

पित्तके पांचप्रकारकेनाम	६४	विशूचिका औ अलसके-	
पित्तकेकार्य ....	६४	असाध्य ल० ....	७८
पांच प्रकारके, कफ, औ,-		जीर्णाहारके लक्ष० ....	७९
र, इनकेकार्य ....	६५	( ७ ) कृमिनिदान ....	
सुरव साध्य ल० ....	६६	कृमिरोगकारूप ....	७९
कष्ट साध्य० ...	६६	कृमिरोग के कारण ....	८०
साध्यासाध्य सहजत्रिदोष.	६७	कृमिरोग के ल० ..	८०
असाध्य ल० . .	६८	कफजन्य कृमि ..	८१
याप्य ल० ...	६८	रक्तज कृमि ....	८२
चर्मकील ल० ..	६९	पुरीषज कृमिके स्वरूप....	८२
( ५ ) अग्निमांद्यादिरोग ....		( ८ ) पांडु रोगनिदान ....	
अग्निमांद्यादिरोगके ल०....	७०	पांडु रोगपांच तरेका ....	८३
अग्निमांद्यादिकेस्वरूप ....	७०	पूर्व रूप ...	८४
समाग्न्यादिके ल० ....	७०	पांडुरोगकेवातादिदोषभेद-	
भस्मकरोग ....	७१	संरूप ....	८४
अजीर्णरोग ...	७२	मृतिकाजनितपांडुरोग ....	८४
( ६ ) अजीर्णनिदान ....		पांडुरोगअसाध्य ल० ....	८५
अजीर्ण के कारण ..	७३	पांडुरोगहीकीअवस्थान्तर-	
अजीर्ण के कायिकनिदान	७३	कामला . .	८७
अजीर्ण के लक्षण .	७४	कोष्ठाश्रितांकामलां ल०	८७
अजीर्णकेउपद्रव .....	७५	असाध्य कामला ल० ...	८८
अजीर्णकीउत्पत्ति ....	७५	दोनुपांडुकामलाके ल०....	८८
विशूचिकादिरोग ....	७५	पांडुरोगहीका भेदहलीम-	
विशूचि ल० ...	७६	क ...	८८
अलसक ल० ...	७७	पांडुरोगकाहीभेदपानकी-	
विलम्बिका ....	७७	रोग ल० ....	८९

( ९ ) रक्तापित्तकानिदान

रक्तापित्तकाकारण . . . . .	९०
पूर्वरूप . . . . .	९०
कफयुक्तरक्तपित्तके ल० . . . . .	९०
वातिक . . . . .	९०
पैत्तिक . . . . .	९१
संसर्गसन्निपातजनितरक्त- पित्त . . . . .	९१
मार्गप्रवृत्त्यसाध्यासाध्यवि- चार . . . . .	९१
तत्रकारण . . . . .	९२
दोषभेदोंकरिके, साध्या- साध्यत्व . . . . .	९२
उपद्रव . . . . .	९३
विकृतिरूपसेअसाध्य . . . . .	९३

( १० ) राजयक्ष्मनिदान

तत्रकारण . . . . .	९५
राजयक्ष्मकेनाम औंनामोंकेअर्थ संप्राप्ति . . . . .	९६
पूर्व रूप . . . . .	९७
त्रिरूप ल० . . . . .	९८
क्षयशेगकेषट् भेद . . . . .	९८
दोष भेदसें ग्यारहरूप . . . . .	९९
साध्यासाध्य ल० . . . . .	९९
मांसक्षय ल० . . . . .	१००
चिकित्सा . . . . .	१०१

मैथुनादिसंक्षयरोग . . . . .	१०१
व्ययाशोषि ल० . . . . .	१०१
शोकशोषि ल० . . . . .	१०२
जराशोषि ल० . . . . .	१०२
अध्वशोषि ल० . . . . .	१०२
व्यायामशोषि ल० . . . . .	१०३
व्रणशोषि ल० . . . . .	१०४
उरः क्षतरोग . . . . .	१०४
क्षीणका पूर्वरूप . . . . .	१०६
क्षीणकेरूप . . . . .	१०६
साध्ययाप्यअसाध्यके ल० . . . . .	१०६
चिकित्साभावप्रकासें . . . . .	१०७

( ११ ) कासनिदान

निदानऔ संप्राप्ति . . . . .	१०८
संख्या . . . . .	१०८
पूर्वरूप . . . . .	१०८
वातकास ल० . . . . .	१०९
पित्तकास ल० . . . . .	१०९
कफकास ल० . . . . .	१०९
क्षतकास ल० . . . . .	११०
क्षयकास ल० . . . . .	१११
साध्यासाध्यविचार . . . . .	१११

( १२ ) हिक्का श्वासनिदान (हुचकी)

तत्रकारण . . . . .	११२
संप्राप्ति . . . . .	११३

संख्या	११३	( १५ ) अरोचकनिदान	
पूर्वरूप	११३	रोग औ वातादि अरोचकका-	
अन्नजा ल०	११४	भेद ल०	१२६
यमला ल०	११४	भोजेनविशेषमुक्तं	१२६
गंभीरा ल०	११४	( १६ ) च्छर्दि रोगनिदान	
क्षुद्रिका ल०	११४	तत्रकारण	१२७
महाहिका	११५	पूर्वरूप	१२८
असाध्य ल०	११५	वातछर्दि ल०	१२९
यमिकाकेसाध्यासाध्य		पित्तजा ल०	१२९
ल०	११६	कफजा ल०	१३०
( १३ ) श्वासनिदान		त्रिदोषजा ल०	१३०
श्वासकेपंचनाम	११६	असाध्य ल०	१३०
पूर्वरूप	११६	आगंतुकछर्दि	१३१
संप्राप्ति	११७	कृमि छर्दि नि०	१३१
महाश्वास ल०	११७	साध्यासाध्य ल०	१३२
ऊर्ध्वश्वास ल०	११८	उपद्रव	१३२
छिन्नश्वास ल०	११८	( १७ ) तृष्णानिदान	
तमक श्वास ल०	११९	तत्रसंप्राप्ति	१३३
प्रतमक ल०	१२१	अन्नकफजानांसंप्राप्ति	१३३
क्षुद्रश्वास चिन्ह औसर्व श्वासौके		वातजा ल०	१३३
साध्या साध्य लक्ष०	१२१	पित्तजा ल०	१३४
( १४ ) स्वरभंगनिदान		कफजा ल०	१३४
तत्र कारण और रोग	१२३	क्षतजांक्षयजां ल०	१३५
स्वरभेदकेषट्प्रकार	१२३	आमजाचान्नजा ल०	१३५
यहलड़के ल०	१२४	उपसर्गजा ल०	१३५
असाध्य ल०	१२५	असाध्य ल०	१३६

( १८ ) मूर्छा निदान ....

तत्रपूर्विकासंप्राप्ति ...	१३६
पूर्वरूप ... ..	१३७
वातजा ल० . ...	१३८
पित्तजा ल० . . .	१३८
कफजा ल० ... ..	१३९
सन्निपातज ल० ... ..	१३९
रक्तजा ... ..	१३९
विषजऔमद्यज ल० ...	१४०
रक्तजइत्यादिकमूर्छाके ल०	१४०
संज्ञानाशसाधर्म्यान्मूर्छा-	

तंद्रादीनांविशेष ' .. .. १४१

तंद्रा ल० ... .. १४१

कुम ल० ... .. १४२

मूर्छाकाभेदसंन्यास ... १४२

( १९ ) मदात्ययनिदान

मदात्ययरोगे दृष्टान्तः ... १४३

मदभेद .. ... १४४

अविधिप्रयुक्तमद्यविका-

रान्तरानुत्पादयतीत्य .. १४६

वातमदात्यय ल० ... .. १४७

पित्तमदात्यय ल० ... १४८

कफज ल० ... .. १४८

त्रिदोषमदात्य ल० . . १४८

परमद ल० ... .. १४८

पानाजीर्ण ल० ... . १४९

पानंविभ्रम ल० .. .... १४९

असाध्य ल० ... .. १५०

उपद्रव .... .. १५०

( २० ) दाहनिदान ...

तत्रमद्यज ल० .... १५०

रक्तज ल० .... .. १५१

पित्तज ल० ... .. १५१

तृष्णानिरोधजदाह ल० १५१

धातुक्षयजन्यदाह ल० १५२

मर्माभिघातजदाह ल० १५२

( २१ ) उन्मादनिदान ....

उन्मादरोग .... .. १५३

संख्या .... .. १५३

सामान्यहेतु ... .. १५३

संप्राप्ति .... .. १५३

सामान्यरूप . ... .. १५४

वातिकउन्माद ल० .... १५५

पित्तजउन्माद ल० .... १५५

कफजउन्माद ल० .... १५६

सन्निपातिकउन्माद ल० १५७

शोकजउन्माद ल० ... १५७

विषजन्यउन्माद ल० १५८

असाध्य ल० .... .. १५८

भूतोन्माद ल० .... १५८

देवोन्माद ल० ... .. १५९

असुरोन्माद ल० .... १५९



गन्धर्वोन्माद ल० . . . . .	१६०	स्थानविशेष . . . . .	१७१
यक्षोन्माद ल० . . . . .	१६०	मर्वाङ्गकृपितवायु . . . . .	१७१
पितृजोन्माद ल० . . . . .	१६०	गुरुश्चवायु . . . . .	१७२
सर्पोन्माद ल० . . . . .	१६१	आमाशयकृपितवायु . . . . .	१७२
राक्षसोन्माद ल० . . . . .	१६१	पक्वाशयकृपितवायु . . . . .	१७२
पिशाचोन्माद ल० . . . . .	१६२	त्वग्गन ल० . . . . .	१७३
असाध्य ल० . . . . .	१६२	रक्तगनकृपितवायु ल० . . . . .	१७३
द्वयहादीनां ग्रहणकाला . . . . .	१६२	मांसमदाङ्गन ल० . . . . .	१७३
शरीरमेघप्रवेहोवेतोर्नादि- ग्वनकाकारण . . . . .	१६३	मज्जास्थिगतकृपितवायु ल० . . . . .	१७३
( २० ) अपस्मार्गनिदान		शुक्रश्चकृपितवायु ल० . . . . .	१७४
अपस्मारगेग . . . . .	१६४	शिवाङ्गन ल० . . . . .	१७४
सामान्यलक्षण . . . . .	१६६	स्नायुसंधिगत ल० . . . . .	१७४
पूर्वरूप . . . . .	१६६	कफपित्तयुक्तप्राणादिक- पञ्चवायुडनेककार्य . . . . .	१७५
वाताऽपस्मार ल० . . . . .	१६६	आक्षेपकक्रेमामान्य ल० . . . . .	१७६
पैत्तिकाऽपस्मार ल० . . . . .	१६६	अपतत्रकक्रे ल० . . . . .	१७६
कफजाऽपस्मार ल० . . . . .	१६७	दंडापनानक्रे ल० . . . . .	१७७
सन्निपाताऽपस्मार ल० . . . . .	१६७	भेदधनुस्तंभ . . . . .	१७८
असाध्य ल० . . . . .	१६७	अंतगयामक्रे ल० . . . . .	१७९
वातादिजनितापस्मारवेग- दिननियम . . . . .	१६८	वाह्यायामक्रे ल० . . . . .	१७८
डनेकदृष्टांतः . . . . .	१६८	व्रणायामक्रे ल० . . . . .	१७९
( २१ ) वातव्याधिनिदान		आक्षेपकभेदोभेककफऔपि- त्तकासंबंध . . . . .	१७९
वातव्याधिरोग . . . . .	१६८	असाध्य ल० . . . . .	१७९
पूर्वरूप . . . . .	१७०	पक्षबंधरोग ल० . . . . .	१८०
रूप . . . . .	१७०		

साध्यासाध्यत्वज्ञाननेके

ल० .....	१८०
अर्दितरोग .....	१८१
असाध्य ल० .....	१८२
आक्षेपकसैलैकेपर्यन्तरोगौ	
कावेगित्व .....	१८२
हनुस्तंभके ल० .....	१८३
मन्यास्तंभके ल० .....	१८३
जिह्वास्तंभके .....	१८३
शिरोग्रह ल० .....	१८४
गृध्रसीरोग .....	१८४
कुब्जत्व ल० .....	१८५
विश्वाची .....	१८५
क्रोष्ठुशीर्ष .....	१८५
खंजऔ पांगुल्य .....	१८६
कलायखंज .....	१८६
वातकंटक .....	१८६
पाददाह .....	१८६
पादहर्ष .....	१८७
अंसशोषापबाहुक .....	१८७
जिह्वागतान्मूकादीनत्री-	
न्रोग .....	१८७
तूनी .....	१८८
प्रतितूनी .....	१८८
आध्मान .....	१८८
प्रत्याध्मान .....	१८८

वाताष्ठीला .....	१८९
प्रत्यष्ठीला .....	१८९
वातविकृति .....	१८९
ऊर्ध्ववात .....	१९०
कंपवातखल्या .....	१९०
अनुक्तवातरोगसंग्रहार्थ .....	१९०
साध्यासाध्य .....	१९०
उपद्रव .....	१९१
असाध्य ल० .....	१९१
पांचौप्रकारकावायुउस्के-	
कार्यऔचिन्ह .....	१९२

( २४ ) वातरक्तनिदान

तत्रकारण व रोग .....	१९२
संप्राप्ति .....	१९३
पूर्वरूप .....	१९३
वाताधिकवातरक्त ल० .....	१९४
रक्ताधिकवातरक्त ल० .....	१९५
पित्ताधिक ल० .....	१९५
कफाधिकसंसर्गजा ल० .....	१९५
द्विविधत्वेतिचरकः .....	१९६
साध्यासाध्यत्व .....	१९६
उपद्रव .....	१९७

( २५ ) स्तंभनिदान

तत्रकारण व रोग .....	१९८
पूर्वरूप .....	१९९
रूप .....	१९९

असाध्य ल० ..... २००	तत्ररोग..... २१२
( २६ ) आमवातनिदान	वातनिरोधज ल० .... २१२
तत्रकारण व रोग ... २००	मलावरोधज ल० .... २१२
सामान्यलक्षण..... २०२	मुत्रावरोधज ल०..... २१३
रूप ..... २०२	जृभानिरोधज ल .... २१३
पित्तादियुक्तस्यविशेष ल. २०३	अश्रुरोधज ल० .... २१३
साध्यासाध्य ..... २०३	छिक्कानिरोधज ल० .... २१३
( २७ ) शूलनिदान	उद्गारनिरोज ल० .... २१४
तत्रकारण ..... २०४	छर्दिरोधज ल० ... २१४
वातशूलका० ल० .... २०४	शुक्राऽवरोधज ल० ... २१४
पित्तजशूलनिदान ल० २०५	क्षुत्तृष्णिरोधज ल०..... २१५
कफजशूलनिदान ल० २०६	निःश्वासः निरोधज ल० २१५
सन्निपातिकशू० ल० ... २०७	संप्राप्ति..... २१५
आमशूल ल० ..... २०७	असाध्य ल० .... २१६
द्वंद्वज ल०..... २०८	( ३० ) गुल्मनिदान
साध्यासाध्य ..... २०८	तत्रकारण ..... २१७
उपद्रव..... २०९	सामान्य ल० .... २१७
परिमाणशूलनिदान .... २०९	संप्राप्ति..... २१८
वातिक... २०९	पूर्वरूप..... २१८
पैत्तिक ... २०९	सामान्यरूप ..... २१८
कफज... २१०	हेतुपूर्वक वातगुल्मश्च
द्वंद्वजसन्निपातिक .... २१०	ल० .... २१९
अन्नद्रवशूल ..... २१०	पित्तगुल्मनिदान ल० ... २२०
( २८ ) आनाहनिदान	कफजद्वंद्वजसन्निपाति-
तत्रकारणवरोग, संप्राप्ति २११	कगुल्मानां ल० .... २२०
( २९ ) उदावर्तनिदान	स्त्रीणारक्तगुल्मस्यसंप्राप्ति

पूर्वक ल०	२२१
असाध्य ल०	२२२
( ३१ ) तृद्दोगनिदान	
तत्ररोग	२२३
संप्राप्तिपूर्वकसामान्य ल०	२२४
वातिक	२२४
पैत्तिक	२२४
कफज	२२५
त्रिदोषकृमिजयोर्मिलितमेव	
ल०	२२५
उपद्रव	२२५
( ३२ ) मूत्रकच्छनिदान	
तत्ररोग	२२६
संप्राप्तिपूर्वक ल०	२२६
शल्यज	२२७
पुरीषज	२२८
अश्मरीशुक्रज	२२८
अश्मरीऔ शर्कराकेसाम्य	
औरअवान्तररूप	२२८
( ३३ ) मूत्राघातनिदान	
मूत्राघातरोग	२२९
वातकुंडलिका ल०	२२९
अष्टीला ल०	२३०
वातबस्ति	२३०
मूत्रातीत ल०	२३०
मूत्रजठर ल०	२३१

मूत्रउत्संगल०	२३२
मूत्रक्षय ल०	२३२
मूत्रग्रंथि ल०	२३२
मूत्रशुक्र ल०	२३२
उष्णवात ल०	२३३
मूत्रासाद	३३३
विट्विघात ल०	२३४
बस्तिकुंडल ल०	२३४
एतेषांदोषानुबंधेन ल०	२३५
( ३४ ) अश्मरीनिदान	
अश्मरीरोग	२३५
संप्राप्ति	२३५
दोषाश्रयकेपूर्वरूप	२३६
सामान्यलक्षण	२३६
वाताश्मरी ल०	२३७
पित्ताश्मरी ल०	२३८
कफाश्मरी ल०	२३८
यहरोगबालकोंकेवि	
होतेहे	२३८
शुक्राश्मरी	२३९
असाध्य ल०	२४०
( ३५ ) प्रमेहनिदान	
प्रमेहकाकारण	२४०
कफपित्तवातइनसेंभायेप्रमेह	
उनकीसंप्राप्ति	२४१
प्रमेहकादोषदूष्यवर्ग	२४२

पूर्वरूप ....	२४३
प्रमेहकेसामान्य ल० ....	२४३
प्रमेहकाभेदकेकारण ..	२४३
कफप्रमेहका ल० ....	२४४
कफप्रमेहका ल० ....	२४५
छप्रकारकेपित्तप्रमे	
हाके ल० ....	२४५
चारप्रकारवातप्रमेहाके	
ल० ....	२४५
कफप्रमेहकाउपद्रव ....	२४६
पित्तप्रमेहकेउपद्रव ....	२४६
वातप्रमेहकेउपद्रव ....	२४६
असाध्य ल० ....	२४७
बंधनकरनेसेसर्वप्रमेहौकाम	
धुमेहत्वदेखतेभयेअसाध्य	
ल०' ....	२४७
दोषोंसेयुक्त ल० ....	२४८
मधुमेहकीप्रवृत्तिकीनि	
मित्त ....	२४८
(३६) प्रमेहपीडिकानिदान	
प्रमेहाकेलक्षण ....	२४९
पीडिकाहोनेकाकारण ....	२५०
इनाकेअसाध्य ल० ....	२५०
उपद्रवचरकमतसें ....	२५१
स्त्रियोंकेप्रमेहकाअभाव	२५१
प्रमेहगतका ल० ....	२५१

(३७) मेदरोगकानिदान	
मेदोकेकारण औ संप्राप्ति	२५२
प्रवृद्धमेदकेउपद्रव ....	२५३
प्रवृद्धमेदमेंअग्निदीप्तता ....	२५३
अतिस्थूलके ल० ....	२५४
(३८) उदरनिदान	
संप्राप्ति ..	२५४
सामान्य ल० ....	२५५
संख्या ....	२५५
वातोदर ल० ....	२५५
पित्तोदर ल० ....	२५६
कफोदर ल० ....	२५७
सन्निपातोदर ....	२५७
प्लीहोदर ....	२५८
प्लीहोदरकाभेदयन्त्रता	
प्लीहोदर ....	२५९
बद्धगुदोदर ल० ....	२५९
क्षतोदर ल० ....	२६०
जलोदर ल० ....	२६१
साध्यासाध्याविचार ....	२६१
(३९) शोथनिदान	
शोथसंप्राप्ति ....	२६२
संख्या ....	२६३
सर्वशोथकेकारण ....	२६३
पूर्वरूप ....	२६३
कारण ....	२६४

शोथकेसामान्य ल० ... २६४	पचिरोग ... २७६
वातशोथके ल० ... २६४	( ४३ ) ग्रंथिनिदान
पित्तशोथके ल० ... २६५	ग्रंथिकानिदान ... २७६
कफशोथके ल० ... २६५	व तजग्रथि ... २७६
संसर्ग ल० ... २६६	पित्तजग्रंथि ... २७७
अभिघात ल० ... २६६	कफजग्रंथि ... २७७
विषज ल० ... २६६	मेदोजन्य ... २७८
स्थिरदोषसेशोथ ... २६७	शिराजन्य ... २७८
कष्टसाध्यादिकभेद ... २६८	साध्यासाध्यविचार ... २७८
( ४० ) अंडवृद्धिनिदान	( ४४ ) अर्बुदनिदान
संप्राप्ति ... २६९	अर्बुदकीसंप्राप्ति ... २७९
वातादिभेदसे अंडवृद्धिके	संख्या ... २७९
ल० ... २६९	रक्तार्बुद ... २८०
मूत्ररोकनेसे अंडवृद्धि ... २७०	मांसार्बुद ... २८०
अंत्रवृद्धि ... २७०	अध्यर्बुदद्विरर्बुदकेअसा
असाध्य ल० ... २७१	ध्य ल० ... २८१
वर्ध्मरोगकानिदान ... २७२	अर्बुदानांपाकाभावेहेतु २८२
( ४१ ) गलगंडनिदान	( ४५ ) श्लीपदनिदान
संप्राप्ति ... २७३	श्लीपदरोग ... २८२
वांतिकगलगंड ... २७३	संप्राप्ति ... २८२
कफजगलगंड ... २७४	वातज ... २८३
मेदोजगलगंड ... २७४	पित्तज ... २८३
असाध्य ल० ... २७५	कफज ... २८३
( ४२ ) गंडमालानिदान	त्रिदोषज ... २८३
गंडमाल ल० ... २७५	श्लीपदोंमेंनिरन्तरकफकीप्र
गंडमालकाअवस्थाभेदअ-	धानता ... २८४

श्लीपदहोनेमें कारणभूत

देश .... २८४

असाध्यलक्षण .... २८४

### ( ४६ ) विद्रधिनिदान

संप्राप्ति .... २८५

वात, पित्त, कफ, औ. सन्नि-

पातविद्रधिकेक्रमसे

लक्षण .... २८५

अभिघातजआगंतुविद्रधि

कीसंप्राप्तिपूर्वकलक्ष० २८७

रक्तजविद्रधिके ल० .... २८७

अंतर्विद्रधि .... २८७

स्थान .... २८८

स्त्रावनिर्गम .... २८९

औ.साध्यासाध्यत्व .... २९०

### ( ४७ ) व्रणशोथनिदान

निदान .... २९०

कच्चेऔपकतेभयेव्रणशोको

केलक्ष० .... २९१

पकेभयेव्रणशोथकेक्षल २९३

व्रणअन्तपाककालमेंत्रिदो

षसंबंध .... २९३

अन्यमत्तसें .... २९३

व्रणशोथपकनेसेजोपीवन

निकौरैउसकादोषकोट्ट

हान्त .... २९४

व्रणशोथकेकच्चेपकेजानने

नजाननसेवैद्योकेगुण

दोष .... २९४

### ( ४८ ) व्रणनिदान

व्रणकेनिदान .... २९५

वातजव्रण ल० .... २९५

पित्तजव्रण ल० .... २९५

कफज ल० .... २९६

रक्तज ल० .... २९६

सुरवसाध्य ल० .... २९६

कच्छसाध्यऔअसाध्यव्र

णके ल० .... २९७

दुष्टव्रणके ल० .... २९७

शुद्धव्रणके ल० .... २९७

व्रणभरणेलगाहोयउसके

ल० .... २९८

व्रणभरिआयाहोताहैउसके

ल० .... २९८

रोगविशेषकरिकेव्रणकाक

ष्टसाध्यत्व .... २९८

औरसाध्यासाध्य ल० .... २९९

असाध्यव्रण .... २९९

### ( ४९ ) आगंतुकव्रणनिदान

आगंतुकव्रण .... ३००

व्रणोकेप्रकार .... ३००

छिन्नके ल० .... ३००

भिन्नके ल० .....	३०१
आमासयादिकोंकास्थान,	
कोष्ठ ल० .....	३०१
शस्त्रसेछिदेभयेकोष्ठके	
ल० .....	३०२
विद्धके ल० .....	३०२
क्षतके ल० .....	३०३
पिच्चितके ल० .....	३०३
घृष्टके ल० .....	३०३
सशल्यव्रण के० .....	३०४
कोष्ठभेदके ल० .....	३०४
असाध्यकोष्ठभेदके ल०	३०४
मांससंधिशिरास्नायु औअ	
स्थियहपाचौकेमर्मस्थान	
मेघावलगनेकेसामान्य	
ल० .....	३०५
मर्मरहितशिराविद्ध ल०	३०५
स्नायु विद्ध ल० .....	३०६
संधिविद्ध ल० .....	३०६
अस्थि ल० .....	३०६
मर्मरहितशिरादिकोकेमर्म	
विद्धकेचिन्ह.....	३०७
मांसमर्मविद्धल० .....	३०७
सर्वव्रणोंके उपद्रव.....	३०७
( ५० ) भग्ननिदान	
भग्नकेनिदान .....	३०८

संधिभग्नकेसामान्यऔविशे	
ष ल० .....	३०९
कांडभग्नबारहप्रकारहैउस	
केनाम .....	३१०
कांडभग्नकेसामान्य ल०	३१०
कांडभग्नकेबारहप्रकारसेंभी	
अधिकता .....	३११
कष्टसाध्य ल० .....	३११
असाध्य ल० .....	३११
औअसाध्य ल० .....	३१२
सर्वभग्नकाकोईभीचुकसें	
बिगडनेसेंअसाध्य ल०	३१२
न्यारेन्यारेहाडोंकेन्यारे	
न्यारेभंगहोनेकाप्रकार .....	३१३
( ५१ ) नाडीव्रणनिदान	
नाडीव्रणकेनिदान .....	३१३
संख्या .....	३१४
वातनाडी ल० .....	३१४
पित्तनाडी ल० .....	३१४
कफनाडी ल० .....	३१४
संसर्गजनाडी ल० .....	३१५
सन्निपातजनाडी ल०	३१५
शल्यजनाडीव्रण ल० .....	३१५
साध्यासाध्य ल० .....	३१६
( ५२ ) भगंदरनिदान	
तत्रपूर्वरूप .....	३१६



रूप .... ३१६	त्वक्पाकशोणितार्बुदके
वातिकशतपोनकके ल० ३१७	ल० ..... ३२५
पैत्तिकमृष्टग्रीवके ल० . ३१७	मांसावृद्धमांसपाकविद्रधि
परिणाविफजके ल० . ३१८	के ल० ... ३२५
त्रिदोषजशंवृकावर्तके	पित्तकारकके ल० . . ३२६
ल० . . . . . ३१८	असाध्य ल० ... ३२६
उन्मार्गीके ल० . ... ३१८	( ५५ ) कुष्ठनिदान
साध्यासाध्य ल० .... ३१९	कुष्ठकानिदान ... ३२७
औसाध्यासाध्य ल० . . ३१९	संख्या . . . . . ३२८
( ५३ ) उपदंशनिदान	पूर्वरूप ... ३२९
उपदंशरोगनिदान . . ३१९	सातमहाकुष्ठके ल० तत्रकपा
वातादिभेदसे ल० . . ३२०	लघु कुष्ठके ल० . . . ३२९
असाध्य ल० . . . . ३२०	औदुंबरके ल० . . . ३२९
लिंगवर्तिके ल० ... ३२१	मंडलकुष्ठके ल० ..... ३३०
( ५४ ) शूकदोषनिदान	ऋक्षजिह्वके ल० . ३३०
शूकदोषके निदान ... ३२२	पुंडरीकके ल० .... ३३०
सर्पपिकाके ल० ... ३२२	सिंघके ल० ... ३३१
अष्टीलिकाऔयथितके	काकणके ल० .... ३३१
ल० .... ३२२	ग्यारहक्षुद्रकुष्ठके ल० . ३३१
मृदिनऔसंमूढपिडिकाके	किटिभआंवैपादिककुष्ठके
ल० . . . . . ३२३	ल० ... ३३२
अबमंथके ल० . . ३२४	अलसक, ददुमंडलकुष्ठके
स्पर्शहानिउचमाके	ल० .... ३३२
ल० . . . . . ३२४	चर्मदलके ल० . . . ३३२
पुष्करिकाके ल० . . . . ३२४	पामाऔकच्छुकुष्ठ ल० ३३२
शतपोनकके ल० . ... ३२५	विस्फोटकशतारुकुष्ठके

ल० .... ३३३	के ल० .... ३४३
विचर्चिकाके ल० .... ३३३	साध्यासाध्यविचार .... ३४३
कुष्ठौकेवातादिदोषौकीअ	अम्लपित्तमेदोषौकासं
धिकतासे ल० ... ३३४	सर्ग .... ३४४
उत्तरोत्तरसातौधातुनमेषाम	वातयुक्तअम्लपित्तके ल० ३४४
भयेकुष्ठतिनके ल० .... ३३५	कफयुक्तअम्लपित्तके
साध्यादिकभेद.... ३३६	ल० .... ३४४
औषधकरनेकेवास्तेकुष्ठौमें	वातकफयुक्तअम्लपित्त
वातादिकदोषौकीमु	के ल० .... ३४५
ख्यता .... ३३७	( ५८ ) विसर्पनिदान
श्वित्र औ किलासकेनि	इनकेनिदानपूर्वकसंख्यासंप्रा
दान .... ३३७	मिऔ निरुक्ति .. ३४५
वातादिभेदसे ल० .... ३३८	विसर्पोंकेदोषऔदूष्यसं
साध्यासाध्य ल० .... ३३९	ग्रह ... ३४६
सांसर्गिकरोग .... ३३९	वातजइत्यादिकविसर्पों
( ५६ ) शितपित्तनिदान	के ल० .... ३४६
संप्राप्ति.... ३४०	वातपित्तसेआग्नेयनामका
पूर्वरूप .... ३४०	विसर्पहोताहैउसके ल० ३४७
इनकेलक्षण ... ३४०	ग्रंथिविसर्पके ल० .... ३४८
( ५७ ) अम्लपित्तनिदान	कर्दमविसर्पके ल० .... ३४९
इनकेरूप .... ३४१	साध्यासाध्य .... ३५०
इनके लक्षण. ... ३४२	( ५९ ) बिस्फोटकनिदान
भेद .... ३४२	बिस्फोटकरोग ... ३५१
अधोगामिके ल० .... ३४२	रूप ... ३५१
ऊर्ध्वगामिके ल० ... ३४२	वातज ल० ... ३५१
कफपित्तजन्यअम्लपित्त	पित्तज ल० .... ३५२

कफविस्फोटके ल० .... ३५२	कष्टसाध्य ... .. ३६०
द्वंद्वज ल० .... ३५२	असाध्य ल० .... ३६०
त्रिदोषज ल० .... ३५३	परमसाध्य ल० .... ३६०
रक्तज ल० ... .. ३५३	उपद्रव ... .. ३६१
साध्यासाध्य ल० .... ३५३	( ६१ ) क्षुद्ररोगनिदान
उपद्रव ... .. ३५४	अजगच्छिकाके ल० ... ३६१
( ६० ) मसूरिकानिदान	यवप्रख्याके ल० .... ३६१
कारण औसंप्राप्ति .... ३५४	अंधालजीके ल० .... ३६२
पूर्वरूप .. .. ३५४	विवृताके ल० .... ३६२
वातजमसूरिकाके ल० ... ३५५	कच्छपिकाके ल० .... ३६३
पित्तजमसूरिकाके ल० ३५५	बल्मीकके ल० .... ३६३
रक्तजमसूरिकाके ल० .... ३५६	इंद्रवद्धाके ल० ... .. ३६३
कफजमसूरिकाके ल० .... ३५६	गर्दभिकाके ल० .... ३६४
त्रिदोषजके ल० .... ३५६	पाषाणगर्दभके ल० .... ३६४
चर्मपिडिकाके ल० .... ३५७	जालगर्दभके ल० .... ३६४
रोमान्तिकके ल० .... ३५७	पनसिकाके ल० .... ३६४
सातौधातुनमप्राप्तभईजोम'	इरिवेल्लिकाके ल० ... .. ३६५
सूरिकातिनमेंसंप्रथमरस	कक्षाके ल० ..... ३६५
गतमसूरिकाके ल० .... ३५७	गंधनाग्रीके ल० .... ३६५
रक्तगतके ल० .... ३५८	अग्निरोहिणीके ल० .... ३६५
मांसगत ल० ... .. ३५८	चिप्पके ल० .... ३६६
मेदोगत ल० .... ३५८	अनुशयीके ल० ... .. ३६६
अस्थिगतऔमज्जागतके	विदारिकाके ल० .... ३६६
ल० ... .. ३५९	शर्कराके ल० .... ३६७
शुक्रगतके ल० .... ३५९	शर्करावुदके ल० .... ३६७
साध्य ल० .... ३५९	पाददारीके ल० .... ३६७

कदरके ल० .... ३६८	पैत्तिक ल० .... ३७६
अलसके ल० .... ३६८	कफज ल० .... ३७६
इंद्रलुप्तके ल० .... ३६८	सन्निपातिक ल० .... ३७७
दारुणके ल० .... ३६९	रक्तज ल० .... ३७७
अरुषिकाके ल० .... ३६९	मांसज ल० .... ३७७
पलितके ल० .... ३६९	मेदोज ल० .... ३७७
तारुण्यपिडिकाके ल० .... ३६९	अग्निघातज ल० .... ३७८
पद्मिनीकंठकके ल० .... ३७०	दंतमूलरोगतत्रशीतादके
जंतुमणिके ल० .... ३७०	ल० ... ३७८
माषके ल० .... ३७०	दंतपुष्पुट ल० .... ३७९
तिलकालकके ल० .... ३७०	दंतवेष्ट ल० .... ३७९
न्यच्छके ल० .... ३७१	सौषिर ल० .... ३७८
व्यंगके ल० .... ३७१	महासौषिर ल० .... ३७९
नीलिकाके ल० .... ३७१	परिदर ल० .... ३८०
परिवर्त्तिकाके ल० .... ३७१	उपकुश ल० .... ३८०
अवघाटिकाके ल० .... ३७१	वैदर्भके ल० .... ३८०
निरुद्धप्रकाश ल० .... ३७३	खालिबर्द्धन ल० .... ३८१
निरुद्धगुद ल० .... ३७३	कराल ल० .... ३८१
अहिपूतनके ल० .... ३७४	अधिमांस ल० .... ३८१
वृषकच्छू ल० .... ३७४	नाडीव्रण .... ३८२
गुदभ्रंश ल० .... ३७५	दंतरोग प्रकारकेतत्रदालन
शूकरदंष्ट्र ल० .... ३७५	के ल० ... ३८२
( ६२ ) मुखरोगनिदान	कृमिदन्त ल० .... ३८२
संख्या .. ३७५	भ्रंजनके ल० .... ३८२
संप्रामि ... ३७६	दंतहर्षके ल० .... ३८२
वातिकओष्ठरोग .... ३७६	दंतशर्करा ल० .... ३८२

कपालिका ल०	... ३८३
शावदंत ल०	... ३८३
जिव्हागत ५ रोगतत्रपित्तज	
कफजके ल०	... ३८४
अलास ल०	... ३८४
उपजिव्हा ल०	... ३८४
तालुगत ९ रोगतत्रकण्ठशुं	
डी ल०	... ३८५
तुंडकेरीऔअध्रुपके ल०	... ३८५
कच्छपऔअर्बुदकेल०	... ३८५
मांससंघाततालुपुष्पुटके	
ल०	... ३८६
तालुशोपतालुपाकके ल०	... ३८६
कंठगत १७ रोगतत्ररोहिणी	
ल०	... ३८७
वातजारोहिणी ल०	... ३८७
पित्तजा — ल०	... ३८७
कफजा ल०	... ३८८
त्रिदोषजा ल०	... ३८८
रक्तजा ल०	... ३८८
कंठशालुक ल०	... ३८८
अधिजिव्हा ल०	... ३८९
बलय ल०	... ३८९
बलास ल०	... ३८९
एकवृंद ल०	... ३९०
वृंद ल०	... ३९०

शतघ्नी ल०	... ३९०
विलायु ल०	... ३९१
गलविद्रधि ल०	... ३९१
गलांधा ल०	... ३९१
स्वघ्न ल०	... ३९२
मांसतान ल०	... ३९२
विदारी ल०	... ३९२
सर्वरोगके ल०	... ३९३
असाध्य ल०	... ३९३
( ६३ ) कर्णरोगनिदान	
कर्णशूल ल०	... ३९४
कर्णनाद ल०	... ३९५
वाधिर्य ल०	... ३९५
कर्णक्षेड ल०	... ३९५
कर्णस्त्राव ल०	... ३९५
कर्णकण्डू ल०	... ३९६
कर्णगूथक ल०	... ३९६
कर्णप्रतिनाह ल०	... ३९६
कृमिकर्णक ल०	... ३९६
कीडापतिगाइत्यादिककान	
मेप्रविष्टहोतेहैउनक ल०	... ३९७
कर्णविद्रधि ल०	... ३९७
कर्णपाक ल०	... ३९७
पूतिकर्णकर्णशोथकर्णवृद्ध	
कर्णाशौंके ल०	... ३९८
चरकमतसेवातादिकदोषभे	

द्वारिप्रकारके ... .. ३९८	सन्निपातिकके ल० .... ४०७
कर्णपालीरोगतत्रकर्णशोथ ३९९	दुष्टप्रतिशय यकेलक्षण .... ४०८
उत्पातक ल० .... .. ३९९	रक्तज ल० .... .. ४०८
उन्मथ ल० .... .. ४००	असाध्यके ल० .... .. ४०८
दुःखवर्धन ल० .... .. ४००	कुधितभयेप्रतिश्यायकेउ
परिलेही ल० .... .. ४००	पद्रव .... .. ४०९
( ६४ ) नासारोगनिदान	नासिकाकेयकतिसरोगकहे
पीनसके ल० .... .. ४०१	उनकीसंख्यापूरणहोनेवा
पूतिनस्यके ल० .... .. ४०१	स्ते. आरभीसोरहरोग ४०९
नासापाक ल० .... .. ४०२	( ६५ ) नेत्ररोगनिदान
पूयरक्त ल० .... .. ४०२	कारण .... .. ४१०
क्षवथु ल० .... .. ४०२	अभिष्पंदरोग .... .. ४११
आगतुजक्षवथु ल० .... ४०३	वातसंबंधीअभिष्पंदरोग ४११
भ्रंशथु ल० .... .. ४०३	पित्तसंधीअभिष्पंद. .... ४११
दीप्त ल० .... .. ४०३	कफाऽभिष्पंद ल० .... .. ४१२
प्रतीनाहनासास्राव ... .. ४०४	रक्ताऽभिष्पंद ल० .... .. ४१२
नासापरिशोष ल० .... .. ४०४	अधिमंथौकी, अभिस्पंदौ
चिकित्साभेदकेवास्तेपीनसके	सेउत्पत्तिऔर ल० .... .. ४१३
आमपक्क ल० .... .. ४०५	दोषभेदसंकालमर्यादा .... ४१३
प्रतिश्यायरोगकानिदान ४०५	आमपक्क ल० .... .. ४१३
चयादिक्रमजस्यप्रतिश्याय	शोथयुक्तऔशोथरहितने
स्यनिदान. .... .. ४०६	त्रपाकके ल० .... .. ४१४
पूर्वरूप .... .. ४०६	हताधिमंथके ल० .... .. ४१४
वातिकप्रतिश्याय ल० .... ४०६	वातपर्यय ल० .... .. ४१५
पैत्तिक ल० .... .. ४०७	शुष्काक्षिपाक ल० .... .. ४१५
कफजके ल० .... .. ४०७	अन्यतोवात ल० .... .. ४१५

अमलाध्युषित ल० ....	४१६
शिरोत्पात ल० ....	४१६
शिराप्रहर्ष ल० ....	४१६
व्रणशुक्र ल० ...	४१७
असाध्य ल० ...	४१७
अव्रणशुक्र ल० ...	४१७
इनकेकष्टसाध्य ल० ....	४१८
असाध्य ल० ....	४१८
औरभीअसाध्य. ....	४१९
अक्षिपाकाव्ययके ल०	४१९
अजकाजात ल० ....	४१९
दृष्टीगत रोगोंमें प्रथमप्रथमप	
टलगत दोषके ल० ....	४१९
दूसरेपटलगत ल० ....	४२०
तीसरेपटलगत ल० ....	४२०
चौथापटलगत दोषके ल०	४२१
लिंगनाशस्थैर्वालिगांतर....	४२२
लिंगनाशमें दोषके रूप	
दर्शन ....	४२२
पित्तरक्तसे उत्पन्न जोपरि	
म्लायितिमिररोग. ....	४२३
वातादिकभेदोंसे लक्षणप्रकारके	
तिमिर ....	४२४
परिम्लायितिमिररोग ...	४२४
दृष्टिमंडलगतरो ल० ...	४२५
तिमिरादिकरोगऔपित्तविद	

गंधदृष्ट्यादिककहेउनसवन	
कीसंख्या ....	४२५
पित्तविदगंधदृष्टिके ल० ....	४२६
कफविदगंधदृष्टिके ल० ...	४२६
धूमदर्शिके ल० ....	४२७
हृस्वदृष्टिके ल० ...	४२७
नकुलांध्यके ल० ....	४२७
गंभीरदृष्टिके ल० ...	४२८
आगंतुजालिंगनाश ....	४२८
अनिमित्तके ल० ....	४२८
शुक्लभागजान् रोगोंकेनाम	
औसंख्या ....	४२९
अर्मरोग ५ प्रकारकेतिनके	
ल० ....	४२९
शुक्ति; अर्जु, पिष्टक, जाल,	
शिराजपिष्टिका. बलाश-	
उनके ल० ....	४३०
पूयालसकऔउपनाहके.	
ल० ....	४३१
नेत्रस्त्रावके ....	४३१
पर्वणीअलजी. औकमिग्रं	
थिउनकेक्रमसे ल० ....	४३२
वर्त्मरोगतत्रउत्संगिनीके	
ल० ....	४३३
कुंभिका ल० ...	४३३
पोथकी ल० ....	४३४

वर्मशर्करा ल० ....	४३४
अर्शोवर्म ल० ....	४३४
शुष्कार्शके ल० ....	४३४
अंजनाके ल० ....	४३५
बहलवर्मके ल० ....	४३५
वर्मबंधके ल० ....	४३५
क्लिष्टवर्मके ल० ....	४३५
वर्मकर्दमके ल० ....	४३६
श्याववर्मके ल० ....	४३६
प्रक्लिन्नवर्मके ल० ....	४३६
अक्लिन्नवर्मके ल० ....	४३६
वातहतवर्मके ल० ....	४३७
अर्बुदलक्षण ० ....	४३७
निमेषके ल० ....	४३७
शोणितार्शके ल० ....	४३७
लगणके ल० ....	४३८
विसवर्म ल० ....	४३८
कुंचनके ल० ....	४३८
पक्ष्मकोपके ल० ....	४३९
पक्ष्मशातके ल० ....	४३९

( ६६ ) शिरोरोगनिदान

वातजशिरोरोगके ल० ....	४४०
पैत्तिकके ल० ....	४४०
कफजके ल० ....	४४१
सन्निपातजरक्तजके ल० ....	४४१
क्षयजके ल० ....	४४१

कृमिजके ल० ....	४४२
सूर्यावर्तके ल० ....	४४२
अनंतवातके ल० ....	४४३
अर्द्धविभेदके ल० ....	४४३
शंखकके ल० ....	४४४

( ६७ ) स्त्रिरोगनिदान

तत्रप्रदरनिदान ....	४४५
सामान्यरूप ....	४४५
उपद्रव ....	४४५
प्रदरकेवातादिकभेदसैन्यारे	
न्यारे ल० ....	४४६
शुद्धार्तवके ल० ....	४४६
योनिव्यापत्तिनिदान, वी	
सप्रकारकेयोनिव्याप	
तिरोग ....	४४७
इनवीसौकेनाम ....	४४८
पांचोवातजयोनिनके ल० ....	४४८
पित्तजयोनिव्यापत्तिरोगों	
के ल० ....	४४९
कफजयोनिव्यापत्तिरोगों	
के ल० ....	४५०
सन्निपात्तिकयोनिव्यापत्ति	
रोगोंके ल० ....	४५०
योनिकंदनिदान ....	४५१
वातजादिकयोनिकंदौके	
न्यारेन्यारे ल० ....	४५२



गर्भपातनिदान ....	४५२
स्त्रावऔरपातककाल ....	४५२
गर्भकाअतिशीघ्रपडनाहोताहै	
उनकादृष्टान्त ....	४५२
मूढगर्भकीनिदानसंप्राप्ति	
पूर्वक ल० ....	४५३
मूढगर्भऔर्गर्भिणीकेअसा	
ध्य ल० ....	४५४
गर्भिणीकीरक्षाकेवास्तेमरे	
भयेगर्भकेअनुक्रमसेनि	
कासनेके ल० ....	४५५
गर्भकेमरनेकाकारण ....	४५५
गर्भिणीकेऔरभीअसाध्य	
ल० ...	४५५
तंत्रान्तरसंयोनिसंवरणके	४५६
मक्कलुके ल० ....	४५७
सूतकारोगके ल० ...	४५७
स्तनरोगकानिदान ....	४५८
दूधकेरोगोंकानिदानऔर्दूधके	
प्रवर्त्तहोनेकानिमित्त....	४५९
स्तन्यरोग, वातादिकौकेदू	
षितदुग्धके ल० ....	४५९
शुद्धक्षीरके ल० ....	४६०
( ६८ ) बालरोगनिदान	
बालरोगोंकानिदान ....	४६०
वातपित्तादिकसेदूषित ....	४६०

बालकबोलनेकोसमर्थनही	
उसकेअंदरकेरोगजानकेवा	
स्तेउपाय .....	४६१
कुक्कूणकके ल० ....	४६१
पारिगर्भिक ल० ....	४६३
तालुकंठक ल० ....	४६३
महापद्मविसर्प ल० ....	४६४
बालकोंकोंदूसरेविकारहोने	
का० .....	४६४
सामान्यग्रहजुष्टके ल०	४६४
स्कंदग्रहीतके ल० ....	४६५
स्कंदापस्मारग्रहित ल०	४६६
शुक्रुनिग्रहग्रहित ल० ....	४६६
रेवतीग्रहग्रहित ल० ...	४६६
पूतनाग्रहग्रहित ल० ...	४६७
अंधपूतनाग्रहग्रहित ल०	४६७
शीतपूतनाग्रहग्रहित ल०	४६७
मुखमंडिकाग्रहग्रहित	
ल० ....	४६८
नैगमेयग्रहग्रहित ल० ....	४६८
( ६९ ) विषनिदान	
स्थावरऔर्जंगमयेहदो	
प्रकारकेविष ....	४६९
जंगमविषकेसामान्य ल०	४६९
स्थावरविषकेसामान्य	
ल० ....	४६९

विषदेनेवालौके ल० ....	४७०
प्रमादसेमूलादिकविषभक्ष	
णकरनेमेंआयेहोयतोउन	
केन्यारेन्यारे ल० ....	४७०
घावजहरमेबुझायेभयेशस्त्र	
काहोताहैउसके ल० ....	४७१
जंगमविष—तत्रसर्वैकि	
विष ....	४७२
भोगीइत्यादिकसर्पकाटतेहै	
उनकेकोटेभयेदंशपरवाता	
दिकदोषोंकेचिन्ह ...	४७३
देशऔकालमेसर्पकाकाटा	
भयाअसाध्य ल० ...	४७३
मनुष्योंकेविषयमेंविषशी	
घमारकहोताहैउनके ल०	४७४
दूषीविष ....	४७५
स्थानविशेषकरिकेविशेष	
चिन्ह ....	४७६
रसादिधातुगतदूषीविषके	
ल० ....	४७७
दूषीविषके ल० ...	४७७
कृत्रिमविषकेद्विविधत्व.	४७८
साध्यासाध्य ल० ...	४७९
लूता ल० ....	४७९
इनकेसामान्यदंश ल० ....	४७९
दूषीविषलूतादंश ल० ....	४८०

असाध्यलूता ल० ....	४८०
औरअसाध्यदूषीविष ...	४८१
मूषकविष ल० ....	४८१
प्राणहरमूषकविष ल० ...	४८१
कुकलासदृष्ट ल० ....	४८१
दृश्विकविषके ल० ....	४८२
असाध्य ल० ....	४८२
कर्णमृददृष्ट ल० ....	४८२
उच्चिटिगविष ल० ....	४८२
मंडूकविष ल० ....	४८२
सविषमत्स्यदृष्ट ल० ....	४८३
सविषजलौकादृष्ट ल० ....	४८३
गृहगौधाविषका ल० ....	४८३
शतपदीविषके ल० ....	४८४
समकदृष्टके ल० ...	४८४
असाध्य ल० ....	४८४
सविषमक्षिकादृष्ट ल० ....	४८४
चतुष्पदऔदोपदोंकेविषके	
ल० ....	४८४
बौरहेकुत्ताइत्यादिककेवि	
षका ल० ....	४८६
निर्विषके ल० ....	४८६
रोगानुक्रमणिकापरि	
शिष्ट ....	४८७
जलसंत्रासरोगकानिदान	४८८

शिवसंहितासैंअंडहासका	सौगंधिकके ल० .... ४९२
निदान..... ४८९	कुंधिकके ल० .... ४९२
नाभिभ्रंशनिदान .... ४८९	ईर्ष्यक ल० .... ४९३
सुश्रुतग्रंथसेवीर्यदोषका	पंढलके ल० .... ४९३
निदान .... ४९०	पंढास्त्रीके ल० .... ४९३
आर्त्तवदोषनिदान .... ४९१	जन्मकेनपुंसक ... ४९४
नपुंसक.... ४९१	दोषज ..... ४९४
इनकेलक्षणतत्रआसेक्य	स्नायुककेनिदान .. ४९५
ल० ... ४९१	

## जाहिरखबर.

यह पुस्तक और संस्कृत, हिंदुस्थानी भाषाके बहुतसे पुस्तक यह पुस्तकालयमें तैयार मिलेंगे ठिकाणा कालकादेवी रोड हरिप्रसाद भगीरथजीका पुस्तकालय.

### ग्रंथोंकी किंमतकी यादी.

	ग्रंथोंकी किंमत	ट०	ह०
	रु०	आ०	पै०
	रु.	आ.	पै.
माधव निदान संस्कृत श्लोक } हिंदुस्थानी भाषाटीका }	.... ३	८	०
निघंट रत्नाकर	.... २५	०	०
शार्ङ्गधर	.... ३	०	०
अमृतसागर	.... २	४	०
योगचिंतामणी	.... १	८	०

## ग्रंथोंकी किमतकी यादी.

२७

ग्रंथोंकी किमत      ट० ह०  
रु० आ० पै०      रु० आ० पै०

नाडिज्ञानतरंगिणी और )  
अनुपान तरंगिणी ) ..... १    ०    ०    ०    २    ०

वैद्यकल्पद्रुम पंडित रघुनाथप्रसाद कृत छपताहै जलदी तयार होगा.

## संस्कृतपुस्तकानि.

सिद्धांतचंद्रिका ..... ४    ०    ०    ०    ६    ०  
सारस्वत तीनोवृत्ती ..... ०    १२    ०    ०    २    ०  
अमरकोश सटीक ..... १    ४    ०    ०    ६    ०  
सिद्धांत कौमुदी ..... ५    ०    ०    ०    १२    ०  
लघुकौमुदी ..... ०    १०    ०    ०    २    ०

## वेदांत भाषा.

वृत्तिप्रभाकर ..... ४    ०    ०    ०    ६    ०  
सुंदरविलास सटीक ..... २    ०    ०    ०    ४    ०  
विचारसागर सटीक ..... २    ०    ०    ०    ४    ०  
योगवासिष्ठ ६ प्रकरण ..... १५    ०    ०    २    ०    ०  
योगवासिष्ठ वैराग्य व मुमुक्षु प्रकरण ..... ०    १४    ०    ०    २    ०  
सारुक्तावली ..... ०    ४    ०    ०    ०    ६  
एकादशस्कंध ..... १    ८    ०    ०    ४    ०

## संस्कृत.

श्रीमहाभारत ..... ६०    ०    ०    ५    ०    ०  
योगवासिष्ठ ..... २५    ०    ०    २    ८    ०

	ग्रंथोंकी किंमत			ट० ह०	
	रु०	आ०	पै०	रु.	आ. पै.
वाल्मीकिरामायणसटीक ... ..	१८	०	०	१	१४ ०
श्रीमद्भागवतसटीक ... ..	१२	०	०	१	८ ०
विजयध्वजीभागवत ... ..	१६	०	०	१	१२ ०
सचूर्णिक भागवत .. . . .	८	८	०	१	० ०
मूलभागवत . ....	६	०	०	०	१२ ०
देवीभागवतसटीक . ....	१३	०	०	१	४ ०
भागवतचूर्णिका ( टाईप ) ..	४	०	०	०	८ ०
भागवतचूर्णिका ( शिला ) ...	३	८	०	०	८ ०
अध्यात्म रामायण ( टाईप ) ..	४	८	०	०	७ ०
अध्यात्म रामायण ( शिला ) ....	३	८	०	०	७ ०
गणेशपुराण ... ..	७	०	०	०	१२ ०
लिंगपुराण सटीक .. ...	९	०	०	०	१२ ०
मार्कण्डेयपुराण सटीक . . ....	४	८	०	०	८ ०
विष्णुपुराण .... .	६	०	०	०	८ ०
हरिवंश सटीक ( टाईपका ) ... ..	७	०	०	१	२ ०
श्रीकृष्णजन्मखंड ( टाईप ) ....	४	८	०	०	८ ०
गर्गसंहिता . . . . .	४	०	०	०	६ ०
सत्योपाख्यान .... .	१	८	०	०	४ ०
चतुसिहपुराणोक्तश्रीमद्रामायण ... ..	०	८	०	०	१ ०
पद्मपुराणांतर्गत रामचरित्र .. ....	०	६	०	०	१ ०

श्रीयुत हरिप्रसाद भगीरथजी इनके पास नगद दामसें मिलेंगे.

॥ श्री ॥

## माधवनिदान भाषा टीका.

॥ श्रीर्जयति ॥

नत्वाश्री मैथिलीकांतं देवदेवं जगद्गुरुम् ॥

आर्यावर्त्ति गिराकुर्वे रुग्निनिश्चय दीपिकाम् ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मसंहिता कीन्हि विधि रची सृष्टी जब नाहि ॥

दक्षहिताहि पठाइ तिन दसन्ह दीन्ही चाहि ॥ २ ॥

तिनसे सुरपति पठि बहुरि अत्रि सुता दिन्ह दीन्ह ॥

तिन्ह पुनि निज निज तंत्र रचि जगत प्रसिद्ध सुकीन्ह ॥ ३ ॥

यह उपवेद अथर्व कर आयुर्वेद सुनाम ॥

मुनिन्ह विविधि विध तंत्र करि प्रकट कीन्ह सुखधाम ॥ ४ ॥

जिन उन तंत्रन्ह माहि चित पठनादि कहि तदीन्ह ॥

नहि तिनके हित ग्रंथ यह माधव प्रकट सुकीन्ह ॥ ५ ॥

रोगविनिश्चय नामतिहि टीका ललित सुदेश ॥

रोगविनिश्चय दीपिका वरनत कवि रमनेश ॥ ६ ॥

॥ अथ मूलग्रंथ प्रारंभः ॥

प्रणम्यजगद्गुत्पत्ति स्थिति संहार कारकम् ॥

स्वर्गापवर्गयोद्धारं त्रैलोक्य शरणं शिवम् ॥ १ ॥

नाना मुनीनां वचनै रिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगे

गात् ॥ सोपद्रवारिष्टनिदानलिंगो निबध्यते रोगविनि  
श्रयोऽयं ॥ २ ॥

ग्रंथकर्त्ता माधवाचार्य शंकरके नमस्काररूप मंगलाचरण करते हैं जैसे कि जो शंकर इस जगतके उत्पत्ति रक्षण औ प्रलयके कारण तथा स्वर्ग औ मोक्षकेभी देनेवाले तथा त्रैलोक्य रक्षक हैं उनको नमस्कार करिके औ सद्बोधोंकी आज्ञासे अनेक मुनी जनों के वाक्य संग्रह करिके संक्षेपसे जिसमे उपद्रव जो रोगमे रोगांतर अरिष्ट जो मरण सूचक चिन्ह निदान जो रोग होनेके कारण लिंग जो रोगोंका स्वरूप ये चिन्ह हैं ऐसा यह रोगविनिश्रय नाम ग्रंथ रचतेहैं ॥२॥

नानातंत्रविहीनानां भिषजामल्पमेधसाम् ॥

सुखं विज्ञातुमातंक मयमेव भविष्यति ॥ ३ ॥

जो वैद्य अल्पबुद्धिवाले औ नाना प्रकारके ग्रंथोंका अध्ययन नहीं किया हैं उनको सुखसे रोग जाननेके वास्ते यही एक ग्रंथ होयगा याने वैद्यलोग इसते अच्छी तरह परिश्रमविना समझेंगे ॥२॥ वैद्य कोरोगजानना योग्य हैं सो सुश्रुतने लिखा है ॥श्लोक॥रोगज्ञानार्थमेवा दौयत्नः कार्योऽभिषग्वरैः ॥ सतितस्मिन् क्रियारंभः पुण्याय यशसे श्रियैः ॥

अन्यच्च

रोगमादौपरीक्षेतततोऽनंतरमौषधम् ॥ ततःकर्मभिषक्पश्चात्ज्ञानपूर्वं समाचरेत् ॥ अर्थ प्रथम वैद्योने रोग जाननेका प्रयत्न करना जब रोग निश्चय भया तब पुण्ययश और द्रव्य प्राप्तिके वास्ते उसका उपाय करना और भी कहते हैं कि प्रथम रोगकी परीक्षा करना फिर औषधकी फिर दोनोंको जानिके उपाय करना ॥ ३ ॥

अर्थ व्याधे ज्ञानाय पंचोपायानाह ॥

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा ॥

संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम् ॥ ४ ॥

अब रोगोंके जाननेके वास्ते

पांच उपाय कहते हैं जैसे कि निदान पूर्वरूप रूप उपशय औ संप्राप्ति रोग ज्ञानके वास्ते ये पांच प्रकार कहे हैं ॥ ४ ॥ इहां कोई संका करते हैं कि एक लक्षणहीसे रोग जाना जाता है तौ पांच क्यों कहते हैं जैसे कि चरकने कहा है कि निदान जाननेका प्रयोजन यह है कि जिस ते रोग पैदा होय उसका उस रोगमे त्याग करना पूर्व रूपकी चिकित्सा है जैसे वातिक ज्वरके पूर्वरूपमे घृतपान रूपसे तौ निश्चय प्रसिद्ध होता है उपशयसे पथ्यादिकहा नेम होता है संप्राप्तिसे साध्यासाध्यका निश्चय होता है सो सुश्रुतादिक ग्रंथोंसे निश्चय करना अथवा भावप्रकाश किंवा हमारे करे भये वैद्य कल्पद्रुममे परिभाषा प्रकरणमे देखना ॥ ४ ॥

निमित्तहेत्वायतन प्रत्ययोत्थानकारणैः ॥

निदानमाहुः पथ्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते ॥ ५ ॥

उत्पित्सुरामयोदोष विशेषेणानधिष्ठितः ॥

लिंगमव्यक्तमल्पत्वा व्याधीनां तद्यथायथम् ॥ ६ ॥

निदान और पूर्वरूप कहते हैं जैसे कि निदानके नाम पांच कहे हैं वै जैसे कि निमित्तहेतु आयतन प्रत्यय उत्थान कारण औ निदान ॥ तथा जिस चिन्हसे उत्पन्न होनेवाला रोग जाननेमे आवै सो पूर्वरूप सोभी दो प्रकारका होता है एकतौ वह कि जो वातादिक दोष चिन्होंक-



रिके अप्रसिद्ध जैसेज्वरमे परिश्रम अचैन इत्यादिक सामान्य पूर्वरूप दूसराकि जिसमे वातादिकदोष प्रसिद्धदेषिपरैं जैसे वातज्वरपूर्वरूपमे जमुहा इनकीअधिकता ॥ ६ ॥

तदेव व्यक्तां यातं रूपमित्यभिधीयते ॥

संस्थानं व्यंजनं लिङ्गं लक्षणं चिन्हमाकृतिः ॥ ७ ॥

जो पूर्वरूप कहा वही प्रसिद्ध होनेसे रूप कहताहै उसीको संस्थान व्यंजन लिङ्ग लक्षण चिन्ह औ आकृतिभी कहतेहैं ॥ ७ ॥

उपशयमाह ॥

हेतु व्याधिविपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम् ॥

औषधान्नविहाराणा मुपयोगंसुखावहम् ॥ ८ ॥

विंघादुपशयं व्याधेःसहि सात्म्यमिति स्मृतः ॥

विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृतः ॥ ९ ॥

उपशयकहतेहैं

जैसेकि हेतु विपरीतकारी व्याधि विपरीतकारी हेतुव्याधि विपरीतकारी तथाहेतु विपरीत्यर्थकारी व्याधि विपरीत्यर्थकारी औ हेतुव्याधि विपरीत्यर्थकारी जो हरड इत्यादिक औषध भात इत्यादिक अन्न उठना बैठना परिश्रम इत्यादिकविहार इनकी जो सुखकारकयोजना उसको उपशय औ सात्म्यभी कहतेहैं तथा जो इनकी दुखदायक योजना उसको अनुपशय औ असात्म्यभी कहतेहैं जो पदार्थ माफकनिकरैसो उपशय औ जो अवगुणकरै वही अनुपशय अवइनके उदाहरण जैसे हेतुविपरीत औषधजैसे शीतहै कारण जिसका ऐसे कफज्वरमे सुंठि इत्यादिक उष्ण औषधशीतनाशक औ सुखदहै हेतु विपरीत अन्न जैसे श्रमानिलज्वरमे

मांसरस औ भातश्रमहर औ सुखकारक विहारजैसे दिनके सोनेसे बढे भये  
 कफकाशमन रातिकाजागना ॥ व्याधिविपरीत औषधजैसे अतीसारमे  
 पाठादिकस्तंभन अन्न जैसे मसूहादिकस्तंभन अतीसारहीमे विहार जैसे  
 उदावर्त्तमे कांखिके अधोवायुकानिकासना ॥ हेतुव्याधिविपरीत औषध-  
 जैसे वातशोथमे दशमूल यहवात औ शोथकाभी नाशक अन्न जैसे  
 कफग्रहणीमे मृष्टा कफ औ ग्रहणीकाभीनाशक विहार जैसे दिनके सोनेसे  
 पैदाभई स्निग्धनिद्रा इसपररातिकाजागरण यहरुक्षहै सोतंद्रा औस्नि-  
 ग्धताकाभीनाशकहै ॥ हेतुविपरीत्यर्थकारी याने हेतुके जो विपरीतके का-  
 र्यकोकरै ऐसा औषध जैसे पित्तप्रधान जो पकिरहाहोय शोथ उसपर  
 पित्तकारकउष्णलेप अन्नजैसे पित्तशोथमेदाहकारक अन्न विहार जैसे  
 वातोन्मादमेत्रासदेना ॥ व्याधिका विपरीतार्थकारी औषधे जैसे कफमे  
 मयनफलादिक वांतिकारक अन्नजैसे अतीसारमे रेचक दूध विहार  
 जैसे वमनमे अंगूढावा कमलकी नाल मुखमेडारिके वमनकराना ॥ हेतु  
 औ व्याधि इन दोनोंके विपरीत अर्थकेकरनेवाला औषध जैसे अग्निसे  
 जलेपर उष्णअगर इत्यादिकोंका लेपन अन्नजैसे मदात्ययमे मद्यपान  
 औ विहार जैसे कसरतजन्यमूढवातमे जळमे पैरनेरूपकसरत ऐसे जो  
 औषधादिक दुककारक होयउनको अनुपशयजानना जिसतरह औषध  
 अन्न औ विहारकहे तैसेही देशकालादिकभी जानना ॥ ९ ॥

संप्राप्तिमाह

यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता ॥

निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः ॥ १० ॥

संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः ॥

साभिद्यते यथान्नैव वक्ष्यतेऽष्टौज्वरादिति ॥ ११ ॥

संप्राप्ति कहते हैं

सो जैसेकि दुष्टभये जो वातादिक दोष जोवै स्थान छोड़िके तथा ऊचे नीचे टेढे बाँके अंग प्रत्यंगोंमे फैलिके पसार करिके जो रोगकी उत्पत्ति करते हैं उस उत्पत्तिको संप्राप्ति कहते हैं उसी संप्राप्तिको जाति औ आगति भी कहते हैं ॥ १० ॥ सो संप्राप्तिसंख्यां, विकल्प, प्राधान्य बल, औ काल इन भेदों करिके पांच प्रकारकी है जैसे इसी ग्रंथमे संख्या कही कि ज्वर आठ प्रकारके ऐसेही अतीसार इत्यादिकों की संख्या जानना ॥ ११ ॥

विकल्पमाह

**दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽंशांश कल्पना ॥**

विकल्प जैसेकि जिस रोगमे बातादिक दोष तीनौ मिश्रित होयें तहां जो अंशांशकी कल्पना उसको विकल्प कहते हैं जैसेकि निदाना दि कौं कौ देखना कि यह निदान याने रोग होनेका कारण संपूर्ण अंशों करिके दोषोंका बढ़ानेवाला है कि कुछ कमती है जैसे कसैला रस रुक्षता शीतता औ लघुता इन सर्व अंशों करिके वातवर्द्धक है इसी तरहसे चौराईभी वातवर्द्धक है औकास तृण यह सूखायन तथा शीत गुणही करिके वातवर्द्धक है तैसेही सीधु यह एक जातिका मद्य है सो केवल सूखेपना हीसे वातवर्द्धक है तैसे कटुक रस औ मद्य ये दोनों कड़ु आपन खटापन तीक्ष्णपन औ उष्णता इन संपूर्ण गुणों करिके पित्त वर्द्धक है तैसे हींग यह कटुता खटाई औ तीक्ष्णत्व इन तीनही गुण करिके पित्तवर्द्धक है औ अजमोदा यह तीक्ष्णत्व औ उष्णत्व ये दोइ अंशों करिके पित्तवर्द्धक है औ तिल उष्ण अंशहीसे पित्तवर्द्धक है तथा मधुररस यह स्नेहगौरव मधुरता औ शीतलता इन संपूर्ण अंशों करिके

कफवर्द्धक हैं भैसिका दूध यह स्निग्धता गुरुता औ मधुरता इन तीन अंश करिके तथा खिरिनी औ कसेरू ये शीतलता औ गुरुता इन दोई अंशौ करिके औ कमलकंद केवल एक शीतलताहीसे कफवर्द्धक है इसी रीतिसे और पदार्थोंको जानना जैसे पदार्थोंका विकल्प कहा वैसाही रोगोंकाभी निश्चे करना जैसेकि अमुक रोगमे कौनसा दोष संपूर्ण औ कौनसा न्यून है जैसे द्वंद्वज औ त्रिदोषज रोगमे देखना कि वातादिक दोषोंमे कौन तौ संपूर्ण है औ कौन न्यून है ॥

प्राधान्यमाह ॥

स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् ॥ १२ ॥

प्रधानता कहते हैं ॥

स्वतंत्रतासे रोगकी प्रधानता औ परतंत्रतासे अप्रधानता जानना जैसे कि ज्वर स्वतंत्र सो प्रधान औ उसके ज्वराति सारादिक उपद्रव वै परतंत्र इसते अप्रधान हैं ॥ १२ ॥

बलकालावाह ॥

हेत्वादि कार्त्स्न्याविवैर्बलाबलविशेषणम् ॥

नक्तं दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् ॥ १३ ॥

बलाबल ओ काल कहते हैं

जैसे कि जिस रोगमे निदान पूर्वरूप औ रूप इत्यादिक संपूर्ण होय वह रोग बलवान् औ जिसमे ये अल्प होय वह निर्बल है ॥ काल जैसे राति दिन वसंतादि ऋतु तथा आहार इनके अंशों करिके याने आदि मध्य औ अंत करिके यथा दोष रोगोंका काल जानना अर्थात् वातादि जनित रोगोंके वृद्धिक्षय हेतुका समय जानना जैसेकि राति औ दिनके तीनि तीनि भाग किये तौ रातिके औ दिनके प्रथम भागोंमे कफ

मध्यमे पित्त अंत भागमे वायूका कोप काल है ऐसेही वसंत औ वर्षा  
कफका ग्रीष्म शरद पित्तका प्रावट औ हेमंत वायूका कोप काल है ॥  
ऐसेही भोजन करते मात्रमे कफका मध्यमे याने पाचन कालमे पि-  
त्तका औ अंतपाने अन्न पचे पाँछे वायुका कोप काल है ॥ १३ ॥

इति प्रोक्तोनिदानार्थ स्तद्ध्यासेनोपदिश्यते ॥

सर्वेषामेवरोगाणां निदानं कुपितामलाः ॥ १४ ॥

तत्प्रकोपस्यतुप्रोक्तं विविधाऽहितसेवनम् ॥

निदानार्थकरोरोगो रोगस्याप्युपजायते ॥ १५ ॥

तद्यथा ज्वरसंतापा द्रक्तपित्तमुदीर्यते ॥

रक्तपित्ता ज्वरस्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते ॥ १६ ॥

प्लीहाभिवृद्ध्या जठरं जठराच्छोफं एव च ॥

अर्शोभ्योजाठरं दुःखं गुल्मश्चाप्युपजायते ॥ १७ ॥

प्रतिश्याया दथो कासः कासात्संजायते क्षयः ॥

क्षयो रोगस्य हेतुत्वे शोषस्याप्युपलभ्यते ॥ १८ ॥

ऐसेनिदानका अर्थयाने संक्षेपकहा अवउसको

विस्तारकहतेहैं

कोपकोप्राप्तभये जो वातादिक दोष वेही सर्व रोगोंके कारणहैं औ  
उन्के कोपका कारण अनेकप्र कारका अहित आहार विहारका सेवन  
कोई रोगभी रोगका निदानार्थकारी नैजाताहै सो जैसे ज्वरकेसंतापसे  
रक्त पित्त उत्पन्न होताहै रक्तपित्तसे ज्वर औ रक्त पित्त तथा ज्वरसे  
श्वासरोग उत्पन्नहोताहै ॥ प्लीहाके बढनेसे उदररोग उदररोगसे शोथ त-

था अश्रोगसेभी उदर औ गुल्महोता है प्रतिश्यायसे कास कासते क्षय-  
रोग बहुक्षय शोषरोगका उत्पत्तिकारण व्हे जाताहै ॥ १८ ॥

ते पूर्व केवलारोगाः पश्चाद्धेतुकारिणः ॥

कश्चिद्विरोगो रोगस्य हेतुर्भूत्वा प्रशाम्यते ॥ १९ ॥

नप्रशाम्यति चाप्यन्यो हेतुर्थं कुरुतेपि च ॥

एवंरुद्धतमानूणां जायंते रोगसंकराः ॥ २० ॥

तस्माद्यत्नेन सदैवै रिच्छद्भिः सिद्धिमुत्तमाम् ॥

ज्ञातव्यो वक्ष्यते योयं ज्वरादीनां विनिश्चयः ॥ २१ ॥

जो रोग रोगका निदानार्थकारी होते हैं ते प्रथम केवल उत्पन्न होतेहैं  
फिरि दूसरे रोगोंके कारण व्हे जातेहैं उनमे कोईरोगतौ दूसरेको उत्पन्न  
करिके आप जाता रहताहै तथा कोई रोगका कारणभी होताहै औ आ-  
पभीबनारहताहै ऐसे अतिकष्टसाध्य वर्णसंकररोग मनुष्योंके शरीरोंमे  
उत्पन्नहोतेहैं जो जलदी पहिचाननेमे नही आतेहैं इसवास्ते उत्तमसिद्धि  
याने इसलोक औ परलोकका साधनरूप जो सिद्धि उसके इच्छा कर-  
नेवाले वैद्योंने यह रोगविनिश्चय जानना चाहिये जो कियह ज्वरादिकों-  
का निश्चय कहतेहैं सो ॥ २१ ॥

तत्रादौ ज्वरोत्पत्तिमाह

दक्षापमानसंकुद्ध रुद्रनिःश्वाससंभवः ॥

ज्वरोष्ठधा पृथक् द्वंद्वसंघातागंतुजः स्मृतः ॥ २२ ॥

आदिमे ज्वरकी पैदा इसी कहै है

दक्ष प्रजापतने शंकरको अपमान यज्ञमे कियो तव शंकर कोध

युक्त श्वासाते ज्वरोत्पत्ति भई ते ज्वर आठ प्रकारके वातादिक जुदे जुदे दोष कर तीन द्वंद्वज तीन संनिपातज एक आगंतुक एक जैसे वातज्वर पित्तज्वर कफज्वर वातपित्तज्वर वातकफज्वर पित्तकफज्वर संनिपात अरु आगंतुक इनके रूप आगे कहेंगे ॥ २२ ॥

अथ ज्वर संप्राप्तिमाह

मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषा त्वामाशयाश्रयाः ॥

बहिर्निरस्य कोष्ठाग्निज्वरदास्यूरसानुगाः ॥ २३ ॥

ज्वरकी प्राप्ति कहते हैं आमादिकमें दोष वातादिक रहते भए मिथ्याहार विहारसे दूषित रस धातुमें जाके जठराग्निको बाहेर निकालि के ज्वर दायक होते हैं ॥ २३ ॥

ज्वरस्य पूर्वरूप माह ॥

श्रमोरतिर्विवर्णत्ववैरस्यं नयनप्लवः ॥

इच्छाद्वेषौ मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु ॥ २४ ॥

जृम्भांगमर्दो गुरुता रोमहर्षो रुचिस्तमः ॥

अप्रहर्षश्च शीतंच भवंत्युत्पत्स्यतिज्वरे ॥ २५ ॥

सामान्यतो विशेषात्तु जृम्भात्यर्थं समीरणात् ॥

पित्तान्नयनयोर्दाहकफान्नाम्नाभिनंदनम् ॥ २६ ॥

जो ज्वरको पूर्वरूपहे सो कहते हैं ॥

सो ऐसेकि परिश्रम विना करे थकवाह मालूम होइ कुछ वस्तुमें नही अंगका रंग ओरका ओर होइ जाई मुषमें कोईक वस्तु पा-  
रने ये अच्छी लगे नही आसू भरि २ आ वै कभी सीत आछो लगे कभी पवन अच्छी लगे कभी घाम सुहाइ नही कभी पौन अच्छी लगे कभी

• सीत अच्छो न लगे जमुहाई आवैं शरीरमे दूटन मर्दनके सदृश पीडा भोत शरीरमे रोम खडे होई अन्नपे अरुचि आंषोंमे अंधेरी मनकी उ-  
दासीनता जाडा लगना ज्वर आनेके ए लक्षण हैं पूर्वरूप सर्व ज्वरके  
आनेका प्रकार विशेष करि वात ज्वरके पूर्व रूपमे भोत जमुहाई पितके  
ज्वरमे नेत्रकी जलन कफके ज्वरमे अन्न आछो न लगे अरुचि  
होई ॥ २६ ॥

ज्वर लक्षणं.

स्वेदा वरोधः संतापः सर्वांग ग्रहणं तथा  
युगपद्यत्र रोगेतु सज्वरो व्यपदिश्यते ॥ २७ ॥

अब ज्वरको सामान्यरूप कहते हैं.

जिस रोगमे पसीना आवैं नहीं अंग सब जकडेसे होई और देह  
तपै एक बार हीजो ऐसे होई तब इसको इन लक्षणोंसे कहना कि  
ज्वर है ॥ २७ ॥

वातज्वर लक्षणं

वेपथुर्विषमो वेगः कंठोष्ठ मुखशोषणम् ॥  
निद्रा नाशः क्षवः स्तंभो गात्राणां रौक्ष्यमेव च ॥ २८ ॥  
शिरो हृद्गात्र रुक् वक्त्र वैरस्यं बद्धविट्कता ॥  
शूलाध्माने जृम्भणं च भवन्त्यनिलजे ज्वरे ॥ २९ ॥

वातज्वर लक्षणं

शरीर कांपै कभी ज्वर कमी और जास्ती कंठ मुष औ ओष्ठ  
सूखैं छीक आवैं नहीं निद्रा नाश गात्रमे खुरापन माथो हृदो औ सर्वा-  
ंगमे पीडा मुखकी विरसता मलबंधा भया कष्टसे झाडा होई हृदेमे शूल  
तथा फूले जमुहाई ये लक्षण वातज्वरमे होते हैं ॥ २९ ॥



अथ पित्तज्वर लक्षणं

वेग स्तीक्ष्णोतिसारश्च निद्राल्पत्वं तथावमिः ॥

कंठोष्ठ मुख नासानां पाकः स्वेदश्च जायते ॥ ३० ॥

प्रलापो वक्र कटुता मूर्च्छा दाहो मदस्तृषा ॥

पीत विण्मूत्र नेत्र त्वक् पैत्तिके भ्रम एव च ॥ ३१ ॥

ज्वरका वेग तीक्ष्ण होई अतिसार नींद कम वांति कंठ मुष ओष्ठ नाक ये पकैं पसीना आवै बहुत बकै मुख कडुवा मूर्च्छा दाह मद प्यास बहुत विष्टा मूत्र नेत्र त्वचा पीली पडना तथा भ्रम पित्तज्वरके लक्षण ये हैं ॥ ३१ ॥

श्लेष्मज्वर लक्षणं

स्तैमित्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरास्यता ॥

शुक्ल मूत्र पुरीष त्वक् स्तंभ स्तृप्तिरथापि वा ॥ ३२ ॥

गौरवं शीत मुतूक्लेदोरोमहर्षो तिनिद्रता ॥

प्रतिश्यायो रुचिः कासः कफजेक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ ३३ ॥

कफज्वर लक्षणं

जैसे आला कपडा देहमे लपेटा होई तैसा लगता रहै ज्वरका वेग मंद आलस मुह मीठो मूत्र विष्टा त्वचा श्वेत हाथ पाउ जकडेसे भूष लगे नही अफ्रासो लगे देह भारी ठंड लगे उबकी आवैं रोम खडे होय अतिशय नींद आवै नाकसे कफू गिरे अरुचि खांसी औ आवैं श्वेत रहैं ॥ ३३ ॥

वात पित्तज्वर लक्षणं

तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहो निद्रानाशः शिरोरुजा ॥

कंठास्य शोषो वमथुरोमहर्षोरुचि स्तमः ॥ ३४ ॥

पर्वभेदश्च जृम्भाच्च वातपित्त ज्वराकृतिः

जो ज्वरमे प्यास लगे मूर्च्छा भ्रम दाह निद्रा नाश शिरमे दग्ध कंठ मुष सूषे वमन होई रोमांच अरुचि नेत्रोके अगाडी अंधेरी पर्व भेद औ जमुहाई ये लक्षण वात पित्तज्वरके हैं ॥ ३५ ॥

वात कफज्वर लक्षणं

स्तैमित्यं पर्वणां भेदोनिद्रा गौरवमेवच ॥ ३५ ॥

शिरोग्रहःप्रतिश्यायः कास स्वेदा प्रवर्तनम् ॥

संतापो मध्यवेगश्च वात श्लेष्म ज्वरा कृतिः ॥ ३६ ॥

ज्वरमे अंगपै ओढा कपडा लगा होई ऐसा जानि परे ओर संधि जोडनमे हडफूटन होई नीद बहुत शरीर जड सिरजकडा भया ना- कसे कफ गिरना खांसी उठे स्वेद नही आवै अंगमै संताप होई ज्वरका वेग मध्यम सो वात कफज्वर जानना ॥ ३६ ॥

पित्त श्लेष्म ज्वरलक्षणं

लिप्त तिक्तास्यता तंद्रा मोहः कासो रुचि स्तृषा ॥

मुहुर्दाहो मुहुःशीतं पित्त श्लेष्म ज्वरा कृतिः ॥ ३७ ॥

जिस ज्वरमे मुख कफसे लिपा भया कडुवा रहे झपनीसी रहै मोह कास अरुचि तृषा बारंवार दाह शीत लगे उसको पित्त कफज्वर जानना ॥ ३७ ॥

संनिपात ज्वरलक्षणं

क्षणे दाहःक्षणे शीत मस्थि संधि शिरो रुजा ॥

सस्त्रावेकलुषेरक्ते निर्भुग्नेचापिलोचने ॥ ३८ ॥

सस्वनी सरुजौ कर्णौ कंठः शूलै रिवानृतः ॥  
 तंद्रा मोहः प्रलापश्चकासश्वासो रुचिर्भ्रमः ॥ ३९ ॥  
 परिदग्धा खरस्पर्शा जिह्वास्त्रस्तांगतापरा ॥  
 पृथिवनंरक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ ४० ॥  
 शिरसोलोठनं तृष्णा निद्रा नाशो हृदि व्यथा ॥  
 स्वेदमूत्रपुरीषाणां चिराद्दर्शनमल्पशः ॥ ४१ ॥  
 कृशत्वं नातिगात्राणां सततं कंठकूजनम् ॥  
 कुष्ठानां श्यावरक्तानां मंडलानांचदर्शनम् ॥ ४२ ॥  
 मूकत्वं स्रोतसांपाको गुरुत्वमुदरस्य च ॥  
 चिरात्पाकश्च दोषाणां संनिपातज्वराकृतिः ॥ ४३ ॥

जिस ज्वरमे लनमे सीत क्षणमे दाह हाड सांधेमे पीडा माथो  
 दूपे आंसू आवे धूमरे लाल घुसे जण नेत्रहो जाई कानोमे शब्द तथा  
 दूपे कंठमे फासैसी गडै झपनी होई मोह प्रलाप कास श्वास अरुचि  
 भ्रम जीज जलीसी खरखरित अंग शिथिल रक्त औ कफ मिश्रित पि-  
 त्तका थूकना माथो हलावे प्यास लंग नींदका नास हृदयमे पीडा  
 मलमूत्र जोत बेरसे अल्प उतरे थोरसे सरिर कृश निरंतर कारखे पीला  
 रंग मिश्रित श्याम लाल रंगके मंडल ओ फुंसिया शरीरमे दीपे वाक्य  
 वंद नाक कान इनका पकना पेट फूले वातादिक दोषको पाक बहुत  
 दिनोमे होइसो संनिपात ज्वर जानना ॥ ४३ ॥

अथ संनिपातस्य त्रयोदश जेदानाह

एकोल्वण स्रयस्तेपुद्बुल्वणाश्च तथेति पट्ट ॥

ज्युल्बणश्च भवेदेको विज्ञेयः सतु सप्तमः ॥ ४४ ॥

प्रवृद्ध मध्य हीनैस्तु वात पित्त कफैश्च षट् ॥

संनिपात ज्वर तेरे तरेका है

एक एक दोषकी अधिकतासे तीन औ दो दो दोषोंकी अधिकतासे तीन ऐसे छ तीनो दोषोंकी अधिकता करिके एक ऐसे सात ऐसेही वातादिक दोषोंके अधिक मध्य ओ हीन होनेसे छ जैसे वाताधिक मध्य पित्त हीन कफ १ अधिक वातमध्य कफहीन पित्त २ पित्ताधिक मध्य वातहीन कफ ३ पित्ताधिक मध्य कफहीन वात ४ कफाधिक मध्य वातहीन पित्त ५ कफाधिक मध्य पित्तहीन वात ६ ऐसे तेरा है

वातोल्बण लक्षणं

श्वासःकासःश्रमो मूर्छा प्रलापो मोह वेपथुः ॥ ४५ ॥

पार्श्वस्य वेदना जृम्भा कषायत्वं मुखस्य च ॥

वातोल्बणस्य लिंगानि संनिपातस्य लक्षयेत् ॥ ४६ ॥

एवं विस्फारिको नाम्ना संनिपातः सुदारुणः ॥

वाताधिक संनिपातमे श्वास कास भ्रम मूर्छा प्रलाप मोह पासुली पीडा कंपा जमुहाई मुषका स्वाद आमले सरीषा यह विस्फारिक संनिपात बडा दारुण है ४७

पित्तोल्बण लक्षणं

अतिसारो भ्रमो मूर्छा मुख पाकस्तथैव च ॥ ४७ ॥

गात्रे च बिंदवो रक्ता दाहो तीव्र प्रजायते ॥

पित्तोल्बणस्य लिंगानि संनिपातस्य लक्षयेत् ॥ ४८ ॥

भिषग्भिः संनिपातो यमाशुकारी प्रकीर्तितः ॥

पित्ताधिक लक्षण जिसमे अतीसार भ्रम मूर्छा मुख पाक शरीरमें लाल बिंदु अति दाह इन लक्षणोंसे पित्ताधिक संनिपात जानना आशुकारीभी कहते हैं

कफोल्बण लक्षणं

जडता गद्गदा वाणी रात्रौ निद्रा भवत्यपि ॥ ४९ ॥

प्रस्तब्धे नयने चैव मुखमाधुर्यमेव च ॥

कफोल्बणास्य लिंगानि संनिपातस्य लक्षयेत् ॥ ५० ॥

मुनिभिः संनिपातोयमुक्तः कंपन संज्ञिकः ॥

कफाधिक संनिपातमें नींद लेवे नहीं अंगमें जडता सिथल बोले एकटक देषे मुह मीठा रहे इसको कंपनभी संनिपात कहते हैं

वात पित्तोल्बण लक्षणं

वातपित्ताधिको यस्तु संनिपातः प्रकुप्यति ॥

तस्य ज्वरो मदस्तृष्णा मुखशोषः प्रमीलकः ॥ ५१ ॥

आध्मानारुचितंद्राच कासश्वास भ्रम श्रमाः ॥

मुनिभिर्बभ्रु नामायं संनिपात उदाहृतः ॥ ५२ ॥

वातपित्ताधिक संनिपात

ज्वर मद याने नसासो चटार है उसमे तृषा मुख शोष नेत्र खुलै नहीं पेट फूलै अरुचि तंद्रायाने नेत्रमे गूंगी कास श्वास भ्रम श्रम बिना थकवाई इसको बभ्रुनामभी संनिपात ऐसी कहते हैं ॥ ५२ ॥

वात श्लेष्मोल्बण लक्षणं

वातश्लेष्माधिको यस्य संनिपातः प्रकुप्यति ॥

तस्य शीतज्वरो मूर्छाक्षुत्तृष्णा पार्श्वनिग्रहः ॥ ५३ ॥

शूलमखिद्यमानस्य तंद्राश्वासश्च जायते ॥  
असाध्यः संनिपातोयं शीघ्रकारी निगद्यते ॥  
नहिजीवत्यहो रात्रि मनेना विष्टविग्रहः ॥ ५४ ॥

वात कफाधिक संनिपात जिसके कुपित होता है तिसको शीत-  
ज्वर मूर्छा क्षुधा तृषा पशुली जकडी भई शूल स्वेदविनातंद्रा औ श्वास  
उत्पन्न होत है यह शीघ्रकारी संनिपात है इसमे रोगी एक दिन रात्रि  
जीवे है ॥ ५४ ॥

पित्तश्लेष्मोत्बण लक्षणं

पित्तश्लेष्मा धिको यस्य संनिपातः प्रकुप्यति ॥  
अंतर्दाहो बहिः शीतं तस्य तृष्णा प्रवर्द्धते ॥ ५५ ॥  
तुद्यते दक्षिणे पार्श्वे उरः शीर्षं गलग्रहः ॥  
ष्ठीवति श्लेष्म पित्तंच रुद्धात्कोष्ठेस्य जायते ॥ ५६ ॥  
विट्भेदश्वास हिक्काचवर्द्धते सप्रमीलकाः ॥  
ऋषिभिर्भल्लुनामायं संनिपात उदाहृतः ॥ ५७ ॥

पित्त कफाधिक संनिपात ॥

जिस मनुष्यके पित्त कफाधिक संनिपात कुपित होता है उसके  
अंतःकरणमे दाह बाहेर शीत तृषा अधिक दहनी तरफकी पसुरियों मे  
पीडा तथा हृदे मस्तक गला जकडा कफ औ पित्तका थुकना सोजी  
मुसकिलसे मल फूटा भया श्वास हुचकीका बढना नेत्रोमे झांप इस-  
को भल्लु संनिपातभी कहते हैं

वात पित्त श्लेष्मोल्बण लक्षणम्

सर्व दोषोल्बणो यस्य संनिपातः प्रकुप्यति॥

त्रयाणामपि दोषाणां तस्यरूपाणि लक्षयेत्॥ ५८ ॥

व्याधिभ्यो दारुण श्वैव वज्र शस्त्राग्नि संनिभः॥

केवलोल्लास परम स्तब्धांग स्तब्धलोचनः॥ ५९ ॥

त्रिरात्रात्परमेतस्य जंतोर्हरति जीवितं॥

तदवस्थंतु तदृष्टा मूढोव्याहरते जनः॥ ६० ॥

धर्षितो राक्षसैर्नून मवेलायां चरंतिये॥

अंबया ब्रुवतेकेचि यक्षिण्या ब्रह्मराक्षसैः॥ ६१ ॥

पिशाचैर्गुल्फकैश्चैव तथान्यैर्मस्तके हतं॥

कुलदेवार्चनाहीनं धर्षितं कुलदैवतैः॥ ६२ ॥

नक्षत्र पीडा मपरे गरकर्मैति चापरे ॥

संनिपात मिमंप्रादु भिषजाः कूटपालकं॥ ६३ ॥

वात पित्त कफाधिक संनिपात लक्षण जिसको सर्व दोषाधिक संनिपात कुपित होता है तिसके अंगमे तीनौ दोषके लक्षण जानना यह संनिपात सर्व रोगोंसे दारुण है औ वज्र तथा शस्त्र औ अग्निके समान है इसते केवल उल्लासही लेता है अंग औ नेत्र जैसे वैसे रहि जाते हैं यह उस रोगीके तीन रात्रि पीछे प्राण लेता है ऐसे मनुष्यको देषिके मूर्ख लोग कहते हैं कि यह कहीं बेरा कुबेरा बाहिर गया होगा तहा राक्षसोंने पकडा होगा कोई कहै है देवीका दोष है कोई यक्षिणी ब्रह्मराक्षस पिशाच इत्यादिकनको दोष कहें हैं कोई मस्तक फिरा कहते

हैं कोई कुल देव दोष है पूजन नहीं किया उसका दोष कोई नक्षत्र पीडा कोई विष दोष कहते हैं औ वैद्य इसको कूटपालक संनिपात कहते हैं ॥ ६३ ॥

अथ प्रवृद्ध मध्यहीन वातादि जनित संनिपात ज्वराणां लक्षणं

प्रवृद्ध मध्यहीनैस्तु वात पित्त कफैश्चयः ॥

तेन रोगास्तएवोक्ता यथादोष बलाश्रयाः ॥ ६४ ॥

प्रलापा याससंमोह कंपमूर्च्छारतिभ्रमाः ॥

एकपक्षाभिघातश्च तत्राप्येते विशेषतः ॥ ६५ ॥

एष संमोहनो नाम्ना संनिपातः सुदारुणः ॥

अब प्रवृद्ध मध्य औ हीन वातादि दोष जनित संनिपात ज्वरके लक्षण कहते हैं

जैसे जो संनिपात अतिवाताधिक मध्य वात औ हीनकफसे उत्पन्न होता है उस करिके जो वातादिकोंके दोष कहे हैं वेई वातादिकोंके बलाबल प्रमाणसे होते हैं औ विशेष करिके इसमे प्रलाप श्रम मोह कंपा मूर्छा अचैन भ्रम औ एक पक्षका अभिघात होता है याने एक तरफका अंग रहि जाइ है इस संनिपात ज्वरका संमोहक नाम है यह दारुण है

मध्य प्रवृद्ध हीनैस्तु वात पित्त कफैश्चयः ॥ ६६ ॥

तेन रोगास्तएवोक्ता यथादोष बलाश्रयाः

मोह प्रलाप मूर्छाः स्युमन्यास्तंभः शिरोग्रहः ॥ ६७ ॥

कासः श्वासो भ्रम स्तंभः संज्ञानाशो हृदिव्यथा ॥

स्वेभ्योरक्तं विसृजति संरक्तं स्तब्धनेत्रता ॥ ६८ ॥



तत्राप्येते विशेषाःस्युर्मृत्युरर्वाक् त्रिवासरात् ॥

भिषग्भिःसंनिपातोयं कथितःपाकलाभिधः॥६९॥

जो मध्य वात पित्ताधिक औ हीनकफ करिके संनिपात ज्वर उत्पन्न होता है उस करिके यथाधिक वातादिक लक्षण होते हैं परंतु विशेष करिके मोह प्रलाप मूर्छा मन्यास्तंभ याने गर्दनका जकड़ना शिरोग्रह याने मस्तककी पीडा कास श्वास भ्रम तंद्रा संज्ञाका नाश हृदये पीडा औ इंद्रिय छिद्रोंसे रक्त पडना औ लाल तथा फटे भये नेत्र इस संनिपातसे तीनही दिनके भीतर मृत्यु होता है इस संनिपातका पाकल नाम है ६९

हीन प्रवृद्ध मध्येस्तु वात पित्त कफैश्चयः ॥

तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोष बलाश्रयाः ॥ ७० ॥

हृदयं दह्यते चास्य यकृतं प्लीहांत्रं फुफ्फुसाः ॥

पचंत्यत्यर्थं मूर्द्धाधः पूय शोणित निर्गमः ॥ ७१ ॥

शीर्णदंतश्च मृत्युश्च तत्राप्येत द्विशेषतः ॥

भिषग्भिः संनिपातोयं याम्यो नाम्ना प्रकीर्तितः ॥ ७२ ॥

जो संनिपात हीनवात अति पित्त औ मध्यकफसे होता है उस करिके रोग तो कहै भए जो वातादि दोषों करिके यथा दोष प्रमाणसे होते हैं परंतु विशेष करिके उसका हृदय जलता है औ यकृत प्लीहा आंतऔ फेफसाये अति सैपकि जातैं हैं औ ऊर्ध्वद्वारा तथा अधोद्वारा द्वै के पीव औ रक्त गिरता है औ दांत पडि जाते हैं इससे मनुष्य मरि जाता है इसका नाम याम्य है ॥ ७२ ॥

प्रवृद्ध हीन मध्येस्तु वात पित्त कफैश्चयः ॥

तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोषबलाश्रयाः ॥ ७३ ॥

प्रलापा याससंमोह कंपमूर्छारतिभ्रमाः ॥

मन्यास्तंभेन मृत्युः स्यात्तत्राप्येतद्विशेषतः ॥ ७४ ॥

भिषग्भिः संनिपातोयं क्रकचः संप्रकीर्तितः ॥ ७५ ॥

जो संनिपात वाताधिक हीनपित्त औ मध्य कफ करिके होता है उस करिके भी रोग यथाधिक दोषही होते हैं परंतु विशेष करिके प्रलाप भ्रम मोह कंपा मूर्छा अचैन भ्रम गर्दनका जकड़ना ये लक्षण होते हैं इससे मृत्यु होती है इसको क्रकच कहते हैं

मध्यहीन प्रवृद्धैस्तु वात पित्त कफैश्च यः ॥

तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोषबलाश्रयाः ॥ ७६ ॥

अंतर्दाहो विशेषोत्र न च वक्तुं न शक्यते ॥

रक्तमालक्तके नैव लक्ष्यते मुखमंडनम् ॥ ७७ ॥

पित्तेना कर्षितः श्लेष्मा हृदयान्न प्रसिच्यते ॥

इषुणेवाहतं पार्श्वं तु घ्नते खन्यते हृदि ॥ ७८ ॥

प्रमीलकः श्वास हिक्का वर्द्धते च दिने दिने ॥

जिह्वा दग्धा खरस्पर्शा गलः शूकै रिवानृतः ॥ ७९ ॥

विसर्गिना भिजानाति कूजे च पिकपोतवत् ॥

अतीव श्लेष्मणा पूर्णः शुष्कवक्रोष्ठतालुकः ॥ ८० ॥

तंद्रा निद्राति योगार्ति हतयाग्नि हतद्युतिः ॥

नरतिं लभते नित्यं विपरीतानि चेच्छति ॥ ८१ ॥

आयम्यतेच बहुशो रक्तं ष्ठीवति चाल्पशः॥

एष कर्कटको नाम्ना संनिपातः सुदारुणः ॥ ८२ ॥

जो संनिपात मध्यवात हीनपित्त औ अधिक कफसे होता है उस-  
से रोग यथा दोषाधिकता प्रमाण होता है परंतु अंतर्दाह ओर बोलने स-  
कैनही मुषका लालरंग हो जाता है पित्तके जोरसे कफबाहिर निकलेन-  
ही पशुरीनमे तीरसेलगे ऐसे पीडा होती है खोदने औ छेदने सरीषी  
हृदये नेत्रमुंदेर है श्वासहिचुकी दिनपै दिनबढै जीभ जलीसी ओर खरख-  
री गलेमे सीकुरभरेसे कबूतरसरीषा कूजता रहता है अति कफसे पूरित  
औ सुखेर है मुष ओठ औ तालू जिसके ऐसा होता है तथा तंद्रा निद्रा  
अधिक व्याकुल वाचाबंद तेजहीन चैननहीपडे सरीरमे औचातानीसी  
पीडा थोरा थोरा रक्तभी थूकता रहै इसका नाम कर्कट संनिपात है.

हीन मध्यप्रवृद्धैस्तु वात पित्त कफैश्चयः॥

तेन रोगास्त एवोक्ता यथा दोष बलाश्रयाः ॥ ८३ ॥

अल्प शूलं कटि तोदो मध्येदाहो रुजाभ्रमः॥

भृशं क्लमः शिरोवस्ति मन्याहृदय वागुजः॥ ८४ ॥

प्रमीलकः कासश्वासहिक्का जाड्यं विसंज्ञता ॥ ॥

प्रथमोत्पन्नमेतंतु साधयंतिकदाचन ॥ ८५ ॥

एतस्मिन् संप्रवृत्ते तु कर्णमूले सुदारुणः॥

पिडीका जायते जंतो र्यथारुच्छ्रेण जीवति ॥ ८६ ॥

सर्वे दारक संज्ञायं संनिपातः सुदारुणः॥

त्रिरात्रात्परमे तस्य व्यर्थ मौषध कल्पनं ॥ ८७ ॥

संनिपात जो हीनवात मध्य पित्त औ अति कफसे होता है उससे रोग तौ यथाधिक दोष नही के प्रमाणसे होते हैं परंतु थोडा थोडा शूल कमरमे पीडा अंग मध्यमे दाह पीडा तथा भ्रम अतिशै ग्लानि तथा मस्तक मूत्राशय ग्रीवा तृदे औ जिह्वामे पीडा नेत्रोंमे झांप श्वास कास हुचकी जडता संज्ञानाश ये लक्षण होता हैं इसके उत्पन्न कालमे इसको जो साधि सकै तो सकै अन्यथा असाध्य है इसके निवृत्त होने मात्रमे कानके पास एक फुरिया होती है औ वह मनुष्य असाध्य है कठिनसे जीवे वैदारिक संनिपात यह है तीन रात्र पीछे औषध न करनी असाध्य है.

अथ संनिपात मंजर्यां ॥

वातो लवणा दीनां संनिपात ज्वर विशेषणं ॥

त्रयोदशानां शीतांगा दीनित्रयोदश ॥

नामांतराणि लक्षणां तराणि च तद्यथा ॥

संधिक श्वांतक श्वैव रुग्दाहः श्चित्तविभ्रमः ॥

शीतांग स्तंद्रिकः प्रोक्तः कंठकुब्जश्च कर्णकः ॥ ८८ ॥

विख्यातो भुग्ननेत्रश्च रक्तष्ठीवी प्रलापकः ॥

जिह्वकश्चैव अभिन्यासः संनिपाता स्रयोदश ॥ ८९ ॥

संनिपात मंजरीसमे लिखे हैं वाताधिक संनिपात ज्वर विशेष तेरह तिनके शीतांग इत्यादिक नाम औ लक्षण कहते हैं ते ऐसेकि संधिक १ अंतक २ रुग्दाह ३ चित्त विभ्रम ४ शीतांग ५ तंद्री ६ कंठ कुब्ज ७ कर्णक ८ भुग्न नेत्र ९ रक्त ष्ठीवी १० प्रलापक ११ जिह्व १२ औ अभिन्यास १३ ए तेरह

अथैतेषा मायुर्मर्यादा माह

संधिके वासराः सप्त चांतके दश वासराः ॥

रुग्दाहे विंशतिर्ज्ञेया वन्ध्यष्टौ चित्तविभ्रमे ॥ ९० ॥

पक्षमेकंतु शीतांगे तंद्रिके पंचविशतिः ॥

विज्ञेया वासरा श्रैव कंठ कुब्जे त्रयोदश ॥ ९१ ॥

कर्णके च त्रयोमासा भुग्नेत्रे दिनाष्टकं ॥

रक्तष्ठीवी दशाहानि चतुर्दशप्रलापके ॥ ९२ ॥

जिह्वके षोडशाहानि कलाभिन्यास लक्षणे ॥

परमायुरिति प्रोक्तं म्रियते तत्क्षणादपि ॥ ९३ ॥

इनते रोगकि आयुर्मर्यादा कहते हैं ॥

जैसेकि संधिककी मर्यादा सात दिन अंतककी दसदिन रुग्दाहके बीस दिन चित्त भ्रमके चोबीस सीतांगके १५ तंद्रिक २५ कंठ कुब्जके १३ कर्णके ९० भुग्नेत्रके ८ रक्तष्ठीवीके १० प्रलापके १४ जिह्वके १६ अभिन्यास १६ दिन इस प्रमाण आयु है तत्कालभी मरता है नियम नहीं ॥ ९३ ॥

पूर्व रूप कृत शूल संभवं शोषवात बहुवेदना न्वितं ॥

श्लेष्म ताप बलहानि जागरं संनिपात मितिसंधिकं वदेत् ॥ ९४ ॥

जिसके पूर्वरूपमें शूल मुषशोष वातपीडा अधिक कफ संताप बलकी हानि औ निद्राका नाश होई उस संनिपातको संधिक कहते हैं ॥ ९४ ॥

दाहं करोति परितापन मातनोति ॥

त्रिराहं ददाति विदधाति शिरः प्रकंपं ॥

हिक्कां करोति कसनं च समाजुहोति  
जानीहितं विबुधवर्जित मंतकार्यं ॥ ९५ ॥

जो संनिपात मोह मस्तक कंप हुचकी औ कास इन रोगोंका पेदा करनेवाला है उसको अंतक संनिपात जानो असाध्य है वैद्य चिकित्सा करते नहीं हैं ॥ ९५ ॥

प्रलाप परितापन प्रबल मोह मांघ श्रमः  
परिभ्रमण वेदना व्यथित कंठमन्याहनुः ॥  
निरंतर तृषा करः श्वसन कास हिक्का करः  
सकष्ट तर साधनो भवति हंति रुग्दाहकः ॥ ९६ ॥

जिसमे प्रलाप संताप मोह बुद्धि मंदत्व भ्रम अंगपीडा कंठ ग्रीव औ ढोडीमे पीडा निरंतर तृषा श्वास कास हुचकी ये लक्षण रुग्दाह संनिपातके हैं अति कष्ट साध्य प्राणघातक है ॥ ९६ ॥

यदि कथमपि पुंसां जायते कायपीडा ॥  
भ्रम मद परितापो मोह वैकल्य भावः ॥  
विकल नयनहासो गीत नृत्य प्रलापी ॥  
त्यभिद धति नसाध्यं केपि चित्त भ्रमार्यं ॥ ९७ ॥

चित्त भ्रम संनिपातमे भ्रम मद याने नसा संताप मोह विकलता नेत्र भयानक हांसी गावना नाचना औ बकना ये लक्षण होते हैं कोई आचार्य असाध्य कहते हैं ॥ ९७ ॥

हिम सदृश शरीरो वेपथुः श्वास हिक्का  
शिथिलित सकलांगः खिन्ननादो ग्रतापः ॥

क्लमथु द्रवथु कास श्छर्द्यतीसार युक्त

स्त्वरित मरण हेतुः शीतगात्र प्रभावात् ॥ ९८ ॥

जिसका शरीर बरफसरीषा ठंडा होई औ कंप श्वास हुचकी सर्वांग शिथिल शब्दहीन उग्रताप थक वाई नेत्रोंमे दाह घासी उठे वमन होई सांस चढे अतीसार ये लक्षण होई तो तुरतही मरि जाई यह सीतांग संनिपात है ॥ ९८ ॥

प्रभूता तंद्रार्ति ज्वरकफ पिपासा कुलतरो भवेत्

श्यामा जिह्वा पृथुल कठिना कंठक वृता ॥

अतीसार श्वास क्लमथु परितापः श्रुतिरुजा

भृशं कंठे जाड्यं शयन मनिशं तंद्रिकगदे ॥ ९९ ॥

तंद्रिक लक्षण ॥

जिसमे तंद्रा पीडा ज्वर कफ औ पिपाससे व्याकुल होय जीभ काली मोटी कठिन औ कंठक युक्त होय तथा अतीसार श्वास थकवा ये संताप कानोंमे पीडा कंठ जड औ निरंतर नींद आवै सो तंद्रिका ॥ ९९ ॥

शिरोर्ति कंठ ग्रहदाह मोह कंपज्वरो रक्तसमीरणार्तिः ॥

हनुग्रह स्ताप विलाप मूर्छास्यात्कंठ कुब्जः खलुकष्टसाध्यः ॥ १०० ॥

कंठ कुब्जके लक्षण

माथो दूषे गला रुंधै दाह मोह कंपज्वर वातरक्तसंबंधी पीडा हनुग्रह संताप विलाप मूर्छा ये कंठ कुब्जमे होते हैं कष्ट साध्य है ॥ १०० ॥

प्रलाप श्रुति ह्रास कंठ ग्रहांग व्यथा श्वास

कास प्रसेक प्रभावं ॥ ज्वरं तापकर्णातयोर्ग

लुपीडाबुधाः कर्णकं कष्टसाध्यं वदन्ति ॥ १०१ ॥

अनर्थक बकै कानोंसे थोडा सुनै गला रुधा होइ अंगमेपीडा श्वास कास मुषसेलार ज्वरहोइ संतापहोइ तथा कलेजेसे कानो पर्यंतपीडा उसको कर्णक संनिपात कहते है कष्ट साध्यहै ॥ १०१ ॥

ज्वरबला पचय स्मृति शून्यता श्वसन भुग्न विलो  
चन मोहितः॥ प्रलपन भ्रमवेपथु शोथवान् त्यज  
ति जीवित माशुस भुग्नदृक् ॥ १०२ ॥

भुग्नदृग्लक्षण ॥

जिसमे ज्वर बलकी हानि स्मृतिनास श्वास नेत्रजीतर क्रोधसे  
भय मोह प्रलाप भ्रम कंपा सू जन ये लक्षण होय सो शीघ्र प्राण  
नासक भुग्नदृक् संनिपातहै ॥ १०२ ॥

रक्तष्ठीवी ज्वरवमि तृषा मोह शूलतिसार ॥

हिक्का ध्मानभ्रमण दवथु श्वास संज्ञाप्रणाशः ॥

श्यामा रक्ताधिक तर रसना मंडलोत्थान रूपा ॥

रक्तष्ठीवी निगदित इह प्राणहंता प्रसिद्धः ॥ १०३ ॥

रक्तष्ठीवी संनिपातमे ज्वर वमन प्यास मोह शूल अतीसार हिचकी  
पेट फुलना भ्रम नेत्र जलना श्वास संज्ञाका नास जीभ अतिसे काली  
औ लाल उसमे चकट्टे पडे ऐसे रक्तष्ठीवी संनिपातमे होई तो प्राण  
नाश कहै ॥ १०३ ॥

कंपप्रलाप परितापन शीर्ष पीडा प्रौढ प्रभाव  
पवमान्यपरोन्य चिंता ॥ प्रज्ञाप्रणाशविकल प्रचुर  
प्रवादः क्षिप्रं प्रयाति पितृपालपदं प्रलापी ॥ १०४ ॥



कंपा प्रलाप संताप शिर पीडा बडाईकी बातें करे पवित्रतामे चि-  
स राबै दूसरेकी चिंता करे बुद्धिका नास व्याकुल रहै बहुत बके इस  
प्रलापक संनिपातसे बचे नही. ॥ १०४ ॥

श्वसनकास परिताप विट्कलः कठिन कंठकृतो  
तिजिद्वकः ॥ बधिर मूक बलहीन लक्षणो  
भवति कष्टतरसाध्य जीव्हकः ॥ १०५ ॥

श्वास काससे संताडित होई ओर व्याकुल होई जिद्वामे कांटे  
होई बहिरा होई गूंगा होई बलहीन होई वह जिव्हक संनिपात है  
मनुष्य कठिनसे जीवै ॥ १०५ ॥

दोषत्रय स्निग्धमुखत्व निद्रावैकल्य निश्चेष्टन  
कष्टवाग्मी ॥ बलप्रणाशः श्वसनादि निग्रहो  
भिन्यासउक्तो ननुमृत्युकल्पः ॥ १०६ ॥

त्रिदोषसे सुपमे चिकनाई औ निद्रा व्याकुलता निश्चेष्टा तथा  
बोलाकष्टसे जाई बलकानास श्वासादिकका अवरोध इनसे अभिन्या  
स संनिपात जानना ॥ १०६ ॥

अथ साध्यासाध्य निर्णयः

संधिक तंद्रिकश्चैव कर्णकः कंठकुञ्जकः ॥

जिद्वकश्चित्तविभ्रंशः षट् साध्याः सप्तमारकाः ॥ ७ ॥

अब इनमेसे संधिक १ तंद्रिक २ कर्णक ३ कंठकुज्व ४ जिद्वक  
५ चित्तविभ्रंश ६ ये छ साध्य हैं ओर सात असाध्य जानना ॥ ७ ॥

सप्तमीद्विगुणायाव न्नवम्ये कादशी तथा ॥

एषान्निदोषमर्यादा मोक्षाय च वधाय च ॥ ८ ॥

पित्तकफा निलवृद्ध्या दशदिवस द्वादशाहसमाहात् ॥

हन्ति विमुंचति पुरुषं त्रिदोषतो धातुमलपाकात् ॥ ९ ॥

अब त्रिदोष ज्वरकी मर्यादा कहै है

कीवाताधिक त्रिदोषज्वरकी मर्यादा सात तथा चौदह दिनकी है पित्ताधिककी नव औ अठारह कफाधिककी ग्यारह औ बाइस दिनकी होती है औरभी कहते हैं पित्तकी वृद्धिसे दशदिन कफाधिकतासे बारा दिन औ वातवृद्धिसे सातदिनकी मर्यादा है इसमे जो धातुपाक भया तौ मेरे मलपाकसे बचै ॥ ९ ॥

अथागंतुक ज्वरस्य निदानं

अभिघाताभिषंगाभ्यामभिचाराभिशापतः ॥

आगंतुर्जायतेदोषैर्यथास्वंतंविभावयेत् ॥ ११० ॥

अथा गंतुक ज्वर लक्षण औ निदान

अभिघातसे याने चोटलगनेसे तथा अभिषंग याने भूतादिकोंके लगनेसे अभिचार याने मंत्रतंत्र प्रयोगसे अभिशाप याने गुरुइत्याकोंके शापते ऐसे आगंतुक ज्वर होत हैं उनकोभी यथा दोषजानना ॥ १० ॥

कामशोकभयाद्वायुःक्रोधात्पित्तं त्रयोमला ॥

भूताभिषंगात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ ११ ॥

जोकहाकि यथा दोषजानना सो उसकाखुलासा करते हैं काम शोक औ भयसे वायूका कोप होता है औ क्रोधसे पित्त तथा भूताभिषंगसे तीनों दोष कुपित होत है वेई दोषभूतोंके सामान्य लक्षण है याने भूताभिषंगसेभी वेई लक्षण होते है ॥ ११ ॥

श्यावास्यता विषकृते तथातीसार एव च ॥

भक्त्तारुचिः पिपासाच तोदश्च सहमूर्च्छया ॥ १२ ॥

जो विषषानेवगेरे से ज्वर उत्पन्न होता है उसमे मुखपर श्यामता तथा अतीसार भोजनपर अरुची पिपास शरीरमे सूईछेदने सरीखी पीडा औ मूर्च्छा ये लक्षण होते है ॥ १२ ॥

औषधी गंधजे मूर्च्छा शिरोरुग्मथुस्तथा ॥

कामजे चित्तविभ्रंशं स्तंद्रालस्य मभोजनं ॥

हृदये वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्यति ॥ १३ ॥

जो औषधी सूंघनेसे ज्वर होता है उसमे मूर्च्छा मस्तकपीडा वांति ये लक्षणहोत है कामज्वरमे चित्तभ्रम तंद्रा आलस्य अन्नपर अरुचि हृदेमेपीडा औ शरीर सूषता है याने डुवला होता है ॥ १३ ॥

मूर्च्छा गमर्द्धो तट्नेत्र चापल्यंकुचवक्रयोः ॥

स्वेदः स्याद् दिदाहश्च स्त्रीणां कामज्वरे भवेत् ॥ १४ ॥

स्त्रीके कामज्वरका लक्षण कामज्वर स्त्रीके होनेसे मूर्च्छा अंगमे टूटनि नेत्रोमे चपलता कुच औ मुषमे पसीना हृदेमे दाह ये लक्षण होते है ॥ १४ ॥

भूता भिषंगा दुद्वे गो हास्यरोदन कंपनं ॥

केचिद्भूताभिषंगोत्थं ब्रुवते विषमज्वरं ॥ १५ ॥

जो भूत बाधासे ज्वरहोता है उसमे चित्तको उच्चाट हंसना रोवना कांपना ये लक्षण होत है कितनेक आचार्य कहते है कि विषमज्वर-भी भूताभिषंगसे है ॥ १५ ॥

अथ विषमज्वरस्य संप्राप्तिमाह

दोषोत्थो हित संमतो ज्वरोत्सृष्टस्य वापुनः ॥

धातुमन्यतमं प्राप्य करोतिविषमज्वरं ॥ १६ ॥

अथ ज्वरकीप्राप्ति कहते हैं

अहित आहार विहारसे उत्पन्न भया वातादि अल्प दोषसो अथ-  
वा ज्वरगएपीछे जो अल्पदोषरहा सो सप्तधातुनमैसे कोईभी एक रक्ता-  
दिधातुमे प्राप्त होके विषमज्वर करता है ॥ १६ ॥

विषम ज्वर लक्षणं

भालुकि तंत्रात् यः स्यादनियता कालात् ॥

शीतोष्माभ्यां तथैवच वेगतश्चापि ॥

विषमो ज्वरः सविषमऽस्मृत ॥ १७ ॥

अब भालुकि तंत्रसे विषमज्वरके लक्षण

जैसेकि जो ज्वर शीत औ उष्णकरिके तथा कालनियमविना  
प्राप्त होइ औ वेग करिके विषम होइ याने कभी कम कभी जादा वेग  
होइ सो विषमज्वर कहा है ॥ १७ ॥

विषमज्वर भेदाः

संततः सततो न्येद्यु स्तृतीयकचतुर्थकौ ॥ १८ ॥

अथ विषमज्वरके भेद कहै हैं

जैसेकि संतत सतत अन्येद्युः तृतीयक औ चतुर्थक ॥ १९ ॥

सप्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहं मथापि वा ॥

संतत्यायो विसर्गीस्यात्संततः सनिगद्यते ॥ १९ ॥

संततके लक्षण

जो सात दिन किंवा दश दिन अथवा बारह दिनतक निरंतर एक  
सरीषा रहिके उतरे सो संतत है इसमे वात प्रधान सात दिन पित्त प्र-  
धान दशदिन कफ प्रधान बारह दिनपर्यंत एकसा रहिके जाता है ॥ १९ ॥

अहोरात्रे सततको द्वौकालावनु वर्तते ॥२०॥

सतत ज्वर एक रात्रि दिनभरमे दोबरखत चढता औ उतरता है ॥२०॥

तृतीयकस्तृतीयेन्हि चतुर्थेन्हि चतुर्थकः ॥ २१ ॥

तृतीयक ज्वर औ चतुर्थकके लक्षण

तृतीयक तिसरे दिन चतुर्थक चौथे दिन ॥ २१ ॥

द्वि दोषोल्बणस्य तृतीयकलक्षणं ॥

कफपित्ता त्रिकग्राही पृष्ठा द्वात कफात्मकः ॥

वातपित्ता छिरोग्राही त्रिविधः स्यात्तृतीयकः ॥२२॥

अब द्विदोषाधिक तृतीयकके लक्षण कहते हैं

जो तृतीयक कफ पित्तसे होता है सो प्रथम कमरके पिछाडी ज-  
हां तीन हाड इकठे हैं उसको पकडता है सो जो वात कफसे होता है  
सो प्रथम पीठसे चलता है ओर जो वात पित्तसे सो सिरसे होता है २२

चातुर्थिको दर्शयति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ॥

जंघाभ्यां श्लैष्मिकः पूर्वं शिरसो निलसंभवः ॥२३॥

मध्यकायंतु गृह्णाति पूर्वं यस्तु सपित्तजः ॥

विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकविपर्ययः ॥ २४ ॥

समध्योज्वरयत्यन्हि आदावंते विमुंचति ॥ २५ ॥

चातुर्थिक ज्वर दो प्रकारके

जो कफ जन्य है सो पिडुरिनसे चढता है पहिले ओर जो वातसे  
है सो माथेसे औ पित्तसे सो मध्य सरीरसे प्रथम होता है एक ओर  
विषमज्वर चातुर्थिकसे उलटा है सो बीचमे दो दिन ज्वर पैदा होइ है  
एक आदि अंतमे छोडता है ॥ २५ ॥

त्वक्स्थौ श्लेष्मानिलौ शीत मादौजनयतो ज्वरं ॥

तयोः प्रशांतयोः पित्तमंतर्दाहं करोति च ॥ २६ ॥

करोत्यादौ तथा पित्तं त्वक्स्थं दाहमतीव च ॥

तस्मिन् प्रशांते त्वितरौ कुरुतः शीतमंततः ॥ २७ ॥

अथ शीतादिदाहादि ज्वरोंके लक्षण त्वचामे प्राप्त भये जो कफ औ वात वै कफज्वरके आगममे प्रथम शीत पैदा करते है जब वे शांत होत है तब अंतमे पित्त दाह करे है ॥ २६ ॥ त्वचामे भया जो पित्त ज्वरागम तासमे अतिसे दाह करता है उसीके शांत होनेसे अंतमे कफ औ वात ये शीत उत्पन्न करते हैं ॥ २७ ॥

द्वावेतौ दाह शीतादी ज्वरौ संसर्गजौ स्मृतौ ॥

दाह पूर्व स्तयोः कष्टः सुखसाध्य तमोपरः ॥ २८ ॥

ये दोनौ दाहादिक औ शीतादिक ज्वर संसर्गी हैं याने द्विदोषज हैं इनमे दाहपूर्व कष्ट साध्य है औ शीत पूर्वक सुख साध्य है ॥ २८ ॥

विदग्धेन्नरसेदेहे श्लेष्मपित्ते व्यवस्थिते ॥

तेनार्द्धं शीतलं देहमर्धमुष्णं प्रजायते ॥ २९ ॥

देहमे जब अन्नरस याने आहारका सार दुष्ट द्वैके जलि गया तब कफ औ पित्तभी दुष्ट द्वैके स्थिति होते हैं इस वास्ते आधा ठंडा आधा गरम होता है ॥ २९ ॥

काये दुष्टं तथा पित्तं श्लेष्माचांते व्यवस्थितः ॥

तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तपादयोः ॥ ३० ॥

काये श्लेष्मायदादुष्टः पित्तं चांतेव्यवस्थितं ॥

शीतत्वं तेन गात्रे स्यादुष्णत्वं हस्तपादयोः ॥ ३१ ॥

जब पित्त कोठेमे दूषित दूके रहै ओर हाथ पाउं वगैरेमे कफ रहै तब उस करिके मध्य शरीर पित्तसे गरम होइ औ हाथ पाउं वगैरे ठंढे ॥ ३० ॥ जब कोठेमे कफ दुष्ट होइ औ हाथ पावोंमे पित्त तब उस करिके मध्य शरीर ठंढा औ हाथ पाउं गरम होते हैं ॥ ३१ ॥

प्रलेपक लक्षणं ॥

प्रलिंपन्निव गात्राणि घर्मेण गौरवेन च ॥

मंदज्वर विलेपी च सशीतः स्यात्प्रलेपकः ॥ ३२ ॥

शुश्रुतात् ॥ प्रलेपकाख्यो विषमः प्रायशः क्लेशशोषिणः

ज्वराश्च विषमाः सर्वे प्रायः क्लेशाय शोषिणां ॥ ३३ ॥

अब प्रलेपकज्वर कहत हैं ॥

जिस ज्वरमे पसीना ओर भारीपना शरीरको मालूम होये ज्वर मंदो होइ ठंढा लगे सो प्रलेपक ज्वर है ॥ ३२ ॥ शुश्रुतमे लिषा है की जो प्रलेपक ज्वर है सो बहुत करिके क्लेश सहन करनेवालोंके होता है औ जि तने ज्वर हैं वै सब बहुधा करिके क्षयरोगवालोंके क्लेशहीके वास्ते हैं ॥ ३३ ॥

रसधातु गतज्वरमाह ॥

गुरुता हृदयो क्लेशः सदनं छर्द्यरोचकौ ॥

रसस्थेतु ज्वरे लिंगं दैन्यं चास्योपजायते ॥ ३४ ॥

रसधातु गतज्वर कहैं हैं अंगका भारीपना मति लई अंग शिथिल वमन अरुचि औ दीनता ये लक्षण होइ उसको रस धातुगत ज्वर जाना ॥ ३४ ॥

मांसगत ज्वरमाह ॥

पिंडको द्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्र पुरीषता ॥

उष्मांतर्मोह विक्षेपौ ग्लानिः स्यान्मांसगे ज्वरे ॥ ३५ ॥

मांसगतज्वरमे पिंडिरिनका ऐठना प्यास पेसाब औ झाडेका होना अंतर्दाह मोह हाथ पाउ इत्यादिकोंका फेंकना औ ग्लानि ए लक्षण होत हैं ॥ ३५ ॥

मेदोगतमाह ॥

भृशं स्वेदं स्तृषा मूर्छा प्रलापश्छर्दिरेव च ॥

दौर्गंध्या रोचकौ ग्लानिर्मैदस्थे चासहिष्णुताः ॥ ३६ ॥

मेदोगत ज्वरमे अतिशे पसीना प्यास मूर्छा प्रलाप वांति शरीरमे दुर्गंधि अरुचि ग्लानि असहनपना होता है ॥ ३६ ॥

रक्त निष्ठीवनं दाहो मोहश्छर्दनं विभ्रमौ ॥

प्रलापः पिडिका तृष्णा रक्तप्राप्ते ज्वरे नृणां ॥ ३७ ॥

रक्त थूकना दाह मोह उलटी भ्रम बडबड करना फोडा फुंसी औ तृषा ये लक्षण रक्तगतके हैं ॥ ३७ ॥

भेदोश्चां कूजनं श्वासो विरेकश्छर्दिरेव च ॥

विक्षेपणं च गात्राणां मेतदस्थि गते ज्वरे ॥ ३८ ॥

हडफूटनि कांखना श्वास झाडा उलटी हाथ पाउनका पटकना ये लक्षण हाडमे प्राप्त भए ज्वरमे होते हैं ॥ ३८ ॥

मज्जा गतमाह ॥

तमः प्रवेशनं हिक्का कासः शैत्यं वमिस्तथा ॥

अंतर्दाहो महाश्वासो मर्मछेदश्च मज्जगे ॥ ३९ ॥



मज्जागत ज्वरमे जैसे अंधकारमे गए होइ ऐसा मालूम होइ औ हिचकी कास ठंढ लगना वांति होना अंतर्दाह महाश्वास औ मर्मस्थानोमे छेदनेसरीखी पीडा होती है ॥ ३९ ॥

शुक्रगतमाह ॥

मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे ॥

शेफसस्तब्धता मोक्षः शुक्रस्यतु विशेषतः ॥ ४० ॥

शुक्रगत ज्वरमे लिंगखडा होइ वीर्यपात होइ ये लक्षण होते हैं इससे मनुष्य मरता है ॥ ४० ॥

अथ जीर्णज्वर लक्षणं ॥

यो द्वादशेभ्यो दिवसेभ्य ऊर्ध्वदोषत्रयेभ्यो द्विगुणेभ्य

ऊर्ध्वं ॥ नृणां तनौ तिष्ठति मंदवेगो भिषग्मिरुक्तोज्वर

एष जीर्णः ॥ ४१ ॥ नित्यं मंदज्वरो रूक्षः शूनः रुद्धेण

सिध्यति स्तब्धांगः श्लेष्म भूयिष्ठो नरोवात बलासकी

॥ ४२ ॥

जीर्णज्वर कहते हैं

जो ज्वर बारह दिवसके ऊपर रहै औ वातज्वर चौदह दिन उपरांत पित्तज्वर बीस दिनके उपरांत कफज्वर अठ्ठाइस दिनके उपरांत रहै और ज्वरका वेग मंद होई इसको जीर्णज्वर कहते हैं वातबलासक ज्वर कहते हैं ॥ ४१ ॥ जिसके सरीरमे नित्तही मंदज्वर शरीर रूखा औ सूजन अंगज कडा कफकी अधीकता ये लक्षण होइ सो मनुष्य अति कष्टसे आराम होइ है ॥ ४२ ॥

अथ साध्यज्वर लक्षणं

बलवत्स्वल्पदोषेषु ज्वरः साध्यो नुपद्रवः ॥ ४३ ॥

साध्य लक्षण

जो मनुष्य बलवान है औ वाताधिक दोष अल्प हैं ऐसे मनुष्यके जो उपद्रव रहित ज्वर होइ तो साध्य होइ ॥ ४३ ॥

अथज्वरस्यो पद्रवानाह

श्वासो मूर्छा रुचि श्छर्दिस्तृष्णातीसार विद्महाः ॥

हिक्का कासांग दाहाश्च ज्वरस्योपद्रवा दश ॥ ४४ ॥

अब ज्वरके उपद्रव कह है जैसेकि श्वास मूर्छा अरुचि वांति पियास अतीसार विबंध डुचकी कास औ अंगमे दाह ये ज्वरके दश उपद्रव हैं ॥ ४४ ॥

सुखसाध्य ज्वरलक्षणं

संतापो भ्यधिको बाह्ये तृष्णा दीनांच मार्दवं ॥

बहिर्वैगस्य लिंगानि सुखसाध्यत्वमेवच ॥ ४५ ॥

सुखसाध्य बहिर्वैगी ज्वर सरीरके बाहेर संताप अधिक प्यास कम ये बहिर्वैगी ज्वरके लक्षण ॥ ४५ ॥

अंतर्दाहो धिकातृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः ॥

संध्यस्थि शूल मस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रहः ॥

अंतर्वैगस्य लिंगानि कष्ट साध्यत्व मेवच ॥ ४६ ॥

जो ज्वरमे अंतर्दाह प्यास अधिक प्रलाप श्वास भ्रमसंधि औ हाडोंमे शूल पसीनाका अभाव वात औ मलका अवरोध ये अंतर्वैगी ज्वरके लक्षण कष्ट साध्य हैं ॥ ४६ ॥

असाध्य ज्वरस्य लक्षणं ॥

ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गंभीरो दैर्घरात्रिकः ॥

असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमंतकृन् ज्वरः ॥४७॥

जो मनुष्य क्षीण सूजनयुक्त होइ बहुत दिनौका गंभीर औ बल-  
वान शिरमे मांगकी जागा के केस उडायके मांगसी करै सो असाध्य  
ज्वर है ॥ ४७ ॥

गंभीरज्वर लक्षणं

गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो अंतर्दाहेन तृणया ॥

आनद्धत्वेन चात्यर्थं कासश्वासोद्गमेन च ॥ ४८ ॥

गंभीर ज्वरलक्षण ॥

इस ज्वरमे अंतर्दाह प्यास बहुत वातादि दोष औ मलेका विबंध  
औ श्वास तथा कासका उठना ये लक्षण होते हैं ॥ ४८ ॥

असाध्य लक्षणानि ॥

हेतुभिर्बहुभिर्जातो बलिभिर्बहु लक्षणः ॥

ज्वरः प्राणांतर्द्व्यश्च शीघ्रं मिन्द्रियनाशनः ॥ ४९ ॥

यो लृष्टरो मारुताक्षो लृदि संप्राप्त शूलवान् ॥

वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हंति मानवम् ॥ ५० ॥

हिक्का श्वास तृषायुक्त मूढं विश्रांत लोचनम् ॥

संततोच्छ्वसिनं क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरम् ॥ ५१ ॥

आरंभा द्विषमोयस्तु यस्य वा दीर्घ रात्रिकः ॥

क्षिणस्य चातिरूक्षस्य गंभीरो यस्य हंतितम् ॥ ५२ ॥

असाध्य लक्षण

जो ज्वर बलवान् बहुत कारणों करिके उत्पन्न भया होइ औ

शीघ्रही श्रवण नेत्र इत्यादि इंद्रियोंका नाशक होइ सो प्राण नाशक होता है ॥ ४९ ॥ जिस मनुष्यके ज्वरमे रोमांच होते हैं औ लाल नेत्र लदेमे शूल होइ तथा मुषसे श्वास लेता होइ वह ज्वर उस मनुष्यको मारता ही है ॥ ५० ॥ जो मनुष्य हिचकी श्वास औ तृषायुक्त होइ औ संज्ञारहित होइ तथा जिसके नेत्र भ्रमित होइ वह निरंतर मुख हीसे श्वास लेता होइ तथा ज्वर पीडासे क्षीण भया होइ उसको वह ज्वर नाशही करता है ॥ ५१ ॥ जो ज्वर आरंभकाल हीसे विषम होइ अथवा मरण चिन्हयुक्त होइ ऐसा गंभीर ज्वर याने रक्तादि धातुगतज्वर जो ज्वर करके क्षीण औ रूक्ष है उसे मनुष्यको मारता ही है ॥ ५२ ॥

अथ मंथर ज्वरमाह

क्षीरपाणिः॥ज्वरोदाहोभ्रमोमोहोत्थतीसारोवमिस्तृषा॥

अनिद्राचमुखंरक्तंतालुजिह्वाचशुष्यति॥ ५३ ॥

ग्रीवादिषु चट्स्थंतेस्फोटकाःसर्षपोपमाः ॥

घृताशनान्तस्वेदरोधान्मंथरोजायतेनृणाम् ॥ ५४ ॥

अन्यच्चहारीतः॥ज्वरस्तंद्राचनुर्यस्यदंतोष्ठेषुचश्यामता॥

घ्राणजिह्वास्यकंठेषु रक्ततांसिचकर्बुरम् ॥ ५५ ॥

मुक्ताहारो गलेयस्य सप्ताहाद्धार्यतेनचेत् ॥

तत्रसप्तदिनादर्वाक् स्फोटाःस्थुःसर्षपोपमाः ॥ ५६ ॥

अब मंथर ज्वरलक्षण

क्षीर पाणि कहे हैं जैसेकि जिस व्याधिमे ज्वरदाह भ्रम मोह अतीसार वांति तृषा अनिद्रता मुषलाल तथा लाल जिह्वा सुषे ॥ ५३ ॥ गलेसे लेकर नीचे नीचे उतरते सरसो सारिखे छाले होइ यह मंथर है

सो तरुण ज्वरमे घी खानेसे पसीना रोकनेसे होता है ॥५४॥ औं हारी-  
तके वाक्य हैं कि जिसके ज्वर तंद्रा दांत ओठ स्याम होइ नाक जीभ  
मुष कंठमे ललामी नेत्र कवरे ऐसे मनुष्यके ॥५५॥ जो सात दिनोमे मो-  
तियोंकी माला गलेमे न पहिरावे तौ एकीस दिनोके भीतर उसके अंगमे  
सरसो के समान छाले होते हैं ॥५६॥ इति माधवनिदाने ज्वर निदानं॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां  
रुग्निश्चय दीपिकायां ज्वरनिदान प्रकाशकः ॥

अथातीसार निदानं

गुर्वति स्निग्ध रूक्षोष्ण द्रवस्थूलाति शीतलैः ॥

विरुद्धाध्यासनाजीर्यै विषमैश्चातिभोजनैः ॥ ५७ ॥

स्नेहाघ्नै रतियुक्तैश्च मिथ्यायुक्तै विषैर्भयैः ॥

शोकदुष्टांबुमद्यातिपानैः सात्म्यतुर्पर्ययैः ॥ ५८ ॥

जलाति रमणौर्वैगविद्यतैः रुमिदोषतः ॥

नृणां भवत्यतीसारो लक्षणं तस्य वक्ष्यते ॥ ५९ ॥

अब अतीसारका निदान कहते हैं ॥

जैसे कि गरुये पदार्थ याने एक तो वह जो जलदी पचन न होइ  
दूसरा वह जो प्रमाणसे जादा ॥५७॥ तथा स्निग्ध याने तर पदार्थ तथा  
रूखे गरम पतले स्थूल घेवर स्वाजा इत्यादिक तथा अति ठंडे विरुद्ध  
भोजन भोजनपे भोजन अजीर्ण विषम भोजन याने कम कधी जादा  
अथवा बरबत वे वपत भए भोजन अति भोजन स्नेह स्वेदादिकों के  
अति होनेसे या मिथ्या याने कम होनेसे विष भक्षण भए शोक दूषित  
जल अति मद्यपान प्रकृति विरुद्ध वा क्रतु विरुद्ध पदार्थोंके सेवन ते ॥

॥ ५८॥ जलमे बहु तरहनेसे झाडा पेसाब रोकनेसे कमिदोष इत्यादिक कारणसे अती सार होता है तिसका लक्षण कहते हैं ॥ ५९ ॥

अथास्य संप्राप्ति संख्यांचाह

संशम्यापां धातुरग्निं प्रवृद्धो वर्चोमिश्रोवायुनाधः  
प्रणुन्नः ॥ सरत्यतीवातिसारं तमाहुर्व्याधिं घोरं  
षड्विधं तंवदन्ति ॥ ६० ॥ एकैकशः सर्वशश्चापि दोषैः  
शोकेनान्यः षष्ठु आमनेन चोक्तः ॥ ६१ ॥

अब संप्राप्ति औ संख्या कहते हैं ॥

जैसेकि जलके धातु जो कफ रस मूत्र स्वेद मेद पित्त औ रक्त इत्यादिक वै अतिबढे भये जठराग्निको मंद करिके आप वायुका निकाला भया मल झाडेके रस्ते गिरता है उसको वैद्य अतीसार कहते हैं सो घोर रोग छ प्रकारका है ॥ ६० ॥ एक एक दोषसे ३ संनिपातसे १ एक शोकसे एक आमसे ये छ प्रकारके हैं ॥ ६१ ॥

अथ पूर्वरूपं ॥

हृन्नाभि पायूदर कुक्षितोदागान्नावसादा  
निलसंनिरोधाः ॥ विट्संगमाध्मान मथा  
विपाको भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि ॥ ६२ ॥

अब पूर्वरूप कहते हैं हृदै नाभि गुदा उदर औ कोखे इनस्थानोंमे सुई छेदने तरह पीडा तथा अंग शिथिल अधोवायुका रुकावट तथा मलकाभी अवरोध पेटका फुलना औ अन्नका अच्छी तरे न पचना ये लक्षण अतीसारके हैं ॥ ६२ ॥

अथ वातातीसारलक्षणं ॥

अरुणं फेनिलं रुक्षमल्पमल्पं मुहुर्मुहुः ॥

शकृदामंसरुक्शब्दं मारुतेना तिसार्यते ॥ ६३ ॥

वातातीसारमा झाडा लाल होता है फेन आव रुक्षा होय थोडा होय वारंवार कबि आम आवे कबि शब्द होय ये वातातीसारके लक्षण ॥ ६३ ॥

पित्तातीसारलक्षणं ॥

पित्तात्पीतं नीलमालोहितं वा

तृष्णा मूर्छा दाह पाको पपन्नम्

पित्तातीसारमे मल पीला नीला किंवा किंचित लाल होता है तथा तृष्णा मूर्छा दाह औ गुदेका पकना ये लक्षण होते हैं

कफातीसारलक्षणं ॥

शुल्कं सांद्रं श्लेष्मणा श्लेष्मयुक्तं

विसंशीतं तृष्टरोमामनुष्यः ॥ ६४ ॥

कफातीसारमे मल सफेद गाढा कफयुक्त तथा कच्चे मांस तुल्य दुर्गंध औ ठंडा होइ है उस मनुष्यके रोम खड़े होय आया करते हैं ६४ संनिपातातीसारलक्षणं ॥

वाराह स्नेह मासांबु सदृशं सर्व रूपिणं ॥

कृच्छ्रसाध्यमतीसारं विद्यादोषत्रयोद्भवं ॥ ६५ ॥

संनिपातातीसारमे मल सुअरकी चरबी वा मांसके धोवन सदृश तथा पूर्वोक्त सर्व लक्षणयुक्त होता है इस अतीसारको कष्ट साध्य जानना ॥ ६५ ॥

शोकातीसारलक्षणं

तैस्तैर्भावैः शोचतो ल्याशनस्य बाष्पोष्मावैवन्हि  
माविश्यजंतोः ॥ कोष्ठं गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं  
तच्चाधस्तात् काकणंती प्रकाशं ॥ ६६ ॥ निर्गच्छेद्दे  
विद्धिमिश्रं त्वविद्धानिर्गंधवा गंधव द्वाति सारः ॥  
शोकोत्पन्नो दुश्चिकित्सोति मात्रं रोगो वैद्यैः कष्ट  
एषप्रदिष्टः ॥ ६७ ॥

जिस मनुष्यके पुत्र मित्र स्त्रीधनादिक इष्ट पदार्थका नाश भया  
होइ उसको उन पदार्थनका शोकते अल्पाहार करते जो बाष्प नेत्र  
नासिका गले इनके पानी आनेसे शोक होता सरीर गरम सरीरका तेज  
सो अग्न्याशयमे जाय के अग्नि मंद करि कोठेमे रहि रक्तको क्षोभित  
कर इधर उधर निकालने लगता है तब वह रक्त नीचेको जाइके गुंजा  
फल तुल्य लाल गुदा मार्ग द्वैके निकलता है ॥ ६६ ॥ ऐसे मलसहित वा  
मलरहित दुर्गंध युक्त वा गंधरहित निकसता है इसको शोकातीसार क-  
हते हैं यह बड़ी कठिनतासे आराम करनेको अशक्य है कारन कि इहां  
केवल औषधसे आराम करना द्वै नही सकता जब शोक मिटेगा तब  
बहु अतीसारभी मिटेगा ॥ ६७ ॥

अथामातीसारलक्षणं

अन्नाजीर्णात्पट्टताः क्षोभयंतः कोष्ठं दोषाधातु  
संघान्मलांश्च ॥ नानावर्णनैकशः सारयंति शू  
लोपेतं षष्ठमेनं वदंति ॥ ६८ ॥



## अमातीसार लक्षणं

जैसेकि अन्नके अजीर्ण होनेसे सर्वत्र फैले गए जो वातादिक दोष वै कोठेको खलबला ते हुए रसादिक धातू औ पुरीषादिक मलोंको गुदमार्गसे अनेक रंगोंके निकालते हैं पेटमे मरोड दैके मल निकलै यह अमातीसार है ॥ ६८ ॥

## अथाम पक्क लक्षणमाह

संस्पृष्टमेभिर्दोषैस्तुन्यस्तमप्स्ववसीदति ॥

पुरीषं भृशदुर्गंधि पिच्छिलंचामसंज्ञितं ॥ ६९ ॥

एतान्येवतुलिंगानि विपरीतानि यस्यवै ॥

लाघवंच विशेषेण तस्यपक्वं विनिर्दिशेत् ॥ ७० ॥

अब कच्चे औ पक्के अतीसारके लक्षण

जैसेकि जो वातादि दोषचिन्ह कहे उनसे मिश्रित जलमे डारनेसे बूडि जाइ मल दुर्गंधयुक्त औ चिकना होइ सो आम संज्ञिक कहैं कच्चा है ॥ ६९ ॥ तथा जिसके लक्षण उलटे होइ मलपानी पै उतराइ दुर्गंध चिकना न होइ विशेष कर सरीर तथा कोठेमे हलकापन होइ उसको पक्कातीसार कहते हैं ॥ ७० ॥

## अथासाध्यलक्षणं

पक्वजांबवसंकाशं यकृत्पिंडनिभं तनुं ॥

घृततैलवसा मज्जा बेसवार पयोदधि ॥ ७१ ॥

मांसधावनतोयाभं कृष्णानीलारुणप्रभम् ॥

मेचकं कर्बुरं स्निग्धं चंद्रकोपगतं घनम् ॥ ७२ ॥

कुणपं मस्तु लुंगाभं सगंधं कथितं बहु ॥

तृष्णा दाह भ्रम श्वास हिक्का पार्श्वस्थि शूलिनं ॥ ७३ ॥

संमूर्छारति संमोह युक्तं पक्ववली गुदम् ॥

प्रलापयुक्तं च भिषग्वर्जयेदतिसारिणम् ॥ ७४ ॥

अन्यच्च ॥ असंवृत गुदं क्षीणं दुराध्मानमुपद्रुतम् ॥

गुदेपक्वे गतोष्माण मतीसारिण मुत्सृजेत् ॥ ७५ ॥

अब असाध्य लक्षण

जैसे पका जामुनका फल तैसा रंग औ यकृतके पिंडतुल्य याने काला लाल मिश्रित तथा स्वच्छ थोडा घृत तेल बसायाने चरबी म-  
ज्जायाने हाडके भीतरका गूदा वेसवार याने पानीमे पीसा भया गरम  
मसाला दूध दही ॥ ७१ ॥ मांसका धोवन काला औ नीला लाल कूखा  
काला धूमाकार कवरा चिकना मोरपंषके चंदो बनसो चित्रित गाढा  
॥ ७२ ॥ सडे मुर्दोंके गंध तुल्य माथेके भीतर मगजके तुल्य सोभी दुर्गंध  
पीव तुल्य बहुत ऐसा जिसका मल होइ तथा प्यास दाह भ्रम श्वास  
हुचकी पसुली औ हाडोंमें शूल ॥ ७३ ॥ मूर्छा मोह याने कार्याकार्यमे  
अज्ञान अचैन गुदा पका भया बडबड करे ऐसे अतीसारवालेको औ-  
षध न करना ॥ ७४ ॥ जिसका गुदा फैल गया वंद नहोइ क्षीण होइ  
पेट फूला रहै अतीसारके उपद्रव युक्त होइ गुदाके पकनेसे सरीरकी  
उष्णता रहित होइ ऐसे अतीसारवालेको दवा न देना ॥ ७५ ॥

अथातिसारस्योपद्रवानाह

तृष्णादाहो रुचिः शोथः पार्श्वशूलो रतिर्वमिः ॥

गुदपाकः प्रलापश्चाध्मानं च श्वासकासकौ ॥ ७६ ॥

मूर्छा रोधो मदः शूलं बहुवेगो ज्वरस्तथा ॥

एतैरुपद्रवैर्जुष्ट मतीसारिण मुत्सृजेत् ॥ ७७ ॥

अब अतिसारके उपद्रव कहने हैं

प्यास दाह अरुचि शोथ पमुलिनमे शूल अचैन वांति गुदाका पकना बडबड बकना पेट फूले श्वास कास ॥ ७६ ॥ मूर्छा मलमूत्र रुकि रुकिके होना न सासो चढा रहै शूल औ ज्वरकी प्रबलता ऐसे अति सारवालेकी औषधन करना असाध्यहे ॥ ७७ ॥

रक्तातिसारमाह

पित्तकृन्ति यदात्यर्थं द्रव्याण्यस्नातिपैत्तिके ॥

तदोपजायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार उल्वणम् ॥ ७८ ॥

अब रक्तातिसार

जब मनुष्य पित्तातिसारमे पित्तकारक वस्तु अतिसे खाताहै उसके खानेसे रक्तातिसार उत्पन्न होता है ॥ ७८ ॥

अथ प्रवाहिकामाह

वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिता शन-  
स्य ॥ प्रवाहतोत्पं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तांप्रव-  
दंति तज्ज्ञाः ॥ ७९ ॥ अथास्या वातादिभेदेन रूपाण्या-  
ह ॥ प्रवाहिका वातकृतास शूला पित्तात्सदाहा सक-  
फा कफाच्च ॥ सशोणिताशोणित संभवाच्चताः सैहरू-  
क्ष प्रभवामतास्तु ॥ तासामती सारवदादिशेच्च लिङ्गं  
क्रमंचाम विपक्वतांच ॥ ८० ॥

अब प्रवाहिका कहने हैं

अहित पदार्थोंके सेवन कर्णोंसे संचितभया जो कफ उस कफके

प्रमाणसे बढा भया वायु नीचे कोठे लेता है जब वह रोगी थोडासा कांपता है बहुतसा मल कफको वायु गिरा देता है ऐसे बारंवार होता है इसको प्रवाहिका कहते हैं ७९ अब इसको वातादि भेदों करिके रूप कहते हैं. वातजन्य प्रवाहिका शूलयुक्त होती है पित्तज दाह युक्त कफ जन्य कफयुक्त होती है तथा रक्तजमे रक्तयुक्त होती है उनकी उत्पत्ति अति रूक्ष अति स्निग्ध पदार्थ सेवनसे होती है इनके लक्षण क्रम औ पक्कापक्क भेद अतीसारके समान जानना ॥ ८० ॥

**यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यग्वातश्च गच्छति ॥**

**दीप्ताग्नेर्लघु कोष्ठस्य स्थितस्तस्योदरामयः ॥ ८१ ॥**

॥ इतिश्री रु० अतिसार निदानं ॥ २ ॥

अवगत अतीसारके लक्षण

जिसको मल निकलेविना लघु शंका साफ होइ औ अधो वायु भी खुलासा होइ अग्नि प्रदीप्त औ कोठा हलका होय उसका अती सार गया ऐसा जानना ॥ ८१ ॥ इतिश्री मत्स्य० सी० प० १० प्र० वि० रु० दी अतीसार निदान प्र०

अथ ग्रहणी निदानं

**तत्र संप्राप्तिमाह ॥ अतीसारे निवृत्तेपि मंदाग्नेरहिता**

**शिनः ॥ भूयः संदूषितो वह्निर्ग्रहणीमभिदूषयेत् ॥ १ ॥**

अबग्रहणीका निदान

प्रथम संप्राप्ति कहैं है जैसेकि अतिसार निवृत्त भयेपर अथवा मध्यहीमे जो मंदाग्निवाला पुरुष अहित पदार्थोंका सेवन करै तौ उस आहार करिके अग्नि दूषित द्वैके ग्रहणीको दूषित करता है ग्रहणी जो

पक्काशय आमाशयके बीचमे एक अन्नग्रहण करनेकी आंत है उसको कहते हैं ॥ १ ॥

अथतस्याः संख्या संप्राप्तिपूर्वक सामान्यलक्षणमाह

एकैकशाः सर्वशश्च दोषैरत्यर्थ मूर्च्छितैः ॥

सादुष्टा बहुशोभुक्त माममेव विमुंचति ॥ २ ॥

पक्वं वासरुजं पूति मुहुर्बद्धं मुहुर्द्रवम् ॥

ग्रहणी रोग मादुस्त मायुर्वेद विदोजनाः ॥ ३ ॥

अब इसके संख्या औ संप्राप्तिपूर्वक सामान्य लक्षण कहते हैं एक एक दोषसे ३ संनिपातसे १ ऐसे इन अति बड़े भए दोषों करिके दुष्ट भई ग्रहणी खाए भये आहारको कच्चाही बहुतसा निकासि देती है ॥ २ ॥ अथवा पीडा औ दुर्गंध सहित पकेकोभी कधी बंधा औ कधी पतला गिराई देती है उसको आयुर्वेदके जाननेवाले ग्रहणी रोग कहते हैं ॥ ३ ॥

अथास्याः पूर्व रूपं

पूर्वरूपंतु तस्येदं तृणालस्यं बलक्षयः ॥

विदाहो न्नस्यपाकश्च चिरात्कायस्य गौरवं ॥ ४ ॥

ग्रहणीके पूर्वरूपमे तृषा आलस बलका नास दूषिताग्नित्वके सब-बसे अन्नका दग्ध होना औ देरमे पचना औ शरीरमे गरई ये लक्षण होत हैं ॥ ४ ॥

वातग्रहणीमाह

कटु तिक्त कषायांति रुक्ष शीतादि भोजनैः ॥

प्रमिता नशना त्यध्व वेग निग्रहमैथुनैः ॥ ५ ॥

मारुतः कुपितो वह्निमाच्छाद्यकुरुते गदान् ॥  
 तस्यान्नं पच्यतेदुःखं सूक्तपाकं खरंगता ॥ ६ ॥  
 कंठास्य शोषोक्षु तृष्णा तिमिरं कर्णयोः स्वनः ॥  
 पाश्वोरु वक्ष्ण ग्रीवा रुगभीक्ष्णं विषूचिका ॥ ७ ॥  
 हृत्पीडा कार्श्यदौर्बल्ये वैरस्यं परिकर्तिका ॥  
 गृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सदनंतथा ॥ ८ ॥  
 जीर्णैर्जीर्यति चाध्मानं भुंक्ते स्वास्थ्यमुपैति च ॥  
 सवात गुल्म हृद्रोगप्लीहा शंकी च मानवः ॥ ९ ॥  
 चिराद्दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत् ॥  
 पुनः पुनः सृजेद्वर्चः कासश्वासादितोऽनिलात् ॥ १० ॥

अब वातजग्रहणी कहते हैं

जैसेकि कटुक तिक्त ओ कषेले सूखे ठंडे पदार्थका घाना तथा थोरो भोजन अति उपवास बहुत रस्ता चलना मूत्रादिकोंका रोकना अति मैथुन ॥ ५ ॥ इनसे कुपित वायु जठराग्नि मंद करिके रोग उत्पन्न करता है वातज ग्रहणी होनेको होती है उसको अन्न बडे दुःखसे पचता है औ पाक खटा होता है अंग कर्कश ॥ ६ ॥ कंठ मुख सूखना भूष न लगना तथा प्यास न लगना तिमिर रोग याने दृष्टि मंद कानोंमें शब्द होना पसुरी छाती तथा जांघके उपर जोड़मे गरदनमे बारंवार पीडा विषूचिका उलटी दस्तसे अन्न निकल जावे ॥ ७ ॥ हृदमे पीडा खांसी दुर्बलता मुखकी विरस्ता गुदामें कतरने सरीसी पीडा सर्व मधुरादिक

रसोंकी इच्छा मनकी ग्लानि॥८॥अन्नके पाकसमै पचे परभी पेठ फुला  
रहै षानेसे सुख होना इस रोगमे वातगुल्म तृद्वोग छीहाकी संका मनुष्य  
करते हैं ॥ ९ ॥ इससे उनही रोगोंके समान पीडा रहती है बड़े दुषसे  
तथा बड़ी देरमे कभी पतला कभी सूषा थोडा औ फेन तथा शब्द स-  
हित बारंवार मल गिरता है वह मनुष्य वायुसे कांस श्वाससे दुषी  
होता है ॥ १० ॥

पित्तग्रहणीमाह

कटु जीर्ण विदाह्यम्ल क्षाराद्यैः पित्तमुल्बणं ॥

आप्लावय न्हंत्यनलं तप्तं जलमिवानलम् ॥ ११ ॥

सो जीर्णं नील पीताभं पीताभः सर्पतेद्रवम् ॥

पूत्य म्लोद्गारत्कंठ दाहारुचि तृडदितः ॥ १२ ॥

पित्तग्रहणी कहै हैं

सोठ इत्यादिके अति खानेसे अजीर्णसे दाहकारक पदार्थ खटाई पार  
बढा भया पित्त जैसे गरम जल अग्निको बुझाता है तैसे जठराग्निको  
बुझाता मंद करता है तब पीला पडजाता है ११ अन्न पचा ओ नीला  
पतला ऐसा मल हगता है औ बहुधुवै धीङकार तृदेमे कंठका दाह अ-  
रुचि औ पियाससे पीडित होता है ॥ १२ ॥

अथ कफग्रहणीमाह

गुर्वति स्निग्ध शीतादि भोजनादति भोजनात् ॥

भुक्त मात्रस्यच स्वप्नाद्व्यग्निं कुपितः कफः ॥ १३ ॥

तस्यान्नं पच्यते दुःखं तृल्लास श्छर्द्य रोचकाः ॥

आस्योपदेह माधुर्य कासष्ठीवन पीनसाः ॥ १४ ॥

हृदयं मन्यते स्त्यान मुदरं स्तिमितंगुरु ॥

दुष्टो मधुर उद्गारः सदनं स्त्रीष्वहर्षणम् ॥ १५ ॥

भिन्नामश्लेष्म संसृष्टं गुरुवर्चः प्रवर्तनं ॥

अकृशस्यापि दौर्बल्य मालस्यंच कफात्मके ॥ १६ ॥

कफ ग्रहणी

उडद इत्यादिक सेवन ते अति स्निग्ध अति ठंडे इत्यादिकोंके खा-  
नेसे अति भोजनसे भोजनसे तुरत सोनेसे कफकोप करिके जठराग्निको  
मंद करता है ॥ १३ ॥ तब उसको अन्न बहुत देरमे पचता है तथा  
पंछा वांति अरुचि मुष कफसेलिपा सरीषा मीठा कास थुक थुकी पीन-  
स याने नाकसे कफ गिरना ॥ १४ ॥ हृदेमे जैसे कुछ पतला पदार्थ भरा  
होइ ऐसा मालूम होना पेट भीजा सरीषा बांधा सरीषा गुम औ  
भारी डकार षराब औ मीठा अंग शिथिल मैथुन इच्छाका अभाव ॥ १५  
भिन्न याने फुटा भया आंव औ कफ इन करिके मिला भया औ  
भारी ऐसे मलका गिरना सरीर पुष्ट है तोभी दुर्बलता देखनेमे पुष्ट औ  
चेष्टामे अशक्त सर्व कामोंमे आलसीपना कफजन्य ग्रहणीरोगके ये  
लक्षण हैं ॥ १६ ॥

अथ संनिपात ग्रहणीमाह

पृथग्वातादि निर्दिष्टं हेतु लिंग समागमे ॥

त्रिदोषं लक्षये देवं भिषग्बुध्या विचक्षणः ॥ १७ ॥

संनिपात ग्रहणी कहते हैं

जो वातादिक दोष ग्रहणीके लक्षण कहे उन सबके एकत्र हो-  
नेको त्रिदोष ग्रहणी कहते हैं ॥ १७ ॥



अथ ग्रहणी गदभेद संग्रहणी गदमाह  
 द्रवं घनं सितं स्निग्धं सकटी वेदनं शकृत् ॥  
 आमं बहु सपैष्ठिल्यं सशब्दं मंद वेदनं ॥ १८ ॥  
 पक्षान्मासादशाहाद्या नित्यं वापि विमुंचति ॥  
 अंत्रकूजन मालस्यं दौर्बल्यं सदनं भवेत् ॥ १९ ॥  
 दिवा प्रकोपो भवति रात्रौ शांतिं च गच्छति ॥  
 दुर्विज्ञेया दुनिर्वारा चिरकालानुबन्धिनी ॥  
 सा भवेदामवातेन संग्रह ग्रहणी मता ॥ २० ॥

अब ग्रहणीका भेद संग्रहणी

इस संग्रहणीमे पतला गाढा सफेद चिकना कमर पीड़ायुक्त मल  
 तथा बहुत आम अति चिकना शब्दयुक्त औ पीडा कम ॥ १८ ॥ ऐसे  
 पंद्रह दिनके महीना वा दस दिनसे अथवा नित्यही झाडा होता है जि-  
 समे आंतौका गूजना आलस दुर्बलता शिथिलता ये चिन्ह हैं ॥ १९ ॥  
 दिनको कोप रातिको शांति याने दिनको बहुत झाडे रातिको बंद यह  
 रोग समुझनेसे निवारण करनेसेभी कठिन आता है क्योंकि बहुत दिनौ-  
 का है या आमवातसे होता है कुछ दिन संग्रह करिके मलको निकासती  
 है इस वास्ते संग्रहणी कहते हैं ॥ २० ॥

ग्रहण्या एव भेदं घटी यंत्राख्य रोगमाह

प्रसुप्तिः पार्श्वयोः शूलं तथा जलघटी ध्वनिः ॥  
 तं वदन्ति घटी यंत्र मसाध्यं ग्रहणी गदं ॥ २१ ॥  
 यैर्लक्षणैः सिद्ध्यतिना तिसारस्तैः स्यादसाध्यो ग्र

हणी गदोपि ॥ वृद्धस्य जायेत यदागदोयं देहस्तदा  
तस्यति नाशमेति ॥ २२ ॥

इति रुग्विनिश्चये ग्रहणी निदानं ॥ ३ ॥

ग्रहणीभेद घटीयंत्र कहते हैं

ग्रहणीमे नींद बहुत पसुलि यां दूषे झाडेमे जैसे पानीका घडा  
ढोला होइ ऐसा पतला दस्त सहित उसको घटीयंत्र रोग कहते हैं ॥ २१ ॥  
इस ग्रहणीके साध्यासाध्य लक्षण अतीसार तुल्य जानना वृद्धको भई  
ग्रहणी मरणकारक है ॥ २२ ॥ इति श्रीमत्सु० सी० आ० पं० १०  
प्र० वि० रुग्विग्रहणी निदान प्रकाशः ॥ ३ ॥

अथाशौ रोग निदानं

पृथग्दोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजानिच ॥

अर्शौसि षट् प्रकाराणि विद्याद्दवलित्रये ॥ १ ॥

अथास्य संप्राप्ति पूर्वक रूपमाह

दोषा स्त्वङ्मांस मेदांसि संदूष्य विविधाकृतीन् ॥

मासांकुरा नपानादौ कुर्वत्यर्शौसितान्जगुः ॥ २ ॥

अब अर्श रोग याने व वासीर कहते हैं न्यारे न्यारे तीनो दोष  
मिलिके तथा रक्तसे औ सहज ऐसे गुदाके तीनो चक्रोंपर अर्श रोग  
होता है ॥ १ ॥ अब संप्राप्ति पूर्वक लक्षण त्वचा मांस औ मेदको दू-  
षित करिके वातादिक दोष अनेक प्रकारके मासके अंकुरोंकी गुदा  
इत्यादिमे उत्पन्न करते हैं उन अंकुरोंको अर्श कहते हैं गुदा इत्यादिक  
कहनेसे नासिकार्शकाभी बोध भया ॥ २ ॥

वाताशौ निदानमाह

कषाय कटु तिक्तानि रूक्षशीत लघूनिच ॥

प्रमिताल्याशनं तीक्ष्णं मद्यं मैथुनसेवनम् ॥३॥

लंघनं देश कालौ च शीतौ व्यायाम कर्म च ॥

शोका वातातपस्पर्शो हेतुर्वातार्शसां मतः ॥ ४॥

अब वातसंबंधी ववासीर कहैं हैं

कसैला कटुक तिक्त रुषा ठंडा हलका प्रमानसे थोरा ऐसा आहार तथा तीक्ष्ण मदिरा याने ओटेकी वनी भई सुरा दारु तिसका पीना अंति मैथुन ॥ ३ ॥ लंघन ठंडे देश औ कालकसरति इत्यादि परिश्रम शोक पवन धूपका स्पर्श जिसको लूवलगना कहते हैं ये वातार्श कारण हैं ॥ ४ ॥

अथ पित्तार्श निदानं

कटु म्ललवणोष्णाति व्यायामोऽग्न्या तपप्रभाः ॥

देश कालाव शिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनं ॥ ५॥

विदाहि तीक्ष्ण मुष्णं च सर्वं पानान्न भेषजं ॥

पित्तोल्बणानां विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरर्शसां ॥ ६ ॥

अब पित्तार्श कहैं हैं

कटुक अम्ल लवणा उष्ण पदार्थ कसरत अग्नि औ घामका तेज उष्ण देश तथा काल क्रोध मद्यपान परा ये सुषको देश सहन न करना ॥ ५ ॥ दाहकारक तीक्ष्ण उष्ण पीनेसे पानेसे औषध सेवन सर्व पित्त संबंधी अर्शकी उत्पत्तिकारक हैं ॥ ६ ॥

अथ कफजार्श निदानं

मधुर स्निग्ध शीतानि लवणा म्लगुरुणिच ॥

अव्यायाम दिवास्वप्न शय्यासन सुखेरतिः ॥ ७॥

प्राग्वात सेवा शीतौच देशकालावचितनं ॥

२लेष्मिकाणां समुद्दिष्ट मे तत्कारण मर्शसां ॥ ८ ॥

कफजन्य अर्शका निदान कहते हैं

मधुर स्निग्ध ठंडेलो न षटाई जड पदार्थ मेहनत किये बिना बैठे रहना दिनका सोना बहुत पडे रहना वा बैठे रहता ॥ ७ ॥ पूर्व दिसाका पवनसे वन ठंडे देश औ काल बेफिकरी ये सर्व कफार्श होनेका कारण हैं ॥ ८ ॥

अथ द्वंद्व संनिपातजार्शः कारणं

हेतु लक्षण संसर्गाद्विद्याद्वंद्वोल्बणानिच ॥

सर्वो हेतु त्रिदोषाणां सहजैर्लक्षणैः समं ॥ ९ ॥

अब द्वंद्वज संनिपातज अर्शके निदान जिस अर्शमे दो दोष मिश्रित लक्षण मिले तो द्वंद्वज औ त्रिदोष लक्षणसे त्रिदोषज सहजार्शके जो लक्षण है उन लक्षणों करिके युक्त त्रिदोषजन्य अर्श होता है ॥ ९ ॥

अथ पूर्वरूप माह

विष्टंभोगस्य दौर्बल्यं कुक्षे राटोप एवच ॥

कार्श्यं मुद्गार बाहुल्यं सक्थि सादोत्पविट्कता ॥ १० ॥

ग्रहणी दोष पांडुर्ति राशंका चोदरस्यच ॥

पूर्व रूपाणि निर्दिष्टां न्यर्शसा मभि वृद्धये ॥ ११ ॥

अब अर्शका पूर्वरूप कहते हैं

झाडा कबज अंगकी दुर्बलता को खोंका फूलना शरीर कुश डकार बहुत जांघोकी शिथिलता मलकी अल्पता ॥ १० ॥ तथा संग्रहणी पांडु इनसरीखी पीडा उदर रोगकी शंकाअर्ष रोगकी उत्पत्तिके वास्ते ये पूर्वरूप है ॥ ११ ॥

अथ वाताशौ लक्षणं

गुदांकुरा बद्धनिलाः शुष्काश्चिमि चिमाम्बिताः ॥

म्लानाः श्यावारुणाः स्तब्धा विपदाः परुषा खराः १२

मिथो विसदृशा वक्रा स्तीक्ष्णा विस्फुटिता ननाः ॥

बिंबी कर्कंधु खर्जूर कार्पासीफल संनिभाः ॥ १३ ॥

केचि कदंब पुष्पाभाः केचित्सिद्धार्थ कोपमाः ॥

शिरः पार्श्वी सकट्यूह वक्षणाभ्य धिक्रव्यथाः ॥ १४ ॥

क्षवथू द्वार विष्टंभ लङ्घहा रोचकप्रदाः ॥

कास श्वासाग्नि वैपम्य कर्णनाद भ्रमावहाः ॥ १५ ॥

तैरातीं ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकं ॥

रुक फेन पिच्छानुगतं विवद्ध मुपवेश्यते ॥ १६ ॥

कृष्णत्वङ् नख विण्मूत्र नेत्र वक्रश्च जायते ॥

गुल्म फुहोदरा ष्ठीला संभवस्तत एव च ॥ १७ ॥

वाताशौके लक्षणं

वाताधिक गुंदाकुर गुदामे मासके अंकुर मस्से वै सुषे चिम चिमे याने जैसे सरसौ राई लगानेसे चिमचिमाहट होता है तैसी वेदनायुक्त म्लान याने कुल्लिला ये भए धूसर लाल मिश्रित रंगके स्तब्ध याने कठिन विसदृश याने चिकटई रहित कर्कश खरखरे ॥ १२ ॥ कोई छोटे कोई बड़े टेढ़े तीक्ष्ण याने नोकदार जिनके मुषफटे भए तथा कुंदरू बेर खजूर औ कपास इनके फलोंके सरीखे ॥ १३ ॥ कोई कदंबके फूलसे कोई सफेद सरसोके सदृश तथा सिर पसुरी कंधे कमर जांघे

औ जो कमरकी संधि इनमे अधिक पीडा करनेवाले ॥ १४ ॥ तथा  
छीकडकार मलका अवरोध हृदयका जकडना अरुचि कास श्वास  
जठराग्निकी विषमता कर्णनाद औ भ्रमके प्राप्तकरनेवाले ॥ १५ ॥ इनमे  
सौं करिके पीडित मनुष्य गांठि गांठिसी बधा भया थोडा शब्द सहित  
वात प्रवाहिका चिन्ह सहित पीडा ओ फेना युक्त तथा जिसके पीछेसे  
पतला मांडसा निकले ऐसा औ बंधा भया मलका त्याग करता है  
॥ १६ ॥ तथा त्वचा नख विष्टा मूत्र नेत्र औ मुष ये उसके काले होते  
हैं इस रोगमे गुल्म प्लीहा उदर औ अश्लीला याने जो नाभिके नीचे प-  
त्थर सरीखी वायुकी गांठि होती है ये रोग होते हैं इनको वाताशुके  
उपद्रव जानना ॥ १७ ॥

अथ पित्तार्श लक्षणं

पित्तोत्तरा नीलमुखा रक्त पीता सितप्रभाः ॥

तन्व स्रस्त्राविणो विस्रास्तनवो मृदवः श्लथः ॥ १८ ॥

शुक जिह्वा यकृतखंड जलौका वक्र संनिभाः ॥

दाह पाक ज्वरस्वेद स्तृणमूर्छा रति मोहदाः ॥ १९ ॥

सोष्माणो द्रव नीलोष्ण पीत रक्ताम वर्चसः ॥

यवमध्या हरित्पीत हरिद्रत्वङ्नखादयः ॥ २० ॥

अब पित्तार्शके लक्षण

जिस अर्शमे पित्त अधिक होई उसके मसे नीले मुषके तथा  
लाल पीले अथवा काले होते हैं औ उनसे पतला रक्त पडता है कच्चे  
मांस सरीखी वासवाले पतले कोमल शिथिल ॥ १८ ॥ आकारमे सुवा

की जीभ सरीखे किंवा यकृतके टुकड़े सरीखे वा जोकके मुषके सदृश होते हैं तथा ए उपद्रवभी करते हैं दाह पाक ज्वर पसीना प्यास मूर्च्छा अरुचि औ मोह ॥ १९ ॥ हाथ लगानेसे गरम लगते है पतला नीला गरम पीला लाल आम याने कच्चा ऐसा मल होता है वैमसे मध्यमे जब सरीखे ऊपर नीचे पतले तथा उन रोगीयों के हरे हरतालके वा रंग हरदीके रंगके समान चर्म नख नेत्र इत्यादिक होते हैं ॥ २० ॥

कफार्श लक्षणं

श्लेष्मो लवणा महामूला घनामंद रुजः सिताः ॥  
 उत्सन्नो पचिताः स्निग्धाः स्तब्धा वृत्तगुरु स्थिराः ॥ २१ ॥  
 पिच्छिला स्तिमिताः श्लक्ष्णाः कंद्वाब्धाः स्पर्शनप्रियाः ॥  
 करीरपनसास्थ्याभा स्तथा गोस्तन संनिभाः ॥ २२ ॥  
 वक्षणा नाहिनः पायुवस्ति नाभ्यव कर्षिणः ॥  
 सकास श्वास तृह्णास प्रसेका रुचि पीनसाः ॥ २३ ॥  
 मेह कृच्छ्र शिरोजाड्य शिशिर ज्वर कारिणः ॥  
 क्लैव्याग्निमार्द वछर्दिराम प्रायविकारदाः ॥ २४ ॥  
 वसा भास कफप्राय पुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥  
 नस्रवन्ति नभिद्यन्ते पांडुस्निग्ध त्वगादयः ॥ २५ ॥

कफज अर्श

अर्शमे जो मसे होते हैं वै महामूलक हैं उनकी जड़ गहिरी होती है नजीक एकसे एक मिले मंद वेदनायुक्त सफेद ऊंचे औ चौड़े जास्ती स्तब्ध याने कठिन औ चिकने गुलगुले वृत्त गोल गुदापर वजन होइ ऐसे भारी लगै है ॥ २१ ॥ पिच्छिल याने चिपचिपित स्तिमितभी जे

श्लक्ष्ण एकसे खजलीयुक्त छूना अच्छा लगे आकारमे करीरके फल  
औ कटहरके बीज समान गोस्तन सदृश ॥ २२ ॥ वंक्ष्ण जांघकी औ  
पेटकी संधि तिसके जकडनेवाले तथा गुदा पेडु औ नाभिके आकर्षण  
करनेवाले इनके उपद्रव जैसेकि कास श्वास उबकाई लार गिरना अ-  
रुचि पीनस ॥ २३ ॥ प्रमेह मूत्र कृच्छ्र शिरका जकडना शीतज्वर नपुंस-  
कता मंदाग्निता वांति तथा आम प्राय विकार जो अतीसारादिक इन  
रोगोंके करनेवाले ॥ २४ ॥ औ चर्वी सरीषा कफ मिला भया मलका  
कफ प्रवाहिका युक्त न वैस्त्रवै याने उनमेसे रक्तादिकभी नही गिरता है  
औ न फटते हैं याने कठिन मल उतरनेसेभी फटते नहीं इस रोगिके  
त्वचा नरव सफेद होते हैं ॥ २५ ॥

अथ संसर्ग संनिपाताशौ लक्षणं

संसर्गलिङ्गाः संसर्गा द्रवन्ति हि द्विदोषजाः ॥

सर्वैः सर्वात्मका न्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ॥ २६ ॥

अब संसर्गज याने द्वंद्व संनिपातज अर्श जैसेकि जिनमे दोदो दो-  
षोंके चिन्ह मिलें वै द्वंद्वज औ जिनमे सर्व चिन्ह मिलें वै संनिपातज  
हैं ऐसा जानना तथा सहजार्शभी संनिपात तुल्यही होते हैं ॥ २६ ॥

अथ रक्ताशौ लक्षणं

रक्तोल्बणा गुदेकीलाः पित्ताकृति समन्विताः ॥

वटप्ररोह सदृशा गुंजा विद्रुम संनिभाः ॥ २७ ॥

तेत्यर्थं दुष्टमुष्णंच गाढविट् प्रपीडिताः ॥

स्रवन्ति सहसारक्तं तस्य चाति प्रवृत्तितः ॥ २८ ॥

भेकाभः पीड्यते दुःखैः शोणित क्षय संभवैः ॥



हीनवर्ण बलोत्साहो हतौजाः कलुषेन्द्रियः ॥ २९ ॥

विट्श्यावं कठिनं रूक्ष मधो वायुर्न गच्छति ॥ ३० ॥

अब रक्तजन्य अर्श रक्ताधिक व वासीरके मस्से हैं वै पित्त ववासीरके मसोंके समान होते हैं बटकी जटाके अयमे जैसे टुंगे होते हैं वैसे घुंघची मूंगा इनके समान ॥ २७ ॥ वैमसे अति कठिन मल निकलनेसे पीडित द्वैके दूषित औ गरम रक्त छोडते हैं उस रक्तके अति निकलनेसे मनुष्य ॥ २८ ॥ मेडुका सरीषा पीला तथा रक्त क्षयजन्य दुखसे पीडित होता है जब उसका वर्ण बल उत्साह औ तेज नष्ट द्वै जाता है सर्वेन्द्रिय शक्तिरहित होती हैं ॥ २९ ॥ तब उसका मल धूसर कठिन औ रूखा होता है अधो वायुभी नही निकलता है ॥ ३० ॥

अथास्य रक्ताशो निदानस्य वातादि भेदेन लक्षणं

तनुचारुणवर्णंच फेनिलंचा सृगर्शसां ॥

कट्यूरुगुद शूलंच दौर्बल्यं यदि वाधिकं ॥ ३१ ॥

तत्रानु बंधो वातस्य हेतुर्यदिच रुक्षणम् ॥ ३२ ॥

रक्ताश निदान वातादि भेदसे अर्श रोगका पतला रक्त लाल फेन युक्त तथा कमर जांघे गुदामे शूल अधिक दुर्बलता होइ ॥ ३१ ॥ तौ वातसंबंधी रूखा पदार्थ हेतु जानना ॥ ३२ ॥

अब कफानुबंधी रक्ताश लक्षणं

शिथिलं श्वेत पीतंच विट् स्निग्धं गुरु शीतलं ॥

यद्यर्शसां घनंचा सृक्त्तं तुम त्पांडुपिच्छिलम् ॥ ३३ ॥

गुदंस पिच्छं स्तिमितं गुरु स्निग्धंच कारणं

**श्लेष्मानुबंधो विज्ञेय स्तत्र रक्तार्श सांबुधैः ॥ ३४ ॥**

अब कफसंबंधी रक्तार्श लक्षण

रक्तार्श बालेका मल शिथिल सफेद मिश्रित पीला स्निग्ध भारी ठंडा होइ रक्त गाढा बीचबीच डोरा सरषे तंतू पांडुवर्ण औ चिकना ॥ ३३ गुदा औ चिम चिम औ स्थिर होइ तहां कारणभी जड़ पदार्थ औ चिकने होइ तिस रक्तार्शमे कफका संबंध जानना पित्त संबंधी रक्तार्श क्यो-न कहा तहां कहते हैं कि रक्त औ पित्तके समान लक्षण प्रथमही कहा रक्तार्शके लक्षण पित्तार्शके समान है इसते न कहा ॥ ३४ ॥

**ननु गुददेश दुष्ट्या गुदजस्योत्पादना त्कथं ॥**

**सर्व देहे कृशत्वादिरूपा दृष्टिरित्याह ॥**

**पंचात्मा मारुतः पित्तं कफो गुदवलित्रये ॥**

**सर्व एव प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ ३५ ॥**

**तस्मादर्शांसि दुःखानि बहु व्याधि कराणिच ॥**

**सर्व देहोपतापी निप्रायः कृच्छ्र तमानिच ॥ ३६ ॥**

अहो गुदा मात्र दूषित होनेसे गुदरोग होना चाहिए सर्व देहमे कृशत्व इत्यादिक क्यों होत है तहां कहते हैं के पंचात्मा वायु पंचात्मा पित्त पंचात्मा कफ ये तीनो पांच पांच प्रकारके हैं ये सर्व अर्शकी उत्पत्तिमे गुदाके तीनौ चक्रमे कुपित होते हैं ये तीनौ सर्व देहमे रहते हैं इस वास्ते अर्श रोग सर्व देहमे अनेक रोगोंको करनेवाले दुषदायक औ सर्व देहके तपानेवाले तथा बहुधा करिके कष्ट साध्य हैं ॥ ३५ ॥ वा-तादिक पांच पांच प्रकारके कहे उनका खुलासा यह कि प्राण अपान व्यान उदान समान भेदसे वायु पांच प्रकारका तिनके स्थान औ कर्म-येकि ॥ ३६ ॥

हृदिप्राणो गुदेपानः समानो नाभि संस्थितः ॥

उदानः कंठ देशे च व्यानः सर्व शरीरगः ॥ ३७ ॥

हृदेमे प्राण गुदामे अपान नाभिमे समान कंठमे उदान सब शरी-  
रमे व्यान प्रथम प्राणकर्म कहते हैं ॥ ३७ ॥

यो निलो वक्र संचारी सप्राणो नाम देह धृक् ॥

सोन्नं प्रवेश ये दंतः प्राणांश्चैवावलंबते ॥

कुपितः कुरुते चापि हिक्का श्वासादिकान् गदान् ॥ ३८ ॥

अर्थ—जो वायु मुषसे संचार करता वोही देह धारक प्राण है  
वोही अन्नकोशी आधार देता है कुपित होनेसे झुचकी श्वास होती  
है ॥ ३८ ॥

उदानो नाम यस्तूर्ध्वं मुपैति पवनोत्तमः ॥

तेन भापितं गीतादि विशेष श्वाभि वर्तते ॥

ऊर्ध्वं जत्रुगतान् रोगान् करोति कुपितश्च सः ॥ ३९ ॥

अर्थ—उदान वायु ऊर्ध्वं प्राप्त होता है बोलना गाना इनको  
करता है कुपित उदान वायु जत्रुके ऊपर मुषादिकमे रोग करता है ३९

आम पक्काशयचरः समानोऽग्नि सहायवान् ॥

अन्नं पचति तज्जांश्च विकारान् प्रव्य नक्तिसः ॥

गुल्माग्नि सादाती सारान् प्रणष्टश्च करोतिसः ॥ ४० ॥

अर्थ—जो समान नामका वायु आमाशय औ पकाशयके बी-  
चमे रहता है सो अग्निका सहायक अन्न पचाइ रस मूत्रादि मल्लोंका  
न्यारे न्यारे करता है कुपित होनेसे गुल्ममंदाग्नि अतीसार ये रोग पैदा  
करता है ॥ ४० ॥

पक्वाशयाश्रयो पानः कालेकर्षति चाप्यधः॥

वातमूत्र पुरीषाणि शुक्र गर्भार्तवाणिच॥

क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् घोरान् बस्तिगुदाश्रयान्॥४१॥

अर्थ—जो अपान वायु पक्वाशयमे रहिके समै समैपर वातमूत्र मलवीर्य गर्भ औ रज इनको नीचेके तरफ खैंचिके काढता है सो कुपित भया तौ बस्ति याने पेडू औ गुदासंबंधी घोर रोग पैदा करे ॥४१॥

सर्वदेह चरोव्यानो रस संवाहनोद्यतः॥

स्वेदासृक् स्रावण श्वायं पंचधा चेष्टयत्यपि॥४२॥

क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् प्रायशः सर्वदेहगान्॥

अर्थ—जो व्यान नाम वायु है सो सर्व देहमे संचार करनेवाला पसीना औ रक्तकाभि चलानेवाला तथा पंच प्रकारसे यहि चेष्टा करता है जो कुपित होता है तौ बहुधा सर्व देहमे रोग करते है ॥ ४२ ॥

शुक्रदोषान् प्रमेहांश्च ध्मानापान प्रकोपजान्॥

युगपत् कुपिताश्चामी देहं हन्युर संशयं॥४३॥

अर्थ—शुक्र दोष प्रमेह व्यान अपानके कोपसे होते है जो ये पांचौ कुपित होइ तो निश्चै देहका नाश करै ॥ ४३ ॥

इति पंचात्मको वायु रुक्तकार्य करो भवेत्॥

रजो गुणमयः सूक्ष्मः शीतो रूक्षो लघु श्वलः॥

एवं पित्तमपि पंचात्मकं भवति॥४४॥

अर्थ—ऐसे पंचात्मक वायु प्रथम कहे भये कार्योको करता है यह रजोगुणमय सूक्ष्म ठंडा रुखा हलका चलनेवाला ऐसे पित्तभी पंचात्मक कहे सो कहते हैं ॥ ४४ ॥

पाचकं भ्राजकं चैव रंजका लोचके तथा ॥

साधकं चैव पंचेति पित्तनामान्यनुक्रमात् ॥ ४५ ॥

अर्थ—पाचक भ्राजक रंजक आलोचक औ साधक ये अनुक्रमसे पांच नाम पित्तके हैं ॥ ४५ ॥

अथैषां कर्माण्याह

स्वाश्रयेपाचकं पित्त मग्निरूपंतिलोन्मितं ॥

भ्राजकं कांति रुघत्तुले पाभ्यं गादि पाचकं ॥ ४६ ॥

रंजकंतु य रुत् प्लीहो स्तद्रसंशोणितं नयेत् ॥

आलोचक मुभेनेत्रे रूप दर्शनकारितत् ॥ ४७ ॥

साधकं हृदये तिष्ठेन्मेधाप्रज्ञा करंचतत् ॥

पित्त मुष्णं द्रवं पीतं नीलं सत्व गुणोत्तरं ॥

कटुतिक्त रसं ज्ञेयं विदग्धं चाम्लतां व्रजेत् ॥ ४८ ॥

एवं कफोपि पंचात्मकः ॥

अब इन पित्तोंके कार्य कहते हैं

जो पाचकाश्रयमे पाचक नाम पित्त अग्निरूप तिलके प्रमाण रहता है सो अन्नको पचाता है भ्राजक नाम पित्त सो त्वचामे रहता है लेप तथा अभ्यंगादिकोंका पाचन करता है औ कांतिको देता है ॥ ४६ ॥ जो रंजक पित्त है सो यरुत् प्लीहामे रहता है रसका रक्त करता है जो आलोचकपित्त है सो दोनौ नेत्रोंमे रहता रूपको देषाता है ॥ ४७ ॥ साधक पित्त हृदेमे रहिके बुद्धि औ स्मृतिको करता है अथवा धारण शक्ति औ बुद्धिको करता है यह सर्व रूप पित्त गरम प-

तला पीला नीला सत्वयुक्त कटुक औ तिक्त रस है जो यह जलि गया  
तौ षट्वा द्वे जाता है ॥ ४८ ॥ ऐसेही कफभी पंचात्मक है जैसेकि

आलंबकः क्लेदको बोधक स्तर्पकः श्लेषकश्चेति  
एतेषां कर्माण्याह ॥ श्लेष्मा तु पंचधोरस्थ त्रिक  
संस्थः स्ववीर्यतः ॥ हृदयस्थान वीर्याच्चतत एवा-  
म्ल कर्मणा ॥ ४९ ॥

कफनाम्ना मशेषाणां यत्करोत्यवलंबनं ॥  
अतोऽवलंबकश्श्लेष्मा यस्त्वामाशयसंस्थितः ॥ ५० ॥

क्लेदकः सोम्य संघातक्लेदनात् रसबोधनात् ॥  
बोधको रसनस्थस्तु शिरसंस्थोऽपि तर्पणात् ॥  
तर्पकः श्लेष्मकः संधि श्लेषणात् संधिसंस्थितः ॥ ५१ ॥

उरः कंठ शिरः संधि पर्वण्यामाशयोरसः ॥  
मेदोघ्राणंच जिह्वाच कफस्थान मुरोभृशमिति ॥ ५२ ॥

दोषत्रयाणां पंचात्मकत्वं सिद्धं यतस्त्रयाणां पंचा-  
त्मकत्वेन सर्वदेहे व्यापित्वं ततश्चाशौ रोगस्य गुदस्थि-  
तत्वेपि सर्वदेहे कृशत्वादिकस्यापि संभवः स्यात् ॥

अर्थ—आलंबक क्लेदक बोधक तर्पक श्लेषक ऐसे पांच ना-  
मक कफ है तहां इनके कर्म कहते हैं श्लेष्मा पांच प्रकारका है तहां  
हृदे औ त्रिक स्थानके पराक्रमसे ॥ ४९ ॥ जो सर्व कफोंके स्थान है उनको  
अवलंबन देता है इस वास्ते इसको अवलंबक कहते हैं ॥ ५० ॥

जो आमाशयमे रहनेवाला है सो अन्नका क्लेदन करता है याने भि जाता है इस वास्ते इसको क्लेदक कहते है ॥ ५१ ॥

जो जिह्वामे रहिके मधुरादिक रसोंका बोधन करता है उसे इसी वास्ते बोधक कहते है जो माथेमे रहिके नेत्रोंको तृप्त करता उसको तर्पक कहते है जो संधिनमे रहके संधिनका श्लेष्म मिलाप करता है उसको श्लेष्मक कहते है ॥ ५२ ॥

यद्यपि तृदा कंठः शिरः संधि और आमाशय वक्षस्थल मेद नासिका औ जिह्वा ये कफके स्थान है तौभि तृदा विशेष स्थान है ऐसे तीनो दोषोका पंचात्मकसे सर्व देहमे व्यापित्व है इसते अर्श रोगके गुदाहीमे स्थितत्वसे सर्व देहका कृशत्व इत्यादिकोंकाभी संभव होगा.

अथ सुखसाध्य लक्षणं

वात्यायांतु बलौजाता न्येक दोषो ल्वणानिच ॥

अर्शांसि सुखसाध्यानि नचिरोत्पतितानिच ॥ ५३ ॥

अब सुखसाध्य लक्षण कहे है जो बाहिरके चक्रमे पेदा भये होइ औ एक दोषजन्य होइ वे सुखसाध्य है परंतु बहुत दिननके न होइ ॥ ५३ ॥

कष्ट साध्य लक्षणं

द्वंद्वजानि द्वितीयायां बलौयान्या श्रितानिच ॥

कृच्छ्र साध्यानि तान्याहुः परिसंवत्सराणिच ॥ ५४ ॥

अब कष्ट साध्य अर्श जो अर्श द्वंद्वज औ दूसरे चक्रमे है तथा जिनके होनेकौ एक वर्ष व्यतीत भए होवेभी कष्टसाध्य है ॥ ५४ ॥

साध्यासाध्यान्याह सहजानि त्रिदोषाणि ॥

यानि चाभ्यन्तरा वलिं जायंते शींसि ॥  
 संश्रित्य तान्य साध्यानि निर्दिशेत् ॥ ५५ ॥  
 हस्ते पादे मुखे नाभौ गुदे वृषण यो स्तथा ॥  
 शोथो हृत्पार्श्व शूलं च यस्या साध्योर्शसो हिसः ॥ ५६ ॥  
 ज्वरांग हृत्तृषा छर्दि संमोहा रुचि पीडितं ॥  
 गुदास्य पाकातीसार युक्तं चाल्य स्रस्त्राविणं ॥ ५७ ॥  
 हन्युरर्शस्य साध्यानि सहजानि ब्रुवेऽधुना ॥  
 शुक्र शोणित दोषेण पित्रो रेव भवंति हि ॥ ५८ ॥  
 वातादि दोषत स्तासां लक्षणानि विनिश्चयेत् ॥  
 परुषाणि विशेषेण पांडू न्यंतर्मुखानि च ॥ ५९ ॥  
 दुर्दर्शनानि तानि स्युर्दरुणा निच तैर्युतः ॥  
 शिरा संतत गात्रः स्या त्क्षीणरेताः कृशोल्पभुक् ॥ ६० ॥  
 क्रोधनोल्प प्रजोल्याग्निर रोचक निपीडितः ॥  
 शिरोक्षि श्रवण घ्राण रोगी क्षामस्वर स्तथा ॥ ६१ ॥  
 हृदयोपले पाटोपौ सततं चात्र कूजनं ॥  
 भवंति तस्य यो याव जीवेत्तावन्न मुच्यते ॥ ६२ ॥

अब असाध्य लक्षणानि जो अर्श सहज याने जन्म लेते हीमे  
 संगही पैदा भये तथा त्रिदोषज औ जो अंदरके तीसरे चक्रमे उत्पन्न  
 भये हैं वे असाध्य हैं ॥ ५५ ॥ जिनके हाथ पाइ मुख नाभि गुदा औ  
 अंडकोशमे सूजन होइ तथा हृदय औ पसुलिनमे शूल होइ वह अर्श  
 रोगी असाध्य है ॥ ५६ ॥ अर्श रोगी ज्वर अंगमे पीडा पियास वांति



मोह याने चित्त भ्रम औ अरुचि इन करिके पीडित तथा गुदाका मुख पका होइ अतिसार होइ औ अतिशय रक्त गिरता होइ उसको वै अर्श नाश करते हैं ॥ ५७ ॥ सहजके लक्षण माताका रजदोष औ पिताके वीर्य दोषसे सहज अर्श होते हैं ॥ ५८ ॥ उनकेभी लक्षण वातादिक दोषों करिके निश्चय करना तथा विशेष यह है कि वै कठिन पांडुवर्ण उनके मुख अंदरकी तरफ देषनेमेभी आवै यानै आवै ॥ ५९ ॥ ऐसे दारुण मर्सीं करिके युक्त जो मनुष्यसो ऐसा रहता है कि उसकी नसैन्यारी न्यारी दीखती हैं तथा वीर्य क्षीण कृश थोडा आहारा ॥ ६० ॥ क्रोधी अल्प संतान मंदाग्नि अरुचिसे पीडित मस्तक नेत्र कान नाक इनका रोगी बारीक अवाजवाला होता है ॥ ६१ ॥ तथा उसके हृदये कुछ लेप किया होइ ऐसा उसको मालूम पड़े पेट फुलै निरंतर अर्तें कूजती रहैं जबतक जीवे तबतक अर्शरोग न छूटे ॥ ६२ ॥

अथासाध्य लक्षणस्य याप्य प्रत्याख्येय भेदेन द्वैविध्यमाह

शेषत्वादिति शेषत्वादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्विते ॥

याप्यन्ते दीप्त कायाग्नेः प्रत्याख्येया न्यतोऽन्यथा ॥ ६३ ॥

अब जो असाध्य कहैं

उन्हीके याप्य औ प्रत्याख्येय करिके दो प्रकार कहते हैं जो रोगी चतुष्पाद संपन्न याने श्रेष्ठ वैद्य औषध सामग्री परिचारक औ सावधान रोगी चारौ योग्य होइ तहांभी जठराग्नि प्रदीप्त होइ तो जहांतक आयुष्य शेष होइ तहांपर्यंत जाबता करना ऐसा न होइ तो औषध न करना ॥ ६३ ॥

अथ यदुक्तं मपानादौ दोषा मांसाकुरान् कुर्वन्ति तान्यर्शांसि जगुः

तत्रादि शब्दोक्तानाह

मेढ्रादिष्वपिवक्ष्यंते यथास्वं नाभि जानितु ॥

गंदू पदास्य रूपाणि पिच्छिलानि मृदुनिच ॥ ६४ ॥

अब जो कहाथाकि अपानादिकमे वातादि दोष मांसके अंकुर उत्पन्न करते हैं उनको अर्श कहते हैं तहां आदि शब्दसे लिंगादिकमें विजानना सो स्पष्ट करते हैं जैसेकि वै अर्शयथा स्थान जैसे लिंगार्श ऐ- सेही आदि शब्दसे नेत्रार्श नासार्श जानना इहां चरकवाक्य लिखते हैं

केचित्तु भूयांशमे वदेश मुपदिशंत्यर्शसां शिश्रम

पत्य पथं गलमुख नासिका कर्णाक्षि वत्सानि त्वक्च ॥

अर्थ—कोई कहते हैंकि लिंग गला मुष नासिका कान औ ने- त्रकी पलकें तथा त्वचामे अर्शके स्थान हैं तहां नाभिमे ओ अर्शके मसे होत है उनका आकारके चुहाके मुष सरीखा आकार होता है वै चिकने तथा कोमल होते हैं ॥ ६४ ॥

अथ चर्मकील माह

व्यानो गृहीत्वा श्लेष्माणं करोत्यर्शस्त्व चोवहिः ॥

कीलोपमं स्थिर स्वरं चर्म कीलंतु तं विदुः ॥ ६५ ॥

वातेन तोदः पारुष्यं पित्तादसित रक्तता ॥

श्लेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ ६६ ॥

इत्यर्शो निदानं ॥

अब चर्मकीलके लक्षण

वा निदान कहते हैं व्यान वायु कफको ग्रहण करिके त्वचाके

बाहिर याने गुदाका मुख छोड़के चमड़ेपर कील सरीषा स्थिर औ खर-  
खरा मांसका अंकुर पेदा करता है उसको चर्मकील कहते हैं ॥ ६५ ॥  
जो वायुसे चर्मकील होइ तौ सुईच्छेदनेसे सरीषी पीडायुक्त औ कठिन  
होती है पित्तसे किंचित काला लाल कफसे चिकना गाठसीबंधी भयी  
उन्हांका रंग वहांके चमड़ेके समान होता है ॥ ६६ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां  
रुग्वि निश्चय दीपिकायां मर्शो निदान प्रकाशः ॥ ४ ॥

अथाग्नि मांघादि रोगानाह

मंद स्तीक्ष्णो ऽथविषमः समश्चेति चतुर्विधः ॥

कफ पित्ता निलाधिक्या तत्साम्या ज्वाठरो नलः ॥ १ ॥

अब अग्नि मांघादि रोग कहे हैं

मंद तीक्ष्ण विषम औ सम ऐसे कफपित्त औ वायु इनकी अधि-  
कतासे औ समतासे जठराग्नि चार प्रकारका होता है तहां कफकी अ-  
धिकतासे मंद पित्तकी अधिकतासे तीक्ष्ण वायुकी अधिकतासे विषम  
औ तीनोंकी समतासे सम रहता है ॥ १ ॥

विषमो वातजान् रोगां स्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तजान् ॥

करोत्यग्निस्तथा मंदो विकारान् कफसंभवान् ॥ २ ॥

समा समाग्ने रसिता मात्रा सम्यग्विपच्यते ॥

स्वल्पापि नैवमंदाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥ ३ ॥

कदाचित्पच्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यते ॥

मात्राति मात्राप्यशिता सुखं यस्य विपच्यते ॥

तीक्ष्णाग्नि रितितं विद्यात्समाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥

विषमाग्नि यह वायु संबंधी असी प्रकारके रोगोंको करता है तीक्ष्ण पित्तसंबंधी चालीस रोगोंको करता है ॥ २ ॥ जो समाग्नि मनुष्य है उसको उचित आहारकी मात्रा अच्छी तरहसे पचन होती है मंदाग्निको किंचितभी पचता नहीं ॥ ३ ॥ विषमाग्निको कभी पचता है औ कभी नहीं औ जिसको मात्रा अति मात्रा याने कैसाभी अजीर्ण करनेवाला या उचित आहार करे सो सुखसे पचता है उसको तीक्ष्णाग्नि जानना इनमे समाग्नि श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

अथ भस्मक रोगमाह चरकात्

नरे क्षीण कफे पित्तं कुपितं मारुतानुगं ॥

सोष्मणा पाचकस्थाने बलमग्नेः प्रयच्छति ॥ ५ ॥

तदालब्ध बलो देहं रूक्षयेत्सा निलोनलः ॥

अभिभूय पचत्यन्नं तैक्ष्ण्यादात्का शुमुदुर्मुहुः ॥ ६ ॥

पक्वान्नं च ततो धातून् शोणितादीन् पचत्यपि ॥

ततो दौर्बल्यमातं कं मृत्युंचोपनयेन्नरं ॥ ७ ॥

भुंक्तेन्नं लभते शांतिं जीर्णमात्रे प्रताम्यति ॥

तृट् कास दाह मूर्छाः सुव्याधयो त्यग्निसंभवाः ॥ ८ ॥

इति रुग्वि० मंदाग्नि भस्मकयोर्निदानं

अब चरक संहितासे भस्मक रोग लिखते हैं

जिस मनुष्यका कफ क्षीण होगया उसके वायुसे मिला भया पित्त कुपित द्वैके सरीरकी गरमीके साथ पाचक स्थानमे जठराग्निको बल देता है ॥ ५ ॥ तब वह अग्नि बलपाया भया पवनका सहाइक द्वैके

देहको रूक्ष करता है औ वारंवार अति शीघ्रही अन्नका पाचन करता है ॥ ६ ॥ जब अन्न पचा तब रक्तादिक धातुनको पचाता है तिस पीछे दुर्बलता औ मृत्युकोभी प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ इस भस्मकरोगवाला मनुष्य भोजन करनेसे कुछ देर शांत रहता है औ पचेपर दुखी होता है तथा इस रोगसे तृषा कास दाह औ मूर्छा ये रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ८ ॥

इति श्रीमत्सु० सी० आ० पं० र० प्र० वि० रुग्नि दीपिकायां मं-  
दाग्नि भस्मकयोर्निदान प्रकाशः

अथा जीर्ण रोगमाह

आमं विदग्धं विष्टब्धं कफ पित्तामिलै स्त्रिभिः ॥

अजीर्णं केचिदिच्छन्ति चतुर्थं रसशोषतः ॥ १ ॥

अजीर्णं पंचमं केचि न्निर्दोषं दिन पाकिच ॥

वदन्ति षष्ठं चाजीर्णं प्राकृतं प्रतिवासरं ॥ २ ॥

अब अजीर्ण रोग कहते हैं जैसेकि कफ पित्त वायु इन तीनों करिके क्रमसे आम विदग्ध औ विष्टब्ध ए तीनोंसे अजीर्ण होता है जैसे कफसे आमा जीर्ण याने जिसमे अन्न कच्चा रहता है पित्तसे विदग्ध जिसमेकि अन्न जलि जाता है ऐसेही वायुसे विष्टब्ध जीर्ण होता है जिसमे आहार बंधिसा जाता है १ ऐसेही एक रस शेषा जीर्ण चोथा है जिसमे अन्न रसका अपच रहता है ऐसाही एक पांचवा अजीर्ण दिन पाकि होता है जिसमे आठ पहरसे आहार पचता है इस अजीर्णमे पेट फुलना इत्यादिक दोष नहीं इसे वास्ते यह निर्दोष है परंतु जब तककी शुद्ध डकार वगैरे अन्नपाक चिन्ह न दीर्षे तब तक भोजन निषिद्ध है इसी तरहसे एक प्राकृत अजीर्ण है यह स्वभावहीसे नित्य

रहता है इसकी शांतिके वास्ते शतपद गमन वामांग शयन इत्यादिक उपाइ हैं यह विकारकारक नहीं है ॥ २ ॥

अथाजीर्णस्य निदानमाह

अत्यंबुपाना द्विषमाशनाच्च संधारणात्स्वप्न वि  
पर्ययाद्वा ॥ कालेपि सात्म्यं लघुचापि भुक्तमन्नं  
न पाकं भजते नरस्य ॥ ३ ॥

अजीर्णके निदान

बहुत पानी पीनेसे विषम आहारसे मलमूत्रके अवरोधसे दिनको सोना रातिका जागना यह स्वप्न विपर्यय है इससे इन कारणों करिके पथ्य औ हलका तथा भोजनकालमेभी करा भया आहार पचता नहीं ॥ ३ ॥

कायिकं निदानमभिधायमान सरज स्तमो दोषमाह

ईर्षाभय क्रोध परिपुतेन लुब्धेन रुग्दैर्न्यनि पीडितेन ॥  
प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक् परिपाकमेति ॥

अजीर्णके कायिक निदान कहै

अब मानसिक निदान जो रजोगुण तमोगुणसे होते हैं सो कहते हैं जैसेकि ईर्षा जो पराई संपदाको द्वेषिके न सहन करना भय जो शत्रु इत्यादिकोंसे डर तथा क्रोध इन करिके व्याप्त तथा लोभयुक्त जिसका चित्त है तथा शोक औ दीनता करिके पीडित मनुष्यने किया जो भोजनसे अच्छी तरहसे पचता नहीं ॥ ४ ॥

अथैषां लक्षणान्याह

तन्नामे गुरुतो क्लेदः शोफो गंडाक्षि कूटगः ॥

उद्गारश्च यथाशुक्तम विदग्धः प्रवर्तते ॥ ५ ॥

विदग्धे भ्रम तृणमूर्च्छाः पित्ताच्च विविधारुजः ॥

उद्गारश्च सधूमास्त्रेः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ ६ ॥

विष्टब्धः शूल माभ्मानं विविधा वात वेदनाः ॥

मलवाताऽप्रवृत्तिश्च स्तंभो मोहोऽपि पीडनं ॥ ७ ॥

रसशेषेन विद्वेषो हृदया शुद्धि गौरवं ॥

ग्लानिगौरवं विष्टब्ध भ्रम मारुत मूढता ॥

विवंधश्च प्रवृत्तिश्च सामान्या जीर्णलक्षणम् ॥ ८ ॥

इन अजीर्णनके लक्षण

तहां आमाशय जीर्णमे शरीर औ पेटका भारीपना उबकाई गाल नेत्रमे सूजन जैसा अन्न खाया होय वैसीही खट्टेपन विना औ धुवौ इंधि विनाडकार आवै ॥ ५ ॥ विदग्ध अजीर्णमे भ्रम पियास तृपा मूर्च्छा पित्तसे होनेवाले अनेक प्रकारके रोग धुवैंधी औ खट्टी डकार पसीना औ दाहजी होता है ॥ ६ ॥ विष्टब्ध अजीर्णमे शूल पेटका फूलना तथा अनेक प्रकारके वातरोग मल औ वायुका अवरोध शरीर जकड़ना मोह औ अंगका दुषना होता है ॥ ७ ॥ रस शेष अजीर्णमे अन्नपर अनिच्छा हृदयकी अशुद्धता याने जडत्वादिक मालूम होना औ शरीर तथा पेटभारी मालूम होना ऐसेही सामान्य अजीर्णमे ग्लानि भारीपन कब्जि यत भ्रम अधो वायुका अवरोध मलादिकका रुका बटवा प्रवृत्ति अति होती है ॥ ८ ॥

अजीर्णोपद्रवानाह

मूर्छा प्रलापो वमथुः प्रसेकः सदनं भ्रमः ॥

उपद्रवा भवन्त्येते मरणं चाप्य जीर्णतः ॥ ९ ॥

अब अजीर्णके उपद्रव कहते हैं

मूर्छा बड़बड़ बकना उलटी मुषसे लार गिरना, सरीर सिथिल होना  
औ भ्रम ये अजीर्णसे उपद्रव होते हैं औ मरणभी होता है ॥ ९ ॥

अजीर्णोत्पत्ति माह

अनात्मवतः पशुवद्भुजते येऽप्रमाणतः ॥

रोगा नीकस्यत्तेमुल मजीर्णं प्राप्नुवन्ति हि ॥ १० ॥

रोगानीक हेतुत्वे प्रमाणमाह भेदः ॥

प्रायेणाहारवैषम्या दजीर्णं जायते नृणां ॥

तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति ॥ ११ ॥

इति रुग्ण अजीर्ण निदानं

जिनके अजीर्ण होता है उन लोगोंको देखाते हैं जे मनुष्य अपने  
सुषको न समझे पशूनकी तरह खाते बे प्रमान उनको अजीर्ण होता है  
यह अजीर्ण सर्व रोगोका कारण है ॥ १० ॥ तहां प्रमाण भेद ऋषि देते  
है बहुधा आहारकी विषमतासे मनुष्यनके अजीर्ण होता है अजीर्णसे  
सर्व रोग उत्पन्न होते है अजीर्ण नास होनेसे सर्व रोग नष्ट होते हैं ॥ ११ ॥

इति श्री मत्स्य० सी० आ० पं० र० प्र० वि० रुग्ण० दी० अजीर्ण

निदान प्रकाशः

विशूचिका माह

अजीर्णमामं विषृज्यं विदग्धं च यदीरितं ॥



विषूच्य लसकौ तस्माद्भवेच्चापिविलंबिका ॥ १ ॥

अब विशूचिकादिक रोग कहते हैं

आम विष्टब्ध औ विदग्ध अजीर्ण कहे उनसे विशूची अलसक औ विलंबिका ये रोग होते हैं ॥ १ ॥

विशूची लक्षणमाह

शूचीभि रिवगात्राणि तुदन्स त्तिष्ठते निलः॥

यत्रा जीर्णेनसा वैद्यैर्विशूचीति निगद्यते ॥ २ ॥

नतां परिमिता हारा लभन्ते विदितागमाः॥

मूढास्ता मजितात्मानो लभन्तेऽशन लोलुपाः ॥ ३ ॥

अस्याः लक्षणं

मूर्छातिसारो वमथु पिपासा शूल भ्रमो द्वेष्ट नजृं

भदाहाः॥ वैवर्ण्यकंपौ त्दये रुजश्च भवन्ति तस्यां

शिरसश्च भेदः॥ ४ ॥

अब विशूचिका कहते हैं

जिस अजीर्णमे अंगमें वायु रहिके सुई छेदने सरीषी पीडा करता है उसको वैद्य विशूचिका कहते हैं ॥ २ ॥ उसको वैद्य शास्त्रके जाननेवाले माफिक आहार करते हैं वैनही प्राप्त होते हैं औ जो मूर्ष खानेके लोभी हैं वई प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ उसके लक्षण येकि मूर्छा अतीसार उलटी पियास शूल भ्रम पिडरियोका ऐठना जमुहाई दाह अंगका रंग बेरंग होना शरीरका कांपना त्दमे पीडा औ माथेमे फूटनेसरीखी पीडा होती है ॥ ४ ॥

अथालसक लक्षणमाह

कुक्षिरा नह्यतेत्यर्थं प्रताम्येत्परिकूजति ॥

निरुद्धो मारुतश्चैव कुक्षावु परिधावति ॥ ५ ॥

वात वर्चा निरोधश्च यस्यात्यर्थं भवेदपि ॥

तस्थालसकमाचष्टे तृष्णोद्गारौ तु यस्य च ॥ ६ ॥

जिस रोगमे कोखें बहुत फूलें औ रोगी व्याकुल होइ तथा कोखै औ अधो वात नीचेको तौ जाई न सकै परंतु कोखिके ऊपरकौ चढ़ै याने हृद्दे कंठादिकको प्राप्त होई ॥ ५॥ अधोवात औ मलका अवरोध अतिशय होइ तथा पियास औ डकार जिसके जादा होइ उसके अलसक रोग जानना ॥ ६ ॥

अथ विलंबिकामाह

दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वं मधश्च

यस्य ॥ विलंबिकांतां भृशदुश्चिकित्स्या माचक्षते

शास्त्रविदः पुराणाः ॥ ७ ॥

जिसके कफ औ वायुसे दूषित अन्न पचै नही ऊपर नीचे कहीं न जाई याने उलटीभी न होइ औ न झाडा होइ बीचहीमे रहिके दुष देइ उसको विलंबिका कहते हैं यह दुषसे जीतनेमे आती है इसका दुसरे तंत्रोमे दंडालसकभी नाम है अलसक औ विलंबिकामे दोष कोप तौ तुल्य है परंतु अलसकमे तीव्र शूलादिक वेदना होती है विलंबिकामे नहीं ॥ ७ ॥

एव मजीर्ण जन्यन निश्चुचिकादीन् रोगान् ॥

भिसंधाया जीर्ण जन्यस्य तस्य कार्यंतराण्यमाह ॥

यत्रस्थ मामंविरोज्येत्तमेव देशं विशेषेण विका-  
रजातैः ॥ दोषेण येनावततं शरीरं तल्लक्षणै राम  
समुद्रवैश्व ॥ ८ ॥

ऐसे अजीर्णसे पैदा हुए विशूच्यादिक रोग कहिके उस अजी-  
र्णसे उत्पन्न भये हुए आमके ओरभी कार्य कहते हैं जैसेकि जिस दो-  
ष करिके शरीर व्याप्त है उसी वातादिक दोषके जो पीडा दाह गौरवा-  
दिक दोष ऐसेही आमके दोषों करिके जहा शरीरमे आम रहता है उसी  
ठिकाने जो रोगमात्र उत्पन्न होता है उसको वहै आम पीडा करता है  
याने जिसकिभी ठिकाने आम रहता है उहां जो फोडा इत्यादिक रोग  
होता है उसको वातादिक दोषचिन्हयुक्त पीडा करते हैं ॥ ८ ॥

अथ विशूच्य लसकयो रसाध्य लक्षणमाह

यः श्यावदंतोष्ठ नखोल्य संज्ञो वम्यर्दितोभ्यंतरजा-  
तनेत्रः ॥ क्षामस्वरः सर्व विमुक्त संधिः यायान्नरः सो  
पुनरागमाय ॥ ९ ॥ निद्रानाशोऽरतिः कंपो मुत्रा  
घातो विसंज्ञता ॥ अमि उपद्रवाः ख्याता विषूच्या  
मतिदारुणाः ॥ १० ॥

अब विषूचिका अलसकके असाध्य लक्षण कहते हैं

जिसके दांत ओठ औ नख काले द्वे गये होइ चेतना कमती रही  
होइ उलटी होते होते नेत्र अंदरको बैठि गये होइ स्वर क्षीण भया  
होइ सर्व संधियां ढीली भई होइ वह मनुष्य मृत्युहीको पावै ॥ ९ ॥  
निर्णि ६ ॥ सर्वत्र उदासी उदासी शरीरमे कंपा मूत्रा घात औ अचे-  
होती हैं ॥ विषूचिकामे महादारुण उपद्रव हैं ॥ १० ॥

अथ जीर्णाहार लक्षणं

उद्गार शुद्धि रूत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः॥

लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणं ॥ ११ ॥

इत्यजीर्णादि रोगनिदानं ॥

अब अच्छी रीतसे पचे गए आहारके लक्षण कहते हैं

शुद्ध डकारका आना मनमें उत्साह झाडा पेशाव साफ शरीर हलका औ भूष पियासका लगना ये लक्षण आहार अच्छी तरह पचेके हैं इति श्री मत्सु० सी० आ० पं० र० प्र० वि० रु० दी० अ-जीर्णादि रोगनिदान प्रकाशः ॥ ११ ॥

अथ कृमि निदानमाह

तत्र कृमिभेदानाह कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाल्या

भ्यंतर भेदतः ॥ बहिर्मल कफा सृग्विड् जन्मभेदा

चतुर्विधाः ॥ १ ॥ नामतो विंशति विधा बाल्यास्त

त्र मलोद्भवाः ॥ तिल प्रमाण संस्थान वर्णाः केशां

वराश्रयाः ॥ २ ॥ बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च यूका लि

क्षाश्च नामतः ॥ द्विधा ते कोठ पिटका कंडू गंडान्त्र

कुर्वते ॥ ३ ॥

अब कृमि रोगका रूप कहे हैं

तहां कृमिनके भेद सरीरके बाहेर भीतर कृमि दो प्रकारके फिर बाहिरका मैल कफ रक्त औ विष्ठामे जन्मके भेदसे चार प्रकारके हैं १ फिर नामसे बीस प्रकारके हैं जो बाहेर सरीरके मलसे होते हैं वे ति-

लके बरोबर शरीर औ रंगमेभी तिल तुल्यही होते हैं सो वै केश औ वस्त्रोंमे रहते हैं ॥ २ ॥ बहुत पाउंवाले तथा सूक्ष्मभी हैं नाम उनके यू-का औ लिषा है जुवा लीर्षे ये दोनौ कोठरोग फुंसी कंडू औ सरीरमे गाढ़ें सी पेदा कर देत हैं ॥ ३ ॥

अथ कारणमाह

अजीर्ण भोजी मधुराल्म नित्योद्रव प्रियः पिष्ट गु-  
डोप भोक्ता ॥ व्यायाम वर्जीच दिवा शयश्च वि-  
रुद्ध भुग्ना लभते कृमींश्च ॥ ४ ॥ माष पिष्टान्न  
लवण गुडशकैः पुरिषजाः ॥ मांसमत्स्य गुड क्षीर  
दधि शुक्तैः कफो द्रवाः ॥ विरुद्धा जीर्ण शाकाद्यैः  
शोणितोत्था भवन्ति हि ॥ ५ ॥

कृमी रोगकी उत्पत्ति

अजीर्णमे भोजन करनेवाला औ मधुर खट्टे पदार्थ खानेसे पतले पदार्थ तथा फरा इत्यादिक गुडके खानेसे कसरतसे मेहनत न करनेसे दिनके सोनेसे क्षीर मत्स्य क्रतु विरुद्ध प्रकृति विरुद्ध विरुद्ध भोजनसे कृमि उत्पन्न होते हैं ॥ ४ ॥ उरदके पदार्थसे तथा फरा इत्यादि पदार्थ लोन गुड औ शाक इनके अति सेवनसे विष्टामे कृमि होते हैं मांस म-च्छी गुड दूध दही औ सिरका इनसे विरुद्ध आहार अजीर्ण औ कच्चा चनेका शाग इनके खानेसे रक्तमे कृमि होते हैं ॥ ५ ॥

अथाभ्यंतः कृमि लक्षणमाह

ज्वरो विवर्णता शूलं तृद्रोगश्छर्दनं भ्रमः ॥

भक्तद्वेषो तिसारश्च संजात कृमि लक्षणम् ॥ ६ ॥

अब पेटमे कृमि डुबे के लक्षण कहते हैं अंगमे ज्वर शरीरका रंग बे रंग शूल हृदये पीडा उलटी भ्रम अन्नपर द्वेष औ अतीसार ये पेटमे कृमि होने ते लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

कफजानां स्वरूपमाह

कफा दामाशये जाता वृद्धाः सर्पतिसर्वतः ॥

पृथुर्वर्ध्मनिभाः केचित्केचिद्रुद्रं पदोपमा ॥ ७ ॥

रुद्धधान्यां कुरा कारा स्तनु दीर्घा स्तथाणवः ॥

श्वेतास्ताम्रा वभासाश्च नामतः सप्तधास्तुते ॥ ८ ॥

अंत्रादा उदरावेषा हृदया दामहारुजः ॥

चुरवो दर्भ कुसुमाः सुगंधास्तेचकुर्वते ॥ ९ ॥

हृल्लास मास्य स्रवणम विपाक मरोचकं ॥

मूर्छा छर्दि ज्वरानाह कार्श्य क्षवथु पीनसान् ॥ १० ॥

अब कफजन्य कृमि कहते हैं

कफसे आमाशयमे कीडा होते हैं वै बढिके चारो तरफको फैलते हैं इनमेसे कोई तो मोटी चमडेकी बाधीके समान कोई कंचुआके समान ॥ ७ ॥ कोई जमे भये अन्नके अंकुर समान कोई बारीक औ लंबे कोई अति छोटे उनमे कोई सफेद कोई ललामीलिए सफेद वे नामसे सात प्रकारके ॥ ८ ॥ जैसे अंत्राद उदरा वेषा हृदया दमहा कुह चुरु दर्भ कुसुम औ सुगंध ॥ ९ ॥ वै कहे जाए कीडे जब कुपित होते हैं तब उबकाई मुखसे लार गिरे अन्न न पचे अरुचि मूर्छा वांति ज्वर पेट फूटना कृशता छीक पीनस इत्यादिक होते हैं ॥ १० ॥

अथ रक्तज कृमि लक्षणमाह

रक्तवाही शिरास्थाना द्रक्तजा जंतवोर्णवः॥

अपादा वृत ताम्राश्च सौक्ष्मा त्केचिददर्शनाः॥ ११ ॥

केशादा लोमविध्वंसा लोम द्वीपा उदुंवराः॥

षट्ते कुष्ठैक कर्माणः सहसौ रसमातरः॥ १२ ॥

अब रक्तज कृमिके लक्षण

रक्त वहनेवाली नसौ मे रहते है बे रक्तजकृमि बारीक होते है उनके पाउं नही होते है गोल ओ लाल होत है उनमे कोई अति बारीकपनेसे देखनेमे नही आते है उनके नाम ॥ ११ ॥ केशाद लोम विध्वंस लोम द्वीप उदुंवर औ रस औ माता ये छइ उका कर्म मुख्यकुष्ठ हीका करना है दाद खाजसे लेके कुष्ठपर्यंत करनेवाले येई है ॥ १२ ॥

अथ पुरीषजकृमि स्वरूपमाह

पक्काशये पुरीषोत्था जायंते धोविसर्पिणः॥

वृद्धाः संतो भवे युश्वते यदामाशयो न्मुखाः॥ १३ ॥

तदास्यो द्वार निश्वासा विट्गंधा नुविधायिनः॥

पृथु वृत्त तनुस्थूलाः श्याव पीत सिता सिताः॥ १४ ॥

ते पंचनाम्ना कृमयः कहोरुक मकेरुकाः॥

तौ सुरादा मलूख्याता अलेलिहा जनयंतिते॥ १५ ॥

विट्भेद शूल विष्टंभ कार्श्य पारुष्य पांडुताः॥

रोमहर्षाग्नि सदनं गुदकंदूं विमार्गगाः॥ १६ ॥

इति रुग्नि निश्चये कृमि निदानं

अब मलजन्य कृमिनके स्वरूप कहते हैं

प्रकाशय जो विष्टामे जो कीड़ा पैदा होते हैं वे नीचेको चलने वाले होते हैं जब वे बहुत बढिके आमाशयके सन्मुख चलते हैं ॥ १३॥ तब नर नके डकार औ सासमे विष्टाका वास आता है वे कीड़े लंबे गोल बारीक ओ मोटेभी धूसरे रंगके कोईपीले सेत काले होते हैं ॥ १४॥ उनके नाम पांच हैं कसे रुकमसे रुक सौसुर आमलून औ लेलि हये सर्व कीड़े झाडेमे रहि कुमारी ॥ १५॥ मलका फूटना शूल कवजियत कशता रुक्षता पांडुता रोमांच मंदाग्नि गुदामे षाज उत्पन्न करते हैं ऐसे ये जुवा औ लीष दो बाहिरके तथा अठारह अंदरके कृमिनके नाम उनमेसे केतनेक नाम तो अर्थयुक्त हैं औ केतनेक रुढी ॥ १६॥

इतिश्री मत्सु० सी० आ० पं० र० प्र० विर० रुग्नि० दी०

क्रिमिनिदान प्रकाशः

अथ पांडुरोगमाह

पांडुरोगाः स्मृताः पंचवात पित्त कफैस्त्रयः ॥

चतुर्थः संनिपातेन पंचमो भक्षणात्सृष्टः ॥ १॥

व्यवाय मस्रु लवणानि मद्यं मृदं दिवा स्वप्न मती

व तीक्ष्णं ॥ निषेव्य मानस्य समेत्यरक्तं कुर्वन्ति दो

षा स्त्वचि पांडुभावं ॥ २॥

अब पांडुरोग पंच तरेका

वातपित्त कफ इनसे ३ चोथा संनिपात पांचमा मृत्तिका पानेसे ये उत्पत्ति ॥ १ ॥ अति मैथुनसे अति खट्वासे अति लोभ ऐसेही मदिरा मृत्तिका दिनकी निद्रा तीक्ष्ण पदार्थ इनके सेवन ते वातादिक दोष रक्तमे प्राप्त होके त्वचामे पांडुता करते हैं ॥ २ ॥



अथ पूर्वरूपमाह

त्वक्स्फोटनं शीवन गात्रसाद मृद्गक्षण प्रेक्षण कू  
टशोथाः॥ विष्मूत्र पीतत्व मथा विपाथो भविष्य  
त स्तस्पपुरःसराणि ॥ ३ ॥

पांडुरोग होनेके समे प्रथम त्वचा फूटना थूकना बहुत अंग शि-  
थिलता मृत्तिका खाना औ नेत्रोपर सृजनि विष्टा मूत्रमे पीलास अन्न  
पचे नहीं ये लक्षण जानना ॥ ३ ॥

अथास्य दोष भेदेन रूपाण्याह

त्वङ्मूत्र नयना दीनां रूक्ष कृष्णा रुणप्रभा ॥  
वात पांड्वामये कंपतो दानाह भ्रमादयः ॥ ४ ॥  
पीत मूत्र शरु नेत्रो दाह तृष्णा ज्वरान्वितः ॥  
भिन्नविट्कोति पीताभः पित्तपांड्वामयीनरः ॥ ५ ॥  
कफ प्रसेक श्वपथु तंद्रालस्यातिगौरवैः ॥  
पांडुरोगी कफच्छुक्रैस्त्वङ्मूत्र नयनाननैः ॥ ६ ॥  
ज्वरा रोचक ललास छर्दितृष्णा क्लमान्वितः ॥  
पांडुरोगी त्रिभिर्दोषैस्स्याज्योक्षीणो हर्तेन्द्रियः ॥ ७ ॥

अब इस पांडुरोगके वातादि दोष भेदसे रूप कहते हैं

तहां वात पांडुरोगीके त्वचा मूत्र औ नेत्रादिकोंमे रूखापन काला-  
पन औ ललामी होती है तथा शरीरका कंपना औ सुई छेदने सरीषी  
पीडा पेट फूलना औ भ्रम इत्यादिक चिन्ह होते हैं ॥ ४ ॥ पित्तसंबंधी  
पांडुरोगवालेके मूत्र विष्टा औ नेत्र पीले तथा दाह तृषा औ ज्वरयुक्त

रहता है मल पतला फूटा गया शरीर अति पीला रहता है ॥ ५ ॥  
कफ पांडुरोगीके मुषसे कफ गिरे शरीर सूजन नेत्र झपेरेहे सरीर भारी  
आलस तथा त्वचा मूत्र नेत्र मुष ये सेत होते है ॥ ६ ॥ त्रिदोष पांडुरो-  
गीके तीन दोष ज्वर अरुचि उबकाई व मन प्यास व्याकुलता छीनता  
जिसकी इंद्रिया आपआपके विषयोको छोडि बेठी होई उस पांडुरो-  
गकी चिकित्सा न करना असाध्य है ॥ ७ ॥

अथ मृत्तिका जनित पांडुरोगमाह

मृत्तिकादन शीलस्य कुप्यत्यन्य तमो मलः॥  
कषाया मारुतं पितं मूषरा मधुरा कफं ॥ ८ ॥  
कोपय न्मृद्र सादींश्चरौक्ष्या द्रुक्तंच रूक्षयेत् ॥  
पूरयत्य विपक्वैव श्रातांसि विनिरुध्यपि ॥ ९ ॥  
इंद्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यं जसी तथा ॥  
पांडुरोगं करोत्याशु बल वर्णाग्निनाशनं ॥ १० ॥

मृत्तिकासे उत्पन्न भए पांडु लक्षण कहे हैं मनुष्य मृत्तिकाके पा-  
नेसे एक दोषके कोपसे पांडु हो जाता है कषेली माटीसे वायु कोप  
करत घारी घानेसे पित्तकोप कछु मधुर है सो ८ कफको कुपित करती  
है तथा यह मृत्तिका आ पके रूखेपनेसे रसादिक धातुनको ओ खाये  
भये आहारकोभी रूखा कर देती है औ आपके बिना रस रक्तादिक  
बहनेवाली नाडियोके छिद्र भरिके बंद कर देती है ॥ ९ ॥ तथा इंद्रि-  
योका बल सरीरकी कांति वीर्य अंतःकरणकी शक्ति शरीर बल वर्ण  
औ जठराग्नि इनका यह पांडुरोग नाश करता है ॥ १० ॥

शूनाक्षि कूट गंडध्रूः शून पान्नाभि मेहनः ॥

कृमि कोप्येति सार्येत मलंसा सृक्कफान्वितं ॥ ११ ॥

इस रोगीके नेत्रके ऊपर गालौके भौहौ के उपर पायोपर नाभि औ लिंगपर सूजन कोठेमे कीड़े जिसते कफ रक्त मिश्रित मल बारंवार झाड़ेसे जाता है ॥ ११ ॥

अथा साध्य लक्षणमाह

पांडु रोग श्विरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ॥

कालप्रकर्षा च्छूनांगो योवा पीतानिपश्यति ॥ १२ ॥

बद्धाल्पं विट सहरितं सकफं यो तिसार्यते दीनः ॥

श्वेतादि दिग्धांगश्छर्दि मूर्छां तृडन्वितः ॥ १३ ॥

सनास्य सृक् क्षयाघस्तु पांडुः श्वेतत्वमाप्नुयात् ॥

पांडुदंत नखो यश्च पांडुनेत्रश्च यो भवेत् ॥

पांडुसंघातदर्शी च पांडुरोगी विनश्यति ॥ १४ ॥

अंतेषु शून्यं परिहीनमध्यं म्लानं तथा तेषु च मध्य

शून्यं ॥ गुदे च शोफस्यथ मुष्कयोश्च शून्यं मताम्यं

तमसंज्ञकल्पं विवर्जये पांडुकिनं यशोर्थी तथा

तिसार ज्वरपीडितं च ॥ १५ ॥

अब पांडुरोग असाध्य कहते है

जो पांडुरोग बहुत दिन रहा तब जरियां जात है याटद्ध वह असाध्य है अंगमे सूजन होइ सब वस्तु पीली देषाइ है ॥ १२ ॥ तथा हरो और कृम मिश्रित बहुत थोरा देषे बहुत झाड़े जाइ अंग सफेद होइ उलटी मूर्छा पियास लगे ॥ १३ ॥ जो रक्तक्षयसे पांडुरोगी सफेद भया होइ

तथा दांत नष्ट नेत्र पांडुवर्ण होइ वस्तु सब पांडुवर्ण देषता तो उसी रोगसे मरे यह निश्चय है ॥ १४ ॥ जिसके हाथ पायेमें सूजन मध्य शरीर कृश तथा सूजन मध्यमें हाथ पाइ कृश गुदा लिंग भग अंडकोश इनमें सूजन पीडासे पीडित अचेत तथा अतीसार औ ज्वर करिके पीडित होइ ऐसे पांडुरोगीको यशस्वी वैद्य त्याग करे ॥ १५ ॥

अथ पांडुरोगस्या वस्था विशेष भूतां कामलामाह

पांडुरोगी तु योत्यर्थं पित्तलाना निषेविते ॥

तस्य पित्त मसृग्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ १६ ॥

हारिद्र नेत्रः सुभृशं हारिद्रत्वङ्गुखा ननः ॥

रक्त पीत शक्नुन्मूत्रो भेक वर्णो हर्तेंद्रियः ॥ १७ ॥

दाहा विपाकदौर्बल्य सदन रुचि कर्षितः ॥

कामला बहु पीतैषा कोष्ठाश्वश्रयामता ॥ १८ ॥

अब पांडुरोग हीकी अवस्थांतर कामला कहत है

पांडुरोगी पित्तकारक वस्तु सेवन करने ते पित्त रक्तमांसको जारके रोग करता है ॥ १६ ॥ उसते नेत्र त्वचा नख मुष हरदीसे दीषे है मल मूत्र लाल होइ है रंग पीले मेडकका समान होता है इंद्रियनमें शिथिलता ॥ १७ ॥ दाह अन्न अपचन दुर्बलता अरुचिसे पीडित होता है इस रोगका नाम कामला है इसमें पित्त अधिक होता है कामला दो प्रकार एक कोष्ठाश्रित दूसरी शाखाश्रित रक्तादि धातु नेम रहनेवाली ॥ १८ ॥

अथ कोष्ठाश्रितां कामलामाह

कालांतरा तरी भूता कृच्छ्रास्या त्कुंभ कामला ॥ १९ ॥

अथास्या अरिष्ट लक्षणमाह

छर्द्य रोचक हृत्तास ज्वरक्लम निपीडीतः॥

नश्यतिश्वास कासात्तौ विट्भेदी कुंभकामली॥२०॥

जो कोष्ठाश्रित कामला है उसका स्वरूप कहते हैं वही कामला बहुत कालसे कठिन होके कुंभ कमला होती है कुंभनाम कोठेका है उसमें रहीको कुंभकामला कहते हैं ॥ १९ ॥ अब असाध्य कामला कहते हैं जिस कुंभकामला बालेको उलटी अरुचि उबकाई ज्वर घबरा हट श्वास कास मल फूटासा पतला होनेसे मनुष्य जीता नहीं ॥ २० ॥

अथोभयो रपि कामलयो ररिष्ट लक्षणमाह

कृष्ण पीत शरुन्मूत्रो भृशं शूनश्च मानवः॥

सरक्ताक्षि मुख छर्द्दि विण्मूत्रो यश्च ताम्यति॥ २१॥

दाहा रुचि तृडानाह तंद्रा मोह समन्वितैः॥

नष्टाग्निःसंज्ञःक्षिप्रं हि कामलावान् विपद्यते॥ २२॥

अब दोनो कामला साध्य कहे हैं जिसके मल मूत्र पीले रंग मिश्रित हो गये अंगमें सूजन बहुत तथा नेत्रमुषवांति विष्टो लाल होइ वापीले होइ ओ व्याकुल होइ ॥ २१ ॥ दाह अरुचि तृषा पेट फूले झपकी मूर्छा अग्नि चेतना नष्ट भये होइ सो रोगी अवश्य मरे जीवे नहीं ॥ २२ ॥

अथ पांडुरोगस्यैव भेदं हलीमक माह

यदा तु पांडोः वर्णः स्याद्भरितः श्यावपीतकः॥

बलोत्साहः क्षयस्तंद्रा मंदान्नित्वं मृदु ज्वरः॥ २३॥

स्त्रीष्व हर्षो गमर्दश्च दाह स्तृष्णा रुचिर्भ्रमः॥

हलीमकं तदा तस्य विद्या दनिल पित्ततः॥२४॥

अब पांडुरोगहीका भेद हलीमक कहते हैं

जब पांडुरोगमे मनुष्य हरा धूसर औ पीतवर्णका होय तथा बल औ उत्साह करिके रहित होय झपकी मंदाग्नि बारीक ज्वर ॥ २३ ॥ स्त्री संगकी इच्छा नही अंग मरोड शिथिलता पियास अरुचि औ भ्रम ये लक्षण होय तब हलीमक रोग जानना यह वातपित्तसे उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥

अथ पांडो रेव भेद पानकी रोगमाह

संतापो भिन्न वर्चस्त्वं बहिरं तश्च पीतता ॥

पांडुता नेत्रयो र्यस्य पानकी लक्षणं भवेत् ॥ २५ ॥

इति रुग्निनिश्चये पांडुरोग निदानं

अब पांडुरोगकाही भेद पानकी रोगके लक्षण कहते हैं जिस पांडुरोगमे शरीरमे संताप मल फुटा औ पतला बाहेर त्वचादिकमे औ अंदर मलादिकमे पीलापन नेत्रमे पांडुवर्ण उसको पानकी कहते हैं ॥ २५ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्निनिश्चय दीपिकायां पांडुरोग निदान प्रकाशः ॥ ९ ॥

अथ रक्तपित्त निदानमाह

घर्म व्यायाम शोकाध्व व्यवायै रति सेवितैः ॥

तीक्ष्णोष्णक्षार लवणैर म्लैः कटुभिरेव च ॥ १ ॥

पित्तं विदग्धं स्वगुणै विदहत्याशु शोणितं ॥

ततः प्रवर्त्तते रक्त मूर्ध्वं चाधो द्विधा पिवा ॥ २ ॥

ऊर्ध्वं नासाक्षि कर्णास्यैर्मैद्व योनि गुदैरधः ॥

कुपितं रोम कूपैश्च समस्तैस्तत्प्रवर्त्तते ॥ ३ ॥

आमाशया द्वजे दूर्ध्वं मधः पक्वाशया द्वजेत् ॥

विदग्धयोर्द्वयोश्चापि द्विधा मार्गं प्रवर्त्तते ॥ ४ ॥

अब रक्तपित्तका निदान कहते हैं

घाममे रहना कसरत इत्यादि मेहनत शोक रस्ता चलना औ मै-  
थून तीक्ष्ण पदार्थ उष्ण पदार्थ क्षार लवण खटाइ औ सुंठि इत्यादिक  
कटुक पदार्थ इनके अति सेवनसे ॥ १ ॥ पित्त जला भया आपके गुणों  
करिके रक्तको जलाता है तब वह रक्त ऊर्ध्व किंवा अधो मार्ग अथवा  
दोनौ मार्गसे निकलने लगता है ॥ २ ॥ तहां ऊर्ध्व मार्ग तौ नासिका  
नेत्र कान औ मुख मार्गसे औ लिंगयोनि तथा गुदा द्वैके अधो मार्गसे  
जो अति कुपित भया तौ सर्व रोमरोमके छिद्रोंसे निकलने लगता है  
॥ ३ ॥ जो ऊर्ध्व मार्गसे निकलता है वह आमाशयसे औ जो अधो  
मार्गसे निकलता है वह पक्वाशयसे तथा जब दोनों ठेकाने जलने लगते  
हैं तब सब ओर निकलता है ॥ ४ ॥

पूर्वरूप माह

सदृशं शीत कामित्वं कंठ धूमायनं वमिः ॥

लोह गंधिश्च निःश्वासो भवन्त्यस्मिन् भविष्यति ॥ ५ ॥

अब पूर्वरूप कहते हैं

इस रक्त पित्तके होनेके समयमे अंग शिथिल ठंडे पदार्थपर इ-  
च्छा कंठमे धुआँ निकलने सरीखी पीडा वांति औ उच्छ्वास लेनेमे तपे

अये लोहसरीखी वास आता है ॥ ५ ॥

अथ श्लैष्मिक माह

सांद्रं स पांडुस स्नेहं पिच्छिलं च कफान्वितम् ॥ ६ ॥

अब कफयुक्त रक्तपित्तके लक्षण कहते हैं

जो रक्तगाढा पांडुवर्ण चिकना गुलगुलित ऐसा निकलै वह कफ युक्त जानना ॥ ६ ॥

वातिकमाह

श्यावा रुणं सफेनं च तनु रूक्षं च वातिकं ॥ ७ ॥

अब वातयुक्त कहते हैं

जो रक्त धूसर लाल फेनयुक्त पतला औ सूखा होय सो वात दूषित जानना ॥ ७ ॥

पैत्तिकमाह

रक्त पीत कषायाभं कृष्णं गोमूत्र सन्निभं ॥

मेचकां गार धूमाभ मंजनाभं च पैत्तिकं ॥ ८ ॥

पैत्तिक कहते हैं जो रक्त लाल पीला खैर इत्यादिकोंके काढे सरीखा होय किंवा काला गोमूत्र सरिखा चिकने मणि सरीखा काला अंगारसरीखा धुआँ सरीखा औ सुरमा सरीखा होय तौ पित्त दूषित जानना ॥ ८ ॥

अथ संसर्ग सन्निपात जन्ति रक्त पित्तान्याह

संसर्गं लिङ्गं संसर्गात् त्रि लिङ्गं सन्निपातिकं ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वगं कफसं स्तृष्ट मधोगं मारुतानुगं ॥

द्विमार्गं कफ वाताभ्यां मुष्माभ्या मनुवर्त्तते ॥ १० ॥



अब द्विदोष औ सन्निपातजन्य रक्तपित्त कहते हैं

जिसमे दो दो दोषके लक्षण मिलें वह द्विदोषज औ जिसमे तीनो दोषोंके चिन्ह मिलें सोवि सन्नि पातिक जानना ॥१॥ जो कफ मिश्रित दूषित है वह ऊर्ध्व मार्गसे निकलता है तथा जो वातिक है वह अधो मार्गसे औ जो कफवात दूषित है वह दोनौ मार्गसे निकलता है ॥ १० ॥

अथ मार्ग प्रवृत्या तस्य साध्यासाध्यत्वमाह

ऊर्ध्वं साध्य मधो याप्य मसाध्यं युगपद्गतं ॥ ११ ॥

तत्र हेतुमाह

एकमार्गं बलवतो नाति वेगं न वोत्थितं ॥

रक्तपीतं सुखे काले साध्यं स्यान्नि रुपद्रवम् ॥ १२ ॥

अब मार्ग प्रवृत्ति करिके उसका साध्यासाध्यत्व कहते हैं

ऊर्ध्व गामि साध्य अधो गामी याप्य दोनौ मार्ग जानेवाला असाध्य जानना ॥ ११ ॥ तहां कारण कहते हैं जो रोगी बलवान औ रक्त पित्त एक मार्ग गामी मंद गतिसे बहनेवाला थोड़े दिनका शीत कालमे भया ओ जो अगाडी कहेंगे उन उपद्रवों करिके रहित है सो साध्य जानना ॥ १२ ॥

अथ दोष भेदैः साध्यासाध्यत्व माह

एकदोषा नुगं साध्यं द्विदोषं याप्य मुच्यते ॥

यन्नि दोष मसाध्यं स्यान्मंदाग्ने रति वेगवत् ॥

व्याधिभिः क्षीण देहस्य वृद्धस्या नश्नतश्चयत् ॥ १३ ॥

अब दोष भेदों करिके साध्यासाध्यत्व कहते हैं

एक दोष जन्य साध्य द्विदोष जन्य याप्य त्रिदोष जन्य मंदाग्नि  
वालेके अति वेगवाला जिसके रोगसे देह क्षीण भया होय दृढ़के औ  
जो अन्न खानेसे रहि गया होय उसके रक्तपित्त असाध्य है ॥ १३ ॥

अथोपद्रवानाह

दौर्बल्य श्वास कास ज्वर वमथु मदाः पांडुता दाह  
मूर्च्छा भुक्ते घोरो विदाह स्त्वधृतिरपि सदा हृद्य तु  
ल्याच पीडा ॥ तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं  
पूतिनिष्ठी वनत्वं भक्त दोषा विपाको विकृति रपि  
भवेद्रक्त पित्तोपसर्गाः ॥ १४ ॥

अब उपद्रव कहते हैं

दुर्बलता श्वास कास ज्वर वांति नसा सरीखा रहना पांडुता दाह  
मूर्च्छा भोजन किये पर घोर दाह सदा अधीरता हृदयमे अति पीडा  
पियास मल फूटा औ पतला मस्तक तपना थूकमे दुर्गंध अन्नपर द्वेष  
अन्नका न पचना औरभी विकार होते हैं ये रक्तपित्तके उपद्रव हैं ॥ १४

अथ विकृति रूपत्वेना साध्यत्वमाह

मांस प्रक्षाल नाभं कथित मिव च यत्कर्दमांभोनि  
भंवामेदः पूयास कल्पं यरु दिव यदिवा पक्व जं  
बू फलाभं ॥ यत्कृष्णं यच्च नीलं भृशमति कुणपं य  
न्न चोक्ता विकारास्त द्वर्ज्यं रक्तपित्तं सुरपति धनुषा  
यच्च तुल्यं विभाति ॥ १५ ॥

अन्यच्च

येन चोपहतो रक्तरक्त पित्ते नमानवः॥

पश्ये दृश्यं वियच्चापी तच्चा साध्यम संशयम्॥ १६॥

लोहितं छर्दये द्यस्तु बहुशो लोहिते क्षणः॥

लोहितो द्वार दर्शीच म्रियते रक्त पैत्तिकः॥ १७॥

इति रक्तपित्त निदानं

अब विकार रूपसे असाध्य कहते हैं जो रक्त मासके धोवन सरीखा सडे काढा सरीखा की चडके पानी सरीखा अथवा मेद पीव औ रक्त मिला सरीखा अथवा यकृत सरीखा पके जा मुनिके फल सरीखा जो काला जो नीला मुरदेकी दुर्गंधयुक्त जो इंद्रके धनुष तुल्य रंग बिरंगा होय ॥ १५ ॥ जिस रक्तमे ये कहे भये विकार होयें वह असाध्य है ॥ १६ ॥ औरभी कहते हैं जिस रक्त पित्तसे ग्रसित भया मनुष्य सर्व उलटीमे बहुत रक्त ओके नेत्र लाल होय डकारके संगभी रक्त निकसता दीरखै सो रक्तपित्तवाला निश्चय मरै ॥ १७ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां रक्तपित्त निदान प्रकाशः ॥ १ ॥

अथ राजयक्ष्म निदानमाह

वेगरोधा त्क्षयाच्चैव साहसा द्विषमाशनात्॥

त्रिदोषो जायते यक्ष्मागदो हेतु चतुष्टयात्॥ १ ॥

अब राजयक्ष्माका निदान कहते हैं

जैसेकि वेगके रोकनेसे इहाँ वेगके बलवात मूत्र औ मलही काले नासो भरद्वाज संहितामे प्रमाण है

यथा

वातमूत्रपूरीषाणांङ्गी भयाद्यैर्यदानरः॥

वेगं निरोधयेत्तेन राजयक्ष्मादिसंभवः॥ १ ॥

अर्थ—लज्जा औ भय इत्यादिक कारणों करिके जब मनुष्य अधो वायू मूत्र औ मलके वेगको रोकता है तब उसके राजयक्ष्मा इत्यादिक रोग होते हैं तथा क्षयसे याने धातुक्षयसे इस धातुक्षयके कारण यैकि अति लंघन अति मैथून इत्यादिक तथा साहस के कामसेभी राजयक्ष्मा होता है साहस याने जो अपनेसे द्वै न सके उस कामका येक बारगी करि उठाना जैसे बलवानसे बखेडा जादा वजनका उठाना इत्यादिक औ विषमाशनसेभी राजयक्ष्मा होता है विषमाशन जो कधी बहुत कधी थोडा कधी अबेरा कधी सबेरेका खाना यह विषमाशन अनेक रोगोंका करनेवाला है सो चरक ऋषि लिखते हैं

यथा

विविधान्यन्नपानानिवैषम्येण समंशतः॥

जनयंत्यामयान्घोरान् विषमान्मारुतादयः॥

स्रोतांसिरुधिरादीनां वैषम्याद्विषमं गताः॥

वृद्धारोगाय जायंते पुष्पंतिच नधातवः॥

इति ऐसे वेगके रोकनेसे क्षयसे साहससे औ विषमाशनसे ये चारि कारणोंसे त्रिदोषजन्य राजयक्ष्मा होता है जो ये चारि कारण कहे इनहीके अंतर्गत अनेक कारण हैं ऐसा जानना ॥ १ ॥

अथास्य नामानि तन्नि रूक्तिश्चाह

क्षयःशोषो राजयक्ष्मारोगराडितिकीर्तितः॥

तत्र निरुक्ति माह सुश्रुतः॥

संशोषणा द्रसादीनां शोष इत्यभिधीयते॥

क्रिया क्षयकरत्वाच्च क्षय इत्युच्यते जनैः॥

राज्ञश्चंद्र मसो यस्माद् भूदेष किलामयः॥

तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनीषिणः॥

रोगेषु राजते यस्मात् तोऽयं रोगराडिति॥

अब राजयक्ष्माके नाम औ नामोंके अर्थ सुश्रुतसे कहते हैं

वै जैसेकि क्षय शोष राजयक्ष्मा औ रोगराट् तहाँ जिसवास्ते कि यह रसादिक धातुनको शोषि लेता है इसते शोष नाम है सर्व इंद्रियोंकी जो क्रिया शब्द स्पर्शादिक तिनका क्षय करता है इसते क्षयनाम है सर्वका राजा जो चंद्रमा उनके प्रथम भयाथा इसते राजयक्ष्मा कहते हैं औ सर्व रोगोंमे अति कठिन विराजमान है इसते रोगराट् नाम है

अथ यक्ष्मणः संप्राप्तिमाह

कफ प्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषु रसवर्त्मसु ॥

अति व्यवा यिनो वापि क्षीणे रेतस्य नंतराः॥

क्षीयंते धातवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः॥ २ ॥

अब संप्राप्ति कहते हैं

कि कफको मुख्य करिके कफवात औ पित्त ये कुपित भये द्रुये रस बहनेके जो मार्ग है उनको रोंकि लेते हैं जब रसमार्ग रुका तब रक्तादिक नकाभी बढना बंद भया तब वह मनुष्य सूखने लगता है इहाँ चरकने कारण कहा है सो कहते हैं

रसः स्रोतः सुरुद्धेषु स्वस्थानस्थो विदह्यते ॥ सऊर्ध्वं कास वेगेन  
बहुरूपः प्रवर्तते इति ॥ अर्थ—जब रस बहनेकी नाडी बंद होती है  
तब वह रस अपने स्थानहीमे रहिके जलता है सोजला भया खांसीके  
वेगसे मुखके रस्ते अनेक रंगका निकलने लगता है जब रस क्षय भया  
तब उस ते उत्पन्न होनेवाले जो रक्त मांस मेद हाड मज्जा औ वीर्य  
येभी क्रमसे क्षीण होते हैं यह अनुलोम क्षय कहा याने क्रमसे कहा  
अब प्रति लोमसे कहते हैं कि जो बहुत मैथुन करता है उस अति मै-  
थुनसे वीर्य क्षीण होता है औ उसके क्षीण होनेसे फिरि मज्जादिक  
धातु क्षीण होते है इहां कोई शंका करते हैं कि रस क्षीण होनेसे  
धातु क्षीण होना तौ योग्य है क्योंकि वह सब धातुनका मूल है औ  
वीर्यकी उत्पत्ति सबसे पीछे है इसके क्षयसे दूसरोंका क्षय कैसे होयगा  
सत्य है परंतु वीर्यकी क्षीणतासे वायु कुपित होता है वह वायु मज्जाको  
सुरवाये पीछे अस्थि इत्यादिकोंका क्षय करता है ऐसे वीर्यके क्षयसे  
सर्व धातुनका क्षय होता है ॥ २ ॥

पूर्वरूपमाह

श्वासांग साद कफ संस्रवतालु शोष च्छर्द्यग्नि सा  
द मद पीनस कास निद्राः ॥ शोषे भविष्यति भवं  
ति सचापि जंतुः शुक्ले क्षणो भवति मांसपरो रिरं  
सुः ॥ ३ ॥ स्वप्नेषु काकशुक शलुक नीलकंठ गृध्रा  
स्तथैव कपयः रुकला सकाश्च ॥ तं वाहयंति सनदी

विजलाश्च पश्येच्छुष्कां स्तरून् पवन धूम द्वाद्वि  
तांश्च ॥ ४ ॥

अब पूर्वरूप कहते हैं

क्षयरोग होनेके समयमे प्रथम कालमे श्वास अंग शिथिल कफका  
गिरना तालूका सूखना वांति मंदाग्नि मद सरदी लगना याने नाक बहना  
खाँसी आना औ निद्रा अधिके ये लक्षण होते हैं औ उस मनुष्यके  
नेत्र सफेद मांस खानेकी औ स्त्री प्रसंगकी इच्छा करता रहता है ॥ ३॥  
तथा स्वप्नमे देखैकि अपनेको कौवा सुआसेही नीलटांस गिद्ध वानर  
ओ गिरगिट पीठपर वै गरिके लिये फिरते हैं याने इनपर आपको सवार  
देखै तथा सूखी नदी देखै तथा वायु धुआँ औ द्वाग्नि करिके विध्वंसित  
सूखे वृक्ष देखै है ॥ ४ ॥

अथ त्रिरूप लक्षणमाह

अंसपार्श्वाग्नि तापश्च संतापः करपादयोः ॥

ज्वरः सर्वांग गश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ॥ ५ ॥

अब त्रिरूप क्षयके लक्षण कहते हैं

जैसेकि कंधे औ पसुरिनका तपना १ हाथ औ पायनका जल-  
ना २ औ सब अंगमे ज्वर ३ ये तीनौ लक्षण राजयक्ष्माके कहे हैं ॥ ५ ॥

अथ तस्यैव षड्रूपाण्याह

भक्तद्वेषो ज्वरः श्वासः कासः शोणित दर्शनं ॥

स्वरभेदश्च जायंते षड्रूपे राजयक्ष्मणि ॥ ६ ॥

अब इसी क्षयके छ रूप देखाते हैं भोजनपर द्वेष ज्वर श्वास कास

थूकनेमे रक्त गिरना औ बोलतेमे शब्द घरघराना षड्रूप क्षयके ये छ लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

अथ दोष भेदादेका दश रूपाण्याह

स्वरभेदोऽनिला च्छूलं संकोचश्चांस पाश्वयोः ॥

ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ता द्रक्तस्य चागमः ॥ ७ ॥

शिरसः परिपूर्णत्वम भक्तच्छंद एव च ॥

कासः कंठस्य चोर्ध्वंसो विज्ञेयः कफ कोपतः ॥ ८ ॥

अब दोषभेदसे ग्यारह रूप कहते हैं

वायुकी अधिकतासे स्वर भंग शूल कंघै औ पसुरिनमे खिचाव रहता है—पित्त अधिक होनेसे ज्वर दाह अतिसार औ मुखसे रक्त गिरना ॥ ७ ॥ कफाधिकसे शिर भरा सरीखा भोजनपर अरुचि कास औ गला पडना ये लक्षण होते हैं ऐसे ये ग्यारह रूप ॥ ८ ॥

अथ साध्यासाध्यत्व माह

एकादशभिरेभिर्वा षड्विर्वापि समन्वितं ॥

जत्या च्छोषादितं जंतु मिच्छन्सु विपुलं यशः ॥ ९ ॥

अब साध्यासाध्य लक्षण कहते हैं

ये जो स्वर भंगादिक ग्यारह लक्षण कहे तिन करिके युक्त अथवा भोजन द्वेष इत्यादिक छ लक्षण करिके युक्त क्षयरोगीकी चिकित्सा न करना जो कि श्रेष्ठ यशकी चाहना होय तौ ॥ ९ ॥

सर्वै रर्द्धै स्त्रिभिर्वापि लिंगैर्मांस बलक्षयैः ॥

युक्तो वर्ज्य चिकित्स्यस्तु सर्व रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ १० ॥  
जो ये सर्व लक्षण कहे तिन सब करिके अथवा छ करिके किवा



तीनही चिन्हों करिके युक्त तथा मांस क्षय औ बलक्षयके लक्षणों करि कै युक्त होय तौ उसको औषध न देना औ जो मांस बलक्षय चिन्ह युक्त नहो औ यक्ष्माके सर्व चिन्हयुक्तभी हो तौ ईश्वराधीन कहिके औषध देना अथ बलमांस क्षय लक्षणमाह भरद्वाजः

तत्रमांस क्षय लक्षणं

गंडौष्ठ कंधरा स्कंध वक्षो जठरा संधिषु ॥ उपस्थप्रोथ पिंडिषु शुष्कता गात्र रूक्षता ॥ तोदोधमन्यः शिथिला भवेयुर्मांस संक्षये ॥ बलक्षय लक्षणंच यथा ॥ गौरवं स्तब्धता गात्रे मुखम्लानिर्विवर्णता ॥ तंद्रा निद्रा वातशोथो बलव्यापत्ति लक्षणं ॥ अर्थ—बल औ मांसक्षयके लक्षण भरद्वाज ऋषि कहते हैं मांस क्षय होनेसे गाल ओंठ गरदन कंधे छाती पेट संधि लिंग कमर औ पीडरी इनमे सूखापन शरीर रूखा औ सुई छेदने सरीखी पीडा तथा नसै शिथिल होती हैं औ बलक्षय होनेसे शरीरमे गरु अई जडता मुख मलिन वर्ण विवर्ण झपकी निद्रा जादे औ वात शोथ होता है ॥ १० ॥

अन्यच्च

महाशिनं क्षीयमाण मतीसार निपीडितं ॥

शून मुष्कोदरं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत् ॥ ११ ॥

शुक्लाक्ष मन्त्र द्वेष्टार मूर्द्धश्वास निपीडितं ॥

रुद्ध्रेण बहु मेहंतं यक्ष्मा हंतीह मानवं ॥ १२ ॥

औरभी कहते हैं

जो खाता बहुत औ दिन दिन प्रति क्षीण होता जाता है तथा अतिसार करिके पीडित है औ अंडकोष तथा उदरमे सूजन होय उ-

सको औषध न देना ॥ ११ ॥ जिसके नेत्र सफेद अन्ध न खाय सकता होय ऊर्ध्व श्वास करिके पीडित होय मूत्रकृच्छ्र करिके युक्त वारंवार लघुशंका करता होय वह मनुष्य क्षयरोगसे मरता है ॥ १२ ॥

अथ चिकित्स्या माह

ज्वरानुबन्ध रहितं बलवन्तं क्रियासहं ॥

उपक्रमे दात्मवन्तं दीप्ताग्नि मकृशं नरं ॥ १३ ॥

अब जो रोगी चिकित्साके योग्य होता है उसके लक्षण जैसेकि जो ज्वरके संबंधसे रहित औ बलवान औषधका सहनेवाला तथा पथ्य करनेवाला औ जिसकी जठराग्नि प्रदीप्त तथा वह कृष न होय उसकी चिकित्सा करना ॥ १३ ॥

व्यवाय शोक वार्द्धक्य व्यायामाध्व प्रशोषितान् ॥

व्रणोरः क्षतसंज्ञौ च यक्ष्मिणी लक्षणैः शृणु ॥ १४ ॥

अब जो मैथुनादिकसे क्षीण होते हैं उनके लक्षण कहते हैं मैथुन वृद्धपना कसरत रस्ता चलना व्रण औ उरः क्षत इनसे जो क्षयरोगी होते हैं उनके लक्षण सुनौ ॥ १४ ॥

अथ व्यवाय शोषिणो लक्षणमाह

व्यवाय शोषी शुक्रस्य क्षयलिंगै रुपद्रुतः ॥

पांडुदेहो यथा पूर्वं क्षीयन्ते चास्य धातवः ॥ १५ ॥

अब व्यवाय शोषवालेका लक्षण कहते हैं

व्यवाय याने मैथुनसे जो क्षीण भया होता है सो वीर्य क्षीणके लक्षणों करिके पीडित होता है तथा उसका देह पांडुवर्ण होता है औ उसकी धातु यथापूर्व क्षीण होते है जैसे वीर्य क्षीण होनेसे मज्जा मूत्र

ज्जासे अस्थि अस्थि पीछे मेद मेदसे मांस फिरि रक्त फिरि रस ऐसे अब जो कहाकि वीर्य क्षयके लक्षणों करिके पीडित होता है वै लक्षण भाव प्रकाशसे कहते हैं

तद्यथा

शुक्रक्षयेरतेश्शक्तिर्व्यथा शोफसि मुष्कयोः॥

चिरेण शुक्रसेकः स्यात्सेके रक्ताल्प शुक्रता॥

अर्थ—वीर्यके क्षीण होनेसे मैथुनमें अशक्ति तथा लिंग औ अं-  
हकोशमें पीडा वीर्यका पडना बढी देरसे औ पडनेसे रक्त औ थोडा  
वीर्य पड़े है ॥ १५ ॥

शोक शोषिणमाह

प्रध्मान शीलः स्रस्तांगः शोक शोष्य पितादृशः॥

विना शुक्र क्षयरुतैर्विकारै रूप लक्षितः॥ १६ ॥

शोक शोषी मनुष्य चिंतापरायण तथा शिथिल शरीर औ रक्षण  
वीर्य क्षय विना जो प्रथम व्यवाय शोषी कहा उसीके लक्षणयुक्त  
होता है ॥ १६ ॥

जरा शोषिणमाह

जरा शोषी रुशो मंद वीर्य बुद्धि बलेंद्रियः॥

कंपनोऽरुचिमान् भिन्न कांस्यपात्र हतस्वरः॥ १७ ॥

ष्ठीवति श्लेष्मणा हीनं गौरवा रुचि पीडितः॥

संप्रसृतास्य नासाक्षः शुष्क रुक्ष मलच्छविः॥ १८ ॥

अब जरा शोषीके याने वृद्धपनेसे क्षीण भयेके लक्षण कहते हैं  
जैसेकि जरा शोषी मनुष्य रुश तथा उसके वीर्य बुद्धि बल औ इंद्रि-

यां ये मंद होते हैं शरीरमें कंपा अरुचि मान याने शरीरकी कांतिहीन वाला औ जैसा फूटा कांसेका पात्र बजै तैसा स्वर ॥ १७ ॥ थूकनेके समय खरवारिके कफ निकारना चाहै तौभी न निकलै शरीरकी गरु अई तथा अरुचि करिके पीडित मुख नासिका औ नेत्रोंसे पानी पडता रहै तथा मल सूखा ओख्खा होता है ॥ १८ ॥

अध्व शोषिणमाह

अध्व प्रशोषी स्रस्तांगः संभ्रष्ट परुषच्छविः ॥

प्रसुप्त गात्रा वयवः शुष्क क्लोमगलाननः ॥ १९ ॥

जिस मनुष्यको बहुत मार्ग चलनेसे राजयक्ष्मा भया होय उसका अंग शिथिल औ देहका रूप ऐसाकि जैसे भुजा भया औ सूखा तथा सब अंग सोयभये याने स्पर्शज्ञानहीन तथा उसका क्लोम याने पियासका स्थान गला औ मुख सूख रहैगा ॥ १९ ॥

व्यायाम शोषिणमाह

व्यायाम शोषी भूयिष्ठ मेभिरेव समन्वितः ॥

लिंगै रूरः क्षय कृतैः संयुक्तश्च क्षतं विना ॥ २० ॥

जो मनुष्य व्यायाम याने कसरत कुस्ती करनेसे क्षीण होता है उसमें जो लक्षण अध्व शोषीके कहै वै उसमें अधिक होते हैं औ क्षत लक्षण विना उरः क्षतकेभी लक्षणयुक्त होता है

क्षतलक्षण सुश्रुत कहे है सो कहते हैं

यथा तस्यो रसिक्षते रक्तं भूपः श्लेष्मा च गच्छति ॥ कासमान श्ले-  
र्दयेच्च पीत रक्ता सिता रुणम् ॥ संतप्त वक्षसोऽत्यर्थं दयनात् परिताम्यति ॥  
दुर्गन्धौ च्छ्वासवदनो भिन्न वर्ण स्वरोनरः ॥ अर्थ—जिस मनुष्यके

उरस्थलमे क्षत याने घाव होता है उसके खांसनेसे वारंवार मुखसे रक्त औ फक गिरता है तथा खांस तेपर उलटीभी करि देताहै सो उलटीका रंग पीला लाल काला औ किंचित लाल याने गुलाबी रंग होता है उसकीछाती तपती रहती है औ दबने वगैरेसे वह व्याकुल होता है उच्छ्वास औ मुखमे दुर्गंध आता है तथा उसका वरण औ स्वर बदलि जाता है ॥ २० ॥

ब्रण शोषिणमाह

रक्त क्षया द्वेद नाभि स्तथैवाहार यंत्रणान् ॥

ब्रणि नश्च भवेच्छोषः सचासाध्य तमो मतः ॥ २१ ॥

ब्रण शोषी कहते हैं जिसके घावसे रक्त बहुत जाता है उसके रक्तके क्षयसे औ पीडासे तथा आहार न करने जानेसे शोषरोग होता है सो अति असाध्य है ॥ २१ ॥

अथ सनिदान मुरः क्षतमाह

धनुषा यस्य तोत्यर्थं भारमुद्धृतो गुरुं ॥

युद्धमानस्य बलिभिः पततो विषमोच्चतः ॥ २२ ॥

वृषं हयं वा धावंतं दम्यं चान्यं निगृह्यतः ॥

शिला काष्ठाश्म निर्घातान् क्षिपतो निघ्नतः परान् ॥ २३ ॥

अधीयानस्य चात्युच्चेदूरेवा व्रजतो द्रुतं ॥

महानदीं वा तरतो हयैर्वा सहधावतः ॥ २४ ॥

सहस्रोत्पततो दूरं तूर्णं वाति प्रवृत्त्यतः ॥

तथान्यैः कर्मभिः क्रूरैर्भृश मभ्याह तस्य वात ॥ २५ ॥

विक्षते वक्षसिव्याधिर्बलवान् समुदीर्यते ॥  
 स्त्रीषु चाति प्रसक्तस्य रूक्षाल्प प्रमिता शिनः ॥ २६ ॥  
 उरो विरुज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेथ विभज्यते ॥  
 प्रपीड्यते ततः पार्श्वे शुष्यत्यंगं प्रवेपते ॥ २७ ॥  
 क्रमा दीर्यं बलं वर्णो रुचिरग्निश्चहीयते ॥  
 ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विद्धेदोऽग्निवधस्तथा ॥ २८ ॥  
 दुष्टः श्वावोऽथ दुर्गंधः पीतो विग्रथितो बहुः ॥  
 कास्य मानस्य चाभीक्ष्णं कफः सास्रः प्रवर्तते ॥  
 सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रोजसोः क्षयात् ॥ २९ ॥

अब निदानसहित उरःक्षत कहते हैं

जो मनुष्य धनुष खीचने चलानेमें जादा परिश्रम करता है किंवा अपनी शक्तिसे जादा भार लैके चलता या उठाता है या अपनेसे अति बलवानसे कुस्ती करता है या विषमस्थान याने ऊंचा खाली जमीनपर या ऊंचेसे पड़े ॥ २२ ॥ अथवा बैल वा घोड़ा हाथी इत्यादिकनको दौड़तेमें पकड़े तथा शिला याने मोटी शिला औ काठ तथा बड़ा पत्थर उठायके फेंकै ॥ २३ ॥ किंवा कोई शत्रुको मारै या उंचे स्वरसे अध्ययन करै या दूरतक दौड़ता जाय या बड़ी नदीमें पैरे वा घोड़ेके बरोबर दौड़ै ॥ २४ ॥ वा सहसा दूरसे आयके खड़ा रहै या जलदी जलदी नाचै ऐसेही औरभी क्रूरकर्म करै ॥ २५ ॥ अथवा कुछ बड़ी चोट छातीमें लगै उसते अंदर उर याने छाती फटि जाती है उसमें उरः क्षत नाम बलिष्ठ रोग उत्पन्न होते है तथा जो रूखा औ थोड़ा माफिक

भोजन करता है औ मैथुन जादा करता है ॥ २६ ॥ उसकीभी छाती अंदर विदीर्ण द्वे के छेदने औ फटनेसरीखी पीडा होने लगती है फिर उसते पसुलियांभी दुखने लगती हैं औ अंग सूखने लगता है उसते वह मनुष्य कांपनेभी लगता है ॥ २७ ॥ फिर क्रमसे वीर्य औ बलवर्ण रुचि औ जठराग्निभी क्षीण होने लगते हैं तब ज्वर पीडा मनमे उदासी मलका फूटना औ जठराग्निका नाश होता है ॥ २८ ॥ फिर उसके खांसनेसे दूषित धूसर दुर्गंध युक्त पीला गंठीला ऐसा कफ रक्तमिश्रित औ बहुत पडता है तब वह रोगी अति क्षीण होने लगता है औ वीर्य तथा पराक्रमकेभी क्षीणपनेसेभी क्षीण होता है ॥ २९ ॥

क्षीणस्य पूर्वरूपमाह

अव्यक्तं लक्षणं तस्य पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥

उरोरुक्शोणितच्छर्दिः कासो वैशेषिकः क्षते ॥ ३० ॥

क्षीणका पूर्वरूप कहते हैं

इस उरःक्षतका जो अप्रसिद्ध लक्षण है वही पूर्वरूप जानना इसमे छातीमे पीडा रक्तकी उलटी औ क्षय कासते कास जादा आता है ॥ ३० ॥

अथ क्षीणस्य रूपमाह

क्षीणे सरक्त मूत्रत्वं पार्श्व पृष्ठ कटीग्रहः ॥ ३१ ॥

अब क्षीणकारूप कहते हैं

वीर्य औ ओज याने पौरुषके क्षीण होनेसे रक्तसहित मूत्र आता है तथा पसुली पीठ औ कमर ये जकडि जाते हैं ॥ ३१ ॥

अथ साध्य याप्या साध्यत्व माह

अल्प लिङ्गस्य दीप्तान्नेः साध्यो बलवतो नवः ॥

परि संवत्सरो याप्यः सर्वं लिङ्गं विवर्जयेत् ॥ ३२ ॥

अब साध्य याप्य औ असाध्यके लक्षण कहते हैं

जिसमे थोड़े लक्षण मिलें औ रोगीका जठराग्नि प्रदीप्त होय तथा वह बलवान होय औ रोगभी थोड़ेही दिनोंका होय सो साध्य होता है तथा एक वर्ष पीछे याप्य होता है औ सर्व लक्षणों करिके जो युक्त है सो असाध्य होता है ॥ ३२ ॥

॥ इति राजयक्ष्म रोग निदानं ॥

अथ चिकित्सामाह भावप्रकाशात्

बलिनो बहु दोषस्य पंचकर्माणि कारयेत् ॥

यक्ष्मिणः क्षीण देहस्य तत्कृतस्या द्विषोपमम् ॥ १ ॥

शुक्रायत्तं बलं पुंसां मलायत्तं हि जीवितं ॥

तस्माद्यत्नेन संरक्षेद्यक्ष्मिणो मलरेतसी ॥ २ ॥

अब भावप्रकाशते चिकित्सा कहते हैं

जैसेकि जो क्षयरोगी बलवान होय औ बहुत वातादि दोषयुक्त होय तौ वमनादिक पंच कर्म कराना जो वह क्षीण होय तौ ये पंचकर्म उसको विष तुल्य हैं ॥ १ ॥ इहां कारण कहते हैं कि मनुष्योंका जो बल है सो वीर्यके स्वाधीन है औ जीवन मलके स्वाधीन है इस वास्ते क्षयरोगीके मल औ वीर्यकी रक्षा बड़े प्रयत्नसे करना ॥ २ ॥

अथ कास निदानं संप्राप्ति चाह

धूमोपघाता द्रजस स्तथैव व्यायाम रूक्षान्न निषे-  
वणाच्च ॥ विमार्गं गत्वा दथ भोजनस्य वेगावरो-  
धात्क्षुब्धो स्तथैव ॥ ३ ॥ प्राणोत्थु दाना नुगतः



प्रदुष्टः संभिन्न कांस्य स्वनतुल्य घोषः॥ निरेति व  
क्लासहसा सदोषो मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः॥४॥

अब कासरोगका निदान कहते हैं

सो जैसे धुआँ औ रज मुख नासिका द्वारा प्रवेश होनेसे कसरत इत्यादिक परिश्रमसे रुखा अन्न खानेसे अति शीघ्रतासे भोजन करनेसे मलमूत्र औ छीकके रोंकनेसे ॥ ३ ॥ दूषित प्राण वायु उदानसे मिलिके वातादिक दोषसहित जैसा फूटा कांसेका पात्र बजै ऐसे शब्दवान सह्याने यक बारगी मुखसे निकरता है उसको वैद्य लोग कास कहते हैं ॥ ४ ॥

संख्यामाह

पंचकासाः स्मृतावात पित्तश्लेष्म क्षत क्षयैः॥  
क्षयायो पेक्षिताः सर्वे बलिन श्रोत्तरोत्तरं ॥ ५ ॥

कासकी संख्या कहते हैं

कास पांच प्रकारका है जैसे वातकास पित्तकास कफकास क्षतकास औ क्षयकास ये सर्व कास शीघ्र औषध किये विना क्षयरोगको करनेवाले होते हैं इनमे एकसे एक उत्तरोत्तर बलवान हैं जैसे वातकाससे पित्तकास पित्तकाससे कफ कफसे क्षत क्षतसे क्षयकास बलवान जानना ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह

पूर्व रूपं भवेत्तेषां शूक पूर्ण गलास्यता ॥  
कंठे कंडूश्च भोज्याना मवरोधः प्रजायते ॥ ६ ॥

अब पूर्वरूप कहते हैं

जो पांचौ कास कहे उनके पूर्वरूपमे याने उत्पन्न कालमे गलेमे औ मुखमे साँकुर भरे सरीखे मालूम होयँ तथा कंठमे खाज औ भोजनका अवरोध होता है ॥ ६ ॥

अथ वातकास लक्षणं

हृच्छंख पाश्वोदर मूर्धशूलो क्षामाननः क्षीणव  
लस्वरौजाः॥ प्रसक्त वेगस्तु समीरणेन भिन्नः स्व  
रः कासति शुष्कमेव ॥ ७ ॥

अब वातकासका लक्षण कहते हैं

वातकासमे हृदय कनपटी पसुरी पेट औ मस्तकमे शूल मुख मलिन बल स्वर औ तेजशक्ति क्षीण तथा निरंतर खाँसीका वेग औ घरघरे शब्दयुक्त होता है औ सूखा खाँसता है ॥ ७ ॥

पित्तकास माह

उरो विदाह ज्वर वक्रशोषै रभ्यर्दित स्तिक्तमुख स्त  
षार्त्तः॥॥ पित्तेन पीतानि वमेत्कटू निकासेत्स पांडुः  
परिदल्यमानः॥ ८ ॥

पित्तकास लक्षण कहते हैं

पित्तकाससे छातीमे दाह ज्वर मुखका सूकना इन करिके व्याकुल मुख कडुआ पिआस कफ पीला औ कडुवा खाँसी लेतेमे पांडुवर्ण औ अंगमे दाह होना ॥ ८ ॥

कफकासमाह

प्रलिप्य मानेन मुखेन सीदन् शिरो रुजार्त्तः कफ

पूर्णदेहः॥ अभक्तरुग्गौरव कंदुयुक्तः कासे द्रुशं  
सांद्रकफःकफेन॥ ९॥

अब कफकास लक्षण कहते हैं

कफ काससे मुखमे कफ लपटा रहता है उससे व्याकुल तथा  
मस्तक पीडासे व्याकुल देह कफसे जकड़ा भया अन्नपर अरुचि श-  
रीरमे गरु अई औ खाज औ खांसतेमे गाढा औ बहुतसा कफ गिरै॥९॥

क्षतकासमाह

अति व्यवाय भाराध्व युद्धा श्वगज विग्रहैः॥

रूक्षस्योरःक्षतं वायुगृहीत्वा कासमावहेत्॥ १० ॥

सपूर्वं कासते शुष्कं ततः ष्ठीवेत्स शोणितं॥

कंठेन रुजंतात्यर्थं विरुग्ने नेव चोरसा॥ ११ ॥

सूचिभि रिव तीक्ष्णाभि स्तुद्यमानेन शूलिना॥

दुःख स्पर्शेन शूलेन भेदपीडाभि तापिना॥ १२ ॥

पर्वभेद ज्वरश्वास तृष्णा वैस्वर्य पीडितः॥

पारावत इवाकूजन् कासवेगात्क्षतो द्रवात्॥ १३ ॥

क्षतकास कहते हैं

अति मैथुन अति भार अति मार्ग चलना अतिशय युद्ध औ चं-  
चल हाथी घोडोंका बश करना इन कारणोंसे रूक्ष पुरुषकी छाती  
भीतर घाउ द्वैके वायु उसमे प्रवेश करिके कास उत्पन्न करता है ॥१०॥  
वह रोगी प्रथमतौ सूखा खांसता है फिर खांसनेसे रक्त थूकता है  
कंठमे अति पीडा छातीमे फटनेसरीखी पीडा औ उसी छातीमे ॥ ११॥

सुई कौंचने सरीखी पीडा छातीमे हाथ न लगाया जाय पसुरीनमे ऐसी पीडाकि जानौ पसुरी फूटि जायगी ॥ १२ ॥ पोरनमे फूटनि ज्वर श्वास पियास औ स्वरभंग इन करिके पीडित तथा इस क्षतकासके वेगसे कबूतर सरीखा कूजता है ॥ १३ ॥

क्षयकासमाह

विषमा सात्म्य भोज्याति व्यवाया द्वेग निग्रहात् ॥

घृणिनां शोचतां नृणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयोमलाः ॥

कुपिताः क्षयजं कासं कुर्युर्देह क्षयप्रदं ॥ १४ ॥

सगात्र शलज्वरदाह मोहान् प्राणक्षयं चोपलभे

तकासी ॥ शुष्कं विनिष्ठीवति दुर्बलस्तु प्रक्षीण मां

सो रुधिरं सपूयं ॥ तं सर्वं लिङ्गं भृशं दुश्चिकित्स्यं

चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति ॥ १५ ॥

इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः ॥

साध्यो बलवतां वास्यायाप्यस्त्वेवं क्षतोत्थितः ॥ १६ ॥

नवौ कदा चित्साध्येतामपि पादगुणा न्वितौ ॥

स्थविराणां जरा कासाः सर्वे याप्याः प्रकीर्त्तिताः ॥

त्रीन्पूर्वान् साधयेत्साध्यान्याप्यैर्याप्यांस्तु यापयेत् १७

क्षयकास कहते हैं

विषम भोजन कुपथ्य भोजन अति मैथुन मलमूत्रादिकौंका वेग

रोकना इन कारणोंसे दया औ शोच करनेवाले मनुष्योंका अग्नि मंद होनेसे तीनौ दोष कुपित हैके देहके क्षय करनेवाले क्षयकासको उत्पन्न

करते हैं तब वह मनुष्य अंगशूल ज्वर दाह औ मोह तथा मृत्युकोभी प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ तथा दुर्बल हुआ भया ओ नित्यप्रति सूखता जाता है तथा मांस क्षीण हुआ भया पीब औ रक्त थूकता है उस सर्व चिन्हयुक्त औ औषध क्रियाके योग्यभी नहीं ऐसे कासको क्षय जन्य कहते हैं ॥ १५ ॥ यह क्षयकास क्षीण मनुष्योंका प्राण नाशक कदाचित् बलवानके होय तौ साध्य जानना ऐसेही क्षतजन्य याप्य है ॥ १६ ॥ ये दोनों जो वैद्यादिक चारौ पाये युक्त होयँ औ ये न ये होय तौ कदाचित् साध्य होयँ दृष्टोंके जरा कास याप्य हैं इन सबमे तीनि साध्यको साधना दो याप्यको जतनमात्र करते रहना ॥ १७ ॥

इति कास निदानं

अथ हिक्का श्वास निदानमाह

विदाहि गुरुविष्टंभि रूक्षाभिष्यंदि भोजनैः॥

शीत पानाशन स्थान रजो धूमा तपानिलैः॥ १ ॥

व्यायाम कर्मभाराध्ववेग घाता पतर्पणैः॥

हिक्का श्वासश्च कासश्च नृणां समुप जायते॥ २ ॥

अब हुचकी औ श्वासका निदान कहते हैं

विदाहकारक पदार्थ भारी पदार्थ कबजियत कारक पदार्थ रूक्ष कफकारक ऐसे भोजन तथा शीत पीनेके पदार्थ खानेके पदार्थ औ रहनेके स्थान तथा धूरि धुआँ धूप औ पवनसे ॥ १ ॥ कसरत वगैरे बरमेहनतसे बोझ उठानेसे अति रस्ता चलनेसे झाडा पेशाबरोकनेसे लंघन कंठगाने उपवास इनसे हुचकी श्वास औ कासरोग होते हैं ॥ २ ॥

हिक्कासंप्राप्तिमाह

मुहुर्मुहुर्वायु रुदेति सस्वनो यकृत्पिहां त्राणि मु  
खादि वाक्षिपन् ॥ सघोषवानाशु हिनस्यसून्य  
तस्ततस्तुहिकेत्यभिधीयते बुधैः ॥ ३ ॥

हुचकीकी संप्राप्ति कहते हैं

दूषित प्राण वायु बारंवार रहिक ऐसा शब्द करता जया औ  
मानौ यकृत औ प्लीहाको मुखके रस्ते बाहेर काढि डारैगा ऐसे जो मु-  
खसे निकलता है उसको हिक्का याने हुचकी कहते हैं यह हुचकी त-  
त्काल प्राणनाशक है ॥ ३ ॥

संख्यामाह

अन्नजां यमलां क्षुद्रां गंभीरां महतीं तथा ॥  
वायुः कफेना नुगतः पंचहिक्काः करोति हि ॥ ४ ॥

संख्या कहते हैं

अन्नजा यमला क्षुद्रा महती औ गंभीरा ऐसे इन पांच प्रकारकी  
हुचकी पैदा करता है ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह

कंठोदरे गुरुत्वं च वदनस्य कषायता ॥  
हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप एव च ॥ ५ ॥

पूर्वरूप कहते हैं

हुचकीके उत्पन्न कालमे कंठ औ पेटमे भारीपना मुख कसैला  
औ कोखोंका फूलना होता है ॥ ५ ॥

अन्नजामाह

पानान्नै रति संभुक्तैः सहसा पीडितोऽनिलः ॥

हिक्कये दूर्ध्व गोभूत्वातां विद्या दन्त जांभिषक् ॥ ६ ॥

अन्नजाहिक्क लक्षण

जो अतिशय करिके किये भये पान औ आहार तिन करिके अतिशय पीडित प्राण वायु एकाएकी ऊर्ध्व गति व्हेके हुचकी पैदा करता है उस हुचकीको अन्नजा कहते हैं ॥ ६ ॥

यमलामाह

चिरेण यमलैर्वै गैर्या हिक्का संप्रवर्त्तते ॥

कंपयंती शिरोग्रीवां यमलांतां विनिर्दिशेत् ॥ ७ ॥

जो हुचकी रहि रहिके कुछ देरसे दो दो एकदम मस्तक औ पीवा-को कंपावती भई आवै उसको यमला कहते हैं ॥ ७ ॥

गंभीरामाह

नाभि प्रवृत्ताया हिक्का घोरा गंभीर नादिनी ॥

अनेकोपद्रव वती गंभीरा नामसा स्मृता ॥ ८ ॥

जो हुचकी नाभिसे प्रवृत्त होय औ गंभीर होय घोर नाद करने वाली तथा अनेक उपद्रवयुक्त होय वह गंभीरा ॥ ८ ॥

प्ररुष्ट कालैर्या वेगैर्मंदैः समभि वर्त्तते ॥

क्षुद्रिका नामसा ज्ञेया जत्रुमूला त्रधावति ॥ ९ ॥

क्षुद्रिकाके लक्षण

जो हुचकी जलदी जलदी औ मंद वेगसे तथा जत्रुके मूलस उपर वेग करै उसको क्षुद्रिका कहते हैं ॥ ९ ॥

महतीमाह

मर्माण्युत्पीडयंतीच सततं याप्रवर्त्तते ॥

महा हिक्केति साज्ञेया सर्व गात्र विकंपिनी ॥ १० ॥

महाहिक्का कहते हैं

जो हुचकी सर्व मर्म स्थानोंको पीडित करती भयी औ सर्व अंगको कंपावती भयी प्रवर्त्त होती है उसको महा हुचकी कहते हैं ॥ १० ॥

असाध्य लक्षणमाह

आयम्यते हिक्कतो यस्य देहो दृष्टिश्चोर्ध्वं ताम्यते च

श्च नित्यं ॥ क्षीणोऽन्न द्विद्वि क्षौतियश्चाति मात्रं तौ

द्वौ चांत्यौ वजये द्विक्कमानौ ॥ ११ ॥

अति संचित दोषस्य भक्त द्वेष करस्य च ॥

व्याधिभिः क्षीण देहस्य वृद्धस्याति व्यवयिनः ॥ १२ ॥

आसां यासां समुत्पन्ना हिक्काहंत्या शु जीवितं ॥

यमिकाच प्रलापार्त्ति मोहतृष्णा समन्विता ॥ १३ ॥

असाध्य लक्षण कहते हैं

हुचकी लेनेमे जिसकी देह पसरि जाय दृष्टि ऊपरको फैलिजाय औ जो व्याकुल द्वै जाय सो तथा जो क्षीण अन्नपर अप्रीतिवाला तथा जिसको छीकें बहुत आवैं वै दोनौ औ गंभीरा तथा महतीवाले ये हुचकीवाले असाध्य हैं ॥ ११ ॥ जो इनमेसे कोईसीभी हुचकी अति संग्रहीत वातादि दोषवालेके तथा अन्नारुचिवालेके तथा जिसका देह रोगोंसे क्षीण भया होय उसके तथा वृद्ध औ अति मैथुनवालेके १२



उत्पन्न भई होय तौ उसके प्राणोंको हरती है इसी तरहसे जो प्रलाप पीडा मोह पियास युक्त यमिका होय वहभी असाध्य जानना ॥ १३॥

साध्यासाध्यां यमिकामाह

अक्षीणश्चाप्य दीनश्च स्थिरधात्विन्द्रियश्चयः॥

तस्य साधयितुं शक्या यमिकाहं त्यतोऽन्यथा ॥ १४॥

इतिहिक्का

यमिकाके साध्यासाध्य लक्षण

जो मनुष्य क्षीण नहीं औ प्रसन्न है तथा जिसके धातु औ इंद्रिय स्थिर हैं उसकी यमिका साध्य नहीं तौ असाध्य जानना याने क्षीण अप्रसन्न औ धातु इंद्रिय स्थिर नहीं उसकी असाध्य होती है १४

इतिश्री मत्सु० सी० पं० र० प्र० वि० रु दी० हिक्का निदान

प्रकाशः ॥ १२ ॥

अथ श्वासमाह

महोर्ध्वच्छिन्नतमकक्षुद्र भेदैश्च पंचधा ॥

भिद्यते समहा व्याधिः श्वास एको विशेषतः ॥ १ ॥

अब श्वास कहते हैं

एकही श्वास महाश्वासादिक भेदसे पांच प्रकारका होता है यह महारोग है वै भेद जैसेकि महाश्वास ऊर्ध्वश्वास छिन्नश्वास तमक-  
श्वास औ क्षुद्रश्वास ऐसे ये पांच ॥ १ ॥

अथ पूर्वरूपमाह

प्रागूपं तस्य हृत्पीडा शूल माध्मान मेवच ॥

आनाहो वक्त्र वैरस्यं शंसव निस्तोद एवच ॥ २ ॥

अब पूर्वरूप कहते हैं

श्वास उत्पन्न होनेके समयमे प्रथम हृदयमे पीडा शूल पेट फू-  
लना औ पेट तनना मुख बे स्वाद औ कन पटिनमे छेदने सरीखी  
पीडा ॥ २ ॥

संप्राप्तिमाह

यदा स्रोतांसि संरुध्य मारुतः कफ पूर्वकः॥

विष्वग्भ्रजति संरुद्धस्तदा श्वासान्करोतिसः ॥ ३ ॥

संप्राप्ति कहते हैं

जैसेकि जब कफयुक्त वायु उस कफ करिके रुका भया प्राण ज-  
ल औ अन्नवहनेवाली नाडिनको रोंकिके चारौ तरफको निकलने ल-  
गता है तब श्वासोंको उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥

अथ महाश्वास लक्षणमाह

उद्धूयमान वातोयः शब्द बहुः खितो नरः॥

उच्चैः श्वसिति संरुद्धो मत्तर्षभ इवा निशं ॥ ४ ॥

प्रणष्ट ज्ञान विज्ञान स्तथा विभ्रांत लोचनः॥

विदृता क्षाननो बद्ध मूत्र वर्चा विशिर्ण वाक् ॥ ५ ॥

दीनः प्रश्व सितं चास्य दूरा द्विज्ञायते भृशम्

महाश्वासो पसृष्टश्च शीघ्रमेव विपद्यते ॥ ६ ॥

महाश्वास लक्षण

जिस मनुष्यका प्राण वायु शब्द करता भया ऊर्ध्व गतिको प्राप्त  
होय उसते वह दुखी होय तथा जैसे रुंधा भया मस्त सांड श्वासैं लेता  
है तैसे निरंतर श्वासैं लेइ ॥ ४ ॥ तथा उसका ज्ञान जो शास्त्र औ

विज्ञान जो उसके प्रयोजनका निश्चय सोभी नष्ट होता है नेत्र भ्रमिष्ट होय हैं औ फैले होय हैं तथा मुखभी पसरा होय है मल औ मूत्रका रुकावट स्वर फटा गया ॥ ५ ॥ मन उदास श्वासका शब्द दूर हीसे सुनि पड़े वह महाश्वास करिके पीडित है ऐसा जानना वह शीघ्रही मरता है ॥ ६ ॥

ऊर्ध्व श्वासमाह

ऊर्ध्व श्वसिति यो दीर्घं न च प्रत्याहरत्यधः ॥

श्लेष्मा वृत मुख स्रोतः क्रुद्धगंधवहार्दितः ॥ ७ ॥

ऊर्ध्व दृष्टिर्विपश्यंश्च विभ्रांताक्ष इतस्ततः ॥

प्रमुत्थ न्वेदनार्त्तश्च शुष्कास्यो रति पीडितः ॥ ८ ॥

ऊर्ध्वश्वासे प्रकुपिते त्यधः श्वासो निरुध्यते ॥

मुत्थत स्तम्यत श्रोर्ध्वं श्वासस्तस्यै वहंत्य सूनू ॥ ९ ॥

ऊर्ध्वश्वास लक्षण कहते हैं

जो मनुष्य क्रुद्धित वायु करिके पीडित औ जिसका मुख तथा सवनाड़ी कफ करिके ढकी हैं ॥ ७ ॥ औ वह ऊपर कोतौलंबी श्वास छोड़ता है परंतु नीचेको र्वांचत नहीं तथा भ्रमिष्ट नेत्रोंसे ऊपर कोजि धर उधर देखता होय तथा वेदनासे मोहको पाय रहा होय मुख सूखा रोगसे पीडित होय ॥ ८ ॥ तिसके ऊर्ध्व श्वासके कुपित होनेसे नीचेका भी रुकि जाता है तब मोहको औ दुख पावते भये उस मनुष्यके प्राण वह ऊर्ध्वश्वास हरता है ॥ ९ ॥

अथ छिन्नश्वास माह

यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सर्वप्राणेन पीडितः ॥

नवा श्वसितिदुःखार्त्तो मर्मच्छेद रुगर्दितः ॥ १० ॥

आनाह स्वेदमूर्च्छार्त्तो दह्यमानेन वस्तिना ॥

विपुताक्षः परिक्षीणः श्वसनरक्तैकलोचनः ॥ ११ ॥

विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः ॥

छिन्नश्वासेन विच्छिन्नः सशीघ्रं विजहात्यसून् ॥ १२ ॥

जो मनुष्य सर्वशक्ति करिके पीडित भया हुआ रहि रहिके श्वासलेइ अथवा हृदयादिक मर्मस्थानोंमे काटने छेदने सरीखी पीडासे दुखित होनेसे नभी श्वासलेइ ॥ १० ॥ तथा पेटका तनना औपसीना औमूर्च्छासे तथा पेडूकी जलनिसे पीडित नेत्र पानीसे भरेभये क्षीणनेत्र लाल ऐसाभया हुआ श्वासैलेइ ॥ ११ ॥ चेतना रहित मुखसूखा रूप-करूप प्रलापयुक्त इस छिन्नश्वासकरिके व्याकुल ऐसा मनुष्य मृत्युको पावताहै ॥ १२ ॥

तमकमाह

प्रतिलोमो यदावायुः स्रोतांसिप्रतिपद्यते ॥

ग्रीवांशिरश्वसंगृह्य श्लेष्माणं समुदीर्य च ॥ १३ ॥

करोति पीनसं तेन रूद्धो घुर्घुरकं तथा ॥

अतीव तीव्रवेगं च श्वासं प्राण प्रपीडकं ॥ १४ ॥

प्रताम्यति सवेगेन त्रस्यते सन्निरुद्धयते ॥

प्रमोहं कासमान श्वसगच्छति मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥

श्लेष्मणा मुच्यमानेन भृशं भवति दुःखितः ॥

तस्यैव च विमोक्षांति मुहूर्त्तं लभते सुखं ॥ १६ ॥

तथास्यो ध्वंसते कंठः कृच्छ्राच्छक्नोति भाषितुं ॥  
 नचापि निद्रांलभते शयानःश्वास पीडितः ॥ १७ ॥  
 पार्श्वेतस्या वगृह्णाति शयानस्य समीरणः ॥  
 आसीनो लभते सौख्यं मुष्णं चैवा भिनंदति ॥ १८ ॥  
 उच्छ्रिताक्षो ललाटेन स्विद्यता भृशमार्त्तिमान् ॥  
 विशुष्कास्यो मुहुःश्वासो मुहुश्चैवा वधम्यते ॥ १९ ॥  
 मेघांबु शीतप्राग्वातैः श्लेष्मलैश्च विवर्द्धते ॥  
 सयाप्य स्तमकः साध्यो यदिवास्या न्नवोत्थितः ॥ २० ॥

तमक श्वास लक्षण जैसेकि जबवायु मार्ग छोडिके कुमार्गीन्है  
 के नाडियों मे प्राप्तहोताहै तब गरदन औ शिरको जकडिके औ कफ-  
 को बढायके ॥ १३ ॥ पीनस याने नाकसे कफबहना इसकी सरदी ल-  
 गीहै ऐसा भीकतेहै उसरोगको उत्पन्नकरताहै फिरि उह वायु उसकफसे  
 रूकाभया कंठमे घुरघुरशब्द करताहै औ प्राणोंका याने प्राणोंका स्थान-  
 जो हृदय उसके पीडित करने वाले श्वासको उत्पन्न करताहै ॥ १४ ॥ तब  
 वह मनुष्य व्यथाको प्राप्तहोताहै औ खांसताहै उसते त्रासपावतहै औ  
 निश्चेष्टहै जाताहै खांसते खांसते वारंवार मूर्च्छितहोताहै ॥ १५ ॥ जब  
 उसखासने से कफनही छूटताहै तब बडादुखीहोताहै फिरिजब वहछुटि  
 जाताहै तबएक मुहूर्त्तसुखी रहताहै ॥ १६ ॥ कंठमे निरंतर खसखसाह  
 टरहताहै उसते अति कष्टसे बोलाजाताहै उस श्वाससे पीडितको सोनेसे  
 नीदनही लगती है ॥ १७ ॥ कारण जबवहसोता है तब उसकी पसुलि-  
 योंको वायु भरिके जकडिलेतहै तब बैटनसे सुखीहोताहै औ उष्णपदार्थ  
 याने गरमागरम पदार्थकी इच्छाकरताहै ॥ १८ ॥ नेत्रऊंचे रहते है

मस्तकमे पसीना मुख सूखता है इनसे पीडित भया हुआ वारंवार श्वास लै लैके जैसे हाथीपर बैठा हलै वैसा हालता है वह श्वास ॥ १९ ॥  
मेघ छावनेसे वर्षा होनेसे ठंडसे पूरबके पवनसे औ कफकारक आहार विहारसे बढता है वह तमक याप्य है जो किनवा होय तौ साध्यभी होय तौ संशय नही ॥ २० ॥

प्रतमक लक्षणं

ज्वर मूर्च्छा परीतस्य विद्यात्प्रतमकंतुतं ॥

अन्यच्च

उदावर्त्तरजो ऽजीर्णं क्लिन्नकाय निरोधजः ॥ २१ ॥

तम सावर्द्धते ऽत्यर्थं शीतैश्चाशु प्रशाम्यति ॥

मज्जत स्तमसी वास्यविद्यात्प्रतमकंतुतं ॥ २२ ॥

प्रतमक लक्षण जो तमक लक्षण हैं उनहीमे ज्वर मूर्च्छायुक्त होनेसे प्रतमक ऐसे एक कोईका मत दूसरे कहते हैं कि उदावर्त्तरज याने अजीर्ण औ शरीरके अति वृद्ध होनेसे तथा मलादिकोंके रोंकनेसे जो उत्पन्न होता है ॥ २१ ॥ औ तमक करिके इहां उष्ण पदार्थ जानना सो यह श्वास तमसा याने उष्ण पदार्थ उससे बढता है औ शीत पदार्थोंसे शांत होता है तथा इस श्वासवालेको ऐसा मालूम होता है कि मै बड़े अंधकारमे प्राप्त भया हौं इस श्वासको प्रतमक कहते हैं ॥ २२ ॥

अथक्षुद्रश्वासं चैतेषांसर्वेषां साध्या साध्यत्वमाह

रूक्षा यासोद्भवः कोष्ठे क्षुद्रो वात मुदीरयेत् ॥

क्षुद्रश्वासो नसोऽत्यर्थं दुःखेनां गप्रबाधकः ॥ २३ ॥

हिनस्ति नसगात्राणि नदुःखाय यथेतरे ॥  
 नच भोजन पानानां निरुणद्धु चितांगतिं ॥ २४ ॥  
 नेन्द्रियाणां व्यथांचापि कांचिदापादये ह्रजं ॥  
 ससाध्य उक्तो बलिनः सर्वेचाऽव्यक्तलक्षणाः ॥ २५ ॥  
 क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ्रुच्यते ॥  
 त्रयःश्वासा नसिद्ध्यन्ति तमको दुर्बलस्यच ॥ २६ ॥  
 कामंप्राणहरारोगा बहवो नतुते तथा ॥  
 यथाश्वासश्च हिक्काच निहतः प्राणमाशुवै ॥ २७ ॥

इतिश्वासनिदानं

अब क्षुद्रश्वास चिन्ह औ सर्वश्वासोंके साध्यासाध्य लक्षण कहतेहैं  
 रूक्ष आहारा विहार औ परिश्रमसे क्षुद्र श्वास उत्पन्न होता है  
 वह कोठेमे वायूको बढाता है वह श्वास अतिदुखसे अंगपीडा कारक  
 नहीं है ॥ २३ ॥ वह शरीरकाभी नाशक जैसेदूसरे हैं तैसानही है औ  
 जो खानेपीनेकी उचित गति है उसकोभी बंद नहीं करता है ॥ २४ ॥  
 तथा इंद्रियोंकी पीडा औ नकोईदूसरे रोगको उत्पन्न करता है सो क्षुद्र  
 श्वास सुखसाध्य है औ जो बलवानके होय औ उनके लक्षण प्रसिद्ध  
 न भये होय तहा तक सर्व साध्य होते हैं ॥ २५ ॥ उन सबनमे क्षुद्र  
 अतिसुख साध्य औ तमक कष्टसाध्य तथा महाश्वास ऊर्ध्वश्वास औ  
 छिन्नश्वास येतीनौ असाध्यहोते हैं ऐसेही दुर्बलमनुष्यके तमक असा-  
 ध्यहोता है ॥ २६ ॥ यद्यपी बहुतसे रोग प्राणनाशक हैं तथापि वै वैसे  
 नहीं जैसे श्वास औ हृचकी येतत्काल प्राणनाशक हैं ॥ २७ ॥ इतिश्री

मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय  
दीपिकायां श्वास निदानप्रकाशः ॥ १३ ॥

अथस्वरभंग निदानमाह

अत्युच्च भाषण विषाध्ययनाभिघात ॥

संदूषणैः प्रकुपिताः पवनादयस्तु ॥

स्रोतःसुतेस्वरवहेषुगताः प्रतिष्ठां हन्युः ॥

स्वरंभवति चापिहिषड्विधःसः ॥ १ ॥

अब स्वरभंग निदान कहते हैं

सो ऐसेकि अति जो रसे बोलना विष खाना अति ऊंचे स्वरसे  
पढना तथा गलेमे लाठी इत्यादिककी चोट लगना अथवा अति वांति  
होनेका धक्का लगना किंवा कठिन पदार्थ खानेका धक्का लगना इत्या-  
दिक कारणों करिके कुपित भये वातादिक दोष वै शब्दके प्रकाश करने  
वाली नाडियोंमे प्रवेश करिके औं उहां स्थिरताको प्राप्त द्वैके स्वरको  
खराब करि देते हैं उस रोगको स्वरभंग वा स्वरभेद कहते हैं सो छ प्र-  
कारका होता है ॥ १ ॥

अथ षड्विधत्वमाह

पृथद्गोषैः समस्तैश्च क्षयेणभेदसा तथा ॥

षड्विधःस्वरभेदःस्याल्लक्षणानिब्रुवेधुना ॥ २ ॥

स्वरभंग छ प्रकारका है सो ऐसाकि न्यारे न्यारे दोषों करिके  
तीनि प्रकारको एक सन्निपातसे एक क्षयसे औ एक भेदसे ऐसे छ  
तिनके अवलक्षण कहेंगे ॥ २ ॥



अथै तेषां लक्षणानि .

वातेन कृष्ण नयना ननमूत्रवर्चा भिन्नंशनैर्वदति  
गर्दभवत्स्वरंच ॥ पित्तेन पीत नयना ननमूत्रवर्चा  
ब्रूयाद्गुलेन सविदाह समन्वितेन ॥ ३ ॥

कृच्छ्रात्कफेन सततं कफरुद्धकंठः स्वल्पं शनैर्वद  
तिचापि दिवा विशेषात् ॥ सर्वात्मके भवति सर्व  
विकार संपत्तं चाप्यसाध्य मृषयः स्वरभेदमाहुः ॥ ४ ॥  
धूम्येतवाक् क्षयकृते क्षयमाप्नुयाच्च वागेषचापि  
हतवाक् परिवर्जनीयः ॥ अंतर्गतस्वरमलक्ष्यपदं  
चिरेण मेदोन्वयाद्ददति दिग्धगलस्तृषार्त्तः ॥ ५ ॥

अब इन छइउके लक्षण कहते हैं

जो स्वरभेद वात विकारसे होता है उससे मनुष्यके नेत्र मुख मूत्र  
औ मल ये काले होते हैं औ गधेके शब्दके समान फटे भये शब्दसे  
धीरेधीरे बोलता है पित्तज्वर भंगसे मनुष्यके नेत्र मुख औ मल ये पीले  
औ बोलनेमे गला जलता है ॥ ३ ॥ कफज स्वर भंगसे निरंतर कफसे  
कंठ रुंधा रहता है औ धीरेसे थोडासा बोलता है तहां दिनमे कुछ जा-  
दा बोलता है त्रिदोषज स्वरभेदसे ऊपर कहे भये सर्व लक्षणयुक्त होता  
है सो असाध्य होता है ॥ ४ ॥ क्षयज स्वरभंगसे बोलते समय मुखमे  
धुआं इधि आती है इस क्षयज स्वर भंगमे वाणीका नाशही होता है  
वह क्षयरोगीभी असाध्य होता है जो स्वरभंग मेदसे होता है उसमे  
गला कफसे अथवा मेदसे लपटा रहता है औ बड़ी देरसे गलेके भीतर

ऐसा बोलता है कि समुझनेमे न आवै तथा उस रोगीको वृषा अतिशय लगा करती है ॥ ५ ॥

असाध्यमाह

क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य वापि चिरोत्थितो यः सह  
जो पजातः॥ मेदस्विनः सर्व समुद्भवश्च स्वरामयो  
यो नससिद्धि मेति ॥ ६ ॥

॥ इति रुग्नि निश्चये स्वरभंग निदानं ॥

स्वरभंगके असाध्य लक्षण ये कि जो स्वरभंग क्षीणके अथवा वृद्धके अथवा कृशके किंवा बहुतदिनोंका होता है तथा जो जन्मका मेदवालेका औ त्रिदोषज स्वरभंग असाध्य होता है ॥ ६ ॥

इतिश्री मत्स्यकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां स्वरभंग निदान प्रकाशः ॥ १४॥

अथाऽरोचक निदानं

वातादिभिः शोकभयाति लोभ क्रोधैर्मनोघ्राशन  
रूपगंधैः ॥ अरोचकाः स्युः परित्पृष्टं कषाय व  
क्लश्च मतोऽनिलेन ॥ १ ॥ कट्वम्लमुष्णं विरसंच पूति  
पित्तेन विद्या लुवणंच वक्रं ॥ माधुर्य पैच्छिल्य गु  
रुत्वशैत्य विबंध संबद्ध युतं कफेन ॥ २ ॥ अरोचके  
शोकभया तिलोभ क्रोधाद्य लघ्याशुचि गंधजे  
स्यात् ॥ स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्च त्रिदोषजे  
नैकरसं भवेच्च ॥ ३ ॥ अन्यच्च ॥ लृच्छूल पीडनयुतं

पवनेन पित्ता तृडदाह चोषबहुलं सकफप्रसेकं ॥  
 श्लेष्मात्मकं बहुरुजं बहुभिश्चविद्या द्वैगुण्यमोह  
 जडताभि रथापरंच ॥ ४ ॥

अब अरोचक निदान कहते हैं

वातादिक दोषों करिके तथा अति शोक भय लोभ क्रोध औ मनके विगाडनेवाले आहार रूप गंधादिक इन कारणों करिके पांच प्रकारके अरोचक होते हैं तिनमे जो वायूसे होता है उसमे दांत गुठिलियाय जाते हैं औ मुखका स्वाद कसैला रहता है ॥ १ ॥ पित्तसे मुखका स्वाद कड़ुआ खट्टा गरम विरस दुर्गंधयुक्त औ लोनखरा रहता है ॥ कफसे मधुर चिकना जड ठंडा बंधासरीखा औ मुख कफसे लपटासरीखा रहता है ॥ २ ॥ जो अरोचक शोक भय अति लोभ क्रोध मनके विगाडनेवाले पदार्थ औ अशुद्ध गंध इन कारणोंसे होता है उसमे मुखका स्वाद साधारण स्वाभाविक रहता है त्रिदोषज अरोचकमे मुखका स्वाद अनेक प्रकारका रहता है ॥ ३ ॥ औरभी कहते हैं वातसे हृदय शूल करिके पीडित रहता है पित्तसे पिआस दाह औ चूसनेसरीखी पीडा रहती है कफारोचकमे मुखसे कफ गिरता रहता है त्रिदोषज अरोचकमे अनेक प्रकारकी पीडा होती है भया दिक अरोचकमे मनकी व्याकुलता मोह औ जडता इत्यादिक चिन्ह होते हैं ॥ ४ ॥

अत्र भोजेन विशेष मुक्तं तदाह

प्रक्षिप्तं यन्मुखे नान्नं जंतोर्न स्वदते मुहुः ॥

अरोचकः सविज्ञेयो भक्तद्वेष मतः शृणु ॥ ५ ॥

चित्तयित्वाच मनसा दृष्ट्वा श्रुत्वाच भोजनम् ॥

द्वेष मायाति यज्जं तोर्भक्तद्वेषसउच्यते ॥ ६ ॥  
 कुपितस्य भयार्त्तस्य तथा भक्त निरोधिनः ॥  
 यस्यान्नेन भवेच्छ्रद्धा भक्तच्छंदः सउच्यते ॥ ७ ॥  
 अभिलषितं यच्चान्नं दीयमानं न भक्षितुं ॥  
 शक्तः स्यात्तत्तु सदैवैर्मतं नान्नाभि नंदनं ॥ ८ ॥

॥ इति रुग्वि अरोचक निदानं ॥ १ ॥

इस अरोचक विषयमे भोजने कुछ विशेष कहा है याने इसीके भेद भक्तद्वेषादिक औरभी कहे है सो कहते हैं जिस रोगसे मुखमे अन्न रखनेसे स्वाद नमालूम परै सो अरोचक ॥ ५ ॥ जिस रोगसे मनसे अन्नका चिंतवन करनेसे अथवा देखने सुननेसेभी द्वेष आवै सो भक्त द्वेष ॥ ६ ॥ जिसकी क्रोध भय ओ भोजनके अवरोधसे अन्नपर श्रद्धा न रही होय सो भक्तच्छंद रोग ॥ ७ ॥ जिस रोगसे इच्छितभी दिया भया अन्न खाइ न सकै उसको नान्नाभि नंदन कहते हैं ॥ ८ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्वि निश्चय दीपिकायां अरोचकनिदान प्रकाशः ॥ १ ॥

अथ च्छर्दिरोग निदानं

दुष्टैर्दोषैः पृथक् सर्वैर्वी भत्सालोक नादिभिः ॥  
 छर्दयः पंच विज्ञेया स्तासां लक्षण मुच्यते ॥ १ ॥  
 अतिद्रवै रतिस्निग्धै रलवैर्लवणै रिति ॥  
 अकाले चातिमात्रैश्च तथा सात्म्यैश्च भोजनैः ॥ २ ॥  
 श्रमाद्वा तथो द्वेगा दजीर्णात्कुमि दोषतः ॥

नार्याश्चा पन्न सत्वाया स्तथाति द्रुतमश्नतः ॥ ३ ॥

बीभत्सैर्हेतुभिश्चान्यैर्द्रुतमुत्क्लेशितो बलात् ॥

छादयन्माननं वेगै र्दयन् गभंजनैः ॥

निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्रं प्रधावति ॥ ४ ॥

अब, छर्दि रोग कहते हैं

दूषित वातादिक दोषों करिके न्यारी न्यारी तीनि त्रिदोषसे चौथी औ बीभत्स जो जिसके देखनेसे घि न लगै ग्लानि उसके देखने सूंघने खाने इत्यादिकसे पांचबी ऐसे छर्दि याने उलटी पांच प्रकारकी होती हैं अब उनके लक्षण कहते हैं ॥ १ ॥ अति पतले अति चिकने तथा जो मनको न रुचैं औ अति लोन खारे तथा अकालमे औ अतिशय तथा अपथ्य भोजन ॥ २ ॥ श्रम भय उद्वेग अजीर्ण कृमि दोष स्त्रीके गर्भ रहनेसे अति जलदी जलदी खाना इत्यादिक कारणों करिके ॥ ३ ॥ तथा औरभी बीभत्स याने घिनौने कारणों करिके वातादिक दोष स्थान भ्रष्ट भये हुये अति शीघ्र जोरसे अपने वेगों करिके मुखको कंपावते भये अंग तोडने करिके व्याकुल करते भये मुखसे निकसने लगते हैं उसको छर्दि कहते हैं यह रोग लोकमे वांति उलटी औ ओकारी नामसे प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह

ल्लासो द्वाररोधौ च प्रसेको लवणास्यता ॥

दोषोन्न पाने च भृशं वमीनां पूर्वलक्षणं ॥ ५ ॥

वांतिके होनेके समयमे प्रथम उबेकाई आती हैं औ डकार आती

नहीं मुखसे पानी छुटता है मुखमे लोन इसाखारा रहता है औ अन्न-  
पानपर अतिशय द्वेष रहता है यह वांतिका पूर्व रूप जानना ॥ ५ ॥

अथ वात छर्दि लक्षणं

हृत्पार्श्व पीडा मुखशोष शीर्ष नाभ्यर्ति का स स्वर  
भेदतोदैः॥उद्गारशब्दं प्रबलं सफेनं विच्छिन्न कृष्णं  
तनुकं कषायम् ॥ ६ ॥ कृच्छ्रेण चाल्यं महताच वेगे  
नात्तौऽनिलाच्छर्दयतीह दुःखं ॥ ७ ॥

अब वातज छर्दिके लक्षण कहते हैं

वातज छर्दि रोगसे हृदय औ पसुरिनमे पीडा मुखका सूखना  
मस्तक औ नाभिमेभी पीडा कास स्वरभंग शरीरमे सुई टोंचनेसरीखी  
वेदना डकार औ प्रबल शब्दयुक्त उलटीका आना उसमे फेन गिरना  
वांति रहि रहिके होय उसका रंग काला पतली औ कसैली उलटी  
गिरै ॥ ६ ॥ वह उलटी आवै तौ वेगसे औ पढै थोडा दुःख घणा ये  
लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

पित्तजामाह

मूर्च्छा पिपासा मुखशोष मूर्द्धता त्वक्षि संताप  
तमोभ्रमार्त्तः॥पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूम्रं च  
पित्तेन वमेत्स दाहं ॥ ८ ॥

पित्तज छर्दिसे

मूर्च्छा तृषा मुखका सूखना मस्तक तालू औ नेत्रोंमे संताप नेत्रोंके  
आगे अंधेरीका आना औ भ्रम इन करिके पीडित मनुष्य पीला अति

गरम हरा कटू धूम्रवर्ण औ दाह सहित ओकता है ॥ ८ ॥

श्लेष्मजामाह

तंद्रास्य माधुर्य कफ प्रसेक संतोष निद्राऽरुचि गौ  
रवार्तः ॥ स्निग्धं घनं स्वादु कफं विशुद्धं सरोम हर्षो  
ल्य रुजं वमेत्तु ॥ ९ ॥

कफज छर्दिसे नेत्रोंपर झपकी मुख मीठा औ मुखसे कफका गि-  
रमा खाए विन तृप्त अति निद्रा अरुचि औ शरीर भारी इन उपद्रवों  
करिके पीडित मनुष्य चिकना गाढा मधुर केवल कफ ऐसी उलटी रो-  
मांच औ अल्प पीडाके सहित करता है ॥ ९ ॥

त्रिदोषजामाह

शूला विपाका रुचि दाह तृष्णा श्वास प्रमोह प्रब  
ला प्रसक्तं ॥ छर्दि स्त्रिदोषा ह्रवणाम्ल नील सांद्रो  
ष्ण रक्तं वमतां नृणां स्यात् ॥ १० ॥

त्रिदोषज छर्दिसे मनुष्य निरंतर लोन खरी खट्टी नीलवर्ण गाढी  
गरम औ लाल रंगकी उलटी करता है वह रोग शूल अपच अरुचि  
दाह तृषा श्वास औ मोह करिके प्रबल होता है ॥ १० ॥

अथा साध्य लक्षणमाह

विट्स्वेद मूत्रांबु वहानि वायुः स्रोतांसि संरुद्ध्य य  
दोर्ध्वमेति ॥ उत्पन्न दोषस्य समाचितंतं दोषं समु  
द्धूय नरस्य कोष्ठात् ॥ ११ ॥ विण्मूत्रयो स्तत्समगं  
ध वर्णं तट् श्वास कासार्ति युतं प्रसक्तं ॥ प्रच्छर्दये

दुष्टमिहातिवेगात्तयार्दितश्चाशुविनाशमेति ॥ १२ ॥

अब असाध्य लक्षण कहते हैं

जब मल पसीना मूत्र औ पानीके वहनेवाली नाडियोंको वायु रोंकिके ऊर्ध्व गतिको प्राप्त होता है तब जिस मनुष्यके दोष उत्पन्न होते हैं उसके उन संचित दोषोंको उठायके कोठासे बाहेर काढता है ॥ ११ ॥ तब विष्टा औ मूत्रके समान जिसमे गंध औ वर्ण ऐसी वांति होती है उससे वह मनुष्य तृषा श्वास औ कास करिके पीडित बड़े वेगसे बहून औ दुष्ट दुर्गंधयुक्त वमन करता है उस वमन करिके पीडित मनुष्य शीघ्रही मरता है ॥ १२ ॥

अथांगंतुजामाह

वीभत्सजा दौर्लब्धजा मजाचयाऽसात्म्यजा वा  
क्रिमिजाचयाहि ॥ सा पंचमीतां च विभावयेत्तु  
दोषोच्छ्रयेणैव यथोक्तमादौ ॥ १३ ॥

आंगंतुक छर्दिरोग कहते हैं

जो वांति घिनौ ने पदार्थके देखने खाने वगैरेसे तथा स्त्रीके गर्भ बढनेसे अजीर्णसे प्रकृति विरुद्ध भोजनसे औ कृमि रोगसे उत्पन्न होती है सो पांचवी छर्दि है उसमेभी पूर्वोक्त वातादिक दोषोंका निश्चय करना चाहिये दोष लक्षण उसीके प्रमाण होते हैं ॥ १३ ॥

विशेष लक्षणमाह

शूल तृह्णास बहुला क्रिमिजाच विशेषतः ॥  
कृमि तृद्रोग तुल्येन लक्षणेन च लक्षिता ॥ १४ ॥

अब कृमिज वांतिके विशेष लक्षण कहते हैं



जैसेकि कमिज उलटीवालेके शूल उबगाई औ जो कमिज ल-  
द्रोगके लक्षण होते हैं उन लक्षणों करिकेभी युक्त होती है वै लक्षण ये  
कि उबकाई सुई टोचने सरीखी पीडा थुक थुकी शूल मुहमे पानी छू-  
टना अरुचि नेत्र धुमै ले औ मुखका सूखना ॥ १४ ॥

साध्यासाध्य माह

क्षीणस्यया छर्दिरति प्रसक्ता सोपद्रवा शोणित  
पूययुक्ता ॥ सचंद्रिकांतां प्रवदेदशाध्यां साध्यां  
चिकित्सेन्नि रूपद्रवांच ॥ १५ ॥

उलटीके साध्यासाध्य लक्षण जैसेकि जो वांति क्षीण मनुष्यके  
अतिशय होती होय औ उपद्रव युक्त होय जिसमे रक्त औ पीब गि-  
रता होय औ उलटीमे मोरपंखके चंदोबेका आकार देखि परै वह अ-  
साध्य होती है जो उपद्रव रहित साध्य होय उसका औषध उपाय  
करना ॥ १५ ॥

उपद्रवानाह

कासःश्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा वैचित्य मेवच॥  
लद्रोग स्तमकश्चैव ज्ञेयाश्छर्दे रूपद्रवाः ॥ १६ ॥

॥ इति रुग्नि निश्चये छर्दि निदानम् ॥ १६ ॥

उलटीके उपद्रव जैसेकि कास श्वास ज्वर डुचकी तृषा उदासी  
लद्रोग औ तमक श्वास ये छर्दिरोगके उपद्रव हैं ॥ १६ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां छर्दि निदान प्रकाशः ॥ १६ ॥

अथ तृष्णा निदानं तत्र संप्राप्तिमाह

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षया द्वाप्यूर्ध्वं चितं पित्तं वि  
वर्द्धनैस्तु ॥ पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं  
जनयेत्पिपासां ॥ १ ॥

अब तृषाका निदान कहते हैं

तहां प्रथम संप्राप्ति कहते हैं सो ऐसेकि भय परिश्रम अथवा ब-  
लकी क्षीणतासे अथवा पित्त बढ़ानेवाले पदार्थों करिके बढाभया वात  
सहित पित्त फिरि कुपित भया हुआ ऊर्ध्वगामी द्वे के तालूमे जायके  
तृषाको उत्पन्न करता है ॥ १ ॥

अथान्न कफजानां संप्राप्तिमाह

स्रोतः स्वपां वाहिषु दूषितेषु दोषैश्च तट्संभवतीह  
जंतोः ॥ तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुर्थी क्षया त  
थात्याम समुद्भवाच ॥ भक्तोद्भवा सप्तमिकेतिता  
सां निबोध लिङ्गान्यनु पूर्वशस्तु ॥ २ ॥

अन्नजा औ कफजा पियासकी संप्राप्ति कहते हैं सो ऐसेकि जो  
जलके बहनेवाली नाडी वैजब वातादि दोषों करिके दूषित होती हैं तब  
मनुष्यके पिआस उत्पन्न होती है सो दोषभेदसे न्यारी न्यारी तीन प्र-  
कारकी क्षतसे चौथी क्षयसे पंचमी आमसे छठी औ अन्न खानेसे सा-  
तवीं तिनके लक्षण क्रमसे कहते हैं ॥ २ ॥

वातजा लक्षणं

क्षामास्यता मारुत संभवायां तोदस्तथा शंख शि

रःसुचापि ॥ स्रोतो निरोधो विरसंच वक्रं शीताभि  
रद्विश्च विवृद्धिमेति ॥ ३ ॥

वातज पियास रोगमे मुखपर मलिनता औ कनपटिनमे तथा  
मस्तकमे सुई भोकनेसरीखी पीडा कानौका बंद होना मुख बे स्वाद र-  
हता है औ वह ठंढे जलसे बढती है ॥ ३ ॥

पित्तजा लक्षणं

मूर्च्छान्न विद्वेष विलाप दाह रक्ते क्षणत्वं प्रततश्च  
शोषः ॥ शीताभि नंदा मुख तिक्रताच पित्तात्मिका  
यां परिदूयनंच ॥ ४ ॥

पित्तज तृषा रोगमे मूर्छा अन्नपर द्वेष वकना दाह नेत्र लाल बारं-  
वार शोष ठंढे पदार्थपर इच्छा मुख कडुआ औ देहमे संताप होताहै ४

कफजा लक्षणं

बाष्पा वरोधात्क फसंवृतेऽग्नौ तृष्णा बलासेन भ  
वेन्नरस्य ॥ निद्रा गुरुत्वं मधुरास्यताच तयार्दितः  
शुष्यति चातिमात्रं ॥ ५ ॥

कफज तृषाके लक्षण जैसेकि जब कुपित कफ करिके जठराग्नि  
ढकि जाता है तब उसकी बाफके रुकि जानेसे तृषा उत्पन्न होती है  
कारण कि जब बाफ ऊपरको न निकरने पाया तब नीचे जायके  
जल वहाने वाले नाडियोंको तपायके तृषा उत्पन्न करता है यद्यपि  
तृषा उत्पन्न कारक वह बाफ है तथापि कफके रोकनेसे तृषा करता है  
इसते इसको कफजातृषा कहते हैं इस तृषावालेको तृषा अधिक देह

भारी मुख मीठा औ इस तृणासे पीडित मनुष्यकी रसादिक धातु बढी नहीं तिसीसे वह सुखता जाता है ॥ ५ ॥

क्षतजां क्षयजां चाह

क्षतस्य रुक् शोणित निर्गमाभ्यां तृणा चतुर्थी  
क्षतजा मतासा ॥ रसक्षया द्राक्षय संभवासा त  
याभि भूतश्च निशादिनानि ॥ पेपीयतेऽभः ससुखं  
नयाति तां सन्निपाता दितिके चिदाहुः ॥ ६ ॥

अब क्षतज औ क्षयज तृणोंके लक्षण कहते हैं वै ऐसेकि जखम-  
की पीडा औ रक्तके निकलनेसे जो तृषा होती है वह क्षतजा औ जो  
रसधातुके क्षयसे होती है वह क्षयजा उस करिके पीडित मनुष्य राति  
औ दिनभरी पानी पीते पीते सुखपाता नहीं इसको कोइक आचार्य  
सन्निपातजाभी कहते हैं ॥ ६ ॥

आमजां चान्नजामाह

त्रिदोष लिङ्गा मसमुद्रवातु तृच्छूल निष्ठीवन सा  
द कर्त्री ॥ स्निग्धं तथा म्लं लवणं च भुक्तं गुर्वन्नमे  
वाशु तृषां करोति ॥ ७ ॥

आमसे उत्पन्न भई तृषामे तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं तथा तृ-  
दयमे शूल थुक थुकीकौ अंगोंकी शिथिलताको करती है जो तृषा चि-  
कने पदार्थ खटाई लोन औ उडद इत्यादिक भारी अन्नके अति सेवन  
करनेसे होती है सो अन्नजा ॥ ७ ॥

अथोपसर्गजामाह

हीनस्वरः प्रताम्यन् दीनः संशुष्क वक्त्र गलतालुः ॥

भवति खलु यो पसर्गा तृष्णासा शोषिणी कष्टा ॥

ज्वरमेह क्षयकास श्वासाद्युप स्तृष्ट देहानां ॥ ८ ॥

अब उपसर्गज तृषाके लक्षण कहते हैं उपसर्ग याने रोगमे दूसरे रोग उनमे उत्पन्न भई जैसेकि जिस मनुष्यके ज्वर प्रमेह क्षय कास औ श्वास उत्पन्न भये होय जो उन रोगोंमे तृषा उत्पन्न भई होय औ उसमे जो मनुष्य स्वरहीन भया होय तथा मोहको प्राप्त द्वे के दीन भया होय औ उसका मुख गला औ तालू सूखता होय तौ वह तृषा शरीरके सूखानेवाली कष्ट साध्य होती है ॥ ८ ॥

असाध्य लक्षण माह

सर्वास्त्विति प्रसक्ता रोग कृशानां वमि प्रसक्तानां

घोरोपद्रव युक्ता स्तृष्णामरणाय विज्ञेयाः ॥ ९ ॥

॥ इति रुग्निनिश्चये तृष्णा निदानं ॥

अब असाध्य लक्षण कहते हैं जैसेकि जो मनुष्य रोग करिके कृश होय औ अति वांतिसे पीडित होय उनके जो उपद्रवयुक्त घोर तृषा उत्पन्न भई होय सो उनके मारनेहीको होती है ॥ ९ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां तृष्णा निदान प्रकाशः ॥ १७ ॥

अथ मूर्छा निदान पूर्विकां संप्राप्ति माह

क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहार सेविनः ॥

वेगा घातादभी घाता ज्दीनसत्वस्य वापुनः ॥ १ ॥

करणायतनेषू ग्रावात्येष्वभ्यंतरेषु च ॥

निवसंति यदा दोषास्तदा मूर्छंति मानवाः ॥ २ ॥

संज्ञावहा सुनाडीषु पिहिता स्वनिलादिभिः॥

तमोभ्युपैति सहसा सुख दुःख व्यपोहकृत् ॥ ३ ॥

सुख दुःख व्यपोहाच्चनरः पतति काष्ठवत्॥

मोहो मूर्च्छेति तामाहुः षड्विधासा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥

वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च ॥

षट्स्वप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥ ५ ॥

अब मूर्छाकी निदान पूर्वक संप्राप्ति कहते हैं सो ऐसेकि जो मनुष्य क्षीण औ अति बढे भये वातादि दोषयुक्त होता है औ वह विरुद्ध आहार करता है तथा सत्वगुणहीन होय याने देवगुरु सत्कार रहित होय अर्थात् तमोगुण प्रधान भया होय उस मनुष्यके मलादिकके वेग रोंकनेसे वा चोट लगनेसे बाह्य औ अभ्यंतर करणायतन याने मनोस्थान जो दशौ इंद्रियां इनमे जब वातादिक दोष प्रवेश करते हैं तब मनुष्य मूर्छित होते हैं ॥ २ ॥ जब संज्ञाके प्रकाशनेवाली नाडी दोषों करिके बंद होती हैं तब सुखदुखका दूरि करनेवाला जो तमोगुण सो प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ फिरि सुख औ दुःखकेभी अभावसे मनुष्य काष्ठवत् पडता है उसरोगको मोह और मूर्छाभी कहते हैं सो छ प्रकारका है ॥ ४ ॥ जैसेकि वात पित्त कफ रक्त मद्य औ विष मूर्छा ऐसे छ इन सबनमे पित्त तौ प्रधानही होता है ॥ ५ ॥

पूर्व रूपमाह

लृप्तीडा जृम्भणं ग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेव च ॥

सर्वासां पूर्वरूपाणि यथास्वं तां विभावयेत् ॥ ६ ॥

मूर्छाके पूर्वरूपमे याने उसके आगमन समयमे हृदयमे पीडा ज-  
मुहाई ग्लानि औ अचेतपना ये सर्व प्रकारकी मूर्छाके यथा दोष पूर्व  
रूप जानना ॥ ६ ॥

अथ वातजामाह

नीलंवा यदिवा रुष्णमा काश मथवाऽरुणं ॥

पश्यं स्तमः प्रविशति शीघ्रंच प्रति बुद्ध्यते ॥ ७ ॥

वेपथु श्वांग मर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च ॥

कार्श्यं श्वावारुणच्छाया मूर्च्छा ये वात संभवे ॥ ८ ॥

जब वातज मूर्छा आनेको होती है तब प्रथम आकाशको नीला  
अथवा काला अथवा अरुणवर्ण देखता भया अंधियारेमे प्राप्त भया  
सरीखा देखनेसे रहि जाता है औ चैतन्यभी शीघ्रही होता है ॥ ७ ॥ तथा  
अंगमे कंपा शरीरका टूटना हृदयमे अति पीडा शरीरकी अति कृशता  
औ शरीरका रूप अरुण अथवा धूसर होता है ॥ ८ ॥

पित्तजामाह

रक्तं हरित वर्णंवा वियत्पीत मथापिवा ॥

पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुद्ध्यते ॥ ९ ॥

सपिपासः ससंतापो रक्त पीताकुलेक्षणः ॥

जात मात्रेच पतति शीघ्रंच प्रतिबुद्ध्यते ॥

संभिन्नवर्चाः पीताभो मूर्च्छाये पित्त संभवे ॥ १० ॥

पित्तज मूर्छामे मूर्छा आनेसे प्रथम लाल हरा अथवा पीला आ-  
काशका रंग देखता भया अंधेरीको प्राप्त होता है औ सचेत होनेपर

अंगमे पसीना आता हे पिआस तथा संतापयुक्त तथा लाल पीले औ  
याकुल नेत्रयुक्त मूर्छा आनेसे तुरत पडता है सचेतभी शीघ्रही होता है  
उसका मल पतला फटा औ शरीर पीला होता है ॥ १० ॥

कफजामाह

मेघसंकाश माकाश मावृतं वात मोघनैः ॥

पश्यं स्तमः प्रविशति चिराच्च प्रति बुद्ध्यते ॥ ११ ॥

गुरुभिः प्रावृतै रंगैर्यथैवाद्रैण चर्मणा ॥

सप्रसेकः सत्कृद्भासो मूर्छाये कफ संभवे ॥ १२ ॥

कफज मूर्छामे मूर्छा आनेसे प्रथम जैसा स्वेतमेघों करिके छाया  
होय तैसा आकाश अथवा जैसे मेघोंके छाय रहनेसे अंधेरा होता है  
सा देखता भया मूर्छित होता है औ सचेत देरसे होता है ॥ ११ तब  
अंगपर ऐसा मालूम होता है कि जानों कुछ बडा बजनदार ओढना  
गोढा होय जैसाकि ओढाचर्म ओढा होय तैसा औ मुखसे पानी छुट-  
ता औ उबंकाई आना ये लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥

सन्निपातिकामाह

सर्वाकृतिः सन्निपाता दपस्मार इवागतः ॥

साजंतुं पातयत्याशु विना बीभत्स चेष्टितैः १३ ॥

सन्निपातज मूर्छामे तीनौ दोषोंके लक्षण होते हैं औ वह मूर्छा  
बीभत्स चेष्टा विना अपस्मारकी तरह आयके मनुष्यको गिराये देती है १३

रक्तजामाह

पृथिव्यं भस्तमो रूपं रक्त गंध स्तदन्वयः ॥

तस्माद्रक्तस्य गंधेन मूर्च्छति भुवि मानवाः ॥



**द्रव्य स्वभाव इत्येके दृष्ट्वा यदभि मूर्छति ॥ १४ ॥**

रक्तज मूर्छा जैसेकि पृथ्वि औ जल ये दोनों तमोगुणमय हैं इस वास्ते रक्तके गंधसे तमोगुणी मनुष्य पृथिवीपर मूर्छित होते हैं कोइक आचार्य ऐसे कहते हैं कि द्रव्यहीका स्वभाव है कि जिसके देखनेसे मूर्छा आती है ॥ १४ ॥

विषंजा मद्यजानचाह

**गुणा स्तीव्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययोः ॥**

**तएव तस्मात्ताभ्यांतु मोहौस्यातां यथेरितौ ॥ १५ ॥**

विषज औ मद्यज मूर्छा कहते हैं जैसेकि जो तीव्र गुण तैलादिक द्रव्योंमे स्थित हैं वै विष औ मद्यमे अति तीव्रतासे स्थित हैं इसी ते इन विष औ मद्यसे जैसी कहीहैं तैसी मूर्छा होती हैं तहां मद्यसे विष मूर्छामे अति तीव्रता जाननासो तंत्रांतरसे लिखतेहैं जैसेकि श्लोक येविषस्यगुणाः प्रोक्ताः सन्निपात प्रकोपिणः ॥ तएव मद्ये दृश्यंते विषेतु बलवत्तराः ॥ १ ॥

अर्थ—जो सन्निपात कोपकारक गुण विषमें कहे हैं वै मद्यमेभी हैं परंतु विषमे अति बलवान है ॥ १ ॥ अब दृढ बलके कहे भये विषके गुण लिखतेहैं ॥ श्लोक लघुरूक्ष माशुविशद व्यवायितीक्ष्णं विकाशि सूक्ष्मं च ॥ उष्णम निर्देश्य रसं दशगुण मुक्तं विषं तज्ज्ञैः ॥ १ ॥ अर्थ—हलका रूखा शीघ्र गुणकारक प्रकाशकारक वीर्य रेचक तीक्ष्ण प्रफुल्लित करने वाला सूक्ष्मउष्ण औ जिसके रस कहने देखनेमे मन आवैं ऐसा दशगुण युक्त विषको कहते हैं ॥ १ ॥ १५ ॥

अथ रक्तजा दीनां लक्षणा न्याह

**स्तब्धांग दृष्टिस्त्वस्तजा मूढोच्छ्वासश्च मूर्छितः ॥ १६ ॥**

मद्येन विलपन् शोते नष्ट विश्रांत मानसः॥

गात्राणि विक्षिपन् भूमौ जरांया वन्न यातितत् ॥ १७

वेपथु स्वप्न तृष्णाः स्युस्तमश्च विष मूर्च्छते ॥

वेदितव्यं तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणैः ॥ १८ ॥

अब रक्तज इत्यादिक मूर्छाके लक्षण कहते हैं

जैसेकि रक्तज मूर्छासे अंग आ नेत्र तनि जाते हैं श्वासभी खुला-  
सा आता नही ॥ १६ ॥ मद्यज मूर्छावाला मनुष्य बडबड-बकता है  
औ स्मृतिहीन तथा भ्रमिष्ट रहता है जहांतक मद्य उतरता नहीं तहां  
तक हाथ पाय पटकता भया पडा रहता है ॥ १७ ॥ विष मूर्छावालेके  
शरीरमे कंपा निद्रा तृषा औ नेत्रोंके अगाडी अंधेरी आती है इसमे  
जैसे जैसे तीव्र कंदादिक विष होय तैसे तैसेही लक्षणोंसे विष निश्चय  
करना ॥ १८ ॥

अथ संज्ञा नाश साधर्म्यां न्मूर्च्छा तंद्रा दीनां विशेषमाह

मूर्च्छापित्त तमः प्रायारजः पित्तानिला द्रुमः ॥

तमो वात कफात्तंद्रा निद्रा श्लेष्म तमो भवा ॥ १९ ॥

मूर्छा औ तंद्रा इत्यादिकोंमे अचेतपना सरीखा होता है इसते इ-  
नके विशेष लक्षण कहतेहैं वै ऐसेकि पित्त औ तमोगुणसे मूर्छा होती है  
रजोगुण पित्त औ वातसे भ्रम तमोगुण वात औ कफसे तंद्रा कफ औ  
तमोगुणसे निद्रा होती है ॥ १९ ॥

तंद्रा लक्षणं

इंद्रियार्थेष्वसंप्राप्तिर्गौरवं जृम्भणं क्लमः ॥

निद्रार्तस्यैव यस्येतत्तस्य तंद्रां विनिर्दिशेत् ॥ २० ॥

तंद्राके लक्षण ऐसेकि जब इंद्रियां आपआपके विषयों को न पहण करि सकैं औ जैसे निद्रा आनेके समयमे अंगके भारीपन इत्यादिक लक्षण होते हैं तैसे अंग भारी जमुहाई औ घबरा हट होता है तब तंद्रा कहते हैं ॥ २० ॥

कृम लक्षणं

योऽनायासः समोदेहे प्रवृद्धः श्वास वर्जितः ॥

कृमः स इति विज्ञेय इंद्रियार्थ प्रबाधकः ॥ २१ ॥

कृम लक्षण जैसेकि जो परिश्रम किये विना थकवाय मालूम परै औ उसमे थकवायकी अधिकतासेभी श्वास न बढै तथापि इंद्रियां आपआपके कार्योंको न करि सकैं सो कृम जानना ॥ २१ ॥

अथ मूर्च्छाया भेदं संन्यासमाह

वाग्देह मनसां चेष्टा आक्षिप्याति बलान्मलाः ॥

सन्यस्यं त्यबलं जंतुं प्राणायतन माश्रिताः ॥ २२ ॥

सना संन्यास सन्यस्तः काष्ठीभूतो मृतोपमः ॥

प्राणैर्वि मुच्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्य फलां क्रियां ॥ २३ ॥

दोषेषु मदमूर्च्छायाः कृतवेगेषु देहिनां ॥

स्वयमेवोपशाम्यंति सन्यासो नौषधैर्विना ॥ २४ ॥

॥ इति रुग्नि निश्चये मूर्च्छा निदानं ॥ १८ ॥

मूर्च्छाका भेद संन्यास कहते हैं सो ऐसाकि वातादिक दोष वै प्राणायतन जो हृदय उसमे रहिके अति बलसे वाणी देह औ मनकी क्रियाका नाश करिके निर्बल मनुष्यको संन्यास रोग प्राप्त करते हैं

याने अति अचेत करि देते हैं ॥ २२ ॥ तब वह मनुष्य उस सन्यास करिके पीडित काठसरीखा मृतकसमान पड़ा रहता है जो उसमे तत्काल सिद्धिकारक उपाय न किये तौ वह मनुष्य शीघ्रही मरि जाता है ॥ २३ ॥ जो मूर्छा मद्यादिकीसे होती है वह दोष वेग शांत होनेसे आपही शांत होती है औ यह सन्यास औषधविना शांत होता नहीं ॥ २४ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां  
रुग्नि निश्चय दीपिकायां मूर्छा निदान प्रकाशः ॥ १८ ॥

अथ मदात्यय निदानमाह

ये विषस्य गुणाः प्रोक्ता स्तेच मद्ये प्रकीर्तिताः ॥

तेन मिथ्यो पयुक्तेन भवत्युग्रोमदात्ययः ॥ १ ॥

किंतुमद्यं स्वभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतं ॥

अयुक्ति युक्तं रोगाययुक्ति युक्तं यथाऽमृतम् ॥ २ ॥

अत्र दृष्टान्तः ॥

प्राणाः प्राणभृता मन्त्रं तदयुक्तं हिनस्यसूनु ॥

विषं प्राण हरंतच्च युक्ति युक्तं रसायनम् ॥ ३ ॥

विधिनो पयुक्तस्यमद्यस्य फलमाह ॥

विधिना मात्रया काले हितैरन्नैर्यथा बलं ॥

प्रलृष्टोयः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतोपमम् ॥ ४ ॥

स्निग्धैः सदन्नैर्मांसैश्च भक्ष्यैश्च सहसेवितम् ॥

भवेदायुः प्रकर्षाय बलायो पचयायच ॥ ५ ॥

काम्यता मनस स्तुष्टि स्तेजो विक्रमएवच ॥

विधिवत्सेव्यमानेतु मद्ये सन्निहितागुणाः॥६॥

अब मदात्यय रोगका निदान कहते हैं

जैसेकि जो गुण विषके कहे हैं वेई मद्यमे हैं उस वास्ते जो वि-  
धिहीन शक्तिसे जादा सेवन किया होय तौ मदात्यय रोग होता है॥१॥  
कारणकि मद्य औ विषके गुण यद्यपि समान हैं तौभी जैसे अन्न देह  
धारण पोषणकारक है तैसेही मद्यभी स्वभावहीसे अन्नतुल्य है सो अ-  
न्न औ मद्य ये दोनों युक्तिसे सेवन करे भये अमृततुल्य होते हैं औ  
अयुक्तिसे सेवन किये भये रोगकारक होते हैं ॥ २ ॥ इहां दृष्टांत कहते  
हैं कि अन्न यह देहधारी मात्रका जीवन है वही जो विधिहीन खाया  
होय तौ प्राणनाशक होताहै औ विष यह प्राणनाशक है तथापि विधि  
पूर्वक सेवन किया होय तौ रसायन होता है याने आरोग्यदायक होता  
है ॥ ३ ॥ अब विधि पूर्वक सेवन किये भये मद्यका फल कहते हैं जो  
मद्य विधिपूर्वक यथोक्त मात्रा प्रमाण औ श्रेष्ठ अन्नके संग आपकी  
शक्तिप्रमाण प्रसन्न द्वे के सेवन करा होय तौ वह मद्य अमृतके समान  
है ॥ ४ ॥ स्निग्ध अन्न याने गेहू इत्यादिक जो आपको हित होय तथा  
मांस तथा औरभी भक्ष्यपदार्थ इनके संग सेवन किया मद्य आयुष्य  
कारक बलदायक औ वृद्धिकारक होता है ॥५॥ मद्यके गुण-मद्यपानसे  
रूपकी सुंदरता मनको संतोष शरीरका तेज औ पराक्रम ये गुण होते है  
परंतु विधिपूर्वक सेवन करनेसे ॥ ६ ॥

अथ मदभेदानाह विदेहः

मदस्तु त्रिविधः प्रोक्तः सात्विकादि विभेदतः॥

आचार्याः केचि दिच्छन्ति चतुर्थं मति तामसं ॥ ७ ॥

सात्विके गीतहास्या द्यं तामसे साहसा दिकं ॥  
 राजसे पुरुषे मद्यं निद्रा लस्यादि कारकं ॥  
 मृततुल्यं करोत्येव मद्यंचैवा तितामसं ॥ ८ ॥

अथ विशेष माह

बुद्धी स्मृति प्रीति करः सुख श्रवणान् न निद्रा रति  
 वर्द्धनश्च ॥ संपाठगीतस्वर वर्द्धनश्च प्रोक्तो ऽतिर-  
 म्यः प्रथमो मदोहि ॥ ९ ॥ अव्यक्त बुद्धिस्मृति वा  
 ग्विचेष्टः सोन्मत्त लीलाकृतिरप्रशांतः ॥ आलस्य  
 निद्रा भिहतो मुहुश्चमध्येन मत्तः पुरुषो मदेन  
 ॥ १० ॥ गच्छेद गम्यांच गुरून्मन्ये त्वादे दभक्ष्या  
 णि चनष्टसंज्ञः ॥ ब्रूया च्छगुल्यानि हृदिस्थितानि  
 मद्ये तृतीये पुरुषो ऽस्वतंत्रः ॥ ११ ॥ चतुर्थेतु मदे  
 मूढो भग्नदा विव निष्क्रियः ॥ कार्याकार्य विभाग  
 ज्ञो मृता दप्य परोमृतः ॥ १२ ॥ कोमदंता दृशं ग-  
 च्छे दुन्मादमिव चापरं ॥ बहुदोषमिवा मूढः कांतारं  
 स्ववशः कृती ॥ १३ ॥

अब विदेहने जो मद भेद कहे सो कहते हैं

सात्विकादिक भेदों करिके मद तीन प्रकारका कहा है औ कोई  
 आचार्य अति तामस चौथाभी मद कहते है ॥ ७ ॥ सात्विक मदमे गीत

हास्यादिक तामसमे साहस कर्म औ राजसमे निद्रालस्यादिक तथा अति तामसी पुरुषने मद पिया तौ मृतक तुल्य होता है ॥ ८ ॥

अब सात्विकादिक चारौ मदोंके विशेष लक्षण कहते हैं

प्रथम याने सात्विक पुरुषने सेवन किया भया मद यह बुद्धि स्मृति प्रीति औ सुखका करनेवाला तथा पान अन्न निद्रा मैथुन पाठशक्ति गानशक्ति औ कंठके स्वरका बढानेवाला अति रमणीक होता है ॥ ९ ॥

मध्य याने राजस पुरुषने जो पियासो बुद्धि स्मृति बोलना औ चेष्टाको भी अप्रसिद्ध करता है तथा दिवानेसरीखा मनमे आयासो करने लगता है तथा उस मनुष्यको आळस औ निद्रा अधिक होते हैं ॥ १० ॥

तृतीय मदमे याने जो तामसी पुरुष मद्यपान करै तौ जो स्त्री अपने भोगने योग्य नहीं उसकोभी भोगै औ गुरु जे पिता इत्यादिक उनको न मानै तथा अजक्ष्य भक्षण करै औ जो बातें हृदयमे गुप्त कर रखी होय उनको कहि देइ औ बेहोसभी होय है ॥ ११ ॥ चौथे मदसे याने जो अति तामसीने पिया उसते वह मनुष्य मूर्ख काष्ठ सीरीखा पडता है औ उसको कार्याकार्यकाभी ज्ञान रहता नहीं उससे मराही भला जानना १२ इस दूसरे उन्माद रोगके तुल्य मदको ज्ञानी औ सुवश मनुष्य तौ न प्राप्त होयगा जैसे मृत्यु भयकारक वनमे ज्ञानी औ स्वतंत्र नहीं जाता है ॥ १३ ॥

अविधि प्रयुक्तं मद्यं विकारांतरानुत्पादयतीत्याह

निर्भुक्त एकांतं तएवमद्यं निषेव्यमानं मनुजेन नित्यं॥उत्पादयेत्कृष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेदं॥१४॥क्रुद्धेनभीतेन पिपासितेन शोकाभि

तप्तेन बुभुक्षितेन ॥ व्यायाम भाराध्व परिक्षतेन वे  
गावरोधाभि हतेन चापि ॥ १५ ॥ अत्यन्नरूक्षा  
वततोदरेण साऽजीर्ण भुक्तेन तथाऽबलेन ॥ उष्णा  
भि तप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान् वि  
कारान् ॥ १६ ॥ पानात्ययं परमदं पानाजीर्णं म  
थापिवा ॥ पानविभ्रम मत्युग्रं तेषां वक्ष्यामि ल  
क्षणं ॥ १७ ॥

जो मद्य विधिपूर्वक नहीं सेवन किया होय सो दूसरे विकारोंको उत्पन्न करता है ऐसा कहते हैं जो अन्न विना निरंतर मद्यपान नित्य करता है उस मनुष्यको वह मद्य अति कठिन विकारोंको उत्पन्न करता है औ शरीरकाभी नाश करता है ॥ १४ ॥ जो मनुष्य क्रोधयुक्त होय तथा भय पियास शोक औ भूखयुक्त होय तथा परिश्रम भारका उठाना औ रस्ता चलने करिके थका होय यामलादिकोंके अवरोधसे पीडित होय ॥ १५ ॥ तथा जिसका पेट अति खटाई औ रूखे पदार्थोंसे भरा होय तथा अजीर्णमें भोजन किया होय निर्वल गरमीसे तप्त ऐसे मनुष्यों करिके सेवन किया भया मद्य अनेक रोग उत्पन्न करता है ॥ १६ ॥ जैसेकि पानात्यय परमद पाना जीर्ण औ पान विभ्रम इनमेंसे कोईभी रोग पैदा होता है ॥ १७ ॥

अथ लक्षणानि तत्र वातमदात्यय लक्षणं

हिक्का श्वास शिरःकंप पार्श्वशूल प्रजागरैः ॥

विद्याद्बुधप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययं ॥ १८ ॥



अब इनके लक्षण कहते हैं तहां प्रथम वातमदात्ययके लक्षण कहते हैं जैसे हुचकी श्वास मस्तक कांपना पसुरिनमे शूल जागरण औ बढबढ बकना इन लक्षणोंसे वात प्रधान मदात्यय जानना ॥ १८ ॥

पित्त मदात्यय लक्षणमाह

तृष्णा दाह ज्वरस्वेद मोहातीसार विश्रमैः ॥

विद्याद्धरितवर्णस्य पित्त प्रायं मदात्ययं ॥ १९ ॥

जिसमो पियास दाह ज्वर पसीना मोह अतिसार औ चित्तभ्रम तथा रंग हरा दीखै उसके पित्तरूप मदात्यय जानना ॥ १९ ॥

कफजमाह

छर्द्य रोचक हृल्लास तंद्रास्तै मित्यगौरवैः ॥

विद्याच्छीतपरीतस्य कफ प्रायं मदात्ययं ॥ २० ॥

कफजन्य मदात्यय रोगमे उलटी अरुचि मति लई झपकी सैमि-  
थ याने जैसे भीज कपडा ओढे होय ऐसा मालुम पडै शरीर गरुआ  
औ ठंड लगे ॥ २० ॥

त्रिदोष मदा० ल०

ज्ञेय त्रिदोषजश्चापि सर्वलिंगैर्मदात्ययः ॥ २१ ॥

जिस मदात्ययमे तीनौ दोषके चिन्ह मिलैं उसको त्रिदोषज म-  
दात्यय जानना ॥ २१ ॥

अथ परमद लक्षणं

श्लेष्मोच्छ्रयोऽगगुरुता विरसास्यताच विष्मूत्र

सक्तिरथतंद्रिररोचकश्च ॥ लिंगं परस्यतु मदस्य

वदंति तज्ञा स्तृष्णा रुजा शिरसि संधिषु चापि  
भेदः ॥ २२ ॥

परमद रोगमे कफका बढना याने नाक वहना इत्यादिक चिन्ह  
शरीर भारी मुख फीका मल मूत्रका अवरोध झपकी अरुचि पियास  
शिरमे पीडा औ संधिनमे फूटनेसरीखी पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥

पाना जीर्ण लक्षणं

आध्मान मुग्र मथवोद्गिरणं विदाहः पानेऽजरां स  
मुप गच्छति लक्षणानि ॥ ज्ञेयानितत्र भिषजास्तु  
वि निश्चितानि पित्त प्रकोप जनिता निचकारणा  
नि ॥ २३ ॥

पाना जीर्णमे पेट फूलना उलटी किंवा डकार शरीरमे दाह ये ल-  
क्षण होते हैं तहां पित्त प्रकोप जनित कारण जानना ॥ २३ ॥

पान विभ्रम लक्षणं

तृद्धात्र तोद कफ संस्त्रव कंठ धूम मूर्च्छा वमिज्वर  
शिरोरुजन प्रदेहाः ॥ द्वेषः सुरान्न विकृतेषु च तेषु  
तेषु तंपान विभ्रम मुशंत्य खिलेन धीराः ॥ २४ ॥

पान विभ्रम जैसे जिसमे तृदय औ शरीरमे छेदने सरीखी पीडा  
मुख नाकसे कफका गिरना कंठमे धुआं निकलनेसरीखी पीडा मूर्च्छा  
उलटी ज्वर मस्तक पीडा मुखमे कफका लपटा रहना मद्य औ अ-  
न्नको पदार्थोंपर अनिच्छा इसको पान विभ्रम कहते हैं ॥ २४ ॥

असाध्य लक्षणमाह

हीनो तरोष्ठु मति शीत ममंद दाहं तैल प्रभास्य म  
तिपा नहतं त्यजेत्तं ॥ जिह्वौष्ठ दंत मसितं त्वथवा  
तु नीलं पीते च यस्य नयने रुधिर प्रभेवा ॥ २५ ॥

असाध्य ल०

जिस मनुष्यका ऊपरका ओठ छोटा पड़ि जाय तथा कधी अति  
शीत लगै औ कधी तीव्र दाह होय औ मुख तेल सदृश चिकना होय  
जीभ ओठ औ दांत काले या नीले नेत्र पीले या लाल होय ऐसे पा-  
नात्यय रोगवालेकी चिकित्सा न करना ॥ २५ ॥

अथ मदात्ययस्योपद्रवानाह

हिक्का ज्वरो वमथु वेपथु पार्श्व शूलाः  
कास भ्रमा वपिच पानहतं भजंते ॥ २६ ॥

॥ इति रुग्नि निश्चये मदात्यय निदानं ॥ ११ ॥

अब मदात्ययके उपद्रव कहते हैं जो मदात्यय रोगी है उसको  
डुचकी ज्वर वांति कंपा पसुरिने शूल कास औ चित्तभ्रम ये रोग उप-  
द्रवरूप होते हैं ॥ २६ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां मदात्यय निदान प्रकाशः ॥ ११ ॥

अथ दाह निदानं तत्र प्रथमतो मद्यज माह

त्वचं प्राप्तः सपानोष्मा पित्तरक्ताभि मूर्छितः ॥

दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजं ॥ १ ॥

अब दाह निदान कहते हैं तहां प्रथम मज्जज दाह लक्षण कहते हैं जैसेकि मद्यपानकी जो गरमी सो पित्त औ रक्त करिके बढ़ाई गई त्वचामे प्राप्त द्वे के दाहको उत्पन्न करै है तहां पित्तकी तरह औषध करना ॥ १ ॥

रक्तजमाह

कृत्स्न देहानुगं रक्त मुद्रितं दहति ध्रुवं ॥

क्षुष्यते तृष्यते चैव ताम्राभ स्ताम्र लोचनः ॥

लोह गंधां गवदनो वह्निने वा वकीर्यते ॥ २ ॥

रक्तजदाह लक्षण

संपूरण देहमे रहा भया रक्त जब अतिशय बढता है तब दाह उत्पन्न करता है उस दाहमे मनुष्य सूखता है पियास लगती है शरीर औ नेत्र लाल तांबे सरीखे होते हैं शरीर औ मुखमे लोहकी वास यानेजैसे तपे भयेते लककी वास वैसी आती है तथा जैसे अग्निके पास बैठनेसे अंग तपता है तैसा मालूम पडना ॥ २ ॥

पित्तजमाह

पित्त ज्वर समः पित्तात्सचाप्यस्य विधिः स्मृतः ॥ ३ ॥

पित्तजदाह पित्तज्वर लक्षणयुक्त होता है उसपर औषधादिकभी उस पित्तज्वर समानही करना ॥ ३ ॥

तृष्णा निरोधा दब्ध्यातौ क्षीणे तेजः समुत्थितं

सबाध्याभ्यं तरं देहं प्रदहेन्मं दचेतसः ॥

संशुष्क गलतात्वोष्ठो जिह्वां निष्कृष्य चेष्टते ॥ ४ ॥

तृषाके रोकनेसे जल संबंधी जो रसरक्तादिक धातू हैं वे क्षीण द्वै जाती हैं तब पित्तकी गरमी बढिके सर्व बाहेर औ भीतरभी देहको दहन करता है वह मनुष्य अचेत होता है तथा उसका गला औ तालू सूखते हैं औ जीभ निकारिके तडफता है ॥ ४ ॥

अस्रजः पूर्ण कोष्ठस्य दाहोऽंगे स्यात्सु दुःसहः ॥ ५ ॥

जिसके किसी तरहसेभी कोठके अंदर जरखम लगिके कोठेमे भरी रहता है उसके अंगमे अति दुःसह दाह पैदा होता है ॥ ५ ॥

धातु क्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूर्च्छा तृषान्वितः ॥

क्षामस्वरः क्रियाहीनः ससीदे दृश पीडितः ॥ ६ ॥

जो धातु क्षयसे दाह पैदा होता है उस दाहसे मनुष्य मूर्छा औ तृषा युक्त होता है तथा आवाज बारीक उठने बैठने इत्यादिक काम करनेको असमर्थ दुखी भया हुआ मरताही है ॥ ६ ॥

मर्माऽभि घातजोऽप्यस्ति सचा साध्यतमो मतः ॥

सर्व एवच वज्याः स्युः शीतगात्रेषु देहिषु ॥ ७ ॥

इति दाह निदानं

एक दाह मर्मस्थानमे चोटके लगनेसेभी होता है सो औ जि ठंढे शरीरमे दाह होता है वै सब असाध्य होते है ॥ ७ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्निनिश्चय दीपिकायां दाह निदान प्रकाशः ॥ २० ॥

अथोन्माद निदानमाह

मदयंत्यु द्रुता दोषा यस्मा दुन्मार्ग मागताः ॥

मानसोऽयमतोव्याधिरुन्मादइतिकीर्त्यते ॥ १ ॥

अब उन्माद रोगनिदान कहते हैं जिस वास्तेकि स्वकारणों करिके बढे भये औ आपके रस्तेको छोडिके मनके वहनेवाली नाडीमे प्राप्त द्वे के उन्माद याने मनको उन्मत्त करते हैं इस वास्ते यह मानसिक रोग है इसको उन्माद कहते हैं ॥ १ ॥

संख्यामाह

एकैकशःसर्वशश्वदोषै रत्यर्थ मूर्छितैः ॥

मानसे नच दुःखेन सच पंचविधः स्मृतः ॥ २ ॥

विषाद्भवति षष्ठश्च यथा स्वतंत्रभेषजम् ॥

सचप्रवृद्ध स्तरुणो मदसंज्ञां विभर्त्ति च ॥ ३ ॥

संख्या कहते है सो उन्माद अति बढे भये न्यारे न्यारे वातादि दोषों करिके तीन सन्निपातसे चौथा मनके दुःखसे पांचवा औ विषसे ॥ २ ॥ छठा इनमे औषधें यथा योग्य देना चाहिये सो जबतक अतिशय बढता नही तबतक उसको मद कहते हैं ॥ ३ ॥

अथास्य सामान्य हेतु माहः

विरुद्ध दुष्टाऽशुची भोजनानि प्रधर्षणं देव गुरु  
द्विजानां ॥ उन्मादहेतुर्भय हर्षपूर्वो मनो भिघातो  
विषमाश्च चेष्टाः ॥ ४ ॥

संप्राप्तिमाह

तैरल्प सत्वस्य मलाः प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं लब्धयं

प्रदूष्य॥स्रोतांस्य धिष्ठाय मनोवहानि प्रमोहयंत्या  
शुनरस्य चितः॥ ५॥

अब उन्माद का सामान्य कारण कहते हैं

विरुद्ध याने प्रकृति विरुद्धादिदुष्टं याने विषादिकों करिके दूषित अशुचि याने रजस्वलादिकोंका छुआभया ऐसे भोजन तथा देवता गुरु औ ब्राह्मण इनका अपमान तथा भयसे अथवा हर्षसे भयाजो मनका अभिघात औ विषम चेष्टा याने बलवानसे वैर इत्यादिक ये सर्व उन्मादके सामान्य हेतु है ॥ ४ ॥

संप्राप्ति कहते हैं

जो कारण कहे उन्ही कारणों करिके जिस पुरुषके सत्वगुण अल्प है उसके वातादिक मल कुपित वृहिके बुद्धिका स्थान जो हृदयको दूषित करिके औ मनके बहनेवाली नाडियोंमे रहिके उसमनुष्यके चित्तको मोहित करते है यानि कार्याकार्य विचार करिके रहितकरि देते हैं ॥ ५॥

अथा स्य सामान्य रूपमाह

धी विभ्रमः सत्व परिप्लवश्च पर्याकुला दृष्टिरधी  
रताच ॥ अबद्धवाचं हृदयं चशून्यं सामान्यमु  
न्मादगदस्य लिंगं ॥ ६ ॥

उन्मादका सामान्य रूप जैसेकि बुद्धिका भ्रम मनका चंचलपना आकुल व्याकुल दृष्टिसे देखना अधीरता याने कायरपना अबद्ध वाक्क याने बे प्रमाण बोलना हृदय शून्य याने स्मृति भ्रष्ट पना ये उन्माद रोगके सामान्य चिन्ह हैं ॥ ६ ॥

वातिक माहं

रूक्षाल्पशीतान्न विरेकधातुक्षयोपवासैरनिलो  
भि वृद्धः ॥ चिंतादिदुष्टं हृदयं प्रविश्य बुद्धिं स्मृतिं  
चाप्यपहंति शीघ्रं ॥ ७ ॥ अस्थानहास्यस्मितनृत्य  
गीतवागंगविक्षेपणरोदनानि ॥ पारुष्यकार्श्या  
रुणवर्णताचजीर्णबलं चानिलजस्य रूपं ॥ ८ ॥

वानजन्म उन्माद कहते हैं

जैसे ह्रस्वा अल्प याने पेटभरिके नखाना औ टंढे अन्नके खानेसे  
जुलाब धातुक्षय औ उपवास इनसे बढा भयाजो वायु सो चिंता इ-  
त्यादि कारणोंसे दुष्टभये हुये हृदय मे प्रवेश व्हैके बुद्धि औ स्मृतिका  
नाशकरता है ॥ ७ ॥ जब बुद्धि औ स्मृतिका नाश भया तब समय  
विन हसना मुस्काना नाचना गाना वकना हाथ इत्यादिक ईधर उधर  
फेकना रोना शरीरमे ह्रस्वा पन औ कृशता तथा ललामी होती है औ  
आहार पचनेपर इसका बल होता है यह वातज उन्माद का रूप है ॥ ८ ॥

पित्तज माह

अजीर्णकट्वम्लविदाह्यशीतैर्भोज्यैश्चितं पित्तमु  
दीर्णवेगं ॥ उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थि  
तं पूर्वं वदाशुकुर्यात् ॥ ९ ॥ अमर्षसंरंभविनम्रभा  
वः संतर्जनाभिद्रवणौष्ण्यचोषाः ॥ प्रच्छाद्यशी  
तान्नजलाभिलाषः पीताचभाः पित्तकृतस्य लि  
गं ॥ १० ॥



पित्तज उन्माद लक्षण जैसे अजीर्ण कटुक खटाई दाह कारक गरम तासीरके वा स्पर्शमे गरम ऐसे भोजनों करिके संचित भयाहुआ पित्त अति वृद्धिको प्राप्तवैके हृदयमे प्रवेश करिके बुद्धि औ स्मृतिको भ्रष्टकरिके अति उग्र उन्मादको उत्पन्न करता ॥ ९ ॥ फिरि अमर्ष याने किसीका बोलना इत्यादिक सहनन करना संरंभ याने व्याकुलता विनयभाव याने वस्त्रन पहिरना संतर्जन याने ताडन अभिद्रवण याने दौडना औष्ण यानि शरीर गरम रहना चोपयानि दाह तथा छाया औ-ठंडे अन्नजलकी इच्छा औ शरीरकी कांति पीली येपित्तोन्मादके लक्षण हैं ॥ १० ॥

कफज माह

संपूरणै मंदविचे ष्टितस्य सोप्मा कफो मर्मणि सं  
प्रवृद्धः ॥ बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहंति चित्तं प्रमोहय  
न्संजनये द्विकारं ॥ ११ ॥ वाक्केष्टितं मंदमरोचक  
श्च नारी विविक्तप्रियता च निद्रा ॥ छर्दिश्च लाला  
च बलंच भुंक्तेनखादिशौक्ल्यं च कफात्मके स्यात् १२

कफज उन्माद लक्षण

जैसेकि जो मनुष्य स्वायबहुत औ परिश्रम नकरै उसके पित्तसहित कफ बढ़िके हृदयमे प्रवेश करके बुद्धि औ स्मृतिको भ्रष्टकरिके चित्तको मोहता भया विकार याने उन्मादको उत्पन्न करता है ॥ ११ ॥ उसते थोडा बोलना औचलना फिरनाभी अल्पही होता है तथा अरुचि स्त्री तथा एकांत स्थान पर प्रीति तथा निद्रा उलटी मुखसे लार गिरना भोजन कियेपर रोग की प्रबलता औ नख मुखादि कौंमे सफेदी यह रूप कफ उन्मादका है ॥ १२ ॥

सन्निपातिक माह

यः सन्निपात प्रभवो हि घोरः सर्वे समस्तैः स तु हेतु  
भिः स्यात् ॥ सर्वाणि रूपाणि विभर्ति तादृग्वि रुद्ध  
भैषज्य विधि विवर्ज्यः ॥ १३ ॥

सन्निपातिक उन्माद लक्षण

जैसे कि जो सन्निपात जन्य उन्माद होता है वह सर्व वातादिक  
दोष और रजो गुण तमो गुण मिले भये कारणों से होता है उसमे जो  
वातादि उन्मादों के कहे वै सर्व रूप होते है ऐसे उन्मादमे औषध करना  
योग्य नही क्योंकि इसमे औषध करना ही विरुद्ध है अर्थात् यह अ-  
साध्य है ॥ १३ ॥

शोकज माह

चौरै नरेंद्र पुरुषै ररिभिस्तथान्यै वित्रासितस्य धन  
बांधव संक्षयाद्वा ॥ गाढं क्षते मनसि च प्रियया रिरं  
सीर्जायेत चोत्कट तरो मनसो विकारः ॥ चित्रं  
ब्रवीति च मनोनुगतं विसंज्ञो गायत्यथो हसति  
रोदिति चापि मूढः ॥ १४ ॥

शोकज उन्माद लक्षण जैसे कि चोर राजपुरुष तथा और कोई  
शत्रू तथा अन्य जो सिंहादिकों करिके त्रासको प्राप्त भया जो पुरुष  
उसके अथवा जिसके धन औ बंधु जनौं का नाश भया होय तथा जो  
कामसे पीडित होय औ उसको स्त्रीकी प्राप्ति न भई होय ऐसे मनुष्यों-  
के मनको कहे भये कारणों से अति पीडित होने से अति प्रवल मनका

विकार याने उन्माद उत्पन्न होता है जिस उन्मादसे वह पुरुष चित्र विचित्र औ मनकी भी अभिप्राय कहि देता है बेचेतभी हो जाता है कधी गाने लगता औ कभी हसनेभी लगता है तथा कभी रोनेभी लगता है ॥ १४ ॥

विषज माह

रक्ते क्षणो हत बलेंद्रिय भाः सदीनः

श्यावाननो विषकृते न भवेद्विसंज्ञः ॥ १५ ॥

विषजन्य उन्मादके लक्षण

जैसे विषज उन्मादसे नेत्र लाल होते हैं तथा बल इंद्रियां औ कांति उसकी नष्ट होती है दीन याने उदास मुख धूसर औ अचेत होता है ॥ १५ ॥

असाध्यमाह

अवाङ्मुखस्तून्मुखो वाक्षीण मांस बलोनरः ॥

जागरूकोऽप्यसंदेह मुन्मादे न विनश्यति ॥ १६ ॥

असाध्य लक्षण कहते हैं जो उन्माद रोगी नीचेको अथवा ऊपर-हीको देखता रहता है औ मांस तथा बल करिके क्षीण निद्रा रहित ऐसा मनुष्य उन्मादसे मरताही है ॥ १६ ॥

भूतोन्माद लक्षणं

अमर्त्यवाग्वि क्रम वीर्यचेष्टो ज्ञानादिविज्ञानब

लादिभिर्यः ॥ उन्मादकालोऽनियतश्च यस्य भूतो

त्य मुन्मादमुदाहरंति ॥ १७ ॥

ज्ञान जो शास्त्र विज्ञान जो शास्त्रके तात्पर्यका निश्चय अथवा

ज्ञान तत्त्वज्ञान विज्ञान शिल्प शास्त्र ज्ञान आदि शब्दसे स्मृत्यादिक इ-  
नोंके बल करिके जो मनुष्योंके अयोग्य तैसे होय वाक्य पराक्रम श-  
क्ति ओ शरीर चेष्टा जिसके तथा जिसके उन्माद कालका जैसा वाता-  
दिकोंका भोजनके आदि औ भोजन किये इत्यादिक नियमकहा वैसनि  
यमन होय उसको भूतोन्माद कहते हैं ॥ १७ ॥

देवोन्मादमाह

संतुष्टः शुचिरिति दिव्यमाल्य गंधो निस्तंद्रो ह्यवि  
तथ संस्कृत प्रभाषी ॥ तेजस्वी स्थिर नयनो वर प्र  
दाता ब्रह्मण्यो भवति च देव भूत जुष्टः ॥ १८ ॥

देवसंबंधी उन्मादवाला मनुष्य सर्वकाल संतुष्ट औ पवित्र तथा  
दिव्य माला औ सुगंध धारण करनेवाला निस्तंद्र याने सावधान तथा  
सत्य औ संस्कृत बोलने वाला तेजस्वी नेत्र स्थिर याने नेत्र चंचल नहीं  
वरदाता औ ब्राह्मणोंके सत्कार करनेवाला होता है ॥ १८ ॥

असुरोन्माद लक्षण

संस्वेदी द्विज गुरुदेवदोष वक्ता जिह्माक्षो विगत  
भयो विमार्गदृष्टिः ॥ संतुष्टो न भवति चान्नपान  
जातैर्दुष्टात्मा भवति स देव शत्रु जुष्टः ॥ १९ ॥

असुरोन्मादवाला मनुष्यकी सर्वकाल शरीरमे पसीना औ ब्राह्मण  
गुरु तथा देवतोंके दोषोंके कहनेवाला कुटिल नेत्र भयरहित अति अध-  
र्मका देखनेवाला तथा अन्नपाना दिकोंसे संतुष्ट न होय औ दुष्ट चित्त-  
वाला होता है ॥ १९ ॥

गंधर्वोन्मादमाह

लृष्टात्मा पुलिन वनां तरो पसेवी स्वाचारः प्रिय प  
रिगीत गंधमाल्यः ॥ नृत्यन्वै प्रहसति चारु चाल्य  
शब्दं गंधर्व ग्रहपरि पीडितो मनुष्यः ॥ २० ॥

गंधर्व संबंधी उन्माद रोगवाला पुरुष प्रसन्न चित्त औ नदीका पु-  
लिन वन जो उपवन ऐसे ठेकाने बहुधा करिके रहता है तथा सुंदर  
आचरण स्नानादिक करता रहता है औ गाना तथा चंदन पुष्पमाला  
इनपर अति प्रीति रखता है नाचते नाचते हसने लगता है औ बोलता  
है तौ थोडा औ मनोहर बोलता है ॥ २० ॥

यक्षोन्मादमाह

ताम्राक्षः प्रियतनुरक्तवस्त्र धारी गंभीरो द्रुतगति  
रल्पवाक् सहिष्णुः ॥ तेजस्वी वदति च किंददामि  
कस्मै यो यक्षग्रह परि पीडितो मनुष्यः ॥ २१ ॥

जो मनुष्य यक्ष ग्रह करिके पीडित होता है उसके नेत्र लाल  
होते हैं औ वह शोभायमान बारीक तथा लाल वस्त्र धारण करता है  
तथा गंभीर याने उसका अभिप्राय किसीके जाननेमे न आवै चलै ऊ-  
तावला बोलै थोडा सहनशील तेजस्वी औ मै किसके वास्ते क्या देऊं  
ऐसा बोलता रहता है ॥ २१ ॥

पितृजोन्मादमाह

प्रेतानां सदृशतिसंस्तरेषु पिंडान् शांतात्मा जल  
मपि चापसव्य वस्त्रः ॥ मांसेप्सु स्थित गुड पाय

साभिकामस्तद्रक्तोभवति पितृग्रहाऽभिजुष्टः॥२२॥

जो मनुष्य पितृग्रह करिके पीडित उन्मत्त होता है वह मरे भये आपके बाप दादा इत्यादिकोंको कुश कास विछायके उसपर पिंड देता रहता है शांत स्वभाव तथा दाहिने कांधेपर अंगौछा राखिके पितृनका जलसे तर्पणभी करता रहता है तथा मांस तिल गुड औ खीरकीभी इच्छा करता रहता है औ पितृनका भक्त होता है ॥ २२ ॥

सर्पोन्मादलक्षणमाह

यस्तूर्व्यां प्रसरति सर्पवल्कदाचित् सृक्किण्यौ विलि  
हति जिह्वया तथैव॥ क्रोधालुर्गुड मधुदुग्ध पाय  
सेप्सुर्विज्ञेयो भवति भुजंगमेन जुष्टः॥ २३॥

जो मनुष्य सर्पग्रह पीडित होता है सो कोई कोई समयमे पृथिवी-पर सर्पसरीखा पसरिजाता है औ जैसे सर्प आपकी जीभसे अपने गल-फरोंको चाटता है वैसे गलफर चाटने लगता है तथा क्रोधी औ गुड सहत दूध तथा खीरकी इच्छा करता है ॥ २३ ॥

राक्षसोन्मादमाह

मांसासृग्विविधसुराविकारलिप्सुर्निर्लज्जो भृ  
शमतिनिष्ठुरोति शूरः॥ क्रोधालुर्विपुलबलो नि  
शाविचारी शौचद्विद्वतिहिराक्षसैर्गृहीतः॥ २४॥

जो मनुष्य राक्षस ग्रह गृहीत होता है सो मांस रक्त औ नाना प्रकारके मद्योंकी इच्छा करता है तथा अतिशय निर्लज्ज अति निष्ठुर अति शूर वीर अति क्रोधी अति बली रात्रीमे फिरनेवाला औ शुचि-

ताका विरोधी याने अपवित्र रहा करताहै ॥ २४ ॥

पिशाचो न्माद लक्षणं

उद्धस्तः कृश परुषो विरुद्ध लापी दुर्गंधो भृश मशु  
चि स्तथा तिलोलः ॥ बव्हाशी विजन वनांतरोप  
सेवी व्याचेष्टन् भ्रमति रुदन् पिशाच जुष्टः ॥ २५ ॥

जो मनुष्य पिशाचग्रह ग्रसित होताहै सो ऊपरको हाथ ऊंचे कि-  
ये भये फिरता रहताहै औशरीसे दुबला रूखा विरुद्ध बकनेवाला देहमे  
दुर्गंध अति अपवित्र अति लालची बहुत खानेवाला जहां मनुष्यका  
संचारनहोय ऐसे वनमे रहा करताहै औ अनेक प्रकारकी चेष्टा करता  
भया तथा रोता भया फिरा करताहै ॥ २५ ॥

असाध्य लक्षण माह

स्थूलाक्षो द्रुतमटनः सफेनं लेही निद्रालुः पतति च  
कंपते च योति ॥ यश्चाद्रि द्विरद नगादि विच्युतः  
स्यात्सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशोऽब्दे ॥ २६ ॥

असाध्य लक्षण कहते हैं

जिस उन्मादमे रोगी मनुष्यके नेत्र फटे रहते होयँ चलता दौडता  
भया होय मुखसे फेना गिराकरै औ उसको वह चाटता रहता होय सो  
वै बहुत उठिके पडिजाय कांपै बहुत तथा जो पर्वत हाथी औ वृक्ष  
भीति इत्यादिकोंसे पडै तथा जिसके उन्मादको तेरह वाँ वर्षलगा होय  
उसको असाध्य जानना ॥ २६ ॥

अथ देव ग्रहादीनां ग्रहण काला उच्यंते

देवग्रहाः पौर्णमास्या मसुराः संध्ययो रपि ॥





रूप नहीं दीषता है जैसे सूर्यकांत मणिमे सूर्यका किरण प्रवेश है के अग्नि उत्पन्न करता है परंतु दीषता नहीं औ जैसे देहमे देहधारी जीव प्रविष्ट होते समय दीखता नहीं ॥ २९ ॥ तैसेही देवग्रहादिकभी प्रविष्ट होते दीखते नहीं औ प्रवेश करिके दुःसह पीडाको उत्पन्न करते हैं ॥ ३० ॥ जो इहां देवग्रह इत्यादिक कहे सो देवनके अनुचर प्रवेश करते है यह वृत्तांत सुश्रुत उत्तर तंत्रमे अमानुष प्रतिषेध ऐसाध्याय जो साठिका अध्याय है उसमे कहा है ॥ ३० ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां  
रुग्वि निश्चय दीपिकाया मुन्माद निदान प्रकाशः ॥ २९ ॥

अथाऽपस्मार निदानं

स्मृतिर्भूतार्थ विज्ञान मपश्च परिवर्जनं ॥

अपस्मार इतिप्रोक्त स्ततोऽयं व्याधि रंतकृत् ॥ १ ॥

मिथ्यादि योगेन्द्रियार्थ कर्मणामति सेवनात् ॥

विरुद्ध मलिना हार विहार कुपितैर्मलैः ॥ २ ॥

वगनिग्रहशीलाना महिता शुचिभोजिनां ॥

रज स्तमोभि भूतानां गच्छतां चरजस्वलां ॥ ३ ॥

तथा काम भयो द्वेग क्रोध शोकादि भिर्भृशम् ॥

चेतस्यभि हते पुंसा मपस्मारोऽभिधीयते ॥ ४ ॥

अब अपस्मारका निदान कहते हैं

सो ऐसेकि भूतकालका जो ज्ञान तिसको स्मृति कहते हैं औ अपशब्द यह वर्जनार्थ कहै तौ उस स्मृतिका जो अभाव सो अपस्मृति

उसीका पर्याय यह अपस्मार होता है यह रोग मृत्युकारक है ॥ १ ॥  
 इंद्रियोंके कार्य जो शब्द स्पर्शरस रूप और गंध इनका मिथ्या योग  
 अयोग और अति योग तिनसे जैसेकि जो अपना प्रिय वस्तु मनुष्या-  
 दिक उसका दुःख नाशादिक श्रवण मिथ्यायोग तांसा नगारा ढोल  
 इत्यादिकोंका अति श्रवण अति योग और कुछभी सुननेमे न आवै सो  
 अयोग ये शब्दके मिथ्यादिक योग ऐसेही स्पर्शके जो शत्रु सर्पादिकों-  
 का स्पर्श सो मिथ्या योग अतिशय स्त्री प्रसंगादिक अति योग जो इ-  
 च्छा होनेसे मिलापन होय सो अयोग ऐसेही चोटका लगना किंवा  
 अशुद्ध वस्तुका स्पर्श मिथ्या योग अतिशय शीत उष्णादिकोंका सेवन  
 जैसे अति स्नान अभ्यंगादिकोंका अति सेवनसो अति योग कुछभी न  
 छूनी अयोग ऐसेही व्याघ्रादिक प्राणघातक रूपोंका देखना मिथ्या योग  
 अति सुरूपवती स्त्री इत्यादिकोंका देखना अति योग कुछभी इच्छित  
 देखनेको न मिलै अयोग ऐसेही अप्रिय वस्तुका खाना मिथ्या योग  
 स्वादु तीक्ष्णादिकोंका अति खाना अति योग कुछभी खानेको न मिला  
 सो अयोग इस तरहसे दुर्गंध पदार्थोंका सूंघना मिथ्या योग अति सुगं-  
 ध और तीक्ष्ण नास इत्यादिकोंका सूंघना अति योग कुछभी नसूंघना  
 अयोग इन कारणोंसे ॥ २ ॥ तथा विरुद्ध और मलिन जो आहार वि-  
 हारादि करिके कुपित भये जो वातादिक दोष उन दोषों करिके जो म-  
 नुष्य मलमूत्रादिकोंके वेगको रोकते हैं तथा अतिशय और अपवित्र  
 भोजन करते हैं तथा जो मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त होते हैं और  
 जो रजस्वला स्त्रीसे प्रसंग करते हैं ॥ ३ ॥ उन मनुष्योंके चित्त जब  
 काम शोक भय और उद्वेग तथा क्रोध शोकादिकों करिके भट्ट होते हैं  
 तब अपस्मार होता है ॥ ४ ॥

अथापस्मारस्य सामान्य लक्षणं

तमः प्रवेशः संरंभो दोषो द्रेक हतस्मृतिः ॥

अपस्मारइति ज्ञेयोगदोघोरश्चतुर्विधः ॥ ५ ॥

अब इस अपस्मारके सामान्य लक्षण कहते हैं जैसेकि तमः प्रवेश याने अंधियारेमे प्रवेश कियासरीखा दीखै औ संरंभयाने नेत्रौका फिरना मटकना औ हाथ पाय न का फेकना तथा दोषोंके बढनेसे स्मृतिका नाश होना इसको अपस्मार कहते हैं यह वातपित्त कफ सन्निपात भेदों करिके चारि प्रकारका होता है ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह

हृत्कंपः शून्यता स्वेदो ध्वानं मूर्च्छा प्रमूढता ॥

निद्रानाशश्च तस्मिन् भविष्यति भवंत्यय ॥ ६ ॥

अपस्मारका पूर्वरूप जैसेकि हृदयका कंपना औ शून्यता शरीरमे पसीना बकना मूर्च्छा याने मनको मोह होना प्रमूढता याने इंद्रियोंका मोह निद्राका नाश ये लक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

वातापस्मार ल०

कंपते संदशे दंतान् फेनोद्दामी श्वसत्यपि ॥

परुषा रुण कृष्णानि पश्येद्रूपाणि चानिलात् ॥ ७ ॥

वातापस्मारमे रोगी कांपता रहता है औ दांत कटकटाता है उसके मुखसे फेना गिरता है श्वासैं वेगसे चलती हैं औ वहरूखे लाल तथा काले रूपाँको सामने आये भयोंको देखता है ॥ ७ ॥

पित्तिकापस्मार ल०

पीतफेनांगवक्त्राक्षः पीतासृ ग्रूपदर्शनः ॥

सत्त्वोष्णान लव्याम लोकदर्शीच पैत्तिकः ॥ ८ ॥

पित्तापस्मारसे पीला फेना गिरना तथा अंग नेत्र औ मुखभी पीला औ पीलासयुक्त लाल रूपोंको देखता है तथा वह तृषा उष्णता युक्त भया हुआ सर्व जगतको अग्निसे व्याप्त देखता है ॥ ८ ॥

कफजापस्मार ल०

शुक्ल फेनांग वक्राक्षः शीतो लृष्टांग जोगुरुः ॥

पश्यन् शुक्लानि रूपाणि श्लैष्मिको मुच्यते चिरात् ॥ ९ ॥

कफापस्मारवाले रोगीके मुखका फेना शरीर मुख औ नेत्र सफेद होते हैं शरीर ठंडा रोम खड़े देहभारी होता है औ वह सफेद रूपोंको संमुख आते भयोंको देखता है इस कफापस्मारसे वात पित्तापस्मारके अपेक्षा देरमे छूटता है याने उन दोनोंसेभी इसका वेग बहुत देर रहिके छूटता है ॥ ९ ॥

सन्निपाता पस्मार लक्षणं

सर्वे रेतैः समस्तैश्च लिङ्गैर्ज्ञेयं त्रिदोषजः ॥

अपस्मारः सचा साध्योयः क्षीणस्याऽनवश्चयः ॥ १० ॥

जो प्रथम वातादिकोंके सर्व लक्षण कहे तिन करिके जो युक्त होय सो सन्निपातापस्मार वह त्रिदोषक औ जो बहुत कालका होय ये दोनों असाध्य हैं ॥ १० ॥

असाध्य ल०

प्रस्फुरंतं च बहुशः क्षीणं प्रचलितं भ्रुवं ॥

नेत्राभ्यां च विकुर्वाणं मपस्मारो विनाशयेत् ॥ ११ ॥

जो अपस्मार रोगी अपस्मारके वेगके आनेसे बहुत तडफडाय

तथा क्षीण भया होय भवोहोंको नचाता होय नेत्रोंको फिराय देइ ऐसे रोगीका अपस्मार नाशही करता है ॥ ११ ॥

अथ वातादि जनिता पस्मार वेग दिन नियमानाह

पक्षा द्वादशा हाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः ॥

अपस्माराय कुर्वति वेगं किञ्चिदथांतरं ॥ १२ ॥

वात इत्यादिकोंसे उत्पन्न भये जो अपस्मार तिनके वेग आनेके दिनोंके नेम कहते हैं वै ऐसेकि एक पक्षसे अथवा बारह दिनसे अथवा एक महीनेसे दोष कुपित द्वैके अपस्मारके वेगको उत्पन्न करते हैं तहां वातिका पस्मारका वेग बारह दिनसे पैत्तिकका पंदरह दिनसे कफजका एक महीनेसे यह नेम तौ है परंतु कभी मध्यमेभी वेग आयजाताहै १२ अत्र दृष्टांतमाह

देवे वर्षत्यपि यथा भूमौ वा यानिकानिचित् ॥

शरदि प्रतिरोहंति तथा व्याधि समुद्भवः ॥ १३ ॥

॥ इति रुग्नि निश्चयेऽपस्मार निदानं ॥ २२ ॥

इहां दृष्टांत जैसेकि चतुर्मासेमे वर्षा होनेसेभी के तने एक बीज पृथिवीहीमे रहिके जमते नही जब वर्षा व्यतीत द्वैके शरदऋतु आती है तबही जामने हैं तैसेही रोगोंकीभी उत्पत्ति वेगोंका निश्चय करना ॥ १३ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायामपस्मार निदान प्रकाशः ॥ २२ ॥

अथ वात व्याधि निदानमाह

रुक्ष शीताल्प लध्वन्न व्यवायाति प्रजागरैः ॥

विषमा दुपचाराच्च दोषास्तक् स्रावणादपि ॥ १ ॥

लंघन पुवना त्यध्व व्यायामा तिविचेष्टितैः॥

धातूनां संक्षया चिंता शोक रोगादि कर्षणात्॥ २॥

वेग संधारणा दामाद भिघाताद भोजनात्॥

मर्मबाधा द्रजोष्ट्राश्व शीघ्र यानाति सेवनात्॥ ३॥

देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वा निलो बली॥

करोति विविधान् व्याधीन् सर्वांगै कांग संश्रयान्॥ ४॥

अब वातरोगके निदान कहते हैं जैसेकि खूब ठंडा थोड़ा औ हलका अन्न अति खानेसे अति मैथुन औ अति जागरनसे तथा विषम उपचार याने औषधके समयविना औषध देना औ समयमे न देना ऐसे हि वमन विरेचनादिकभी समय विना देना औ समयमे न देना यह विषम उपचार तथा दोष जो कफ पित्त मलमूत्रादिकोंका औ रक्तका निकालना ॥ १ ॥ अति लंघन पानीमे पैरना रस्ता चलना कसरत औ औरभी चेष्टा इनके अति सेवन करनेसे धातुनके क्षयसे चिंता औ शोकसे रोगादिकोंके जादा निकालनेसे जैसेकि बढे भये कफ इत्यादिकके कमी करनेके उपाय किये फिरि सम भये परभी कमती करनेके उपाय करना उसते ॥ २ ॥ मलादिकोंके वेग रोकनेसे आमसे चोट लगनेसे उपवाससे मर्मस्थानमे पीडा होनेसे तथा हाथी ऊंट औ घोडे इनपर बैठिके दौडानेसे इत्यादिकोंके अति सेवनसे ॥ ३ ॥ कुपित भया बलवान् वायु देहमे जो खाली नसैं है उनको भरिके एकांग औ सर्वांगमे रहने वाले अनेक रोग उत्पन्न करता है ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह

अव्यक्तं लक्षणं तेषां पूर्वरूप मिति स्मृतं ॥

आत्मरूपं तु यद्व्यक्त मपायो लघुता पुनः ॥ ५ ॥

पूर्वरूप कहते हैं जो वातरोग अगाडी कहेंगे उनका जो अप्रसिद्ध लक्षण है उसको पूर्वरूप कहते हैं वही लक्षण जब प्रसिद्ध होता है तब उसको रूप कहते हैं औ जो वायुकी एकाएकी अकस्मात् लघुता याने कमीपना है सोभी अपाय याने अपकृति है अर्थात् वातरोग उत्पन्न होनेका कारणभूत है ॥ ५ ॥

रूपाण्याह

संकोचः पर्वणां स्तंभो भंगोऽश्वां पर्वणामपि ॥

लोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठ शिरोग्रहः ॥ ६ ॥

खांज्यपांगुल्य कुब्जत्वं शोथोऽगाना मनिद्रता ॥

गर्भशुक्र रजोनाशः स्पंदनं गात्रसुप्तता ॥ ७ ॥

शिरोनासा क्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्चापि हुंडनं ॥

भेदस्तोदोर्त्ति राक्षेपो मोहश्चाया सएवच ॥ ८ ॥

एवं विधानि रूपाणि करोति कुपितोऽनिलः ॥

हेतुस्थान विशेषाच्च भवेद्रोग विशेषकृत् ॥ ९ ॥

संधिनका संकोच औ जकडना हाडोंका औ संधिनका टूटना रोम खड़े होना बकना हाथ पीठ औ शिर इनका ग्रहण याने जकडिसे जाय खांज्य याने लचकते मचकते चलना पांगुल्य याने पंगुलापन कुबडापन अंगोंका सूखना निद्रा नाश तथा गर्भवीर्य औ रजका नाश

शरीरकांपन औ फरकना तथा अंगमे शून्यता जो छूने दाबनेसे मालूम न होय ॥ ७ ॥ तथा मस्तक नाक नेत्र हंसिये औ गरदन इनका संकोच किंवा टेढा करना तथा शरीरमे फोडने औ कोचनेसरीखी पीडा आक्षेप इसके लक्षण अगाडी कहेंगे मोह याने कार्याकार्यका अविचार आयास याने परिश्रम विना परिश्रम याने थकवाय ॥ ८ ॥ इन प्रकारों की अनेक व्याधिनको कुपित भया वायु उत्पन्न करता है इस पीछे भी जैसे कारण औ स्थान विशेष वैसे रोग विशेष करता है जैसेकि कफावत वायु मन्यास्तंभ रोग करता है यह हेतु विशेष स्थान जैसे पक्काशयमे रहिके अंत्र कूजन याने आंतोंको कुंजावता है इत्यादि औरभी जानना ॥ ९ ॥

स्थान विशेषमाह

तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रवर्चसोः॥

वर्ध्मत्तद्रो गगुल्मार्शः पार्श्वशूलं च मारुते ॥ १० ॥

अब स्थान विशेष कहते तहां जो कोष्ठाश्रित वायु याने कोठेमे रहनेवाला वायु दूषित भया तौ मलमूत्रका अवरोध तथा वर्ध्म तृदयका रोग गुल्म अर्श औ पसुरिनमे शूल उत्पन्न करता है ॥ १० ॥

सर्वांग कुपित वातमाह

सर्वांग कुपिते वाते गात्रस्फुरण भंजने ॥

वेदनाभिः परीताभिः स्फुटंती वास्यसंधयः ॥ ११ ॥

सर्वांगमे वायुके कोप करनेसे गात्रोंका फरकना औ टूटना हैतय है तथा पीडा करिके जानों संधि फूटेंगी ऐसा होना ॥ ११ ॥



गुदस्थ वायुमाह

ग्रहो विण्मूत्र वातानां शूलाध्मानाश्मशर्कराः॥

जंघोरु त्रिकट्पृष्ठरोग शोको गुदस्थिते ॥ १२ ॥

गुदस्थ वायुके लक्षण कहते हैं यहभी पक्काशयस्थ है परंतु इसका गुदासे संबंध है इस वास्ते गुदस्थ कहा इसके कोप होनेसे मलमूत्र औ अधोवायुका अवरोध होता है तथा शूल पेट फूलना अश्मरी शर्करा तथा पिडरी जांघ दोनों कंधोंकी औ गरदनकी संधि हृदय औ पीठमे पीडा तथा शोथ उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥

आमाशय कुपितवातमाह

रुक्पाश्वोदरहृन्नाभौ तृष्णोद्गार विशूचिकाः॥

कासः कंठास्य शोषस्तु श्वासश्चामाशयस्थिते ॥ १३ ॥

जो वायु आमाशयमे कुपित होता है तौ पसुरी पेट हृदय औ नाभिमे पीडा तथा पियास डकार विशूचिका खांसी कंठ औ मुखका सूखना औ श्वास ये लक्षण होते हैं ॥ १३ ॥

पक्काशयस्थ कुपितमाह

पक्काशयस्थोऽत्र कूजं शूलाटोपौ करोति च ॥

कृच्छ्रमूत्र पुरीषत्व मानाहं त्रिकवेदनां ॥ १४ ॥

जो पक्काशयमे वायु कुपित होता है सो आंतोंका कूजना याने घुमूँघुमूँ शब्द तथा शूल औ पेटमे गुरगुराना तथा मलमूत्रका कटसे उतरना पेट फूलना तथा त्रिकस्थाने जो कमरके पिछाडी संधिका हाड है उसमे पीडा इन रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ १४ ॥

त्वग्गत लक्षणमाह

त्वग्रूक्षा स्फुटिता सुप्ता कृशा कृष्णाचतुर्घते ॥

आतन्यते सरागाच सर्वरूक् त्वग्गतेनिले ॥ १५ ॥

त्वचागत वायुके कुपित होनेसे त्वचा रूखी फटी भया शून्य प-  
तली औ काली तथा पीडायुक्त होती है तथा किंचित् लाल औ खि-  
ची सरीखी मालूम पडती है तथा सर्व त्वचामे पीडा होती है यह वायु  
जो त्वचागत रस है उसमे कुपित द्वैके उस रसका शोषण करिके ऐसे  
रोग उत्पन्न करता है ॥ १५ ॥

रक्तगत कुपित माह

रुजस्तीव्राः ससंतापा वैवर्ण्यं कृशता रुचिः ॥

गात्रे चारुं पिभुक्तस्य स्तंभश्चा स्तग्गतेऽनिले ॥ १६ ॥

रक्तस्थित वायुके कुपित होनेसे संतापसहित अंगमे तीव्र पीडा रू-  
पका कुरूप होना शरीरमे कृशता अरुचि शरीरमे फुन्सी होय तथा  
भोजन करनेसे शरीरका जकडना होता है ॥ १६ ॥

मांस मेदोगतमाह

गुर्वंगंतु घतेस्तब्धं दंड मुष्टिहतं तथा ॥

सरूक्स्तिमित मत्यर्थं मांसमेदो गतेऽनिले ॥ १७ ॥

मांस औ मेदमे स्थित वायुके कुपित होनेसे शरीर भारी जकडा  
भया तथा जैसे कोई डंडा अथवा मुक्की मारै तैसी पीडा तथा पीडायु-  
क्तजी जादा मालूम पडता है ॥ १७ ॥

मज्जास्थिगत कुपित वात लक्षणमाह

भेदोऽस्थिपर्वणांसंधि शूलं मांसबलक्षयः ॥

अस्वप्नः संततारुक्च मज्जास्थिकुपितेऽनिले ॥ १८ ॥

अस्थि औ मज्जामे वायुके कुपित होनेसे हाड औ पैरोंमे फूटनि संधिनमे शूल मांस औ बलका क्षय निद्राका न आना औ निरंतर सर्व शरीरमेभी पीडा ये लक्षण होते हैं ॥ १८ ॥

शुक्रस्थ कुपित वात लक्षणमाह

क्षिप्रमुंचतिबध्नाति शुक्रं गर्भमथापि वा ॥

विकृतं जनयेच्चापि शुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ १९ ॥

वीर्यस्थानमे कुपित भया हुआ वायु स्त्री प्रसंगके समयमे धातु-को जलदी गिराता है अथवा शक्तिसे बाहेर रुकावट करता है ऐसेही गर्भकोभी गिराय देता है अथवा मुद्धतसे जादा कालतक राखता है अथवा वीर्यमे तया दुष्ट वीर्य उत्पन्न गर्भमे विकार उत्पन्न करता है १९

शिरागतमाह

कुर्याच्छिरा गतः शूलं शिराकुंचन पूरणं ॥

सबाह्याभ्यंतरायामं खल्लीकुञ्जत्वमेव च ॥ २० ॥

शिरामे याने जो नाडिया रक्तके बहनेवाली हैं उनमे कुपित भया हुआ वायु शूल औ नसोंको संकुचित करता है तथा नसोंको फुलाके मोटी करता है तथा बाह्यायाम औ अंतरायाम खल्ली तथा कूबर इन रोगोंको करता है ॥ २० ॥

स्नायुसंधिगत लक्षणमाह

सर्वाङ्गीकाङ्गकान् रोगान् कुर्यात्स्नायु गतो निलः ॥

हंतिसंधिगतः संधीन् शूलशोथौ करोति च ॥ २१ ॥

स्नायु याने नसै उननसौंमे प्राप्त भया कुपित वायु जो सर्व नसौंमे कुपित होतौ सर्वांग रोग औ जो कही अंगकी नसौंमे कुपित होय तौ एकांग वातरोगको उत्पन्न करता है तथा संधिगत वायु कुपित द्वैके संधिनको विगाडता है औ शूल तथा शोथकीभी उत्पन्न करता है ॥२१

अथ कफ पित्ताभ्यामा दतानां प्राणादि वायूनां कार्याण्याह

प्राणेपित्तादृतेच्छर्दिर्दाहश्चैवोपजायते ॥

दौर्बल्यंसदनंतद्रा वैरस्यंच कफादृते ॥ २२ ॥

उदानेपित्तसंयुक्ते दाहोमूर्छाभ्रमःक्लमः ॥

अस्वेदहर्षोमंदाग्निः शीतताचकफादृते ॥ २३ ॥

स्वेददाहौष्ण्यमूर्छाःस्युः समानेपित्तसंयुते ॥

कफेनसंगेविषमूत्रे गात्रहर्षश्चजायते ॥ २४ ॥

अपानेपित्तयुक्तेतु दाहौष्ण्यंरक्तमूत्रता ॥

अधःकायेगुरुत्वंच शीतताचकफादृते ॥ २५ ॥

व्यानेपित्ता दृतेदाहो गात्रविक्षेपणंक्लमः ॥

स्तंभकोदंडकश्चापि शोथशूलौकफादृते ॥ २६ ॥

अब कफ पित्तयुक्त जो प्राणादिक पंच वायु तिनके कार्य कहते हैं प्राण वायुके पित्तयुक्त होनेसे बांति औ दाह होता है तथा कफयुक्त होनेसे दुर्बलता अंगकी शिथिलता झपकी मुखकी विरसता ये लक्षण होते हैं ॥ २२ ॥ उदान वायुके पित्तयुक्त होनेसे दाह मूर्छा भ्रम औ अकस्मात् घबराहट होता है तथा कफयुक्त होनेसे पसीनाकी बंदी रोमनका खडा होना मंदाग्नि औ शीत लगना ये रोग होते हैं ॥ २३ ॥

समान वायुके पित्तयुक्त होनेसे शरीरमे पसीना दाह उष्णता औ मूर्च्छा तथा कफयुक्त होनेसे मलमूत्रका रुकना औ रोम हर्ष ये चिन्ह होते हैं ॥ २४ ॥ अपान वायुके कफयुक्त होनेसे दाह उष्णता औ मूत्र रक्तवर्ण तथा कफयुक्त होनेसे नीचेके शरीरमे भारीपना औ ठंडका लगना होय है ॥ २५ ॥ व्यान वायुके पित्तयुक्त होनेसे दाह हाथ पायोंका पटकना औ एकाएकी घबराहट तथा कफयुक्त होनेसे शरीरका जकडना औ दंडसरीखा रहि जाना तथा शोथ औ शूल ये लक्षण होते हैं ॥ २६ ॥

अथा क्षेपकस्य सामान्य लक्षणमाह

यदातु धमनीः सर्वाः कुपितोभ्येतिमारुतः ॥

तदाक्षिपेत्प्याशसद्मुहुर्देहंमुहुश्चरः ॥

मुहुर्मुहुस्तदाक्षेपा दाक्षेपकइतिस्मृतः ॥ २७ ॥

आक्षेपक लक्षण कहतेहैं जब वायु कुपित द्वैके सर्व रक्त वहनेवाली नाडिनमे प्राप्त होता है तब वारंवार चलायमान द्वैके जैसे हाथीपर बैठनेसे झक झोरें हील लगते हैं तैसे शरीरको वारंवार हलावता हो तब उसको वारंवार आक्षेप करनेसे आक्षेपक कहते हैं ॥ २७ ॥

अथास्यैवावस्था विशेषमपतंत्रकमाह

क्रुद्धःस्वैः कोपनैर्वायुः स्थाना दूर्ध्वं प्रपद्यते ॥

पीडयन्तदयंगत्वा शिरः शंसौ च पीडयेत् ॥ २८ ॥

धनुर्वन्नामयेद्वात्रा प्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा ॥

सरुच्छ्रादुच्छ्रसेच्चापि स्तब्धाक्षोऽथ निमीलकः ॥ २९ ॥

कपोतइवकूजेच्च निःसंज्ञःसोपतंत्रकः॥

दृष्टिसंस्तभ्यसंज्ञांच हत्वाकंठेनकूजति॥ ३० ॥

हृदिमुक्तेनरःस्वास्थ्यं यातिमोहंवृतेपुनः॥

वायुनादारुणंप्रादुरेकेतमपतानकं॥ ३१ ॥

अब अपतंत्रकके लक्षण कहते हैं जैसेकि जो आपके कोप करने वाले रुक्षादिक पदार्थ तिन करिके कुपित भया वायुसो स्वकीय स्थान जो पक्काशय उसते ऊर्ध्व गतिको प्राप्त होता है तब हृदयको पीडित करता भया मस्तकमे जायके कनपटिनमे पीडा उत्पन्न करता है ॥ २८ ॥ औ शरीरको धनुषसरीखा नमाइ देता है औ झुक कोरि डारता है तथा बेहोस करि देता है तब वह बडे कष्टसे श्वास लेता है औ नेत्रोंको फैलाए भये रहि जाता है वा मूदेही रहता है ॥ २९ ॥ तथा अचेत भया हुआ कबूतर सरीखा कूजता रहता है उसको अपतंत्रक रोग कहते हैं इसमे दृष्टिक निश्चल करि देता है याने नेत्र फुलते बंद होते हैं सो न यह कटकी लगि जाती है संज्ञाका नाश होता है औ कंठसे कां खता रहता है ॥ ३० ॥ तथा जब वायु हृदयको छोडि देता है तब मनुष्य सुखी होता है जब फिर ग्रहण करता है तब फिर बे होस हो जाता है यह रोग बडा दारुण है इसको कोई अपतान कभी कहते हैं ॥ ३१ ॥

दंडापतानकमाह

कफान्वितोभृशंवायु स्तास्वेवयदितिष्ठति॥

सदंडवत्संभयति रुच्छ्रोदंडापतानकः॥ ३२ ॥

जब जो प्रथम नसैं कहीं उन्हीम अतिशय कफयुक्त वायु स्थित

होता है तब मनुष्यको दंडांकी तरह जड़ करि देता है अर्थात् वह सूखे काठकी तरह पड़ा रहता है उसको दंडापतानक कहते हैं वह कष्ट साध्य है ॥ ३२ ॥

अस्यैव भेदं धनुस्तंभमाह

धनुस्तुल्यं न मेघस्तु सधनुस्तंभसंज्ञितः ॥ ३३ ॥

इसी अपतानकका भेद धनुस्तंभ है इससे मनुष्य धनुषके तुल्य नइके रहि जाता है ॥ ३३ ॥

अंतरायाममाह

अंगुलीगुल्फजठरहृद्वक्षोगलसंश्रितः ॥

स्नायुप्रतानमनिलो यदाक्षिप्रतिवेगवान् ॥ ३४ ॥

विष्टव्याक्षः स्तब्धहनुर्भग्नपार्श्वः कफं वमन् ॥

अभ्यंतरंधनुरिव यदानमतिमानवः ॥

तदासोऽभ्यंतरायामं कुरुते मारुतो वली ॥ ३५ ॥

अंतरायामके लक्षण कहते हैं

जैसेकि जब अंगुली एडी पेट हृदय छाती औ गलेमे रहनेवाला वायु वेगवान हुआ भया नसौके समूहको खैंचि लेता है तब मनुष्यके नेत्र जैसेके तैसे रहि जाते हैं ॥ ३४ ॥ ठोड़ी जकडि जाती है पसुरीभी मरुरि जाती हैं औ मुखसे कफ आपसे आप गिरने लगता है औ अगाडीकी तरफ धनुष सरीखा नइ जाता है तब अभ्यंतरायाम नामके रोगको वह बलवान वायु करता है ॥ ३५ ॥

वात्स्यायाम माह

वात्स्यस्नायुप्रतानस्थो वात्स्यायामं करोति च ॥

तमसाध्यं बुधाः प्रादुः कटिपार्श्वौ रुभंजनं ॥ ३६ ॥

बाह्यायाम लक्षण जैसे अंतरायाममे अगाडीकी नसोंमे वायु स्थित वहैके अंतरायाम करता है तैसे पिछाडकी सर्वनसोंमे रहा भया कुपित वायु पिछाडीको नवायके बाह्यायाम करता है यह कमर पसुरी औ जांघोंको मरोरनेवाला असाध्य है ॥ ३६ ॥

ब्रणायाममाह

मर्माश्रितं व्रणं प्राप्य वायुर्यः सर्वदेहगः ॥

वेगैरानमयेद्देहं व्रणायामंतु तंत्यजेत् ॥ ३७ ॥

जो व्रण मर्मस्थानमे भया औ उसमे कुपित वायु प्राप्तवहै सर्व देहमे प्रसरा भया हुआ अपने वेगों करिके देहको नवाइ देता है उसको व्रणायाम कहते है ॥ ३७ ॥

उक्तानामाक्षेपक प्रकाराणां कफ पित्तानु बंध माह

कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः ॥

कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजं ॥ ३८ ॥

कहे भये आक्षेपक भेदोंमे कफ औ पित्तका संबध कहते हैं जैसे कि कफान्वितवायु पित्तान्वितवायु औ केवलवायु चौथा अभिघातसे आक्षेपक होता है ऐसे चारिभेद आक्षेपकके कहै वै गुरुत्वादिक भेदोंसे जानना ॥ ३८ ॥

असाध्यमाह

गर्भपातनिमित्तश्च शोणिताति स्रवाच्चयः ॥

अभिघातनिमित्तश्च नसिद्ध्यत्यपतानकः ॥ ३९ ॥

असाध्य लक्षण कहते हैं जो अपतानक वायुरोग गर्भपातके



निमित्तसे अथवा रक्तके निकलनेसे औ जो चोठलगनेसे भया होयगा सो असाध्य जानना ॥ ३९ ॥

पक्षवध माह

गृहीत्वार्द्धं तनोर्वायुः शिरास्त्रायुर्विशोष्य च ॥

पक्षमन्यतमंहन्ति संधिबंधान् विमोक्षयन् ॥ ४० ॥

कृत्स्नोऽर्द्धकायस्तस्यस्या दकर्मण्यो विचेतनः ॥

एकांग रोगं तं केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥

सर्वांग रोगं तद्वच्च सर्वकायाश्रितेऽनिले ॥ ४१ ॥

पक्षवध रोग कहते हैं जिसरोगमे वायु आधे शरीरको ग्रहण करिके शिरा जो मोटीनसे स्नायु जो उनसे मध्यम नसै उनको सुखायके संधि-नके जो बंध न हैं उनको ढीले करता भया एक तरफके पक्षकोयाने एक तरफके नेत्र नाक कान हाथ पाय इत्यादिक आधे अंगको शिथिल करि देता है ॥ ४० ॥ तब उस मनुष्यका आधा देह कोईभी काम करनेके योग्य नहीं रहता है औ अचेत द्वै जाता है उसको कोई एक आचार्य एकांग रोग औ कितनेक पक्षवध कहते हैं लोकमे पक्षाघात प्रसिद्ध है जैसे यह अर्द्धांग शिथिल होनेसे पक्षवध होता है इसी रीतिसे सर्वांग बे काम होनेसे सर्वांग रोग होता है ॥ ४१ ॥

अथास्य साध्यासाध्यत्वज्ञानार्थमाह

दाहसंतापमूर्छाःस्युर्वायुपित्तसमन्विते ॥

शैत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफान्विते ॥ ४२ ॥

शुद्धवातहतंपक्षं कृच्छ्रसाध्यतमं विदुः ॥

साध्य मन्येन संसृष्ट मसाध्यं क्षयहेतुकं ॥ ४३ ॥

गर्भिणी सूतिका बाल वृद्ध क्षीणे ष्वस्तृक्षये ॥

पक्षाघातं परिहरे द्वेदना रहितो यदि ॥ ४४ ॥

इसके साध्यासाध्य लक्षण जाननेके वास्ते कहते हैं

जो पक्षा घातमे पित्तयुक्त वायु होय तो दाह संताप औ मूर्च्छा ये चिन्ह होते हैं औ जो कफयुक्त होय तो शीत शोथ औ गुरुत्व इत्यादिक चिन्ह होते हैं ॥ ४२ ॥ जो शुद्ध वायूसे पक्षा घात भया होय तौ अति कष्ट साध्य जानना औ पित्तादि युक्तसे साध्य तथा जो क्षय निमित्तसे भया होय ॥ ४३ ॥ अथवा गर्भिणी बालक वृद्ध सूतिका औ क्षीण मनुष्यके भया होय किंवा रक्तक्षयसे भया होय औ पीडा रहित होय तौ असाध्य जानिके उसका त्यागही करना श्रेष्ठ है ॥ ४४ ॥

अर्दित रोगमाह

उच्चैर्व्याहरतोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि च ॥

हसतो जृम्भमाणस्य विषमा च्छयनादपि ॥ ४५ ॥

शिरोनासौष्ठु चिबुक ललाटे क्षणसंधिगः ॥

अर्दयत्य निलो वक्र मर्दितं जनयत्यपि ॥ ४६ ॥

वक्त्री भवति वक्रार्द्धं ग्रीवां व्याप्य प्रवर्तते ॥

शिरश्चलति वाक्संगो नेत्रादीनां च वैकृतम् ॥ ४७ ॥

ग्रीवा चिबुक दंतानां तस्मिन्पार्श्वे च वेदना ॥

तमर्दित मिति प्राहुः व्याधिव्याधिविशारदाः ॥ ४८ ॥

अर्दित रोग कहते हैं

अति ऊंचे स्वरसे बोलनेसे अति कठिन पदार्थ खानेसे अति हसते हसते जमुहाई लेना ऊंची नीची गर्दन करिके सोना इन कारणोंसे कुपित भया हुआ वायु ॥ ४५ ॥ मस्तक नासिका ओंठ ठोड़ी ललाट औ नेत्र संधिमे प्राप्त भया हुआ मुखको फिरायके याने एक ओरको टेढ़ा करिके अर्दित रोगको उत्पन्न करता है ॥ ४६ ॥ तिसते ग्रीवासे लैके मुख टेढ़ा होता है मस्तक हलता रहता है औ बोला नहीं जाता है तथा नेत्रादिकभी विकारयुक्त होते हैं ॥ ४७ ॥ जिस अंगकी तरफ टेढ़ा होता है उसी तरफ गर्दन ठोड़ी औ दांतोंमे पीड़ा होती है उसको वैद्य लोक अर्दित रोग कहते हैं ॥ ४८ ॥

असाध्यमाह

क्षीणस्यानि मिषाक्षस्य प्रसक्ताऽव्यक्तभाषिणः॥

नसिध्यत्यर्दितंगाढं त्रिवर्षं वेपनस्यच ॥ ४९ ॥

जो मनुष्य क्षीण होय तथा नेत्रोंके निमेष उन्मेष न होते होय याने एकटकी लगायके रहि गया होय तथा जिसका बोल न कुछभी न समझि पडता होय औ जिसके जिह्वा नासिका औ नेत्रोंसे पानी झरता होय तथा कांपता होय सो असाध्य है वह अच्छा होनेका नहीं ४९

आक्षेपकादीना मर्दितां तानां तावद्वेगित्वमाह

गतेवेगे भवेत्स्वारथ्यं सर्वेष्वक्षेप कादिषु ॥ ५० ॥

आक्षेपकसे लैके अर्दित पर्यंत रोगोंका वेगित्व कहते हैं जब इन सर्व आक्षेपकादिकोंका वेग शांत होता है तब मनुष्यको थिरता होती है वेग आनेसे फिरि जैसाका वैसा होता है ॥ ५० ॥

हनुस्तंभमाह

जिह्वा निर्लेखना च्छुष्क भक्षणादभिघाततः॥

कुपितो हनुमूलस्थः संसयित्वा निलोहनुं ॥ ५१ ॥

करोति विवृतास्यत्व मथवा संवृतास्यतां ॥

हनुग्रहः सतेनस्या त्कच्छ्राच्चर्वणभाषणं ॥ ५२ ॥

हनुस्तंभके लक्षण

जैसेकि दातू न की चीरसे जीभ घसनेसे सूखे चने वगैरः के चवा नेसे थप्पड़ वगैरकी चोटके लगनेसे ठोड़ीमे रहनेवाला वायु कुपित भ-  
या हुआ उस ठोड़ीको चलायके याने चौहरको फैलायके॥ ५१॥ अथवा  
सकोरिके मुखको फैलाय देता है अथवा बंद करि देता है फिरि वह  
जैसाका वैसा रहि जाता है उसको हनुस्तंभ कहते हैं उस रोगमे खाना  
औ बोलना बड़े कष्टसे होता है ॥ ५२ ॥

मन्यास्तंभमाह

दिवास्वप्ना सनस्थान विरुतो ध्वनिरीक्षणैः॥

मन्यास्तंभं प्रकुरुते सएव श्लेष्मणावृतः ॥ ५३ ॥

दिनके सोनेसे बहुत बैठनसे वा खड़े रहनेसे अथवा टेढ़ी गरदन  
पीछे फिरिके वा ऊपरको देखनेसे कफयुक्त कुपित भया हुआ वायु  
गरदनको जकड़ि देता है उसको मन्यास्तंभ कहते हैं ॥ ५३ ॥

जिह्वास्तंभमाह

वाग्वाहिनी शिरासंस्थो जिह्वांसंस्तं भयतेऽनिलः ॥

जिह्वास्तंभः सतेनान्न पानवाक्येष्वनीशता ॥ ५४ ॥

वाणी निकालनेवाली जो नाडी उसमे रहनेवाला वायु कुपित होनेसे जीभको जैसीकी वैसी खीचि रखता है उससे खाने पीनेको और चलने कोभी मनुष्य समर्थ है सकता नहीं उसको जिह्वास्तंभ रोग कहते हैं ॥ ५४ ॥

शिरोग्रहमाह

रक्तमाश्रित्य पवनः कुर्यान्मूर्द्ध धराः शिराः ॥

रूक्षाः सवेदनाः रुग्णाः सोऽसाध्यः स्याच्छिरोग्रहः ५५ ॥

कुपित भया हुआ वायु रक्तमे प्रविष्ट द्वैके मस्तकके धारनेवाली जो नाडी है उनको खुरबी काली और वेदनायुक्त करिके जकड़ि देता है सो शिरोग्रह रोग असाध्य है ॥ ५५ ॥

गृध्रसीमाह

स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठो रुजानुजं घापदं क्रमात् ॥

गृध्रसी स्तंभ रुक्तो दैर्गह्याति स्पंदते मुहुः ॥ ५६ ॥

वाताद्वात कफात्तंद्रा गौरवा रोचकान्विता ॥

वातजायां भवेत्तोदो देहस्यापि प्रवक्रता ॥ ५७ ॥

जानुजंघो रुसंधीनां स्फुरणं स्तब्धता भृशं ॥

वातश्लेष्मो द्रवायांतु गौरवं वह्निमार्दवं ॥

तंद्रामुख प्रसेकश्च भक्तद्वेष स्तथैव च ॥ ५८ ॥

गृध्रसी रोग यह प्रथम कूलौंमे फिरि क्रमसे कमर पीठ जांघें घुटना पिंडरीऔ पांय इनमे स्तंभ याने जकड़ना पीडा सुई छेदनेसरीखी दर्द उत्पन्न करिके ग्रहण करता है औ बारंवार कंपा होती है यह रोग

वातसे औ वातकफसे उत्पन्न होता है तथा गुरुता औ अरोचक युक्त होता है तहां वातजन्यमे सुई छेदने सरीखी पीडा औ देहका अति टे-  
ढापना तथा घुटुना पिडरी जांघें औ संधि इनका फरकना औ जकडना  
अतिशय होता है तथा वात कफजन्यमे गुरुता अग्नि मांघ झपकी मु-  
खसे लार गिरना औ अन्नपर द्वेष होता है ॥ ५८ ॥

कुञ्जत्वमाह

हृदयं यदिवा पृष्ठमुन्नतं क्रमशः सरुक् ॥

क्रुद्धो वायुर्यदा कुर्यात्तदा तं कुञ्जमादिशेत् ॥ ५९ ॥

क्रुद्धित भया वायु जब हृदय अथवा पीठिको क्रमसे ऊंचा करि  
देइ उसको कुञ्ज कहते हैं लोकमे कूबर कहते हैं ॥ ५९ ॥

विश्वाचीमाह

तलं प्रत्यंगुलीनां याः कंडरा बाहु पृष्ठतः ॥

बाव्होः कर्मक्षयरी विश्वाची तिनिगद्यते ॥ ६० ॥

भुजाकी पीठसे लैकें हथेली औ अंगुलिनकी जो मोटीनसैं उनमे  
क्रुद्धित भया हुआ वायु प्रवेश करिके उन नसोंको जकडि लेता है  
उसते भुजनके काम बंद व्हे जाते हैं उसको विश्वाची कहते हैं ॥ ६० ॥

क्रोष्टुशीर्षमाह

वात शोणितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः ॥

ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षस्तु स्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ॥ ६१ ॥

जो वायु औ रक्त करिके घुटजानुमे सियारके मत्थेके समान

सूजनि आती है औ उसमे पीडा अतिशय होती है उसको क्रोटुकशीर्ष कहते हैं ॥ ६१ ॥

खंज पंगु लवातावाह

वायुः कट्या श्रितः सकृश्चः कंडूरा माक्षिपे यदा ॥

खंज स्तदा भवेज्जंतुः पंगुः सकृश्चो द्वयोर्वधात् ॥ ६२ ॥

कमरमे रहनेवाला वायु कुपित दूँके जब एक तरफके सब पायोंकी नसोंको खैचिके किंचित् शिथिलतायुक्त जकड़ि डारता है तब मनुष्य खंज होता है याने लंगडा होता है औ जब दोनों पायोंको नसोंको बिगाड़ि देता है तब पंगुला होता है ॥ ६२ ॥

कलायखंजमाह

प्रक्रामन्वे पते यस्तु खंजन्नि वच गच्छति ॥

कलाय खंजंतं विद्यान्मुक्तसंधि प्रबंधनं ॥ ६३ ॥

जिस रोगसे संधिनके बंधन ढीले ढूँके मनुष्य चलतेमे कांपता औ लेंगडाता चलै उसको कलायखंज कहते हैं ॥ ६३ ॥

वात कंटकमाह

रुक्पादे विषमेन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥

वातेन गुल्फ माश्रित्य तमाहुर्वातकंटकं ॥ ६४ ॥

ऊंची नीची जमीनपर पाय रखनेसे अथवा श्रम करनेसे जो एड़ि के ऊपरके भागमें याने टेंघुनामे पीडा होती है उसको वात कंटक कहते हैं ॥ ६४ ॥

पाद दाहमाह

पादयोः कुरुते दाहं पित्तासृक् सहितोऽनिलः ॥

विशेषतश्चक्रमतः पाददाहं तमादिशेत् ॥ ६५ ॥

पित्त और रक्तसहित वायु पायनमे दाह उत्पन्न करै तहांभी चलतेमे विशेष करिके दाह करता होय सोपाद दाह जानना ॥ ६५ ॥

पादहर्षमाह

दृष्येते चरणौ यस्य भवेतां वापि सुप्तकौ ॥

पादहर्षः सविज्ञेयः कफवात प्रकोपजः ॥ ६६ ॥

जिस रोगमे पायनमे झुनझुनी आवै अथवा रोमखडे द्वै जाय उसको पादहर्ष जानना वह कफ वातजन्य होता है ॥ ६६ ॥

अथां सशोषाप बाहुकावाह

अंसदेशे स्थितो वायुः शोषयित्वां संबन्धनं ॥

शिराश्चा कुंच्य तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकं ॥ ६७ ॥

कंधेमे रहनेवाला वायु कुपित व्हेके कंधेकी संधिमे रहनेवाले कफको सुखायके कंधेकोभी सुखाय देता है उसको अंसशोष कहते हैं तथा जो उसी जगह रहनेवाला वायुनसोंको खैंचि के अपबाहुक रोगको पैदा करता है ये रोगभी कफवात जन्य हैं ॥ ६७ ॥

अथ जिह्वागतान्मूकादीन त्रीन् रोगानाह

आवृत्यवायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः ॥

नरान्करोत्यक्रियका न्मूक मिन्मिन गद्गदान् ॥ ६८ ॥

जिह्वागत मूकादिक तीनि रोग कहते हैं कफयुक्त वायु कुपित भया हुआ जो जीभसे शब्दके प्रसिद्ध करनेवाला नसोंको घेरिके दोषके कमी जादे पनेसे मूक मिन्मिन औ गद्गद रोगोंको पैदा करता है तहां जिसको बिल्कुल्य बोलना न आता होय उसको मूक कहते हैं



औ जो नाक स्वरसे बोलै उसको मिन्मिन कहते हैं तथा जो हक लाय-  
के बोलै उसको गद्गद कहते हैं ॥ ६८ ॥

तूनीमाह

अधोया वेदनायाति वर्चामूत्राशयो स्थिता ॥

भिदंती वगुदोपस्थं सातूनी नामनामतः ॥ ६९ ॥

जो पीडा मलाशय औ मूत्राशयसे उठी भयी गुदा औ लिंगको  
मानौ चीरती होय ऐसी नीचेको जाती होय सो तूनी ॥ ६९ ॥

प्रतितूनीमाह

गुदोपस्थो स्थिता चैव प्रतिलोमं प्रधावति ॥

वेगैः पक्काशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ ७० ॥

जो पीडा गुदा औ लिंगसे उठिके उलटी वेगोंसे पक्काशयमे जाती  
होय उसको प्रतितूनी जानना ॥ ७० ॥

आध्मानमाह

साटोप मत्युग्र रुज माध्मान मुदरं भृशं ॥

आध्मान मितिजानीया द्वोरं वात निरोधजम् ॥ ७१ ॥

जिस रोगमे गुरगुर शब्द सहित औ बड़ी पीडायुक्त पेट फूलै उ-  
सको आध्मान कहते हैं वह अधो वायुके रुकनेसे होता है ॥ ७१ ॥

प्रत्याध्मानमाह

विमुक्त पार्श्वं हृदयं तदेवा माशयो स्थितं ॥

प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफ व्याकुलितानिलम् ॥ ७२ ॥

जिस आध्मानमे हृदय औ पसुरीनमे पीडा न होती होय तथा

पीडा आमाशयमे भई होय इसको प्रत्याध्मान जानना यह वायु कफ करिके व्याकुल रहता है ॥ ७२ ॥

वाताष्ठीलामाह

नाभेरधस्तात्संजातः संचारी यदीवाऽचलः ॥

अष्ठीलावद्वनो ग्रंथि रूध्वमायत मुन्नतः ॥

वाताष्ठीलां विजानीया द्वहिर्मार्गा वरोधिनीं ॥ ७३ ॥

नाभिके नीचे अचल किंवा चलनेवाली लोटिआसरीखी ऊपरको लंबी इधर उधर ऊंची औ कठिन एक गांठ पैदा होती है उसको वाताष्ठीला कहते हैं वह मल औ मूत्रके रोकनेवाली है ॥ ७३ ॥

प्रत्यष्ठीलामाह

एतामेव रुजा युक्तां वात विण्मूत्र रोधिनीं ॥

प्रत्यष्ठीला मिति वदे ज्जठरे तिर्य गुत्थितां ॥ ७४ ॥

यही अष्ठीला जो पीडायुक्त मलमूत्र औ अधो वायूकी रोकने वाली होय तथा पेटमे तिरछी आड़ी पैदा होय उसको प्रत्यष्ठीला कहते हैं ॥ ७४ ॥

वात विकृतिमाह

मारुतेऽविगुणे बस्तौ मूत्रं सम्यक् प्रवर्त्तते ॥

विकारा विविधा श्वापि प्रतिलोमे भवंति हि ॥ ७५ ॥

जब बस्ति याने पेडूमे वायू सानुकूल होता है तब मूत्र अच्छी तरहसे उतरता है औ जब वह प्रतिकूल होता है तब अनेक विकार उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥

ऊर्ध्व वातमाह

अधःप्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन वा ॥

करोत्युद्गार बाहुल्य मूर्ध्व वातः प्रचक्ष्यते ॥ ७६ ॥

कफ औ वायु करिके अधो वायुका अवरोध होतां है तब डकारें बहुत आने लगती हैं उसको ऊर्ध्व वात कहते हैं ॥ ७६ ॥

कंपवात खल्यावाह

सर्वांग कंपः शिरसो वायुर्वे पथु संज्ञकः ॥

खल्लीतु पाद जंघोरु कर मूलाव मोटनी ॥ ७७ ॥

जो सर्व अंग औ शिर तथा और अंगोंका कांपना उसको वेपथु कहते हैं लोकमे कंपवात कहते हैं तथा जिस वातरोगमे पाय पिडरी जांघ औ पट्टंचा मुरडि जाय उसको खल्ली कहते हैं ॥ ७७ ॥

अनुक्त वातरोग संग्रहार्थमाह

स्थान नामानु रूपैश्च लिंगैः शेषान्वि निर्दिशेत् ॥

सर्वेष्वे षुच संसर्गं पित्ताद्यै रूपलक्षयेत् ॥ ७८ ॥

जो वातरोग नहीं कहे हैं उनके संग्रहके वास्ते कहते हैं जैसेकि जो वातरोग नहीं कहे उनको स्थानके नाम अनुरूप चिन्ह जानना औ इन सबनमे पित्तादिकोंका संसर्ग जानना ॥ ७८ ॥

साध्यासाध्यमाह

हनु स्तंभादिता क्षेप पक्षा घाता पतानकाः ॥

कालेन महता वाता यत्ना त्तिथ्यंति वानवा ॥

नवान्व लवतस्त्वेतान्सा धयेन्नि रूपद्रवान् ॥ ७९ ॥

साध्यासाध्य कहते हैं हनुस्तंभ अर्द्धत आक्षेपक पक्षाघात औ  
अपतानक ये वातरोग बहुत कालसे यत्न करते करते सिद्ध होयंगे तौ  
होयंगे अथवा नहींभी होयंगे जो वातरोग नये हैं औ रोगीभी बलवान  
हैं तथा उपद्रवरहित हैं उनका औषध उपाय करना ॥ ७९ ॥

उपद्रवानाह

विसर्प दाह रुक् संग मूर्छाऽरुच्यग्नि मार्दवेः ॥

क्षीण मांस बलं वाताग्रंति पक्ष वधादयः ॥ ८० ॥

उपद्रव कहते हैं

विसर्प दाह पीडा मलमूत्र औ अधो वायुका अवरोध मूर्छा अ-  
रुचि औ अग्नि मांश इन करिके युक्त जो पक्षवध इत्यादिक वातरोग  
ते जिसका मांस औ बलक्षीण भया होय उसको मारतेही हैं ॥ ८० ॥

असाध्यमाह

शूनं सुप्त त्वचं भग्नं कंषाध्मान निपीडितं ॥

रुजार्ति मंतं चनरं वात व्याधिर्विनाशयेत् ॥ ८१ ॥

जिसके अंगमे सूजनि होय किंवा चर्म शून्य भया होय अथवा  
हाड टूटि गया होय तथा कंषा औ पेट फूलने करिके पीडित होय  
तथा अति पीडायुक्त होय ऐसे मनुष्यका वातरोग नाश करताहै ॥ ८१ ॥

अथे दानीं पंचविधस्यापि प्रकृतस्य वायोः कार्यं लिंगं चाह

अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थः प्रकृतौ स्थितः ॥

वायुः स्यात्सो धिकं जीवे द्वीत रोगः समाः शतम् ॥ ८२ ॥

इति रुग्नि निश्चये वातरोग निदानं ॥ २३ ॥

अब जो पांचौ प्रकारका वायु उसके कार्य औ चिन्ह कहते हैं

जो वायु आपके स्थान औ स्वभावमे स्थित है औ कहीभी शरीरमे वायुका अवरोध नहीं सो मनुष्य एकसौबीस वर्ष ओ पांच दिन रोगरहित जीवै इस आयुष्यके प्रमाणमे वराह मिहरने आयुर्निरूपण अध्यायमे लिखा है जैसे ॥ श्लोक ॥ समाः षष्टि द्विधा मनुज करिणां पंचत्रनिशाः अर्थ—मनुष्य औ हाथीकी आयुष्यके साठिके दूने याने एकसौबीस वर्ष औ पांच रात्री हैं ॥ ८२ ॥

इतिश्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्नि निश्चय दीपिकायां वातरोग निदान प्रकाशः ॥ २३ ॥

अथ वातरक्त निदानं

लवणाति कटु क्षार स्निग्धोष्णा जीर्ण भोजनैः ॥

क्लिन्न शुष्कां बूजा नूप मांस पिण्याक मूलकैः ॥ १ ॥

कुलत्थ माष निष्पाव शाकादि पलले क्षुभिः ॥

दध्यार नालसौ वीर सक्तुतक्र सुरासवैः ॥ २ ॥

विरुद्धा व्यशन क्रोध दिवा स्वप्नाति जागरैः ॥

प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्याहार विहारिणां ॥

स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्तं प्रकुप्यति ॥ ३ ॥

अब वातरक्तका निदान कहते हैं

अतिशय लवण कटुक क्षार स्निग्ध औ उष्ण पदार्थ अजीर्णमे भोजन तथा गले भये अथवा सुखाये भये जलके मच्छी कछुआ इत्यादिकोंके मांस औ जल किनारेके जो हंस सारस चकई चकवा इत्यादिकोंके मांस तिनका खाना ॥ १ ॥ तथा खरी मूरी कुरथी उरद

अकसा पत्रशाकं औ वैगन इत्यादिकोंके शाक तिल कुट उस दही कांजी सिरका सतु वा मट्ठा मदिरा आसव ॥ २ ॥ विरुद्ध भोजन औ भोजनपर भोजन क्रोध दिनका सोना रातिका जागना इत्यादिकोंके अति सेवनसे बहुधा करिके जो सुकुमार औ मिथ्या आहार विहारोंके करनेवाले हैं उनके तथा जो स्थूल याने मोटे शरीरवाले हैं तिनके औ सुखी लोगोंके वातरक्त कुपित होता है ॥ ३ ॥

संप्राप्तिमाह

हस्य श्वोषैर्गच्छतश्चाश्रतश्च विदाल्यन्नं सविदा  
हाशनस्य ॥ कृत्स्नं रक्तं विदहत्याशु तच्च दुष्टं शीघ्रं  
पादयोश्चीयते च ॥ तत्सं पृक्तं वायुना दूषितेन त  
स्याबल्या दुच्यते वात रक्तं ॥ ४ ॥

अब संप्राप्ति कहते हैं हाथी घोडा औ ऊंटकी अति सवारी करने वाले तथा दाहकारक पदार्थोंके खानेवाले तथा विदग्धा जीर्णमे खाने वाले जो मनुष्य तिनके सब देहका रक्त दग्ध याने तप्त है जाता है औ वह तप्त दूषित रक्त पायोंमे थकठा होता है वह रक्त दूषित वायु करिके युक्त होता है इस वास्ते वायुकी प्रबलतासे उसको वातरक्त कहते हैं ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह

स्वेदोऽत्यर्थं न वा काष्ण्यं स्पर्शज्ञित्वं क्षते तिरुक् ॥  
संधि शैथिल्य मालस्यं सदनं पिडिकोद्गमः ॥ ५ ॥  
जानु जंघो रुकट्यंस हस्त पादांग संधिषु ॥

निस्तोदः स्फुरणं भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च ॥ ६ ॥

कंदूः संधिषु रुग्दाहो भूत्वा नश्यति चासकृत् ॥

वैवर्ण्यं मंडलोत्पत्तिर्वाता सूक् पूर्व लक्षणम् ॥

वातरक्तके पूर्वरूपमे पसीनेकी अधिकता अथवा अभा  
दागोंका होना छूनेसे स्पर्श न मालूम परना ब्रणोंमे अति पीडा  
शिथिल आलस शरीरभी शिथिल शरीरमे फुंसियोंका होना  
तथा जानू पिडरी जांघ कमर कांधे हाथ पांय औ सब अंगकी  
इनमे सुई टोंचने सरीखी पीडा औ फरकना कुल्हारी मारनेसर  
दना शरीर गरुआ त्वचा शून्य ॥ ६ ॥ खाज संधिनमे पीडा औ  
द्वैके मिटि मिटि जाते हैं शरीरका रंग बदरंग होना चकत्तोंका  
ये लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

वाताधिक वातरक्त लक्षणं

वाताधिकेऽधिकं तत्र शूल स्फुरण तोदनं ॥

शोथस्य रौक्ष्यं रुणत्वं स्यावता वृद्धि हानयः ॥

धमन्यं गुलि संधीनां संकोचोऽंग ग्रहोति रुक् ॥

शीत द्वेषानु पशय संभवे पथु सुमयः ॥ ९ ॥

जिस वातरक्तमे वातकी अधिकता होती है उसमे शूल  
औ सुई टोंचनेसरीखी पीडा होती है सूजनिमे सूखापन औ  
लिये धूसर रंग होता है रोग कभी कम कभी जादा होता है  
नसैं अंगुली औ संधी इनका संकोच शरीरका जकडना पीडाव  
कता शीतसे विरोध याने शीत प्रिय न लगै औ शीतमे व

पाय इत्यादिक जहांके तहां जकडि जाय शरीरमे कंपा औ शून्यताही होती है ॥ ९ ॥

रक्ताधिक वातरक्त ल०

रक्ते शोफोऽति रुक् तोद स्ताम्रश्चिमि चिमायते ॥

स्निग्धै रूक्षैः शमं नैति कंदू क्लेद समन्वितः ॥ १० ॥

रक्ताधिक वातरक्तमे सूजनि अति वेदना लाल रंग राई लगाने सरीखा चिमचिमाहट स्निग्ध औ रूक्षसेभी शांत न होना वह खाज औ ओदापनयुक्त होता है ॥ १० ॥

पित्ताधिक लक्षणं

पित्ते विदाहः संमोहः स्वेदो मूर्च्छा मदः सत्पट् ॥ स्पर्शा

सहत्वं रुग्नागः शोथः पाको भृशोष्णता ॥ ११ ॥

पित्ताधिक वातरक्तमे दाह मोह पसीना मूर्च्छा मद याने भांग इत्यादिक खायेका नसा सरीखा रहना तथा पियास सूजनिपरहाथ लगाना नसहन होय पीडा ललामी सूजनिका पकना औ अतिशय उष्णता होती है ॥ ११ ॥

अथ कफाधिक संसर्गजा वाह

कफेस्तै मित्य गुरुता सुप्ति स्निग्ध त्वशीतताः ॥

कंदूर्मदाच रुग्द्व द्व सर्व लिंगं च संकरात् ॥ १२ ॥

अब कफाधिक द्वंद्व औ सन्निपातज वातरक्तके लक्षण कहते हैं तहां कफाधिकमे शरीर ओ दा औ भारी त्वत्वाशून्य शरीरमे चिकनता शीतलता औ पीडा अल्परहत है द्वंद्वजोंमे दोदो दोषों के चिन्ह रहते हैं औ सन्निपातज मे सर्व चिन्ह रहते है ॥ १२ ॥



पादयोरस्मिन् जनितेऽप्रतिक्रियमाणेऽन्वदेशान्तरं प्राप्नोति त्याह

पादयो मूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयो रपि ॥

आखो विषमिव क्रुद्धं तद्देहमनु सर्पति ॥ १३ ॥

जो वातरक्त पायनमे अथवा हाथनमे उत्पन्न भया औ उसका उपाय न किया तौ तौ जैसे मूसेका विषधीरे धीरे देहमे फैलता है तैसे वह देहमे सर्वत्र फैलि जाता है ॥ १३ ॥

अथास्य द्विविधत्व माहचरकः

उत्तानमथगंभीरं द्विविधं वातशोणितं ॥

त्वङ्मांसाश्रयमुत्तानं गंभीरं त्वंतराश्रयं ॥ १४ ॥

इसवातको चरक मुनी दोप्रकारका कहते हैं सो ऐसाकि उत्तान औ गंभीर भेदसे वात रक्तदो प्रकारका है तिनमे जो त्वचा औ मांसमे होता है सो उत्तान जो कोठे मेभी प्राप्त बहै जाता है सो गंभीर ॥ १४ ॥

अथास्यसाध्याऽसाध्यत्व माह

वातरक्तमसाध्यंस्याद्यच्चातिक्रांतवत्सरं ॥

अकृत्स्नोपद्रवं याप्यं साध्यंस्यान्निरुपद्रवं ॥ १५ ॥

एकदोषानुगंसाध्यं नवं याप्यं द्विदोषजं ॥

त्रिदोषजमसाध्यंस्याद्यस्यचस्युरुपद्रवाः ॥ १६ ॥

तंत्रान्तरेच ॥ आजानु स्फुटितं यच्च प्रभिन्नं प्रसृतं

चयत् ॥ उपद्रवैश्चयज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः ॥

वातरक्तमसाध्यंस्याद्याप्यं संवत्सरोत्थितं ॥ १७ ॥

अब वातरक्तकी साध्यता औ असाध्यता कहते हैं

जिस वातरक्तको एक वर्ष व्यतीत भयाहोय सो असाध्य जो अल्प उपद्रव युक्त होय सो याप्य उपद्रव रहित होय सो साध्य ॥ १५ ॥ तथा जो एक दो ससे होय औ नयाहोय सो साध्य दो दोषजन्य याप्य औजो तीनौ दोषसे भयाहोय औ उपद्रवयुक्त होयसो असाध्य होता है ॥ १६ ॥ तंत्रांतरमे औरभी कहा है जैसे कि जो पायनसे लैके जानुपर्यंत फूटिगया होय औ फूटे भये से रक्त औ पीब जाताहोय तथा बल औ मांसके क्षयादिक उपद्रवन करिके युक्त होय सो असाध्य औ जो एक वर्षके भीतर का होय सो याप्यजानना ॥ १७ ॥

उपद्रवानाह

अस्वप्ना रोचकश्वास मांसकोथ शिरोग्रहाः ॥

मूर्च्छा यो मंदरुक्त्तृष्णा ज्वरमोह प्रवेपकाः ॥ १८ ॥

हिक्का पांगुल्य वीसर्प पाकतोद भ्रमक्लृमाः ॥

अंगुली वक्रता स्फोट दाहमर्म ग्रहावुदाः ॥ १९ ॥

एतैरुपद्रवैर्युक्तं मोहेनैकेन वापियत् ॥

वातरक्त मसाध्यं स्याद्यशो र्थी परिवर्जयेत् ॥ २० ॥

॥ इति रुग्नि निश्चये वातरक्त निदानं ॥

अब वातरक्तके उपद्रव कहते हैं

वै ऐ से कि निद्राका न आना अरुचि श्वास मांस कागलि गलिके गिरना शिरका जकडना मूर्छा मद याने नसा सरीखा बना रहना शरीरमे वेदना तृषा ज्वर मोह कांपना ॥ १८ ॥ डुचकी पंगुल पना विसर्प शरीरका जगढागहसे पकना सुई टोंचने सरीखी वेदना भ्रम

घबडाहट अंगुरीनको टेढा होना फोड़े दाह संधिन का जकडना औ  
अर्बुद ॥ १९ ॥ ये उपद्रव हैं इन उपद्रवन करिके युक्त अथवा एक  
मोह हीकरिके युक्त होय तौ ऐसा वातरक्त असाध्य होता है जिसको  
यश प्राप्तिकी इच्छाहोय सोवैद्य ऐसे रोगीकी औषध न करै ॥ २० ॥  
इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडितरघुनाथ प्रसाद विरचितायां  
रुग्नि निश्चयदी पिकायां वातरक्त निदान प्रकाशः ॥ २४ ॥

अथो रुरुस्तंभ निदान माह

शीतोष्ण द्रवसं शुष्कगुरु स्निग्धैर्निषेवितैः ॥

जीर्णाऽजीर्णं तथा यास संक्रोध स्वप्न जागरैः ॥ १ ॥

सश्लेष्म मेदः पवनः साम मत्यर्थ संचितं ॥

अभिभूये तरं दोष मूर्खचे त्प्रति पद्यते ॥ २ ॥

सक्थ्य स्थीनि प्रपूर्यातिः श्लेष्मणा स्तिमितेन च ॥

तदा स्तम्भाति तेनोरु स्तब्धौ शीताव चेतनौ ॥ ३ ॥

परकीया विवगुरु स्याता मति भ्रशव्यथौ ॥

ध्यानांग मदस्तै मित्य तंद्रा छर्द्य रुचि ज्वरैः ॥ ४ ॥

संयुक्तः पाद सदन रुच्छ्रोद्धरण सुप्तिभिः ॥

तमूर्ख स्तंभ मित्यादु राढ्य वातमथा परे ॥ ५ ॥

अब ऊरुस्तंभ कानिदान कहते हैं

सो जैसेकि अतिशीत औ गरम पतले सूखे भारी औ चिकने  
पदार्थों का अति सेवनसे तथा जीर्ण याने जबसम्यक् प्रकारसे अन्न  
पचिके भूँख लगीहोय औ अजीर्ण जब कि अन्न न पचाहोय ऐसे

समयमे परिश्रम करने से तथा क्रोधकरना दिनका सोना रातिका जा-  
गना ॥ १ ॥ इनकारणों करिके कफ औ मेदसहित वायु अतिशय बढे  
भए आमसहित पित्तको जीतिके जब जांघोंमेप्राप्त होता है ॥ २ ॥  
तब सर्व पांयंकी हड्डीको स्थिर कफसे परि पूरित करिके ऊरुजो जांघें  
तिनको स्तंभित करता है तब वै जांघें जकडी भई ठंडी औ अचेत द्वै  
जाती हैं ॥ ३ ॥ फिरि वै अति वेदनायुक्त भारी औ जैसी दूसरेकी होय  
तैसी परवश द्वै जाती हैं तब वह पुरुष सुस्ती अंगमर्दनि भीजावस्त्र ओढे  
सरीरवा झपकी उलटी अरुचि ज्वर ॥ ४ ॥ पगोंकी शिथिलता पगोंका  
कष्टसे उठाना तथा पगोंकी शून्यता करिके युक्त होता है उस रोगको  
ऊरुस्तंभ औ आढ्य वातभी कहते हैं ॥ ५ ॥

पूर्वरूपमाह

प्राग्रूपं तस्यनिद्राति ध्यानं स्तिमित ताज्वरः ॥

रोमहर्षोऽरुचि रूद्धिर्जिघोर्वोःसदनं तथा ॥ ६ ॥

इस ऊरुस्तंभ होनेके प्रथम अति निद्रा गुंग मुंग द्वैके बैठे रहना  
भीजा वस्त्र ओढा है ऐसा मालूम पडना ज्वर रोमांच अरुचि वांति औ  
जांघ तथापिंडरिनकी शिथिलता ये चिन्ह होते हैं ॥ ६ ॥

रूपमाह

वात शंकि भिरज्ञाना तस्यस्या त्स्नेहना त्पुनः ॥

पादयोःसदनं सुप्तिः रुद्धा दुद्धरणं तथा ॥ ७ ॥

जंघो रुग्लानि रत्यर्थं शश्वद्वा दाहवेदना ॥

पादंच व्यथते न्यस्तं शीतस्पर्शं नवेत्तिच ॥ ८ ॥

संस्थाने पीडने गत्यां चलने चाप्यनी श्वरः ॥

अन्यने यौहि संभग्ना वूरू पादौच मन्यते ॥ ९ ॥

अब ऊरुस्तंभके लक्षण कहते हैं वै ऐसेकि इस ऊरुस्तंभ रोगमे वातरोगकी शंका करिके अज्ञानसे जो स्नेह पानादिक कराये तौ पांय शिथिल शून्य औ कष्टसे उठानेमे आते हैं ॥ ७ ॥ तथा जांघ औ 'पि-डरी अति शिथिल अथवा निरंतर दाह औ पीडायुक्त होती हैं जमीनमे पाय रखनेसे ठनकता है तथा ठंडे पदार्थका स्पर्श मालूम नहीं होता है ॥ ८ ॥ पाउंके रखने उठाने चलने औ हलानेमेभी समर्थ होता नहीं तथा ऐसा मालूम होता है कि जांघ औ पायनको किसीने उठाय लिये होय औ तोडता है ॥ ९ ॥

असाध्य लक्षणमाह

यदादाहार्ति तोदात्तो वेपनः पुरुषो भवेत् ॥

ऊरुस्तंभ स्तदाहन्यात्साधयेदन्यतानवम् ॥ १० ॥

॥ इति रुग्वि निश्चये ऊरुस्तंभ निदानं ॥ २५ ॥

जब दाह पीडा औ सुई भोंकनेसरीखी पीडा करिके मनुष्य पीडित भया हुआ कांपता है तब वह ऊरुस्तंभ उस मनुष्यका प्राण नाशक होता है जो इन लक्षणों करिके रहित औ नया होय तौ साधनेमे आवे १०

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां

रुग्वि निश्चय दीपिकाया मुरुस्तंभ निदान प्रकाशः ॥ २४ ॥

अथामवात निदानमाह

विरुद्धाहार चेष्टस्य मंदाग्ने निश्चलस्य च ॥

स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ १ ॥

वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्मस्थानं प्रधावति ॥

तेनात्यर्थमपक्वोसौ धमनीः प्रतिपद्यते ॥ २ ॥

वातपित्तकफैर्भूयो दूषितः सोन्नजोरसः ॥

स्रोतांस्यभिस्पंदयति नानावर्णोतिपिच्छिलः ॥ ३ ॥

जनयेत्सोमिदौर्बल्यं हृदयस्य च गौरवं ॥

व्याधीनामाश्रयोत्प्लेष आमसंज्ञोऽतिदारुणः ॥ ४ ॥

युगपत्कुपितावंतस्त्रिकसंधिप्रवेशकौ ॥

स्तब्धंच कुरुतेगात्रमामवातः स उच्यते ॥ ५ ॥

अब आम वातके निदान कहते हैं

वै ऐसे कि जो मनुष्य विरुद्ध आहार जैसे कि प्रकृति विरुद्ध अथवा काल विरुद्ध किंवा संयोग विरुद्ध आहार तथा विरुद्ध चेष्टा याने शक्तिसे अधिक स्त्रीप्रसंग कसरत वगैरे विहार करना ऐसे मनुष्यके तथा स्निग्ध आहार करिके कसरत वगैरे मेहनत करै तिसके ॥ १ ॥ वायु करिके प्रेरित आम कफस्थान जो आमाशय छाती कंठ मस्तक औ सर्व संधि तिनमे प्राप्त होता है उहां उस कफ करिके अति कच्चा रहिके नाडिनमे प्राप्त होता है ॥ २ ॥ फिरि उहांभी वातपित्त औ कफ करिके दूषित हुआ भया वह अन्नरस याने आंवसो उन नाडियोंमे चपटि जाता है औ वह अनेकरंगका ॥ ३ ॥ तथा अति चिकना हुआ भया अग्निको मंद करता है औ हृदयको भारी करता है वह आम सर्व रोगोंका स्थान है इसीते अति दारुण है ॥ ४ ॥ इस रोगमे कफ औ वात दोनौ एक संग देहमे कुपित भये हुये कोठा कमर औ गरदनिके पिछाडी जो संधि है तिसमे तथा संधिनमे प्रविष्ट भये हुये शरी-

रको जकडि डारते हैं इस रोगको आमवात कहते हैं ॥ ५ ॥

अस्य सामान्यलक्षणमाह

अंगमर्दो रुचिस्तृष्णा चालस्यं गौरवं ज्वरः ॥

अपाकः शून्यतांगानां आमवातस्य लक्षणं ॥ ६ ॥

अब आमवातके सामान्य लक्षण कहते हैं जैसेकि शरीरका ऐंठना अरुचि तृषा आलस शरीरका भारीपना ज्वर अन्नका न पचना औ शरीरकी शून्यता ये आमवातके सामान्यसे लक्षण हैं ॥ ६ ॥

रूपमाह

सकष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत् ॥

हस्तपादशिरो गुल्फ त्रिकजानूरुसंधिषु ॥ ७ ॥

करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते ॥

सदेशो रुजतेऽत्यर्थं व्याविद्ध इव वृश्चिकैः ॥ ८ ॥

जनयेत्सोमिदौर्बल्यं प्रसेका रुचिगौरवं ॥

उत्साहहानिर्वैरस्यं दाहं च बहुमूत्रतां ॥ ९ ॥

कुक्षौ कठिनतां शूलं तथानिद्राविपर्ययं ॥ १० ॥

तृट्छर्दिभ्रममूर्च्छाश्च तृद्वहं विड्विबन्धतां ॥

जाड्यांत्रकूजमानाहं कष्टांश्चान्यानुपद्रवान् ॥ ११ ॥

अब लक्षण कहते हैं

वह आमवात सर्व रोगोंमें कठिन है जब वह कुपित होता है तब हाथ पाय मस्तक घुटना याने एडीके ऊपर जो संधि है उहां त्रिक याने गर्दन औ कमरके पिछाडीकी संधि जानू याने घोटु जिसको प-

रियाभी कहते हैं ॥ ७ ॥ तथा जांघै औ सर्व संधियां इन स्थानोंमें ज-  
हां जहां प्राप्त होता है तहां तहां पीडा सहित सृजनि उत्पन्न करता है  
औ उहां बीछू मारनेसरीखी पीडा करता है ॥ ८ ॥ उस पीडासे जठरा-  
ग्नि मंद होता है तथा मुखसे लार गिरना अरुचि शरीरकी गरुवई उत्सा  
हकी हानि मुख बेस्वाद दाह बहुमूत्रता ॥ ९ ॥ कोखोंमें कठिनता शूल  
निद्राका नाश ॥ १० ॥ अथवा अधिकता तृषा वांति भ्रम मूर्च्छा हृद-  
यका जकड़ना मलका अवरोध शरीर जड आंतोंमें गुडगुडाहट शब्द  
पेटका फूलना तथा वातरोगमें कहे भये औरभी कठिन उपद्रवोंको उ-  
त्पन्न करता है ॥ ११ ॥

अथ पित्तादियुक्तस्य विशेष लक्षणमाह

पित्तात्सदाह रागंच सशूलं पवनानुगम् ॥

स्तिमितं गुरुकंडूकं कफजुष्टं तमादिशेत् ॥ १२ ॥

अब पित्तादिकयुक्त आम वातके विशेष लक्षण कहते हैं

जैसेकि जो आम वात पित्ताधिक होता है वह दाह औ ललामी  
युक्त होता है जो वाताधिक होता है सो शूलयुक्त ऐसेही कफाधिक  
जड भारी तथा खाजयुक्त होता है ॥ १२ ॥

साध्या साध्यमाह

एकदोषा नुगः साध्यो द्विदोषो याप्युच्यते ॥

सर्वदेहचरः शोथः सकृच्छ्रः सान्निपातिकः ॥ १३ ॥

इति रुग्नि निश्चये आम वात नि०

साध्यादिक लक्षण जैसे कि जो आमवात एक दोषसे होता है सो



साध्य दोदोष वाला याप्य औ जो त्रिदोषक होता है सो असाध्य उससे सर्व शरीरमे सूजनी होती है ॥ १३ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथप्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायामाम्बात निदान प्रकाशः ॥ २६ ॥

अथ शूल निदानं

दोषैः पृथक् समस्ताम द्वंद्वैः शूलोऽष्टधा भवेत् ॥

सर्वेष्वेतेषु शूलेषु प्रायशः पवनः प्रभुः ॥ १ ॥

अब शूलका निदान कहते हैं

जेसे कि वातादिक न्यारे न्यारे दोषोंकरिके तीनि द्वंद्वज तीनि आमज एक औ सन्निपातज एक ऐसे आठ प्रकारके शूल है परंतु इन सर्व शूलोंमे बहुधा करिके वायु तौ प्रधानही होता है ॥ १ ॥

अथ वात शूल माह

व्यायामयाना दतिमैथुनाच्च प्रजागरा च्छीतज  
लातिपानात् ॥ कलायमुद्गाढकिकोरदूषा दत्यर्थ  
रूक्षाध्यशनाभिघातात् ॥ २ ॥ कषायतिक्ता तिवि  
रूढजान्न विरुद्धवल्लूरकशुष्कशाकात् ॥ विट्शुक्र  
मूत्रा निलसन्निरोधा च्छोकोपवासा दतिहास्य  
भावात् ॥ ३ ॥ वायुः प्रवृद्धो जनयेद्विशूलं तृत्पृष्ठ  
पार्श्व त्रिकवस्तिदेशे ॥ जीर्णैः प्रदोषे च घनागमे च  
शीते च कोपं समुपैति गाढं ॥ ४ ॥ मुहुर्मुहुश्चो पशम  
प्रकोपौ विद्धात संस्तं भनतोदभेदैः ॥ संस्वेदनाभ्यंज

**नमर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्च शमं प्रयाति ॥ ५ ॥**

वात संबंधी शूलरोगका कारण औ लक्षण कहते हैं

सो जैसेकि कसरंति करना अथवा घोड़े इत्यादिक अति सवारी तथा अति मैथुन अति जागरन ठंडे जलका अतिपीना तथा मटर मूंग अरहरको द्रव औ खुरबा इनका अति सेवन भोजनपर भोजन किसी-तरहकी चोटका लगना कसैले तीखे पदार्थोंका अतिखाना ॥ २ ॥ तथा जिस अन्नका अंकुर निकरा होय उसका खाना रुतु विरुद्धादिक विरुद्ध आहार सूखे मास औ सागका खाना मलवीर्य मूत्र औ अधोवायुका रोकना शोक औ उपवास करना औ अतिशय हंसना ॥ ३ ॥ इत्यादिक कारणों करिके बढा भया वायु सो हृदय पीठ पसुरी त्रिक औ पेडू इनमे शूलको उत्पन्न करता है सो शूल अन्नके पचनेपर तथा प्रदोष कालमे वर्षा औ ठंडे समयमे अधिक होता है ॥ ४ ॥ तथा मल औ अधो वायुका रुकावट सुईभोंकने सरीखी औ चीरने सरीखी पीडा युक्त बारंवार शांति औ कोपको प्राप्त होता है वह शूल पासीना काढनेसे तेलादिकोंके मर्दनसे तथा वैसेही मर्दनसे स्निग्ध औ उष्ण पदार्थोंके खानेसे शांत होता है ॥ ५ ॥

पित्तजमाह

क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैल निष्पावपिण्या क  
कुलस्थयूषैः ॥ कद्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानला  
यासरविप्रतापैः ॥ ६ ॥ ग्राम्यातियोगा दशनैर्वि  
दग्धैः पित्तं प्रकुप्याशु करोति शूलं ॥ तृणमोहदाहार्ति  
करं हि नाभ्यां संस्वेदमूर्च्छाभ्रमचोपयुक्तं ॥ ७ ॥

मध्यंदिनेकुप्यति चार्द्धरात्रे निदाघकाले जलदा  
त्ययेच ॥ शीतेचशीतैःसमुपैतिशांतिं सुस्वादुशीतै  
रपिभोजनैश्च ॥ ८ ॥

अब पित्तज शूलके निदान लक्षण कहते हैं

जैसे की अतिक्षार तीक्ष्ण उष्ण दाहकारक तेल मटरा पीनी  
कुरथीकाजू चिरपिरे पदार्थ खटाई मदिरा औ कांजीका अतिखाना  
तथा अति क्रोध अग्निका तापना मेहनत घाम इनका अतिसेवन ॥ ६ ॥  
अति मैथुन जले अन्नका खाना इनकारणोंसे पित्तकु पितवहैके शीघ्रही  
शूलको उत्पन्न करता है वह शूल तृषा दाह नाभीकी पीडा देहमे पसी-  
ना मूर्छा चित्तभ्रम औ चूसने सरीखी पीडा इन करिके युक्त ॥ ७ ॥  
मध्यान्ह औ अर्द्ध रात्रिके समयमे तथा ग्रीष्मऋतु औ शरदऋतुमे  
अधिक होता है शीतकाल मे शीत पदार्थनसे औ स्वादु भोजनसे तथा  
शीत भोजनसे शांत होता है ॥ ८ ॥

कफज शूल निदान लक्षण

आनूपवारिज किलाट पयो विकारै मांसिक्षुपिष्ट  
कृशरातिल शष्कुलीभिः ॥ अन्यैर्बलासजनकैरपि  
भोजनैश्च श्लेष्माप्रकोप मुपगम्य करोतिशूलं ॥ ९ ॥  
लह्लासकास सदनारुचि संप्रसेकै रामाशये स्ति  
मितकोष्ठ शिरोगुरुत्वैः ॥ भुक्तेसदैवहिरुजं कुरुते  
ऽतिमात्रं सूर्योदयेचशिशिरे कुसुमागमेच ॥ १० ॥

अब कफज शूलके निदान औ लक्षण कहते हैं

जैसे कि जल सीपके जानवर औ जलके जीव इनका मास किल्लाट याने पेवसी तथा दूधके विकार दही वगैरे मांस तथा ऊषके विकार जो रस गुडादिक तथा पीठीके पदार्थ बडे फरा इत्यादिक तथा खिचडी तिल पुरी औ ऐसेही औरभी कफकारक पदार्थोंके अति सेवनसे कफ कुपित बहेके शूलको उत्पन्न करता है ॥ ९ ॥ उसशूलसे उबकाई खांसी अंगकी शिथिलता अरुचि मुखसे पानी गिरना आमाशयमे भीजने सरीखा भार कोठा औ मस्तकभी भारी इनलक्षणों करिके युक्त होता है यह शूल सर्वदा भोजनकियेपर अति पीडा करता है तथा सूर्योदय कालमे शिशिर औ वसंतमे अति पीडाकारक होता है ॥ १० ॥

सान्निपातिकमाह

सर्वेषुदोषेषुच सर्वालिंगं विद्याद्विषक् सर्वभवंहि  
शूलं ॥ सुकष्टमेनं विषवज्जतुल्यं विवर्जनीयं प्रव  
दंतितज्ज्ञाः ॥ ११ ॥

जो शूल सान्निपातसे होता है उसमे वातादिक तीनौ दोषोंके चिन्ह होते हैं वह विष औ वज्रके तुल्य कष्टकारक औषध करनेके अयोग्य होता है ॥ ११ ॥

आमशूलमाह

आटोपट्टलास वमीगुरुत्व सैमित्यमानाह कफप्र  
सेकैः ॥ कफस्यलिंगेन समानलिंग मामोद्भवं शू  
लमुदाहरंति ॥ १२ ॥

आमशूलके लक्षण जैसेकि जो शूल पेटका गुड गुडाहट उबकाई बांति शरीरकी गरुता ई औ शरीरका भीजा कपडेसे लपटा मालूम

होना पेटका तनना मुखसे कफ गिरना इन लक्षणों करिके युक्त तथा कफ शूलके समान लक्षण युक्त होता है उसको आमशूल कहते हैं १२

द्वंद्वजमाह

द्विदोष लक्षणैरेतै विद्याच्छूलं द्विदोषजं ॥

वस्तौल्लङ्घ्यं पार्श्वेषु सशूलः कफवातिकः ॥ १३ ॥

कुक्षौल्लङ्घ्यं मध्येतु सशूलः कफपैत्तिकः ॥

दाहज्वर करोघोरो विज्ञेयो वातपैत्तिकः ॥ १४ ॥

जिस शूलमे दो दो दोषोंके लक्षण मिलें सो द्वंद्वज है जो पेट लहदय कंठ औ पसुरिनमे शूल होय सो कफवातज ॥ १३ ॥ जो शूल कोखि लहदय औ नाभिके मध्यमे होय सो कफ पित्तज औ जो दाह तथा ज्वरका करनेवाला होय सो वातपित्तज है ऐसा जानना ॥ १४ ॥

साध्यासाध्यमाह

एकदोषोत्थितः साध्यः कृच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥

सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १५ ॥

जो शूल एक दोषसे होता है सो साध्य दो दोषोंसे कष्ट साध्य जो सर्व दोषोंसे होय सो औ जिसमे अनेक उपद्रव होय सो असाध्य होता है ॥ १५ ॥

उपद्रवानाह

वेदना च तृषामूर्छा आनाहो गौरवारुचिः ॥

कासश्वासौ च हिक्का च शूलस्योपद्रवानव ॥ १६ ॥

शूलके उपद्रव कहते हैं जैसेकि वेदना पियास मूर्छा पेटका फूल-

ना शरीरकी गरुअई अरुचि कास श्वास औ ढुचकी ये नव शूलके उपद्रव हैं ॥ १६ ॥

अथ परिणाम शूल निदानं

स्वैर्निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहितस्तदा ॥

कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्वली ॥ १७ ॥

भुक्ते जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम् ॥

तस्य लक्षणं मप्येतत्समासेन विधीयते ॥ १८ ॥

परिणाम शूल लक्षण

जैसेकि आपके बढाने औ कोप करानेवाले जो पदार्थ उनके सेवनसे कुपित भया जो बलवान वायु सो कफ पित्तमे व्याप्त द्वैके शूल रोगको उत्पन्न करता है ॥ १७ ॥ वह शूल भोजनके पचने समय अधिक होता है सो परिणाम शूल उसके संक्षेपसे लक्षण कहते हैं १८

वातिकमाह

आध्मानाटोप विण्मूत्र विबन्धारतिवेपनैः ॥

स्निग्धोष्णो पशमप्रायं वातिकं तं वदेद्विषक् ॥ १९ ॥

जो परिणाम शूल पेटका फूलना औ गुडगुडाना तथा मल औ मूत्रका अवरोध बेचैनी औ कांपना इन लक्षणों करिके युक्त तथा स्निग्ध औ उष्ण पदार्थोंसे बहुधा करिके शांत होय सो वातिक शूल १९

पैत्तिकमाह

तृष्णादाहाऽरुचिस्वेदकट्वम्ललवणोत्तरं ॥

शूलं शीतशमप्रायं पैत्तिकं लक्षयेद्बुधः ॥ २० ॥

जो तृषा दाह अरुचि औ पसीना युक्त होय औ कटुक खटाई तथा लोनसे बढता होय औ ठंढेपदार्थसे शांत होय सो पित्तज ॥ २० ॥

कफज माह

छर्दि लह्लास संमोह स्वल्परुग्दीर्घसंततिः॥

कटु तिक्तोप शांतौ च ज्ञेयं तच्च कफात्मकं ॥ २१ ॥

जो परिणामशूल उलूठी उबकाई संमोह याने इंद्रिय औ मनका मोहित होना पीडा थोड़ी परंतु देर तक रहने वाली औ बहूशूल कटुक औ तिक्त पदार्थोंसे शांत होय सो कफज जानना ॥ २१ ॥

द्वंद्वज सन्निपातिक माह

संस्पृष्टं लक्षणं बुध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् ॥

त्रिदोषज मसाध्यस्याक्षीणमांस बलानलं ॥ २२ ॥

जिस परिणाम शूलमे दो दोषोंके लक्षण होय उसको द्वंद्वज औ जिसमे तिनौ दोषोंके लक्षण होय तथा उसरोगीके मांस बल औ अग्नि क्षीण भये होय सो त्रिदोषज असाध्य है ऐसा जानना ॥ २२ ॥

अन्नद्रव शूल माह

जीर्णं जीर्यत्य जीर्णं वा यच्छूलमुपजायते ॥

पथ्या पथ्य प्रयोगेण भोजना भोजने न च ॥

नशमं याति नियमात् सोऽन्नद्रव उदाहृतः ॥ २३ ॥

इति रुग्निनिश्चये शूल निदानं ॥ २७ ॥

जो शूल अन्नके पचे पर तथा पचनेके समय औ अजीर्णमे भी उत्पन्न होती हैं औ पथ्य कुपथ्य अथवा भोजन करनेसे बान करनेसे भी शांत न होती होय सो अन्नद्रव शूल ॥ २३ ॥

इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथप्रसाद विरचितायां  
रुग्निनिश्चय दीपीकायां शूल निदान प्रकाशः ॥ २७ ॥

अथानाह निदानं

आमं शकृद्वा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणा  
निलेन ॥ प्रवर्त्तमानं नयथा स्वमेनं विकार माना  
हमुदाहरन्ति ॥ १ ॥ तस्मिन् भवन्त्या मस मुद्गवेतु  
तृष्णा प्रतिश्याय शिरोविकाराः ॥ आमाशये शू  
ल मथोगुरुत्वं तृह्यास मुद्गार विधातनंच ॥ २ ॥  
स्तंभः कटीपृष्ठपुरीष मूत्रे शूलोऽथ मूर्च्छा शकृतश्च  
वांतिः ॥ श्वासश्च पक्काशयजे भवन्ति तथा लसो  
क्ता निच लक्षणानि ॥ ३ ॥

इति रुग्निनिश्चये आनाहनिदानं ॥ २८ ॥

आनाह रोगका निदान जैसे कि आम किंवा मल यह क्रम क्रम-  
से संचित भयाद्भुआ फिरि कुपितभये वायूसे बंधा भया याने सूकिके  
कठिन हुआ भया तथा उचित निकलता नही उसके रोगको आनाह  
कहते हैं ॥ १ ॥ सो आनाह जो आमसे भया होय तौ उसमे तृषा प्रति-  
श्याय याने नाक वहना मस्तक रोग आमाशयमे वेदना गरुवई औ उव-  
काई आती हैं औ डकार आनेसरीखा व्हे के बंद होती हैं ॥ २ ॥ जो प-  
क्काशयमे मलके संग्रहसे होता है उसमे कमर औ पीठका जकडना मल-  
मूत्रका अवरोध पक्काशयमे शूल मूर्च्छा मलकी वांति श्वास औ जो  
लक्षण अलसक रोगमे कहे हैं वै भी होते हैं ॥ ३ ॥



इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथप्रसाद विरचितायां

रुग्विनिश्चय दीपीकाया मानाह निदान प्रकाशः ॥ २८ ॥

वात विष्मूत्र जंभाश्रु क्षवो द्वार वमींद्रियैः ॥

क्षुत्तृष्णो च्छ्वास निद्राणां धृत्यो दावर्त्त संभवः ॥ १ ॥

अब उदावर्त्त रोगकह ते हैं

सो ऐसाकि अधोवायु मल मूत्र जमुहाई आंसू छींक डकार वां-  
ति वीर्य क्षुधा तृष उच्छ्वास औनिद्रा इनके रोकनेसे उदावर्त्त रोगहोता  
है ॥ १ ॥

अथैतेषां लक्षणानि तत्र वात निरोधजमाह

वातमूत्र पुरीषाणां संगाम्भान क्लमो रुजः ॥

जठरे वातजा श्रान्ये रोगाः स्युर्वात निग्रहात् ॥ २ ॥

अब इनते रहौ उदावर्त्त नके लक्षणकहते हैं तहां जो अधो  
वायूके रोकनेसे होता है सो कहते हैं जै से कि अधो वायु के  
रोकनेसे जो उदावर्त्त होता है उसमे अधोवात मूत्र औमलका अवरो  
ध पेटमे अफरा घबराहट पेटमे पीडा औदूसरिभी वातजरोग होते  
हैं ॥ २ ॥

मला वरोधजमाह

आटोप शूलौ परिकर्त्तिकाच संगः पुरीषस्य तथो

र्ध्व वातः ॥ पुरीष मास्या दथ वानिरेति पुरीष वेगे

ऽभिहते नरस्य ॥ ३ ॥

मलके रोकने से पेटमे गुड गुडाहट शूल गुदामे कतरने सरीखी  
पीडा मलावरोध ऊर्ध्ववात अथवा मुखसे बिष्टाभी गिरने लगती है ॥ ३ ॥

मूत्रावरो धजमाह

वस्ति मेहनयोः शूलं मूत्ररुच्छं शिरोरुजा ॥

विना मो वक्षणा नाहः स्याल्लिंगं मूत्र निग्रहे ॥ ४ ॥

मूत्रके रोंकने से पेडू औ लिंगमे शूल मूत्ररुच्छ मस्तक पीडा पीडासे शरीर कालचि जाना जांघकी संधि जोपटा तहांखिचाव ये लक्षण होते हैं ॥ ४ ॥

जृंभा निरोधजमाह

मन्या गल स्तंभशिरो विकारा जृंभो पघातात्प

वनात्मकाः स्युः ॥ तथा क्षिनासा वदनामयाश्च

भवन्ति तीव्राः सहकर्ण रोगैः ॥ ५ ॥

जमुहाई केरोकने से गर्दनि काजकडना गलेकारुकना शिरमे पीडा औ दूसरे भीवातरोग तथा मुखरोग नासिका रोग तथा तीव्र कर्णरोग होते हैं ॥ ५ ॥

अश्रुरो धजमाह

आनंदजं वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्तममुंच

तोहि ॥ शिरो गुरुत्वं नयना मयाश्च भवन्ति तीव्राः

सह पीनसेन ॥ ६ ॥

आनंदसे अथवा शोकसे जो उत्पन्न भये आंसू उनके रोंकने से शिरका भारीपना नेत्ररोग औ पीनस येरोग होते हैं ॥ ६ ॥

छिक्का निरो धजमाह

मन्यास्तंभः शिरः शूलमर्दिताद्वाव भेदकौ ॥

इंद्रियाणांच दौर्बल्यं क्षवथोऽस्या द्विधारणात् ॥ ७ ॥

छींकके रोकनेसे गर्दनिका जकडना मस्तक शूल अर्दित आधासी सीऔ सर्व इंद्रियोंकी दुर्बलता यानें इंद्रियां आप आपके काममे असमर्थ होती हैं ॥ ७ ॥

उद्गारनिरोध जमाह

कंठास्य पूर्णत्व मतीव तोदः कूजश्च वायो रथवा  
प्रवृत्तिः ॥ उद्गारवेगे ऽभिहते भवंति घोरा विकाराः  
पवनप्रसूताः ॥ ८ ॥

डकारके रोकनेसे कंठ औ मुखका भरना याने जो खाया है सो मानौ कंठऔमुखमे भरा आताहोय औसा मालूम होना तथा सुईझों-कने सरीखी ल्हदे यादिकमे अति पीडा वायूका कूजना अथवा नीचे ऊपरको नजाना तथा वायु संबंधी औरभी विकार होते हैं ॥ ८ ॥

छर्दिरोध जमाह

कंदुद्धा कोष्ठा रुचिव्यंग शोफ पांडा मयज्वराः ॥  
कुष्ठ ललास वीसर्पा श्छर्दिनिग्रह जारुजः ॥ ९ ॥

वांतिके रोकनेसे खाज ददोरे अरुचि व्यंग याने झांई सूजनि पांडुरोग ज्वर कुष्ठ उबकाई औबि सर्प येरोगहोते हैं ॥ ९ ॥

शुक्रा ऽवरोधजलक्षणं

मूत्राशये वै गुद मुष्कयोश्च शोफोरुजा मूत्र वि  
निग्रहश्च ॥ शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच्च ते ते विका  
रा विहते तु शुक्रे ॥ १० ॥

वीर्यके रोकनेसे पेड़ गुदा औ अंडकोशमे सूजनि औपीडा मू-  
त्रका अवरोध शुक्राशमरी वीर्यका वहना तथा औरभी वीर्य विकार  
होते हैं ॥ १० ॥

क्षुतृष्णिरो धजावाह

तंद्रांग मर्दा वरुचिःश्रमश्च क्षुधाभिघाता तृश  
ताच दृष्टेः ॥ कंठास्य शोषश्रवणा वरोध स्तृष्णा  
भिघाता हृदय व्यथाच ॥ ११ ॥

क्षुधाके रोकने से नेत्रोंपर झपकी अंगका ऐटना अरुचि थकवाय  
औदृष्टिमंद होति है तृषा रोकनेसे कंठ औ मुखका सूकना अल्य सुनि  
पडना हृदयमे पीडा येलक्षणहोते हैं ॥ ११ ॥

निःश्वास निद्रानिरोध जावाह

श्रांतस्य निःश्वास विनिग्रहेण त्द्रोग मोहा वथ  
वापि गुल्मः ॥ जृंभांग मर्दाक्षि शिरोभि जाड्यं नि  
द्राभि घाता दथ वापि तंद्रा ॥ १२ ॥

निःश्वासके रोकनेसे याने परिश्रमसे उत्पन्न भई स्वासोंके रोकनेसे  
त्द्रोग मोह अथवा गुल्म होता है ॥ निद्रा रोकनेसे जमुहाई शरीर  
ऐंठवा नेत्र औमस्तकका जडत्व अथवा तंद्रा याने नेत्रोंपर झपकी ये  
लक्षण होते हैं ॥ १२ ॥

अथ संप्राप्तिमाह

वायुः कोष्ठानुगो रूक्षैः कषाय कटु तिक्तकैः ॥  
भोजनैः कुपितः सद्य उदावर्त्तं करोति च ॥ १३ ॥

संप्राप्तिमाह

सव्यस्तैर्जायते दोषैः समस्तैरपि चोच्छ्रितैः ॥

पुरुषाणां तथा स्त्रीणां ज्ञेयोरक्तेन चापरः ॥ ३ ॥

संप्राप्ति कहते हैं

जैसेकि वह गुल्म न्यारे न्यारे दोषोंकरिके तीन प्रकारका द्वन्द्वज चौथा सन्निपातसे पांचवा रक्त रज ये पांचौ पुरुष औ स्त्री इनदोनोंके होते हैं औ छठा रक्त गुल्म होता है सो केवल स्त्रियोंकेही होता है ॥ ३ ॥

पूर्वरूपमाह

उद्गारबाहुल्य पुरीषबंध तृप्त्यक्षमत्वांत्रविकूज

नानि ॥ आटोपमाध्मानमपक्तिशक्तिमासन्न

गुल्मस्य वदंति लिंगं ॥ ४ ॥

गुल्म होनेके प्रथम डकारोंका बहुत आना मलका अवरोध रवा ए विना तृप्तियाने अन्नपर इच्छानही तथा अशक्तता आंतोंका गुंजना पेटमे गुडगुडाहट औ पेट फूलना अन्नका नपचना येलक्षण होते हैं इसको पूर्वरूपकहते हैं ॥ ४ ॥

सामान्यरूपमाह

अरुचिः कृच्छ्र विण्मूत्र वातांत्र प्रतिकूजनं ॥

आनाहश्चोर्ध्ववातश्च सर्वगुल्मेषु लक्षयेत् ॥ ५ ॥

सर्व गुल्मोंके सामान्य लक्षण

जैसेकि अरुचि मलमूत्र औ अधोवायुका अवरोध आंतोंका कूजना आनाह याने आफरा औ ऊर्ध्ववात येलक्षण सर्वगुल्मोंमे होते हैं ॥ ५ ॥

अथहेतुपूर्वकं वातगुल्मस्य लक्षणं

रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं वेगविनि  
ग्रहश्च ॥ शोकोऽभिघातो तिमलक्षयश्च निरन्न  
ताचानिलगुल्महेतुः ॥ ६ ॥ यः स्थान संस्थानरु  
जा विकल्पं विद्धातसंगं गलवक्रशोषं ॥ श्वावा  
रुणत्वं शिशिरज्वरं च हृत्कुक्षिपार्श्वसिशिरो  
रुजश्च ॥ ७ ॥ करोति जीर्णं भ्यधिक प्रकोपं भुक्ते  
मृदुत्वं समुपैति गाढं ॥ वातात्सगुल्मो नच तत्र रू  
क्षं रुषायतिक्तं कटुचोपशेते ॥ ८ ॥

वातगुल्मके निदानपूर्वक लक्षण कहते हैं

वै ऐसेकि सूखे अन्नपानका सेवन तथा विषम याने कभी कम  
कभी जादा अतिमात्र याने प्रमाणसे अधिक ऐसे अन्नपान औ चेष्टा  
जो मेहनत स्त्रीप्रसंगादिक तिनका करना तथा मलादिकोंके वेचका रोंकना  
शोक चोटलगना मलक्षय औ उपवास येगुल्म होनेके कारण हैं ॥ ६ ॥  
जो गुल्म स्थान प्रमाण औ वेदनाका विकल्प करताहोय जैसे कि ए-  
क ठेकाने नरहै औ पीडाभी कभी कम कभी जादा करै यहविकल्प  
इसका करनेवाला होय तथा मल औ अधोवायुका अवरोध गले औ  
मुखका सूखना शरीरका रंग धूसर औ लाल शीतज्वर हृदय कोखि-  
पसुरी कांधे औ मस्तक इनमे पीडा करै ॥ ७ ॥ औ अन्नपचनेपर अ-  
तिकोपकरै औ भोजन करनेसे शांतहोय सोवातगुल्म इसमे सूखे कसै-  
ले औ कडुये पदार्थ सुखदाय क नहीं इसीसे नरकाना चाहिये ॥ ८ ॥

पित्तगुल्म निदान लक्षणं

कद्वम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाहिरूक्ष क्रोधाति मद्यार्क  
हुताश सेवा ॥ आमाभि घातो रुधिरं चदुष्टं पैत्त  
स्य गुल्मस्य निदान मुक्तं ॥ ९ ॥ ज्वरः पिपासा व  
दनांग रागः शूलं महज्जीर्यति भोजने च ॥ स्वेदो वि  
दाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासहः पैत्तिक गुल्मरूप

॥ १० ॥

अवपित्त गुल्मका निदान औ लक्षण कहते हैं

जैसेकि चिरपिरे पदार्थ खटाई दाहकारक औ खुरखे पदार्थ क्रोध  
मदिरा पान धूप औ अग्नि इस सबका अतिसेवन आम याने विदग्धअ-  
जीर्णसे उत्पन्न भयाजो अन्नरस याने आंव चोटका लगना रक्तका  
विगडना ये सब पित्तगुल्मके कारण हैं ॥ ९ ॥ इसके लक्षण ये कि ज्वर  
तृषा मुख औ शरीर मे ललामी भोजन पचते समय अतिपीडा पसीने  
का आना दाह होना औ जैसे घाउ छनेसे सहन होतानही ऐसा पित्त  
गुल्मभी दुखता है ॥ १० ॥

अथ कफजद्वंद्वजसा निपातिक गुल्मानां लक्षणा न्याह

शीतं गुरु स्निग्ध मचेष्टनं च संपूरणं प्रस्वपनं दिवा  
च ॥ गुल्मस्य हेतुः कफ संभवस्य सर्वस्तु दृष्टो नि  
चयात्मकस्य ॥ ११ ॥ स्तैमित्य शीत ज्वर गात्रसा

दह्लास कासा रुचि गौरवाणि ॥ शैत्यं रु गल्पा

कठिणो न्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ १२ ॥

निमित्तलिङ्गा न्युपलक्ष्य गुल्मे द्विदोषजे दोष बला  
बलंच ॥ व्यामिश्रलिङ्गा नपरांश्च गुल्मां स्त्रीनादि  
शेदौषध कल्पनाय ॥ १३ ॥ महारुजं दाहपरीतम  
श्मवत्घनो न्नतं शीघ्रं विदाहि दारुणं ॥ मनःशरी  
राग्निबलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमा  
दिशेत् ॥ १४ ॥

अब कफज द्वंद्वज औ सन्निपातज गुल्मोंके लक्षण कहते हैं

वै ऐसे कि ठंढे पदार्थ तथा भारी औ स्निग्धपदार्थोंका सेवन कर  
ना मेहनत करना कोठेमे अन्नका अतिभरना औ दिन का सोना येस-  
ब कफगुल्मके कारण हैं ॥ त्रिदोष गुल्मके कारण जो सर्व ऊपर कहे  
वैमिश्रित जानना ॥ ११ ॥ कफ गुल्मके लक्षण ये जैसे कि स्तैमित्य  
याने निश्चलता शीतज्वर गात्र शिथल उबकाई खांसी अरुचि शरीर  
जड औ ठंढा पीडा अल्प गुल्म कठिन औ ऊंचा होता है ॥ १२ ॥ द्विदो  
षज गुल्ममे दोनौ दोषोंके कारण औ लक्षण देखिके दोषोंका बला बल  
देखना ॥ ऐसे ये तीनि तथा औरों कोभी गुल्म मिश्रित चिन्ह युक्त  
औषधकी कल्पना करने को निश्चय करना ॥ १३ ॥ जिस गुल्ममे पी-  
डा अधिक दाहहोय औ गुल्म पत्थर सरीखा कठिन औ ऊंचा तथा  
शीघ्र हीदाह कारक दारुण मनको व्याकुल करने वाला तथा शरीर  
जठराग्नि औ बलका क्षीणकरन वाला ऐसे त्रिदोषज गुल्मको असा  
ध्य कहना ॥ १४ ॥

अथस्त्रीणां रक्त गुल्मस्य संप्राप्ति पूर्वकं लक्षणमाह

नवप्रसूता हितभोजनाया याचाम गर्भं विस्तृजे



दृत्तौवा ॥ वायुर्हितस्याः परिगृह्य रक्तं करोति गु  
ल्मंसरुजं सदाहम् ॥ १५ ॥ पित्तस्य लिंगेन समा  
नलिंगं विशेषणं चाप्यपरं निबोध ॥ यः स्यंदते  
पिंडित एवनांगैश्चिरात्सशूलः सम गर्भलिंगः ॥  
सरौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे  
चिकित्स्यः ॥ १६ ॥

अब रक्त गुल्मकी संप्राप्ती पूर्वक लक्षण कहते हैं

सौ जैसेकि जो स्त्रीनवीन प्रसूतभई हुयी कुपथ्य भोजनकरै  
अथवा जिसका कच्चागर्भ गिरिजाय अथवा ऋतुकालमे कुपथ्य भो-  
जनकरै उसके रक्तको वायु लैके गर्भाशयमे रक्तगुल्म करता है उसगु-  
ल्ममे पीडा औ दाह होता है ॥ १५ ॥ उसके और सब लक्षण पित्तगु-  
ल्मके समानहोते हैं परंतु वह गोलाकार गर्भसरीखा फिरता रहता है  
तथापि उसके हाथपाय इत्यादिक अंगोंका आकारनही दीखता है  
शूलभी बहुत देरसे होता है लक्षण सर्व गर्भहीके समान होते हैं इसकी  
चिकित्सा दश महीने पीछे करना ॥ १६ ॥

असाध्य लक्षणमाह

संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रहः ॥

कृतमूलः शिरानद्धो यदा कूर्मइवोन्नतः ॥ १७ ॥

दौर्बल्या रुचिच्छ्वास कासच्छर्द्य रुचिज्वरैः ॥

तृष्णा तंद्रा प्रतिश्यायै र्युज्यते न स सिद्ध्यति ॥ १८ ॥

अन्यच्च गृहीत्वा सज्वरं श्वासं छर्द्यतीसारपीडितं ॥

हृन्नाभि हस्त पादेषु शोफः कर्षति गुल्मिनं ॥ १९ ॥

अन्यदप्याह

श्वास शूल पिपासान्न विद्वेषो ग्रंथिमूढता ॥

जायते दुर्बलत्वं च गुल्मिनो मरणाय वै ॥ २० ॥

इति रुग्निश्वये गुल्मनिदानं ॥ ३० ॥

असाध्य लक्षणं

कहते हैं जैसे कि जो गुल्म क्रमक्रमसे बढा गया बर्सपेटमे व्या-  
मद्धैके धात्वंतरमे प्राप्तहोता है औ नसोंकरिके भीलपटा होता है औ  
कल्लुआकीतरह ऊंचाहोता ॥ १ ॥ और तद्वा तथा दुर्बलता अरुचि उबकाई कास  
वांति बेचैनी ज्वर तृषा तंद्रा औ प्रतिश्याय इनकरिके युक्तहोता है सो  
असाध्य होता है ॥ १८ ॥ औरभी कहते हैं जैसेकी जिस गुल्मवालेके  
हृदय नाभि हाथ औ पायं नमे सूजनि होय औ उसको ज्वर श्वास  
वांति तथा अतिसारकी पीडाहोय उसको वह गुल्म संबंधी शोथमा  
रताही है ॥ १९ ॥ औ रभी कहते हैं कि गुल्मरोग वालेके श्वास शूल  
पियास अन्नपरद्वेष गुल्मकी गांठिका अकस्मात् नदीखना तथा दुर्बलता  
होय ये लक्षण गुल्मवालेके मरने के वास्येही होते हैं ऐसे लक्षण देखि-  
के उसरोगीकी चिकित्सान करना ॥ २० ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामा  
त्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निश्वय दीपिकायां गुल्म-  
निदानप्रकाशः ॥ ३० ॥

अथ हृद्रोग निदानं

अत्युष्ण गुर्वम्ल कषाय तिक्त श्रमाभि घाता ध्य

शन प्रसंगैः ॥ संचितनैर्वै गविधारणैश्च हृदामयः

पंच विधः प्रदिष्टः ॥ १ ॥

अब हृदयरोग निदान कहते हैं

जैसे कि अतिगरम भारी खट्टे कसैले तीखे ऐसे पदार्थोंका अतिसे वन औ मेहनत करना हृदयमे चोटका लगना मलमूत्रादिकोंके वेगों कारोंकना इनकारणोंसे पांच प्रकारका हृद्रोग होता है ॥ १ ॥

अथसंप्राप्ति पूर्वकं सामान्य लक्षणं

दूषयित्वा रसंदोषा विगुणा हृदयं गताः ॥

हृदि बाधां प्रकुर्वन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ २ ॥

हृद्रोगकी सं प्राप्ति औ सामान्य लक्षण कहते हैं

वातादिक दोष ये अन्नरसको दूषितकरिके फिरि आप कुपित- भये हुये हृदयमे प्राप्तहैके उस हृदयमे पीडाकरते है उसको हृद्रोग कहते हैं ॥ २ ॥

वातिकमाह

आयम्यते मारुतजे हृदयं तु घटते तथा ॥

निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाट्यते पिच ॥ ३ ॥

वातिक हृदयरोगमे हृदय का तनाव तथा सुई टोंचनेसरखी म- थने सरीखी आरीसे चीरने सरीखी कुल्हारीसे फोडने सरीखी औ हाथसे खीचिके दोटुकडे करने सरीखी पीडा होती है ॥ ३ ॥

पैत्तिकमाह

तृणोष दाह चोषाः स्युः पैत्तिके हृदये क्लमः ॥

धूमायनं च मूर्च्छा च क्लेदः शोषो मुखस्य च ॥ ४ ॥

पित्तजहृदय रोगमे

तृषा किंचित् दाह हृदयमे मुखसेपकरिके चूसने सरीखी पीडा

घबराहट मुखमे धुआंइंधि मूर्छा किंचित् दुर्गंध औ मुखका सूखना ये लक्षण होते हैं ॥ ४ ॥

कफजमाह

गौरवं कफसंस्त्रावोऽरुचिस्तं भोऽग्निमांघता ॥

माधुर्यमपिचास्यस्य बलासोवर्तते हृदि ॥ ५ ॥

कफज हृदयरोगमे हृदयका भारीपना मुखसे कफका गिरना अरुचि जडता मंदाग्नित्व औ मुख मीठारहता है ॥ ५ ॥

त्रिदोषज कृमिजयोर्मिलितमेव लक्षणं तदाह

विद्या त्रिदोषादपि सर्वलिंगं तीव्रार्तितोदं कृमि

जंसकटुं ॥ उत्क्लेदः ष्ठीवनं तोदः शूलं हृत्प्रास कस्त

मः ॥ अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च क्रिमिजे भ

वेत् ॥ ६ ॥

अब त्रिदोषज औ क्रिमिज हृदयरोगके लक्षण कहते हैं

इनके लक्षण समानही हैं ॥ जिस हृदयरोगमे तीनौ दोषोंके चिन्हदीखें औतीव्र सुई टोंचने सरीखी पीड़ा होय सो त्रिदोषज तथा कृमिज हृदयरोगमे खाज उबकाई थुक थुकी सुई टोंचनेसरीखी पीड़ा शूल पंछा नेत्रोंके सामने अंधेरी अरुचि नेत्रोंका रंगधूसर औ मुख सूखता है ॥ ६ ॥

सर्वेषामुपद्रवानाह

क्लोमः सादोश्मः शोषो ज्ञेया स्तेषा मुपद्रवाः ॥

कृमिजे कृमिजातीनां श्लेष्मजानां तु ये मताः ॥ ७ ॥

इति रुग्नि० तृदोगनि० ॥ ३१ ॥

सर्व प्रकारके हृदय रोगों के उपद्रव कहते हैं वे ये कि क्लोमजं पिआसका स्थान उसकी ग्लानि औ भ्रम मुखका सूखना ये उपद्रव कहे हैं औ जो कफज कृमिरोग मे उपद्रव कहे हैं वे इहां कृमिज तृदं गमे होतो हैं ॥ ७ ॥ इति श्री मत्सुकल सीतारामात्मजपं ढित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चयदीपिकायां तृदोगनिदानप्रकाशः ॥ ३१ ॥

अथ मूत्रकृच्छ्रनिदानं

व्यायाम तीक्ष्णौषध रुक्ष मद्य प्रसंग नृत्य द्रुत पृ  
ष्ठयानात् ॥ अनूपमत्स्याध्य शनादजीर्णात्स्यु  
र्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां तथाष्टौ ॥ १ ॥

मूत्र कृच्छ्रका निदान जैसेकि अति कसरत तीक्ष्ण औषध रुक्ष पदार्थ अति मद्यपान शीघ्रतासे नृत्य घोड़े वगैरेकी अतिसवारी जलवे किनारे रहने वाले जानवरोंका मास औ मच्छिनका अतिखाना भोजन पर भोजन करना औ अजीर्ण इनकारणोंसे मनुष्योंके आठ प्रकार के मूत्रकृच्छ्र होते हैं ॥ १ ॥

अथास्य संप्राप्तिपूर्वकं लक्षणमाह

पृथग्मलाः स्वैः कुपितानि दा नैः सर्वेथवा कोपमु  
पेत्य वस्तौ ॥ मूत्रस्य मार्गं परिपीडयन्ति यदा तदा  
मूत्रयतीह कृच्छ्रात् ॥ २ ॥ तीव्राच रुग्णवस्ति  
मेद्रे स्वल्पं मुहुर्मूत्रयतीह वातात् ॥ पीतं सरक्तं

सरुजं सदाहं वेगान्मुहुर्मूत्रयती हपित्तात् ॥ ३ ॥

वस्तेःसलिंगस्य गुरुत्वशोथौ मूत्रं सपिच्छं कफ  
मूत्र रुच्छे ॥ सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाता द्रवन्ति

तत्कृच्छ्रं तमं च रुच्छं ॥ ४ ॥

अब इस मूत्ररुच्छ्रका संप्राप्ति पूर्वक निदान कहते हैं सो जैसे कि आप आपके कारणों करिके कुपित भये जो वातादिक दोषसो वे न्यारे न्यारे अथवा सर्व एकही संग मूत्राशयमे प्राप्तवै के मूत्रमार्गको पीडित करते हैं तब मनुष्य बड़े कष्टसे मूतता है उसको मूत्ररुच्छ्र कहते हैं ॥ २ ॥ तहां वातकी अधिकतासे वंक्षण याने जांघ औ पेडू के बीचमे तथा मूत्राशय औ लिंगमे तीव्र वेदना वह बारंवार थोडा थोडा मूतता रहता है ॥ पित्तसे ललामीलिये पीला पीडा दाहयुक्त बड़े-वेगसे बारंवार मूतता है ॥ ३ ॥ कफसे पेडू औ लिंगका भारीपना सूज नि औ चिकनईयुक्त मूतता है ॥ सांनिपातिकमे पूर्वोक्त सर्व लक्षण होते हैं सो अति कष्ट साध्य है ॥ ४ ॥

शल्यजमाह

मूत्रवाहिषु शल्येन क्षतेष्वभिहितेषु च ॥

मूत्ररुच्छ्रं तदाघाताज्जायते भृशदारुणं ॥

वातरुच्छ्रेण तुल्यानि तस्यलिंगानि निर्दिशेत् ॥ ५ ॥

मूत्रके वहनेवालीजो नस तिसमे कोई प्रकारका घावलगा अथवा चोटलगी होय तब उसघातसे अतिदारुण मूत्ररुच्छ्र होता है उसके लक्षण वातमूत्ररुच्छ्रके सरीखे होते हैं ॥ ५ ॥

पुरीष जमाह

शकृतस्तु प्रती घाता द्वायुर्विगुणतां गतः॥

आध्मान वात शूलौ च मूत्रसंगं करोति च॥ ६॥

मलके रोकनेसे कुपित भया हुआ वायु अध्मान याने पेटका चढना औ वातशूल तथा मूत्रका अवरोध करता है ॥ ६ ॥

अश्मरी शुक्रजंमाह

अश्मरीहेतु तत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्र मुदाहरेत्॥

शुक्रे दोषै रुपहते मूत्रमार्गं विधारिते॥

सशुक्रं मेहये कृच्छ्रा द्दस्ति मेहन शूलवान्॥ ७॥

जो मूत्र कृच्छ्र अश्मरीके कारणों करिके युक्त होता है सो अश्मरी मूत्र कृच्छ्र जो वातादिक दोषोंसे बिगडा भयावीर्य मूत्रके रस्तोको रोकिके रहता है तब मनुष्य पेडू औ लिंगकी शूलयुक्त वीर्य मिश्रित मूतता है ॥ ७ ॥

मूत्र कृच्छ्रहेतुत्वेनोक्त यो रश्मरी शर्करयोर्नवत्व

संख्यानि रासार्थं समानत्वेऽवांतर भेदमाहाश्म

रीति॥ अश्मरी शर्करा चैव तुल्य संभव लक्षणे॥

विशेषणं शर्करायाः शृणु कीर्त्तयतो मम॥ ८॥

पच्यमानाश्मरी पित्ताच्छोष्यमाणा च वायुना॥

विमुक्त कफ संधाना क्षरंती शर्करा मता॥ ९॥

हृत्पीडा वेपथुः शूलं कुक्षा वग्निश्च दुर्बलः॥

तथा भवति मूर्च्छा च मूत्र कृच्छ्रं सुदारुणं ॥ १० ॥

इति रुग्निनिश्चये मूत्रकृच्छ्र निदानं

मूत्र कृच्छ्र के कारणत्वकरिके कही भई जो अश्मरी औ शर्करा तिनके समान पनेसे अवांतर भेद है सो मूत्रकृच्छ्र की नवई संख्या निवारणके वास्ते कहते हैं ॥ जैसे कि अश्मरी औ शर्करा इन दोनौके निदान लक्षण समान हैं तहां शर्करा का विशेष कहते हैं सो सुनौ ॥ ८ ॥ जो अश्मरी होती है सोई पित्तसे पकती भई वायूसे सूखती भई औ कफके संयोगसे छूटी भई जब मूत्र मार्ग वहैके गिरने लगती है तब उसीको शर्करा कहते हैं ॥ ९ ॥ उसके होनेसे हृदयमे पीडा शरीरका कांपना कोखवैमे शूल अग्निमंद औ मूर्च्छा आती है वह मूत्र कृच्छ्र अतिदारुण होता है ॥ १० ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसादविरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां मूत्रकृच्छ्र निदान प्रकाशः ॥ १२ ॥

अथ मूत्राघातानाह

जायंते कुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश ॥

प्रायो मूत्रविघाताद्यैर्वातकुंडलिकादयः ॥ १ ॥

मूत्राघातका निदान ऐसा कि बहुधा करिके मूत्र मलादिकोंके रोकनेसे कुपित भये जो वातादिक दोष तिनकरिके वात कुंडलिका दिक तेरह प्रकारके मूत्राघात होते हैं ॥ १ ॥

अथ वात कुंडलिका लक्षणं

रौक्ष्याद्देगविघाताद्वावायुर्वस्तौ स वेदनः ॥

मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुंडलीकृतः ॥ २ ॥

मूत्रमल्पा ल्पमथवा सरुजं संप्रवर्त्तते ॥



वातकुंडलिकां तांतु व्याधिं विद्यात्सुदारुणं ॥ ३ ॥

रुक्षता से अथवा मल मूत्रादिकों के रोकने से कुपित भया जो वा-  
यु सो मूत्राशय में जायके मूत्र में प्रवेश करिके कुंडलिकाके आकार फि-  
रता है ॥ २ ॥ तिसकरिके थोड़ा थोड़ा अथवा पीड़ा युक्त मूत्र निकस-  
ता है सो अति दारुण वातकुंडलिका है ॥ ३ ॥

अष्टीलाल०

आध्मापयन् बस्तिगुदं रुध्वा वायुश्च लोन्नतां ॥

कुर्यात्तीव्रार्तिमष्ठीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीम् ॥ ४ ॥

पेड़ औ गुदाको भरता सरीखी वायु उनको रोंकिके चंचल औ  
ऊंची ऐसी बटि आसरी खी गांठि पेड़के मुखपर पीड़ा युक्त मल मूत्रके  
रोकनेवाली उत्पन्न करता है उसको अष्टीला कहत है ॥ ४ ॥

वातबस्ति०

वेगं विधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलो नरः ॥

निरुणद्धिमुखंतस्य बस्तेर्बस्तिगतोऽनिलः ॥ ५ ॥

मूत्रसंगो भवेत्तेन बस्ति कुक्षनि पीडितः ॥

वातबस्तिः सविज्ञेयो व्याधिः रुद्धप्रसाधनः ॥ ६ ॥

जो अनारी पुरुष मूत्र वेगको रोंकता है तिसके पेड़ में रहने वाला  
वायु पेड़के मुखको रोंकि लेता है ॥ ५ ॥ तिसकरिके पेड़ औ को खिमे  
पीडित भया हुआ मूत्रका अवरोध होता है उसको वात बस्ति कहते  
हैं वह दारुण रोग है ॥ ६ ॥

मूत्रातीत लक्षणं

चिरंधारयतो मूत्रं त्वरया न प्रवर्त्तते ॥

मेहमानस्य मंदं वा मूत्रातीतः स उच्यते ॥ ७ ॥

जो मूत्रको बड़ीदेरतक रोकता है उसके फिरि मूत्र जलदी उतर-  
तानहीं अथवा धीरे उतरता है उसको मूत्रातीत कहते हैं ॥ ७ ॥

मूत्रजठरमाह

मूत्रस्य वेगे भिहते त दुदावर्त्त हेतुतः ॥

अपानः कुपितो वायु रुदरं पूरये द्रृशं ॥ ८ ॥

नाभेरधस्ता दाध्मानं जनय तीव्र वेदनं ॥

तन्मूत्र जठरं विद्या दधो बस्ति निरोधनं ॥ ९ ॥

मूत्रके वेगके रोकनेसे उत्पन्न भयाजो उदावर्त्त उससे कुपित  
भयाजो अपान वायु सौपेटको पूरता भया ॥ ८ ॥ नाभिके नीचे पेडूका  
तीव्र पीडा युक्त फुलाता है उसपेडूके मुखकों रोकने वाले रोगको मूत्र  
जठर कहते हैं ॥ ९ ॥

मूत्रोत्संगल०

बस्तौ वाप्यथवा नाडे मणौ वा यस्य देहिनः ॥

मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ १० ॥

स वेच्छनैरल्प मल्पं सरुजं वा थनीरुजं ॥

विगुणा निलजो व्याधिः समूत्रोत्संग संज्ञितः ॥ ११ ॥

जिस रोगमे लघु संकाकरने समय पेडू अथवा लिंग अथवा  
लिंगके मस्तकमे मूत्ररुंकि रहता है किं वा प्रवाहसे धीरे धीरे रक्त सहित  
मूत्रता ॥ १० ॥ अथवा चिनग सहित किंवा चिनगरहित थोडा थोडा  
निकलता है उसको मूत्रोत्संग कहत हैं वह कुमार्ग गामी वायुसे उत्पन्न  
होता है ॥ ११ ॥

मूत्रक्षयल०

रूक्षस्य क्लान्तदेहस्य वस्तिस्थौ पित्त मारुतौ ॥

मूत्रक्षयं सरुद्राहं जनयेतां तदाव्हयं ॥ १२ ॥

जिसका शरीर रूखा औ थका भया होय उसके मूत्राशयमे रहे भये पित्त औ वायु पीडा औ दाहसहित मूत्रकाक्षय करते हैं औ उसी मूत्रक्षय रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १२ ॥

मूत्रग्रंथि लक्षणं

अंतर्बस्ति मुखे वृत्तः स्थिरो ऽल्पः सहसा भवेत् ॥

अश्मरी तुल्यरुग्ग्रंथिर्मूत्र ग्रंथिः स उच्यते ॥ १३ ॥

पेडूके भीतर मुख पर अकस्मात् गोल थिर छोटे आंवलेके समान एक गांठि उत्पन्न होती है उसमे पीडा अश्मरीके समान ही होती है उसको मूत्र ग्रंथिकहते हैं ॥ १३ ॥

मूत्रशुक्रमाह

मूत्रितस्य स्त्रियं यातो वायुना शुक्रमुद्धतं ॥

स्थानाच्च्युतो मूत्रयतः प्राक् पश्चाद्वा प्रवर्तते ॥

भस्मोदक प्रतीकाशं मूत्र शुक्रं तदुच्यते ॥ १४ ॥

जो पुरुष मूत्र वेग युक्त लघु शंका किये विना स्त्री प्रसंग करता है उसका वीर्य वायु करिके स्थान भट्टहुआ भया लघुशंका करनेके समयमे प्रथम अथवा पीछे भस्ममिश्रित जलके तुल्यवीर्य जाता है उसको मूत्रशुक्र कहते हैं ॥ १४ ॥

उष्णवातल०

व्यायामा ध्वातपैः पित्तं वस्तिं प्राप्या निलान्वितं ॥

वस्ति मेढू गुदं चैव प्रदहन् स्रावयेद्धः ॥ १५ ॥

मूत्रं हारिद्र मंथवा सरक्तं रक्तमेववा ॥

रुच्छ्रा त्युनः पुनर्जंतो रुष्ण वातं तमादिशेत् ॥ १६ ॥

उष्ण वात लक्षण जैसे कि मेहनतकरना मार्ग चलना औ धूपमे रहना इन कारणों करिके कुपित भया जो पित्त सोवात युक्त मूत्राशय-  
मे प्राप्तवैके पेडू लिंग औ गुदामे दाह करता है ॥ १५ ॥ हरदी सरीखा  
अथवा ललामी युक्त किंवा लालमूत्र को बारंवार लिंगसे निकालता  
है उसरोगको उष्ण वात कहते हैं ॥ १६ ॥

मूत्रासादल०

पित्तं कफो वा द्वौवापि संहन्यंतेऽनिले नचेत् ॥

रुच्छ्रा न्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् ॥ १७ ॥

सदाहं रोचना शंख चूर्ण वर्णं भवेच्च तत् ॥

शुष्कं समस्त वर्णं वा मूत्रसादं वदंति तम् ॥ १८ ॥

मूत्र सादलक्षण जैसे कि पित्त अथवा कफ अथवा दोनौ जब  
वायुके संग मिलि जाते हैं तब बडे कष्टसे पीला लाल अथवा सफेद  
मूत्र दाहयुक्त गाढा निकलता है ॥ १७ ॥ वह मूत्रजब सूखता है तब  
पित्तकरके अनेकरंगका होता गोरोचन सरीखा अथवा शंखके चूना  
सरीखा अथवा अनेक रंगका जमिरहता है उसरोगको मूत्रसादक  
कहते हैं ॥ १८ ॥

विद्धिघातमाह

रूक्षान् भुद्बल योर्वीतिना धो वृतं शक्यम् ॥

मूत्रस्रोतोऽनुपद्येत विट् संसृष्टं तदानरः ॥ १९ ॥

विङ्गंधं मूत्रयेत्कृच्छ्रा द्विद्विघातं तमादिशेत् ॥ २० ॥

जो मनुष्य सूखा खाता है अथवा दुर्बल होता है उसका वायु करिके मल गुदाके समीप प्राप्तवै के मूत्रवाहिनी नसामें प्राप्त होता है तब वह मनुष्य विष्टामिश्रित मूतता है ॥ १९ ॥ मल सरीखी दुर्गंधियुक्त बड़े कष्टसे मूतता है उसको विद्विघात कहते हैं ॥ २० ॥

वस्तिकुंडलमाह

द्रुता ध्वलंघना यासैरभिघातात्प्रपीडनात् ॥

स्वस्थाना द्वस्ति रुद्धतः स्थूल स्तिष्ठति गर्भवत् ॥ २१ ॥

स्थूल स्पंदन दाहात्तौ बिंदुं बिंदुं स्रवत्यपि ॥

पीडित स्तसृजेद्वारां संस्तंभो द्वेष्टना तिमान् ॥ २२ ॥

वस्ति कुंडल मादुस्तं घोरं शस्त्र विषोपमं ॥

पवनं प्रबलं प्रायो दुर्निवारोऽल्प बुद्धिभिः ॥ २३ ॥

जलदी जलदी रस्ता चलना उपवास औ मेहनत करना चोटलगना अथवा रगडना इत्यादि कारणों से आपके स्थानसे टला भया मूत्राशय सोमोटा भया हुआ गर्भ सरीखा थिर रहता है ॥ २१ ॥ उस-ते शूल कंपा औ दाह करिके पीडित बूंद बूंद पेशाव करता है जोपेडूको दवावैतौ धार पड़ती है उसमे रुका वट औ ऐंठने सरीखी पीडा करिके मनुष्य पीडित होता है ॥ २२ ॥ उसरोगको वस्ति कुंडल कहते हैं वह महा घोर शस्त्र औ विषके समान है उसमे वायु प्रबल है सो अल्प बुद्धि न करिके दुर्जय है ॥ २३ ॥

अथाऽस्यैवेतर दोषानु बंधेन लक्षणमाह

तस्मिन् पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्र विवर्णता ॥

श्लेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितं ॥ २४ ॥

श्लेष्म रुद्ध विलो बस्तिः पित्तो दीर्घो न सिध्यति ॥

अविभ्रांत बिलः साध्यो न च यः कुंडलीकृतः ॥

स्या द्वस्तौ कुंडली भूते तृणमोहः श्वास एव च ॥ २५ ॥

इति रुग्निनिश्चये मूत्रघात निदानं ॥ ३३ ॥

अब दोषौंकरिके इसीके लक्षण कहते हैं

जो इसमे पित्तयुक्त होय तौ दाह शूल औ मूत्रका रंग बदरंग होता है कफसे भारी पना सूजनि तथा मूत्र त्रिकना गाढा औ सपेद होता है ॥ २४ ॥ जिसके मूत्राशयका मुख कफसे रुकि जाय औ उसमे पित्त प्रबल होय सो असाध्य जानना औ जिसके मूत्राशयका मुख खुला होय सो साध्य औ जिसके मूत्राशयके मुख बंद होनेसे उसमे वायु कुंडलाकार फिरने लगा होय सो भी असाध्य इसते तृषा मोह औ श्वास उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीता रामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां मूत्राघात निदान प्रकाशः ॥ ३३ ॥

अथाऽश्मरी निदानं

वात पित्त कफैस्त्रिस्तुथी शुकजा परा ॥

प्रायः श्लेष्मा श्रयाः सर्वा अश्मर्यस्तु यमोपमाः ॥ १ ॥

अश्मरी निदान ऐसे किवातपित्त औ कफ करिके तीनि जैसे वाता

श्मरी पित्ताश्मरी औ कफाश्मरी चौथी शुक्राश्मरी इनचारोंका बहुधा करिके आस्रय कफही है ये अश्मरीयम राजके समान पीडा कारक हैं ॥ १ ॥

संप्राप्तिमाह

विशोषये द्वस्ति गतं सशुक्रं मूत्रं सपित्तं पवनः क  
फं वा यदा तदा श्मर्यु पजायते च क्रमेण पित्ते ष्वि  
वरोचना गोः ॥ २ ॥

कुपित भया हुआ वायु जब वस्ति स्थानमे रहे भये वीर्य सहित मूत्रको अथवा पित्त सहित मूत्रको अथवा कफ हीको सुखाय देता है तब उसतेमनुष्योंके पथरीकी उत्पत्ति होते है सो जैसे गायके पित्तमे गोरोचन क्रमसे बढता है तैसी बढती है ॥ २ ॥

अथाऽश्मरीणा मनेक दोषा श्रयत्वं पूर्वरूपं चाह ॥

नैक दोषा श्रयाः सर्वा अश्मर्याः पूर्वलक्षणं ॥ ३ ॥

वस्त्या ध्मानं तदा सन्न देशेषु परितोऽतिरुक् ॥

मूत्रे वस्त संगंधित्वं मूत्र कृच्छ्रं ज्वरोऽरुचिः ॥ ४ ॥

अब अश्मरीका अनेक दोषाश्रयत्व औ पूर्वरूप कहते है ये सर्व प्रकारकी अश्मरी एकदोषज नहीं है याने त्रिदोषज हैं ॥ ३ ॥ औ इनके उत्पत्ति समयमे पेडू का फूलना तथा पेडूके उपर औनीचे लिंग औ अंड कोशादिकों मे अति पीडा होती है औ मूत्रमे मस्त बकरेकी सरीखी वास मूत्र कृच्छ्रज्वर अरुचि येलक्षण होते हैं ॥ ४ ॥

सामान्यलक्षणं

सामान्य लिंगं रुङ्नाभि सेवनी वस्ति मूर्द्धसु ॥

विशीर्ण धारं मूत्रं स्यात्त यामार्ग निरोधिते ॥ ५ ॥

तद्व्यपाया त्सुखं मेहे दच्छं गोमेद कोपमं ॥

तत्संक्षोभा क्षते सास्त्र मायासा चातिरुग्मवेत् ॥ ६ ॥

अश्मरीके सामान्य चिन्हयेकि

नाभि सीवनि औ पेडूपात पीडा तथा उसकरिके मूत्र मार्ग रोकनेसे मूत्रकी धार फटी भाई निकलती है जब कदापि उसमार्गको छोड़ती है ॥ ५ ॥ तब सुखसे मूत्र उतरता है सो मूत्रस्वच्छ औ लाल पीला रंग मिश्रित होता है तथा जब वह अश्मरी मूत्रमार्गको रोकिलेती है तब जो कदाचित् अंदर जरबम पड़िजाय तौ रक्त मिश्रित निकसै औ कांखिके मूतने से अतिपीडा होती है ॥ ६ ॥

अथ वाताश्मरी लक्षणमाह

तत्र वाताद्भृशं चार्तो दंतान् खादति वेपते ॥

मृद्राति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं कणन् ॥ ७ ॥

सानिलं मुंचति शरुन्मुहुर्मै हति विंदुशः ॥

श्यावा ऽरुणा ऽश्मरीवा स्यात्संचिता कंटकैरिव ॥ ८ ॥

जो अश्मरी वातकी अधिक तासे होती है उसते अतिशय पीडा युक्त मनुष्य दांतोंको कड़कडाता है औ कांपता है तथा कांखता कांखता लिंगको मलता है औ नाभीकोभी दबाता रहाता है ॥ ७ ॥ उसके अधो वायुके साथ त्वाड़ावै जाया करता है औ उसके मूत्रभी वारंवार बूंदबूंदगिरता रहता है उस पथरीका रंग धूसर अथवा लाल होता है उसके ऊपर कांटे कांटे सेभी होते हैं ॥ ८ ॥



अथ पित्ताश्मरी लक्षणं

पित्तेन दृश्यते वस्तिः पच्यमानं इवोष्मवान् ॥

भल्लातका स्थिसंस्थाना रक्ता पीता ऽसिता ऽश्मरी ॥ ९ ॥

पित्ताधिक अश्मरीसे पेडूमे औ पकने सरीखी वेदना तथा उ-  
ष्णता युक्त मालूम होती है सो अश्मरी भेडा बाके मगज सरीखी आ-  
कार तथा रंगमे लाल पीली अथवा काली होती है ॥ ९ ॥

अथ कफाधिकाऽश्मरी लक्षणमाह

वस्ति निस्तुद्यत इव श्लेष्मणा शीतलो गुरुः ॥

अश्मरी महती श्लक्ष्णा मधु वर्णा ऽथवासिता ॥ १० ॥

जो अश्मरी कफकी अधिकतासे होती है उसते पेडूमे कांटा टों-  
चने सरीखी पीडा होती जैसी पेडूठंडा औ भारी मालूम परता है वह  
पथरी बड़ी चिकनी सहत सरीखी कुछ पीलाय स लिये सफेद अथवा  
सफेद ही होती है ॥ १० ॥

एता अश्मर्यो बालानां बाहुल्ये न भवन्ती त्याह

एता भवन्ति बालानां तेषा मेव च भूयसा ॥

आश्रयो पचयो ऽल्पत्वा द्रवणा हरणे सुखा ॥ ११ ॥

ये त्रिदोष अश्मरी बहुधा करिके बालकन हीके होती है जैसे  
कि जोयै अश्मरी प्रथम कहिजो बहुधा करिके बालक नके भी होती  
हैं तहा उनका आश्रय जो वस्ति याने पेडू सो भी अल्पही होता है  
याने छोटा होता है तैसेही मोटाईभी अल्पही होती है इस वास्ते उन  
पथरिनका वडिश नाम अस्त्रसे ग्रहण करना औ शस्त्रसे चीरिके निका-  
सना भी सुगम होता है ॥ ११ ॥

अथ शुक्राश्मरी लक्षणं

शुक्राश्मरीतु महती जायते शुक्र धारणात् ॥ १२ ॥

स्थाना च्युत ममुक्तं हि मुष्कयो रंतरे ऽनिलः ॥

शोषयत्युप संहृत्य शुक्रं तच्छुक्र मश्मरी ॥ १३ ॥

वस्ति रुक्कृच्छ्र मूत्र त्व मुष्क श्वपथु कारिणी ॥

तस्या मुत्पन्न मात्रायां शुक्रमेति विलीयते ॥ १४ ॥

पीडिते त्ववकाशे ऽस्मिन्नश्मर्ये व चशर्करा ॥

अणुशो वायुनाभिन्ना सात्व स्मिन्ननुलोमगे ॥ १५ ॥

निरेति सहमूत्रेण प्रतिलोमे विवध्यते ॥

मूत्रस्रोतः श्रितासातु सक्ता कुर्यादुपद्रवान् ॥ १६ ॥

दौर्बल्यं सदनं कार्श्यं कुक्षि शूल मथारुचिं ॥

पांडुत्व मुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वर्मिं ॥ १७ ॥

अब शुक्राश्मरीके लक्षण कहते हैं वै ऐसे कि जो शुक्राश्मरी है सो महत याने जिनको वीर्य प्रसिद्ध भयाहोय अर्थात् मैथुन योग्य भयाहोय उनहीके वीर्यके रोंकनेसे होती है ॥ १२ ॥ याने जब मैथुन करते करते आनंद आयके वीर्य खलासहोने लगा उस समयमे उस-स्थानसे छुटे भये वीर्यको जो रोकिलेते हैं उसको गिरने नही देते है तब उस वीर्यको वायु अंडकोश औ पेडूके मध्यमे लैके प्राप्तकरता है उहां यकठा करिके सर्वको सुखाय देता है ॥ १३ ॥ उसको शुक्राश्मरी कहते है वह अश्मरी पेडूमे शूल मूत्रको कष्टसे पीडा हि करने वाली औ अंडको शौंमे सृजनि करनेवाली होती है उसमे अश्मरीके उत्पन्न

होनेहीमे पीडा बहुत होती है ॥ १४ ॥ जब लिंग औ अंडको-  
 शके मध्य भागको जब वह दबाते दबाते मिटि सरिखी बहुतसी अश्मरी  
 वायू करिके छोटी टुकड़े सीवै के नीकसतीहै इस श्लोकम चम-  
 त्कार है उसके ॥ १५ ॥ अर्थसे कहते हैकि सिकताभी होती है  
 शर्करा से जो बारीक होती है वह सिकता सो जब वायु अनुलोम गती  
 होता है तब एक बारगी मूत्रमार्ग से गिरि पडती है औ प्रतिलोमसे  
 फिरि बंधि जाती है सो मूत्रवहने वाली नाडीमे रहनेसे उहां लगिके  
 उपद्रव करती है वै उपद्रव ये हैं ॥ १६ ॥ जैसेकि दुर्बलता अंगकी  
 शिथिलता औ कृशता कोखोंमे शूल अरुचि शरीरका रंग पांडू वर्ण  
 याने पीलास युक्त सफेद तथा उष्ण वात इस उष्णवातके लक्षण पीछे  
 इसीके निदानमे कहे है तहांसे देखिके जानना औ पियास हृदयमे  
 दवाने सरीखी पीडा औ वांति ये होते हैं ॥ १७ ॥

असाध्य लक्षणमाह

प्रसून नाभि वृषणं बद्ध मूत्रं रुजातुरं ॥

अश्मरी क्षपयत्याशु सिकता शर्करा न्विता ॥ १८ ॥

इति रुग्निश्रय अश्मरी निदानं ॥ ३४ ॥

जिस अश्मरी वाले पुरुषके नाभि औ अंडको शमे सूजनि होय  
 तथा मल मूत्रके अवरोधसे पीडित होय उस मनुष्यको शर्करा औ  
 सिकता सहित वह अश्मरी नाशहीको प्राप्त करती है ॥ १८ ॥ इति  
 श्रीसुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्नि-  
 श्रय दीपिकाया मश्मरी निदान प्रकाशः ॥ ३४ ॥

अथ प्रमेह निदानं

अस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यो दकानू परसः

पयांसि ॥ नवान्न पानं गुडवैकृतं च प्रमेहहेतुः कफ-  
रुच्यं सर्वं ॥ १ ॥

निश्चेष्ट वेठेरहना सुखसे निद्रा दही इनका खाना तथा ग्राम्य जो  
बकरा मेढा वगैरे और जो विरुद्ध जलके किनारे के रहने वाले हंस  
चकवाक नवान्न गुडपान और मांस रस ही का खाना औ दूध नवीन  
जलसकर औ अन्न तथा गुडविकार याने मांस एसभ वस्तु सर्व कफ-  
कारक पदार्थ ये प्रमेहके कारक है ॥ १ ॥

अथ कफपित्त वातमेहानां क्रमेण संप्राप्ति माह

मेदश्च मांसं च शरीरजं च क्लेदं कफो वस्ति गतं  
प्रदूष्य ॥ करोति मेहान्समुदीर्णं मुष्णैस्तानेव पि-  
त्तं परिदूष्य चापि ॥ २ ॥ क्षीणेषु दोषेष्ववरुष्य धा-  
तून्संदूष्य मेहान्कुरुतेऽनिलश्च ॥ साध्यात्कफोत्था-  
दशपित्तजा षट्प्राप्या नसाध्याः पवनाश्चतुष्काः ॥  
समक्रियत्वा द्विषमक्रियत्वान्महात्वयत्वा त्रयथा-  
क्रमते ॥ ३ ॥

अब कफ पित्त औ वात इन सौ भये जो प्रमेह उनकी क्रमते संप्राप्ति कहते हैं

जैसे कि वस्ति पेडूमे रहै भये जो मेदमांस औ शरीर जन्यक्लेद  
याने देहमे उत्पन्न जो जल इन सबनको कफ दूषित करके कफ प्रमे-  
हो को उत्पन्न करता है तथा उष्ण पदार्थोंके सेवनसे बला भया पित्त-

भी उनमेदमांसादि कनको दूषित करिके, पित्त प्रमेहोको उत्पन्न करता है ॥ २ ॥ ऐसेही वायु अपने करिके कफ औ पित्तके क्षीण होनेसे वसा मज्जा इत्यादिक धातुन को खींचके औ पेडूके मुषपर लाइके उनको दूषित करिके वात प्रमेहोको उत्पन्न करता है अब इनके साध्या साध्य भेद कहते हैं इनके दश कफ जन्यसाध्य है कारणकि इनकी औषध क्रिया सम है जैसे किभेद इत्यादिक भीकटुतिक्त कषाया दिकौसे शांत होते हैं तेसेही कफ भी इनसे शांत होता है तथा छपित्त जन्य प्रमेह याप्य है जैसे कि शीतोपचार पित्त श्याम क औ मांस इत्यादिकौके बढाने वाले हैं ऐसेही वातजन्य चार असाध्य है कारण कि वह वायु महात्यकारक है याने विनासकारी है इसविनाशकारित्व का कारण यह है कि यह वायु मज्जादिक गंभीर धातुने अपकर्षण करने पनेसे बहुत व्याप्त कारी औ शीघ्र कारी है ॥ ३ ॥

अथ प्रमेह दोष दूष्य वर्ग माह

कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदो

स्रशुक्रां वु व साल सीकाः ॥ मज्जा रसौ जः

पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां विंशतिरेव मेहाः ॥ ४ ॥

अब प्रमेह मेदोष औ दूष्यगण

अब कहते हैं कफ पित्त औ वायु ये दोष तथा मेद रक्त वीर्य उदक स्नेह रस याने मांसमे रहीभिई चरबी लसीका जो चर्वी उद्रमेसे पानी निकलता है सो लासा मज्जा याने हाडके मांसके भीतर रहता है सो रसजो अन्नका सार और जो सरीरमे कफ जो रहता है सो औ मांस ये दूष्य हैं दोष औ दूष्यका अर्थ यह है किजो दूषित करने

वाले है वातादिक ये दोष औ जे वातादिकौ करिके दूषित होते है वेदू-  
ष्य है ऐसे ये प्रमेहवालो के जो दोष दूष्य कहे इन्ही करके बीस  
प्रकारके प्रमेह होते है ॥ ४ ॥

पूर्वरूपमाह

दंतादीनां मलाढ्यत्वं प्राग्रूपं पाणिपादयोः॥

दाहचिक्कणता देहो तृट् स्वासश्चोप जायते ॥ ५ ॥

प्रमेह होनेके समेमे प्रमेह दांत जिद्धा दिकोमे मल बहुत उत्पन्न  
होता है हाथपर उनमे चिकन ईष्ययास औ मुख मीठा होता है ॥ ५ ॥

सामान्यल०

सामान्यं लक्षणं तेषां प्रभुता विलमूत्रता ॥ ६ ॥

पेसाब जादा औ ढबेला होता है यह प्रमेहो का सामान्य लक्षण  
है ॥ ६ ॥

अथ प्रमेहानां भेद कारणमाह

दोष दुष्या विशेषेपि तत् संयोग विशेषतः॥

मूत्र वर्णादिभेदेन भेदो मेहेषु कथ्यते ॥ ७ ॥

अबजो प्रमेहोके भेदकहे तिनका कारण कहते है सो जेसैकि य-  
द्यपि दोष औ दूष्यमे कुछ विशेष्य नहीहे तोभी मूत्रके वर्णादिक भेद  
करिके प्रमेहोमे भेद जानना ॥ ७ ॥

अथकफजमेहानां लक्षणान्याह

अच्छं बहुसितं शीतं निर्गंध मुदकोपमं॥

मेह त्युदक मेहेन किंचिदा विलपिच्छलं ॥ ८ ॥

इक्षो रस मिवात्यर्थं मधुरं चक्षु मेहतः ॥

सांद्रीभवे त्पर्युषितं सांद्र मेहेन मेहति ॥९॥

सुरामेही सुरा तुल्यमुपर्यच्छ मधो घनं ॥

संलृष्टरोमाः पिष्टेन पिष्टवद्बहुलं सितं ॥ १० ॥

शुक्राभं शुक्रमिश्रंवा शुक्रमेही प्रमेहति ॥

मूत्राणून्सिकता मेही सिकता रूपि णोमलान् ॥११॥

शीतमेहीसुबहुशो मधुरं भृशशीतलं ॥

शनैःशनैःशनैर्मेही मंदमंदंप्रमेहति ॥

लाला तंतुयुतं मूत्रं लाला मेहेनपिच्छिलं ॥ १२ ॥

अवजो प्रथम कहेजो प्रमेह है उनकै लछन कहते है

तहां जो उदकमेह स्वच्छ बहुत सफेद ढंडा गंधरहित पानीससरी  
खा किंचिरडाग्यो चिकना मूत्र मूत्रताहै १।८ इक्षु मेहमे ऊषके तुल्य  
अतिसे मीठा मूत्रताहै २ सांद्र प्रमेह वालेका मूत्रएकदिन रात रखनेसे  
गाढाहोजाताहै ओ कुछगाढाभी मूत्रताहै ३।९ सुरा प्रमेही मदिरा केतु  
ल्य मूत्रताहै सो मूत्र ऊपर स्वच्छ औ नीचे गाढाहोताहै ४पिष्टप्रमेहसे  
रोमांच होतेहै औ आटासरीषा बहुत तथा सफेद मूत्रताहै ५।१० सिक  
ताप्र मेहवालामूत्रकेकणाकणातथावाल्सरीषे कफके तुकड़े मूत्रताहै ६।  
११ सीत प्रमेह वाला बहुत मीठा औ अतिढंडा मूत्रताहै ८ शनै मेह  
वाला धीरे धीरे ओर थोडा थोडा मूत्रताहै ९ लाला प्रमेह वाला लाल  
तारसरीखे तारो करिके युक्त मूत्रको मूत्रताहै १०।१२

अथकफप्रमेहानाह

गंध वर्ण रसस्पर्शः क्षारेणक्षार तोयवत् ॥

नीलमेहेन नीलाभं कालमेही मषीनिभं ॥ १३ ॥

हारिद्र मेही कटुकं हारिद्रा संनिभं बृहत् ॥

विसंमां जिष्टमेहेन मंजिष्ठा सलिकोपमं ॥

विस्रमुष्णं सवलणं रक्ताभं रक्तमेहतः ॥ १४ ॥

अब छप्रकारके पित्त प्रमेहके लक्षण कहते हैं

जैसेके छार प्रमेहसे गंध वर्ण रस औ स्पर्श करके क्षारके पानी सरीखा मूत्रता है नील प्रमेहसे नील सदृश मूत्रता है काळ प्रमेहसे लिषनेकी स्याही सरीषा ॥ १३ ॥ हारिद्र मेहसे कटूदाह युक्त औ हरदी सरीषा मूत्रता है मांजिष्ट प्रमेहसे आम गंधियाने कच्चे मांस सदृश गंधि युक्त मजीठ के पानी सरीषा मूत्रता है रक्तप्रमेहसे आमगंधि गरम लोम खर औ रक्तसदृश मूत्रता है ॥ १४ ॥

अथ वातमेहानां लक्षणानि

वसा मेही वसामिश्रं वसाभं मूत्रयेन्मुहुः ॥

मज्जाभं मज्जमिश्रं वा मज्जमेही मुहुर्मुहुः ॥ १५ ॥

कषायं मधुरं रूक्षं क्षौद्रं मेहेन मेहति ॥

हस्तीमत्त इवाजसं मूत्रवेगविवर्जितं ॥

सलसीकं विवद्वंच हस्ति मेही प्रमेहति ॥ १६ ॥

अबचार प्रकारके वातज प्रमेहोके लक्षण कहते हैं

जैसे कि वसा प्रमेह वाला वसा जो चर्वी उसचरबी मिश्रित औ रचरबी सरीखा वारंवार मूत्रता है मज्जाप्रमेह वाला जो हाडके भीतर का मज्जा उसके सदृश अथवा मज्जा मिश्रित वारंवार मूत्रता है ॥ १५ ॥



क्षौद्र प्रमेह से कसेला मीठा औ खुरवा मूत्र मूत्रता है हस्ति प्रमेह वाला वेग रहित औ लासासहित तथा अवरोध युक्त जैसे मत्त हस्तीतै से बारंवार मूत्रता है ॥ १६ ॥

अथो पद्रवानाह तत्रता वत्कफ प्रमेहो पद्रवा नाह

अविपाको रुचि च्छर्दिः ज्वरः कासः सपीनसः ॥

उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफ जन्मनां ॥ १७ ॥

अब प्रमेहके उपद्रव कहते हैं तहां प्रथम कफ प्रमेहके उपद्रव मे कि अन्नका नपचना अरुचि वांति ज्वरकास औ पीनस याने नाकसे कफको गिरना ॥ १७ ॥

अथ पित्त प्रमेहो पद्रवाः

वस्ति मेहनयोः शूलं मुष्का वदरणं ज्वरः ॥

दाह तृष्णा क्लमो मूर्छा विद्धेदः पित्त जन्मनां ॥ १८ ॥

पित्त प्रमेह उपद्रव जै से कि पेडू औ लिंगमे शूल तथा अंडको शमे फाटने सरीषा पीडा ज्वर दाह तृषा अनायास चित्तका घबड ना मूर्छा औ मलका फूटना ये लक्षण होते है ॥ १८ ॥

अथ वातप्रमेहो पद्रवा नाह

वातजाना मुदावर्तकं पल्लवह लोलताः ॥

शूल मुन्निद्रता शोषः कासः श्वास श्वजायते ॥ १९ ॥

वात प्रमेहो को उपद्रव जैसेकि उदावर्त कंषा हृदय का जकड़ना सर्व पदार्थ भोगने की इच्छा शूल निद्राका नाश शोष खासी औ स्वास उत्पन्न होते है ॥ १९ ॥

अथैते षामसाध्य लक्षणा न्याह

यथोक्तो पद्रवा विष्टमति प्रस्रुत मेववा ॥

पिडिका पीडितं गाढं प्रमेहो हन्ति मानवं ॥ २० ॥

जातः प्रमेही मधु मेहिनां वा नसाध्य रोगः

सहि वीज दोषात् ॥ येचापि केचि त्कुलजा

विकारा भवंति तांश्च प्रवदंत्य साध्यान् ॥ २१ ॥

अब इनके असाध्य लक्षण कहते हैं

जैसे कि जो उपद्रव कहै है उन करिके युक्त करना अथवा अतिशय मूत्रादिकों का स्राव होने लगा होइ तथा सराविका दिक पिडिको करिके अति पीडित होइतो उस मनुष्यको प्रमेहीको प्रमेह मार- है ॥ २० ॥ जो प्रमेही पुरुष मधु मेहवाले से उत्पन्न हुवा उसका प्रमेह उस वीज दोसते असाध्य होता है तथा जो औरभी कुष्ठादिक रोग कुल परंपरा म होते हैं उनको भी असाध्य कहते हैं ॥ २१ ॥

अथ सर्व एव प्रमेहाणां उपेक्षा मधुमेहत्वं दर्शयन्न साध्यत्वमाह

सर्व एव प्रमेहास्तु कालेना प्रतिकारिणः ॥

मधुमेहत्व मायांति तदासाध्या भवंतिहि ॥ २२ ॥

मधु मेहे मधु समं जायते सकिल द्विधा ॥

क्रुद्धे धातु क्षया द्वायो दोषा वृत्त पथे ऽथवा ॥ २३ ॥

अब औ बंधन करने से सर्व प्रमेहों का मधु मेहत्व देषते भए अ- साध्य त्व कहते हैं

सो जैसे कि जे सर्व कफजा दिक प्रमेह कहि आये वे सर्व औ-

षधो पचारके नकरने से कुछ काल व्यतीत होनेसे मधुमेह त्व को प्राप्त होते है तब असाध्य होते हैं ॥ २२ ॥ उस मधु प्रमेहसे मूत्र सहित मधु सरीखा उतरता है सो मधु मेह दो प्रकारका होता है एकतो धातु छीन होनेसे जो वायुकुपित्त होता है उससे पित्तादिक दोषो करिके मूत्र मार्गमे वायुके रुकनेसे ॥ २३ ॥

अथ सावरण लक्षणं

आवृतो दोषलिंगानि सोनिमित्तं प्रदर्शयन् ॥

क्षीणः क्षीणाः क्षणा तूष्णीं भजते रुद्ध साध्यतां ॥ २४ ॥

अब दोषा वृत्तके लक्षण कहते हैं

जैसे कि जिस पित्तादिक करिके वायु रुका होइ उसके अकस्मात् चिन्ह देखाता होइ छनमे कम होता है औ छनमे जादा होता है वह कष्टसाध्य होता है ॥ २४ ॥

अथ मधुमेह शब्द प्रवृत्तौ निमित्त माह

मधुरं यच्च मेहेषु प्रायो मध्विव मेहति ॥

सर्वेपि मधुमेहाख्यां माधुर्याच्च तनो रतः ॥ २५ ॥

अब मधुमेह शब्दकी प्रवृत्तिमे निमित्त कहते हैं

जिसवास्ते कि जिस प्रमेहमे मूत्र मधुसरीखा भीठा उत्तरता है इसीवास्ते शरीरकी मधुरता से सर्व प्रमेहभी मधुमेहत्व को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥

अथ प्रमेह पिडिका निदानं

शराविका कच्छविका जालनी विनता लजी ॥

मसूरिका सर्पपका पुत्रिणी सविदारिका ॥ १ ॥

विद्रधि श्वेति पिडिका प्रमेहा पेक्षया दश ॥

संधि मर्मसु जायंते मांसलेषु च धामसु ॥ २ ॥

अब प्रमेह पिडिका का निदान कहते हैं

जैसे प्रमेहौ का औषध उपचार न करनेसे संधि म मर्मस्थानोमे औ मांसल स्थानोमे दश प्रकारकी पिडिका उत्पन्न होती है वे येशरा-  
विका १ कच्छपिका २ जालिती ३ विनता ४ अलजी ५ मसूरिका ६  
सर्षपिका ७ पुत्रिणी ८ विदारिका ९ विद्रधि ॥ १० ॥

अथैषां लक्षणान्याह

अंतोन्नता च तद्रूपा निम्न मध्या शराविका १ स  
दाहा कूर्मसंस्थाना ज्ञेया कच्छपिका बुधैः २।३  
जालिनी तीव्रदाहातु मांसजा लसमा वृता ३ अ  
वगाढरुजो क्लेदा पृष्ठे वायुदरे पिवा ४ महती पिडि  
का नीला साबुधैर्विनता स्मृता ४ रक्ता सिता  
स्फोटतती दारुणा त्वलजी भवेत् ५ मसूर दल  
संस्थाना विज्ञेया तुमसूरिका ६ गौर सर्षप संस्था  
ना तत्प्रमाणा च सर्षिपी ७।६ महत्यल्प चिता ज्ञे  
या पिडिका चापि पुत्रिणी ८ विदारी कंदवद्वृत्ता  
कठिना च विदारिका ९ विद्रधे लक्षणै र्युक्ता ज्ञेया  
विद्रधिका तु सा ॥ १० ॥ ७

अब सर्वपिडिकों के लक्षण कहते हैं

जो पिडिका किनारोपै ऊँची शराव तुल्य बीचिमे नीची सोशरा-  
विका १ जो कछवा के आकार दाह युक्त होइ सो कच्छपिका २।३  
जो तीव्रदाह युक्त औ मांसकेजा लेकरिके आच्छादित होइ सो जालि-  
नी ३ अंतर पीडा तथा बहने वाली पेटमे किंवा पीठमे बड़ी तथा नीली  
पिडिका होती है सो विनता ४ जोलाल औ सफेद तथा फफोला युक्त  
होती है सो अलजी ५।५ मसूरिकी दालके आकार होइ सो मसूरिका  
६ जो गोरे सरसो के आकार औ सरसोके बराबर होती है सो सर्षपी  
का ७।६ जोबड़ी पिडिका दूसरी बहुत सी छोटी पिडिकों करिके युक्त  
होती है सो पुत्रिणी ८ जो कठिन औ विदारी कंदसरीषी गोल होती  
सो विदारिका ९ जो विद्रधिके लक्षण युक्त होती है सो विद्रधिका १०।७

अथ पिडिकाना मारंज कारणमाह

येय न्मयाः स्मृता मेहा स्तेषामेतास्तु तन्मयाः॥

विना प्रमेह मप्येता जायंते दुष्टमेदसः॥

तावच्चैता नलक्ष्यंते यावद्वास्तु परिग्रहः ॥ ८ ॥

अब पिडिका होनेके कारण कहते हैं

जो प्रमेह जिस दोष मय है उसकी पिडिका भी उसीदोष मय  
होती है जैसे कफ प्रमेही को कफ पिडिका ऐसे ही जानना ये पिडिका  
प्रमेह विना दूषित मे दहीसे भी उत्पन्न होती है इनके लक्षण जब तक  
ये ऊँची नहीं आती है तब तक समझने में नहीं आते हैं ॥ ८ ॥

अथा सामसांध्य लक्षणानि

गुदे तृदि शिरस्यंसे पृष्ठे मर्मसु चोत्थिताः॥

सोपद्रवा दुर्बलाग्नेः पिडिका परिवर्जयेत् ॥ ९ ॥

अब इनके असाध्य लक्षण कहते हैं

जो पिडिका गुदा त्वदे मस्तक कंधे पीठ तथा औरभी मर्मस्थानोमे भई होइ तथा उपद्रव युक्त औ मंदाग्नि वालेके होइ वे असाध्य हैं ॥ ९ ॥

उपद्रवानाहचरकात्

तृट् कास मांस संकोच मोहहिक्का मद ज्वराः ॥

विसर्प मर्म संरोधाः पिडिका नामुपद्रवाः ॥ १० ॥

अब चरक संहितासे प्रमेह पिडिका के उपद्रव कहते हैं

तृषा कास मांसका संकोच मोह हुचकी मद ज्वर विसर्प औ मर्मस्थानौका संरोध ये पिडिकौ के उपद्रव हैं ॥ १० ॥

अथ ग्रंथांतरा स्त्रीणां प्रमेहा भाव माह

रजः प्रसेका न्नारीणां मांसि मांसि विशुध्यति ॥

कृत्स्नं शरीरं दोषाश्च न प्रमेहं त्यतः स्त्रियः ॥ ११ ॥

अब ग्रंथांतरसे स्त्रियोंके प्रमेहका अभाव कहते हैं जैसे कि स्त्रियों के महीने रज निकसता है इसवास्ते इनका शरीर औ दोषोंकी शुद्धि होती है तिसीसे स्त्रियोंके प्रमेह नहीं होते हैं ॥ ११ ॥

प्रमेह निवृत्ति लक्षणमाह सुश्रुतात्

प्रमेहिणां यदा मूत्र मना विल मपिच्छिलं ॥

विशदं कटुतिक्तं च तदारोग्यं प्रचक्षते ॥ १२ ॥

इतिरुग्वि निश्चये मधुमेहप्रमेह पिडिका निदानं

अब प्रमेह निवृत्तिके लक्षण सुश्रुतसे कहते हैं जब प्रमेहवालोका

मूत्र गदला औ चिकना नहोइ तथा स्वच्छ कडुआ औतीखा होइ तब जानना कि प्रमेह निवृत्तभया ॥ १२ ॥ इति श्रीमत्सु० सी० आ० पं० रघुनाथ प्रसाद विर० रु० प्रमेहादिनिदान प्रकाशः

अथ मेदो निदानं

अव्या या मदिरा स्वप्न श्लेष्मला हारसेविनः ॥

मधुरो न्नरसः प्रायः स्नेहा न्मेदोविवर्द्धयेत् ॥ १ ॥

मेदसा वृत मार्गत्वा त्पुष्यंत्यन्येन धातवः ॥

मेदस्तु चीयते यस्मा दशक्तः सर्वकर्मसु ॥ २ ॥

मेदका निदान औ संप्राप्ती कहते हैं मेहनत के करनेसे दिनके सो-  
नेसे औ कफ कारक पदार्थके खाने से मेदबढता है तथा जो अन्नरस  
मधुरहे सो बहुधा करिके मेदका बढावने वाला हैं इत्यादिक कारणसे  
मेद बढता है ॥ १ ॥ जब मनुष्यके मेद बढिगया तब सर्व धातुनके मार्ग  
बंदहो जाते है इसवास्ते दूसरी धातु पुष्टिन्ही होती है औ मेदयाने  
चर्बी बढती रहती है इसते मनुष्य सर्व कार्योंमे असक्त होता है ॥ २ ॥

प्रवृद्धस्य मेदस्यो उपद्रवा नाह

क्षुद्र श्वास तृषा मोह स्वप्न क्रयन सादनैः ॥

युक्तः क्षुत्स्वेद दौर्गन्ध्यै रत्य प्राणोत्प मैथुनः ॥ ३ ॥

मेदस्तु सर्व भूताना मुदरे प्वस्थि पुस्थितं ॥

अतएवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत् ॥ ४ ॥

बढे जाये मेदके उपद्रव कहें हैं जैसे कि क्षुद्र श्वास पिपास मोह  
निद्रा धिक्प अकस्मा त्च्छास का अवरोध शरीरकी शिथिलता छीक

पसीना औ दुर्गंधता करिके युक्त हुया भया मनुष्य अल्पशक्ति अल्प  
मैथुन चेष्टा वाला होता है ॥ ३ ॥ मेद याने चरबी यह बहुधा करिके  
मनुष्योके पेटहीमैर है इसबास्ते मेदरोगी का पेट बहुधा बढिजाता  
है ॥ ४ ॥

तस्याति वृद्धस्य वन्हेदीप्तता माह .

मेदसा वृत्तमार्गत्वा द्वायुः कोष्ठे विशेषतः ॥

चरन्संधुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥ ५ ॥

तस्मात्स शीघ्रं जरयत्याहारं चापिकांक्षति ॥

विकारांश्चाश्रुते घोरान्कांश्चिक्कालव्यतिक्रमात् ॥ ६ ॥

एता बुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ

एतौहि दहतः स्थूलं वनं दावानलो यथा ॥ ७ ॥

अब उसमेदके बढने से जो जठराग्निकी प्रदीप्तता होती है सो  
कहते है मेदयहवायु संचारके मार्गोको रोकिलेता है तिसी सबब से  
बहु वायुकोठेमे रहा भया जठराग्निको विशेष प्रदीप्त करता है आहा-  
रको भी शोषण करता हैं ॥ ५ ॥ इसबास्ते आहार जलद पचता है सो  
भोजनकी ईछा होती है ऐसे कलुकाळपर्यंत व्यतिक्रम होनेसे और  
भी घोरविकारोको उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥ इहां विशेष करिके अग्नि  
औ वायु एदोनो घोर उपद्रव कारक होते है औ जैसै वनको दावानल  
भस्मकरता है तेसे ये दोनो स्थूल मनुष्यका नाशकरते है ॥ ७ ॥

मेदस्य तीव्र संवृद्धे सहस्रैवा निलादयः ॥

विकारान्दारुणान्कृत्वा नाशयंत्या शुजीवितं ॥ ८ ॥



जब मेद अति बढि आता है तब वातादिक दोष अकस्मात् घोर उपद्रवकौ पेदाकरे है औ प्राणनाश करते है ॥ ८ ॥

अति स्थूल लक्षणं

मेदो मांसाति वृद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः ॥

अयथोपचयोत्साहो नरोति स्थूल उच्यते ॥ ९ ॥

इति मेद निदानं

जिस मनुष्यके मेद अति बढजाता है उसके कूले पेट औ स्तन येथलथलाते रहते है औ वृद्धि तथा उत्साह यथा योग्यनही रहते है याने मोटातौ हृद्दसे जादा औ शक्तिरहित है जाता है उसको स्थूल कहते है ॥ ९ ॥ इतिपं० १० प्र० कृ० रुग्निनिश्चय दीपिकायां मेदो निदान प्रकाशः

अथोदर निदानं

रोगाः सर्वेपि मंदेग्रौ सुतरा मुदराणि च ॥

अजीर्णां मलिनैश्चान्नैर्जायंते मलसंचयात् ॥ १ ॥

यद्यपि सर्वरोग जठराग्निकी मंदतासे ही होते हैं परंतु उदर रोग तो निरंतर मंदाग्निहीसे होत है तथा अजीर्ण मलीन अन्न याने क्षीर मत्स्यादिक विरुद्ध आहार औमलके संचय होनेसे भी उदर रोगहोते है ॥ १ ॥

संप्राप्तिमाह

रुध्वास्वेदांबुवाहीनि दोषाः स्रोतांसि संचिताः ॥

प्राणाश्वपानान्संदूष्य जनयंत्युदरं नृणां ॥ २ ॥

संप्राप्ति कहते है जैसेकि संचित भए वातादि दोष पसीना औ

जलके वहने वाली नसोंका अवरोध करिके प्राण वायु जठराग्नि औ अपान वायुको दूषित करिके उदर रोगको उत्पन्न करते है ॥ २ ॥

सामान्य लक्षणं

आध्मानं गमने ऽशक्तिर्दौर्बल्यं दुर्बलाग्निता ॥

शोथः सदन मंगानां संगो वातपुरीषयोः ॥

दाह स्तंद्रा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति हि ॥ ३ ॥

सामान्य लक्षण पेटका फूलना चलने मे अशक्ति दुर्बलता अग्निमांघ सूजन अंगशिथिल अधोवायु औ मलका अवरोध दाह तंद्रा याने झपकीयेलछन सर्व उदररोगमे होते हैं ॥ ३ ॥

संख्यामाह

पृथग्दोषै समस्तैश्च प्लीहा बद्धक्षतो दकैः ॥

संभवं त्युदराण्यष्टौ तेषां लिंगं पृथक्शृणु ॥ ४ ॥

संख्या कहते हैं

जैसे कि न्यारे न्यारे वातादिक दोषोकरिके तीन त्रिदोषसे चोथा प्लीहासे पांचवा बद्ध गुदोदर छटा क्षतोदर सातवा औ आठवा जलोदर एसे आठ उदररोग होते है अब इनके न्यारे न्यारे लक्षण कहता हौ सो सुनो ॥ ४ ॥

अथ वातोदर लक्षणं

तत्र वातोदरे शोथः पाणि पान्नाभि कुक्षिषु ॥

कुक्षि पार्श्वोदर कटि पृष्ठरुक् पर्व भेदनं ॥ ५ ॥

शूष्कका सौंग मर्दोधो गुरुता मलसंग्रहः ॥

श्यावारुणत्व गादित्व मकस्मादृद्धि कासवत् ॥ ६ ॥

सतोदभेद मुदरं तनुकृष्ण शिराततं ॥

आध्मानं दृतिवच्छब्द माहतं प्रकरोति च ॥

वायुश्चातिसरुक् शब्दो विचरेत्सर्वतो गतिः ॥ ७ ॥

वातोदरमे हाथ पाउ नाभि औ कोखिनमे सूजन तथा कोषि पसुरी पेट कमर औ पीठमे पीडा संधिनमे फूटने सरीषा दरद ॥ ५ ॥ सूखी खासी देहका ऐंढना नाभिके नीचेका भाग भारी मालूम होना मलका संग्रह त्वचा इत्यादिकौका रंग धूसर वा लाल अकस्मात् पेटका घटना बढना ॥ ६ ॥ औ सुईछेदने सरीषी तथा फोडने सरीषी अंगमे पीडा तथा बारीक औ काली नसौ करिके व्याप्त औ उस फूले भए पेटको बजाने से मसक सरीका शब्दहोइ औ उसमे पीडा तथा शब्दयुक्त वायु सर्वत्र फिरता रहता है ॥ ७ ॥

पित्तोदर लक्षणं

पित्तोदरे ज्वरो मूर्छादाह स्तृट् कटुका स्यता ॥

भ्रमो तिसारः पीतत्वं त्वगा दावुदरं हरित् ॥ ८ ॥

पीत ताम्र शिरा नद्धं सस्वेदं सोष्म दत्त्यते ॥

धूमायते मृदुस्पर्शं क्षिप्र पाकं प्रदूयते ॥ ९ ॥

पित्तोदरमे ज्वर मूर्छा दाह पियास मुखका कड़पना भ्रम अतिसार त्वचा इत्यादिकमे पिलाइ पेट हरा ॥ ८ ॥ तथा पीली औ लाल-नसो करिके व्याप्त पसीना औ गरमी से उदर जलता भया मालूम पर धूमा इधिका आना छूने मे कोमल जलदी पाक दशाको प्राप्त होता है याने जलोदरत्वको प्राप्तहोता है तथा दुःखता है ॥ ९ ॥

कफोदर लक्षणं

श्लेष्मोदरं गसदनं स्वाप स्वयथु गौरवं निद्रो ॥

त्क्लेशो ऽरुचिः श्वासः कासः भुक्ल त्वगादिता ॥ १० ॥

उदरं स्तिमितं स्निग्धं शृक्लराजी तितं महत् ॥

चिराभि वृद्धि कठिनं शीतस्पर्शं गुरुस्थिरं ॥ ११ ॥

कफोदर मे अंग शिथिल अंगोको सूय आना सूजन शरीर  
जड नीदजादा उबकाइ अरुचि श्वास कास त्वचा ॥ १० ॥ इत्यादिक  
सफेद पेटभीजासा मालूम होना औ चिकना सफेद नसौकरके व्याप्त  
औ बडा देरसे गुडगुड शब्दादिकौका होना इत्यादिक लच्छन होते  
है ॥ ११ ॥

संनिपातोदर लक्षणं

स्त्रियो न्नपानं नखरोम मूत्र विडार्त वैर्युक्त मसा

धु वृत्ताः ॥ यस्मै प्रयच्छं त्यरयो गरांश्च दुष्टां वु दूषी

विष सेवनाद्वा ॥ १२ ॥ तेनाशुरक्तं कुपिताश्च दो

षाः कुर्युः सुघोरं जठरं त्रिलिंगं ॥ तच्छीत वाते भृ

श दुर्दिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ १३ ॥ स

चातुरो मूर्च्छति हि प्रसक्तं पांडुः रुशः शुष्यति तृ

ण्णयाच्च ॥ दूष्योदरं कीर्तित मेतदेव प्लीहोदरं कीर्तय

तो निबोध ॥ १४ ॥

## संनिपातोदर लक्षण

जिस मनुष्यको दुष्टस्त्रिया वशी करणके वास्ते आपके वाकिसी पशूके नखरोम मूत्र विष्टा किंवा आर्तव याने जो रजस्वला होनेसे यो-नि द्वारा रक्त पडता है तिसकरके युक्त अन्नपानादिक खिलादेती है अथवा जिसको शत्रु लोग विषदेते है याने संयोगज विष जे सै सम भाग मधु घृत इत्यादिक देते है किंवा दुष्ट जलजे सै वर्षाकालमे नदी का जल इत्यादिक किंवा दूषित विष याने जो विष पुराना होनेसे अथ-वा अग्नि इत्यादिककेयोगसे किंवा विषघ्न औषधके योगसे अल्प वीर्य भयाहोइ उसके सेवनसे ॥ १२ ॥ रक्त औकुपित वातादिक दोष त्रिलिंग याने त्रिदोष चिन्ह युक्त उदररोग को उत्पन्न करतेहै सो उदररोग शीत समेमे औ वायुके समेमे तथा दुर्दिनमे याने जिस दिनमे मेघ करिके सूर्य नदीषते होइ उसदिन मे विशेष करिके कोप को प्राप्त होइहे औ जलनभी पडतीहै ॥ १३ ॥ वह रोगी निरंतर मूर्च्छित होता है तथा पांडु-वर्णी कस औतृषा करिके सूषता रहता है इस संनिपातोदर को दू-ष्योदर भी कहते है सो मेनेकहा अव प्लीहोदर कहता हो सोसुनो ॥ १४ ॥

## प्लीहोदरलक्षणम्

विदात्य भिष्यंदिरतस्य जंतोः प्रदुष्ट मत्यर्थं मसृ-  
क्कफश्च ॥ प्लिहाभि वृद्धिं कुरुतः प्रवृद्धौ प्लिहोत्थ मे-  
तज्जठरं वदंति ॥ १५ ॥ तद्वामपार्श्वे परिवृद्धि मेति  
विशेषतः सीदति चातुरोत्र ॥ मंदज्वराग्निः कफ पि-  
त्तलिंगैरुपद्रुतः क्षीण बलो तिपांडुः ॥ १६ ॥

जो मनुष्य दाहकारक औ कफकारक पदार्थनका अतिसेवन करताहै उसके रक्त औ कफ अतिशय दूषितहोके वे बढेभए प्लीहाकी वृद्धिकरते हे उसको प्लीहोदर कहते है ॥ १५ ॥ सो प्लीहा वाई पसुरीके पास बढताहै इसको ताप तिल्ली प्लीहा तथा बवट एसे मनुष्य भाषामे कहते है इसते मनुष्य विशेष करिके दुषी होताहै इसरोगमे ज्वर औ जठराग्नि ये दोनौ मंदरहते है औ कफ तथा रोगी कफ पित्तके लच्छनो करके पीडितर होता है बलहीन औ पांडुवर्ण रहताहै ॥ १६ ॥

अथ प्लीहोदरस्यैव भेदयकृदाल्युदर माह

सव्या न्यपार्श्वे यकृति प्रदुष्टे ज्ञेयं यकृदा ल्युदरं त  
देव ॥ १७ ॥ उदावर्त रुजानाहैर्तडमेहि दहन ज्व  
रैः ॥ गौरवा रुचिकाठिन्यैर्विद्या तत्रमलान् क्रमा  
त ॥ १८ ॥

अब उसी प्लीहोदरका भेद यकृदाल्युदर कहते है जैसेकि प्लीहा वा येतरफ होता है तैसेही दाहिनी तरफ यकृतकेदूषित होनेसे यकृदा ल्युदरहोता है इसमे ॥ १७ ॥ उदावर्त शूल औ पेटके फूलने सेवात कोप जानना मोह तृषा दाह औज्वरसे पित्तकोप तथा सरीरकी गरुबाई अरुचि औ पेटकी कठिनतासे कफकोपत जानना ॥ १८ ॥

वद्ध गुदोदर लक्षणं

यस्यांत्र मन्त्रै रुपलेपि भिर्वा वाला श्मभिर्वापि  
हितं यथावत् ॥ संचीयते तस्य मलः सदोषः शनैः श  
नैः संकरवच्च नाड्यां ॥ १९ ॥ निरुध्यते तस्य गुदे

पुरीषं निरे तिरुच्छादपि चाल्य मल्यं॥ तृन्नाभि म  
ध्ये परिवृद्धि मेति तस्योदरं वद्ध गुदं वदन्ति॥ २० ॥

वद्ध गुदोदर लच्छन

जिस मनुष्यकी आंति पड लेपी याने चिकट पदार्थ अथवा शाकादिक किंवा जो अन्नमे छोटे छोटे कंकर होते है उनके अंनके संगमे आंतो मेजाइके रहनेसे आंतठकिजाता है तब तीनो वातादिदोष करिके जैसे झाड लगाते लगातेभी थोडा थोडा ॥ १९ ॥ कूरा फर्कट अकठा द्वैके आंतकी नाडीमे जमिजाता है ओ थोडा थोडा बडेक ष्टसे कुछ बाहेर निकलताहै औ त्दै तथा नाभिके बीचमेपेट बढि जाताहै उसको वद्ध गुदोदर कहते है ॥ २० ॥

अथ क्षतोदरलक्षणं

शल्यं तथा न्नो पहितं यदंत्रंभुक्तं भिनत्यागतम  
न्यथा वा॥तस्मात्क्षतां त्रात्सलिल प्रकाशः स्रावः  
स्तवे द्वै गुदत स्तु भूयः ॥ २१ ॥ नाभेर धश्चोदर  
मेति वृद्धि निस्तुघते दाल्य तिचा तिमात्रं एतत्परि  
स्त्रा व्युदरं प्रदिष्टं दकोदरं कीर्तयतो निबोध॥ २२॥

क्षतोदरलक्षण

शल्ययाने कांटा झाडकाकंकर इत्यादिक अंनके संगमे पक्काशयमे प्राप्तहोके आंतमे तिरछाद्वै के छेदकरिदेताहै उस क्षतयुक्त आंतसे पानी सरीखा गुदाके रस्ते बह्नुत सा स्रावहोताहै ॥ २१ ॥ ओनाभीके नीचे पेट बढिजाताहै तथा शूल औचीरने सरीखी पीडा होती है इसको कोई परिस्त्रावी उदरभी कहते है अव दकोदर कहते सोसुनो ॥ २२ ॥

जलोदरमाह

यः स्नेह पीतो प्यनुवासितो वा वांतो विरक्तोऽप्यथ  
वा निरूढः॥ पिबेज्जलं शीतल माशुतस्य स्रोतांसि  
दूष्यन्ति हित द्दहानि ॥ २३ ॥ स्नेहो पलिनेष्वथवा  
पितेषु दकोदरं पूर्ववदभ्युपैति॥ स्निग्धं महत्तत्परि  
वृत्त नाभि समाततं पूर्णमिवांबुना च ॥ २४ ॥ य  
थादतिः क्षुभ्यति कंपते च शब्दायते चापि दकोदरं  
तत् ॥ २५ ॥

जलोदरलक्षण

जो मनुष्य स्नेह पानकरिके अथवा अनु वासन वस्तिलेके वमन  
किये पर रेचन लिये पर औ निरूढ वस्ति लिये पर सीतल जल पिये  
तो उस मनुष्यकी जलबहने वाली नाडिया दूषित होके ॥ २३ ॥ अथ-  
वा उनमे चिकटई लपिटके क्रम क्रमसे बढिके प्रथम कहे गए प्रमा-  
णसे दकोदर उत्पन्न होता है सोचिकना बडा तथा नाभिके चौफेर  
बहुत ऊंचा मालूम होता है ॥ २४ ॥ सो जै सै जतनकी भरीभई मस  
कमे पानी इधर उधर हालता रहता है औ उसके हलनेसे शब्द  
होता है तेसे पेटमे भी होता है इसको दकोदर याने जलोदर कहते  
हैं ॥ २५ ॥

साध्यासाध्यत्वमाह

जन्मनै वो दरं सर्वं प्रायः रुच्छतमं विदुः ॥

वलिनस्तदजातांबु यत्र साध्यं न वोत्थितं ॥ २६ ॥



पक्षाद्वद्ध गुदं तूर्ध्वं सर्वं जातोदकं तथा ॥  
 प्रायो भवत्व भावाय छिद्रां त्रंचोदरं नृणां ॥ २७ ॥  
 सूनाक्षं कुटिलोपस्थ मुपक्लिन्न तनुत्वचं ॥  
 बलशोणित मांसाग्नि परिक्षीणं च वर्जयेत् ॥ २८ ॥  
 पार्श्वभंगान्नविद्वेषशोथातीसारपीडितं ॥  
 विविक्तंचाप्युदरिणंपूर्यमाणं विवर्जयेत् ॥ २९ ॥

इति उदरनिदानं

अवसाध्या साध्यलक्षण

जैसेकि आठौ उदररोग जबसे उत्पन्न होते हैं तहा जो रोगी बल-  
 वानहोइ औ पेटमे पानी नभयो होई तथा नया होइतो यत्नकरनेसे  
 कदापि सिद्धिहोइ ॥ २६ ॥ तथा बद्ध गुदोदर एकपक्ष याने पंदरहदिन  
 पीछे औ जिस उदरमे जल उत्पन्न भया वे सर्व तथा क्षतोदर ये सर्व  
 मृत्युहीके वास्ते उत्पन्न होते हैं ॥ २७ ॥ जिसके नेत्रो पर सूजन लिंग  
 टेढा होगया होइ तथा पेटकी त्वचा ऊपर औदी औ पतली होगई  
 होइ औ बल रक्त मांस तथा जठराग्नि जिसके क्षीण भएहोइ वह रोगी  
 असाध्य है ॥ २८ ॥ जिसकी पसुरी टेढी द्वैगई होइ अन्न नभावे  
 तथा सोथ अतीसार करक पीडित होइ तथा रेचन लियेपीछे फिरि भरि  
 आवे वह रोगी असाध्य औषध नकरनी ॥ २९ ॥

इति श्रीमत्सु० सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद कृतायां रुग्नि-  
 श्रय दीपिकाया मुदर निदान प्रकाशः ॥

अथ शोथनिदानं

रक्त पित्त कफा न्वायुर्दुष्टोदुष्टान्वहिः शिराः ॥

नीत्वा रुद्धगति स्तैर्हि कुर्यात्त्वङ्मांससंश्रयं ॥

उत्सेधंसंहतं शोथं तमाहु निचया दतः ॥ १ ॥

आपके कोपकारक कार णोंकरिके दूषित भया हुआ वायु दूषित भये हुये रक्तपित्त औ कफ इनको बाहेरकी नसौमे प्राप्त करता है उहां उन रक्तपित्त कफोंकरिके रुकाभया त्वचा औ मांसमे उँचा औ कठिन शोथ उत्पन्न करता हैं सोत्रिदोस संग्रहसे होता है ॥ १ ॥

संख्यामाह

सर्वहेतु विशेषैस्तु रूपभेदान्न वात्मकं ॥

दोषैः पृथग्द्वयैः सर्वै रभि घाता द्विषादपि ॥ २ ॥

सर्व शोथकारण

विशेषौ करिके रूपभेदसे नव प्रकारका है तहा न्यारे न्यारे वातादिक दोषो करिके तीन द्वंद्वज तीन सन्निपाति एक चोटलगनेसे एक औ विषसे एक ऐसे नव प्रकारके ॥ २ ॥

पूर्वरूपं

तत्पूर्वरूपं द्रवथुः शिरायामो गगौरवं ॥ ३ ॥

उस शोथके उत्पन्न समयमे द्रवथु याने नेत्रा दिकौमे तीव्र दाह द्रवथुके लक्षण चरक कहते हैं कि द्रवथु श्वक्षुरादिभ्य स्तीव्र उष्मा प्रवर्तनं ॥ ३ ॥

अर्थ जो नेत्रादिकौसे तीव्र जलनिका निकलना उसको द्रवथु कहते है ॥ सो द्रवथु औ नसोका तनना तथा जिस अंगसे शोथ होने को होता है सो भारी है जाता है ॥ ३ ॥

कारणमाह

शुध्यामया भक्त कृशा वल्लानां क्षाराम्ल तीक्ष्णो  
 ण गुरूपसेवा॥दध्याम मृच्छा कविरोधि दुष्टगरो  
 पसृष्टान्न निषेवणं च ॥ ४ ॥ अर्सास्य चेष्टा वपुष  
 त्यशुद्धि र्मर्मोपघातो विषमा प्रसूतिः॥ मिथ्योप  
 चारः परिकर्मणांच निजस्य हेतुः श्ववयोः प्रदिष्टः॥ ५ ॥

शुद्धि जो वमन विरेचना दिक आमय जो पांडु इत्यादिक रोग  
 अभक्त जो उपवासादिक इनकरिके हैं कृशबल जिनौका उनको क्षार  
 खटाई तीक्ष्ण गरम भारी दही कच्चे पदार्थ मृत्तिका शाक तथा बिरोधी  
 दूषित औ विषयुक्त अन्नोंका सेवन ॥ ४ ॥ तथा अर्शरोग बहुत स्थिर  
 रहोना देहकी असुद्धता मर्मस्थानम चोटका लगना अकालमे गर्भ पा-  
 तादिक तथा वमनादिकोंका मिथ्या उपचार ये वातादिक शौथोके  
 कारण हैं ॥ ५ ॥

शोथस्य सामान्यलक्षणं

सगौरवं स्याद्वनवस्थितत्वं सोत्सेध मूष्माथ शि  
 रातनुत्वं॥सलोमहर्षश्च विवर्णताच सामान्यलिंगं  
 श्ववयोः प्रदिष्टं ॥ ६ ॥

शरीरकी भारी चित्तकी विकलता उँची सृजन संताप नसोंका  
 बारीक हो जाना रोमांचहोना देहका रंगबेरंग ये शौथके सामान्य  
 लक्षण है ॥ ६ ॥

वातशोथलक्षण०

चरस्तनु त्वक्पुरुषो ऽरुणो ऽसितः प्रसुप्ति हर्षात्ति

युतो निमित्ततः॥ प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो

दिवाबलीचश्ववथुःसमीरणात् ॥ ७ ॥

जो शोथ वायु से होता है सोचर याने एक ठिकानेसे दुसरे ठिकाने जातारहै चर्मपतला कर्कस लाल काला छूना मालूम नपरना रोमहर्ष पीडाइन करिके युक्त निमित्त विनाक भीशांत होय औ कभी बढी जाय दावनेसे दविके फिर उचा उठिआवे औ दिनको जादा जोर करता है ॥ ७ ॥

पित्तजल०

मृदुःसगंधोऽसित पीत रागवान्भ्रमज्वर स्वेद

तृषामदान्वितः ॥ यउष्यते स्पर्शरुगक्षि रोगकृत्

पित्तस्य शोफो भृश दाह पाकवान् ॥ ८ ॥

पित्त ज शोथ स्पर्शमे कोमल गंध युक्त काले पीले रंगयुक्त तथा भ्रम ज्वर पसीना पि आस औ मद युक्त शोथमे दाह छूनेसे दुखे नेत्रोका लाल करने वाला तथा अतिशय दाह औ पाक युक्त होता है ॥ ८ ॥

कफजमाह०

गुरुःस्थिरःपांडुर रोचकान्वितः प्रसेक निद्रावमि

वह्निमांघ कृत् ॥ सकृच्छ्रजन्मप्रशमोनिपीडितो

नचोन्नमेद्रा त्रिवली कफात्मकः ॥ ९ ॥

जो शोथ कफजन्य होता है सोझारी स्थिर पांडु वर्ण औ अरुचि युक्त तथा लारका गिरना निद्रा वांति औ अग्निमांघ का करने वाला

औ वह पैदाभी कठिनतासे होता है औ शांत भीकष्ट सेहोता है दाब-  
नेसे जैसाका तैसा दबिकेरहेजात है ॥ औ रात्रीको जादा जोर करता  
है ॥ ९ ॥

संसर्गजमाह०

निदाना कृतिसंसर्गा तृश्वयथुः स्याद्विदोषजः ॥ स  
र्वा कृतिः सन्निपाताच्छोफो व्यामिश्र लक्षणः  
॥ १० ॥

जो शोथ दो दोदोसोके चिन्ह युक्त होय सो द्विदोषज औ सर्व  
लक्षण युक्त होय उसको त्रिदोष जानना ॥ १० ॥

अभिघातजल०

अभिघातेनसस्त्रादि च्छेदभेदक्षतादिभिः ॥ हिमा  
निलोद्व्यनिलैर्भल्लातकपिकच्छुजैः ॥ ११ ॥ रशै  
शूकैश्च संस्पर्शाच्छवथुः स्याद्विसर्पवान् ॥ मृशो  
ष्णालो हिताभाशः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ १२ ॥

जो शोथ अभिघात जन्य होता है सो चोटके लगनेसे औ  
सस्त्रादिको केछेदनेसे वाकटने से औ नाडी ब्रनादिक जरवमोसे होता  
है तथा ठंडी किंवा समुद्रकी हवा लगने से अथवा भिलवे कातेलके  
लगनेसे ॥ ११ ॥ ऐसेही के वाचके फलके उपरके सूवा लगनेसे शोथ  
होता है सो चारोतर फको फैलता है औ अतिगरम तथा लालरंग का  
होता है औ बहुधा पित्तशोथ के लक्षणौ करिके युक्त होता है ॥ १२ ॥

विषजलक्षणं

विषजः सविषः प्राणिपरि सर्पण मूत्रणात् ॥

दंष्ट्रा दंत नखा घाता दविष प्राणि नामपि ॥ १३ ॥

विण्मूत्र शुक्रो पहतं मलव दस्तु संकरात् ॥

विष वृक्षा निलस्पर्शा द्वरयोगा वचूर्णनात् ॥ १४ ॥

मृदुश्च लोऽवलंबी च शीघ्रो दाहरुजा करः ॥ १५ ॥

जो शोथ विषजन्य होता है सो विषवाले प्राणीके शरीर पर फिरनेसे मूतने से तथा निर्विष जो मनुष्यादिक तिनके भी दाढ दांत औ नखके लगनेसे तथा सविष प्राणीके ॥ १३ ॥ विष्टामूत्र औ वीर्य के स्पर्शसे दूषित औ मल युक्त ऐसी वस्तुके संसर्गसे तथा विषवाले वृक्षके वायूके स्पर्शसे तथा जो संयोग जन्य विष है उनके शरीरमे लगानेसे कोमल एक अस्थान छोड़ीके अन्यत्र होनेवाला औ नीचेको लटकने वाला ॥ १४ ॥ मृदुचलने वाला शीघ्रउत्पन्न होने वाला औ दाह तथा पीडाकारक होता है ॥ १५ ॥

अथ यत्र स्थितादोषा यत्र शोथं कुर्वन्ति तदाह

दोषाः श्वयथु मूर्ध्वं हि कुर्वन्त्या माशय स्थिताः ॥

पक्वाशयस्था मध्ये तु वर्चःस्थान गता स्वधः ॥

कृत्स्न देह मनु प्राप्ताः कुर्युः सर्व सरं तथा ॥ १६ ॥

अब जहा जहा दोष रहिके जहा जहा शोथको पैदा करते हैं सो कहते हैं जैसेकी वातादिक दोष आमाशयमे प्राप्त हैं के उपरके भागमे सोथकरते हैं पक्वाशयमे रहिके मध्यमे मलाशयमे रहिके नीचेके भागमे औ जो सर्व देहमे वातादिक दोष प्राप्त भये हैं वैदोष सर्व शरीरमे शोथको उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

अथ कष्टसाध्या दिकभेदानाह

योमध्यदेशे श्वयथुः सकष्टः सर्वगश्चयः॥

अर्द्धांगे ऽरिष्टभूतः स्याद्यश्चोर्ध्वं परिसर्पति॥ १७॥

श्वासः पिपासा दौर्बल्यं छर्दिश्च ज्वर एवच॥

यस्यचान्ने रुचिर्नास्ति शोथिनं तं विवर्जयेत्॥ १८॥

अनन्योऽपद्रवकृतः शोथः पादसमुत्थितः॥

पुरुषं हन्ति नारीं तु मुखजो गुह्यजोद्वयं॥

नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यपुरेरित इति॥ १९॥

अब कष्ट साध्यादिक भेद कहते हैं

जो शोथ मध्यशरीरमे अथवा सब शरीरमे भया होय सो कष्ट साध्य है जो एक बाजू आधे अंगमे होय वा पुरुषके उपरको फैले सो अतिकष्ट है ॥ १७ ॥ जिस शोथ रोगीके श्वास पियास दुर्बलता उलटी औ ज्वर होय तथा अन्नपर रुची नहोय वह असाध्य है उसकी औषधि नकरना ॥ १८ ॥ जो शोथ अतीसार पांडु इत्यादिकोके उपद्रव बिन याने याने आपहीके निदानसे उत्पन्न भया होय सो जो पुरुष के पायनसे मुखपर जाइतो पुरुषको मारै औ जोइस्त्रीके मुखसे पगोंको प्राप्त होय तौ स्त्री को मारै तथा गुह्यस्थान याने लिंग योनी गुदादिकोका शोथ दोनोंका नाशक होता है तथा जो शोथ नवीन औ उपद्रव रहित है सो साध्य औ इसते अन्यजो प्रथम कहा सो असाध्य है इसके उपद्रव वही हैं जो जो श्वास इत्यादिक अठारहें श्लोकमे कहे हैं ॥ १९ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामलज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां शोथ निदान प्रकाशः

अथांड वृद्धिनिदानं तत्र संप्राप्ति माह

क्रुद्धोऽनूर्ध्वगतिर्वायुःशोथशूलकरश्चरन् ॥

मुष्कौ वंक्षणतःप्राप्य फलकोशाभिवाहिनीः ॥

प्रपीड्य धमनी वृद्धिं करोति फलकोशयोः ॥ १ ॥

दोषास्त्रमेदो मूत्रांत्रैःसद्यद्धिःसप्तधा गदः ॥ मूत्रां

त्र जावप्य निलाद्देतु भूतश्च केवलः ॥ २ ॥

क्रुद्धित औ नीचेको गमनकरने वाला तथा शोथ औ शूलका भी करने वाला ऐसा जो वायु सो स्वस्थान से चलिके जांघके ऊपर पेडूके नीचे एक तरफ की संधिमें डूँ के अंड कोशमें प्राप्त होता है तहां जो नसैं अंड कोशोंके आधार भूत हैं उनको पीडित करिके अंड कोशोंको बढाता है उसको अंड वृद्धि कहते हैं सोअंड वृद्धिरोग ॥ १ ॥ वात पित्त कफ रक्त मेद मूत्र औ अंत्र याने आंत इनके भेदसे सात प्रकारका है इनमें भी जो मूत्रज अंडवृद्धि औ अंत्रवृद्धि येदोनौ वातही से होती हैं परंतु मूत्र औ अंत्रभी हेतु भेद मात्र हैं ॥ २ ॥

अथ वातादिमेदोः पर्यंतानांवृद्धीनां लक्षणन्याह

वात पूर्ण दाति स्पर्शो रूक्षो वाताद हेतुरुक् ॥

पक्वो दुंबर संकाशः पित्तादाहो ष्म पाकवान् ॥ ३ ॥

कफा च्छीतो गुरुः स्निग्धः कंडूमान्कठिनोऽत्यरुक् ॥

रूष्ण स्फोटावतःपित्त वृद्धि लिंगश्च रक्तजः ॥ ४ ॥

कफ वन्मेद सो वृद्धि मृदु स्तालफलोपमः ॥ ५ ॥

जो अंड वृद्धि वायुसे होता है सो जैसे पवनसे भरीभई मसक



ऐसा हाथ लगाने से मालूम होता है औ सूखा तथा कारण बिना पीड़ा होती है ॥ पित्तज अंड वृद्धि पके गूलरके फलके समान औ दाढ़ उष्णता तथा पाक युक्त होता है ॥ ३ ॥ कफसे ठंडा ज़ारी चिकना खाजयुक्त कठिन औ अल्प पीड़ायुक्त होता है ॥ रक्तज अंड वृद्धिका ले फोड़ौ करिके व्याप्त औ पित्त अंड वृद्धिके लक्षण युक्त होता है ॥ ४ ॥ मेदसे जो अंड वृद्धि होता है सो कफ वृद्धि समान कोमल औतालफल तुल्य होता है ॥ ५ ॥

मूत्रज वृद्धिल०

मूत्रधारणशीलस्य मूत्रजः सतुगच्छतः॥

अंभोभिःपूर्णदृतिवत् क्षोभंयाति सरुद्धमृदुः॥

मूत्रकृच्छ्रमधस्तात्तु चलयन् फलकोशयोः॥ ६ ॥

जो मनुष्य मूत्रको रोका करता है उसके मूत्र अंड वृद्धि होता है सोचलते पर जैसे पानीकी ज़रीज़ई मसक बोलै तैसे बोलता है औ पीड़ा युक्त कोमल होता है उससे मूत्रकृच्छ्र कीसी बेदना तथा नीचे कीतरफ हलता रहेता है ॥ ६ ॥

अंत्रवृद्धिमाहा

वातकोपिभि राहारैःशीततोया वगाहनैः॥

धारणेरणभाराध्व विषमांगप्रवर्त्तनैः॥ ७ ॥

क्षोभणैःक्षुभितोऽन्यै श्रद्धुद्रां त्रावयवं यदा॥

पवनो द्विगुणीकृत्य स्वनिवेशा दधोनयेत्॥

कुर्याद्वं क्षण संधिस्यो ग्रंथाभं श्वयथुं तदा॥ ८ ॥

उपेक्ष माणस्य चमुष्क वृद्धि माध्मान रुक्स्तं  
भवतीं सवायुः ॥ प्रपीडितोतःस्वनवान् प्रयाति  
प्रध्मा पयन्नेतिपुनश्चमुक्तः ॥ ९ ॥

अंत्र वृद्धि कहते हैं

जो आहार वायुके कोपकराने वाले हैं उनके सेवन करने से तथा मल मूत्रादिकाके बेगरो कनेसे औ मलादिकोके वेगविना जबरदस्तीसे निकालनेके उपाय करनेसे जादा भारके उठानेसे रस्ताचलनेसे तथा बाके टेढे ढ़ै के चलने उठाने बैठने इत्यादिकोंसे ॥ ७ ॥ तथा औरभी वातकोप करने वाले पदार्थोंके सेवन करनेसे कुपित भयाङ्क आ वायू छोटी आंतोके एक भागमे प्रवेश करिके उसको दुगुण करिके उसके स्थानसे नीकोचे लैके वंक्षणको जांघ औ कमरकी संधी उसकी संधिमे प्राप्त ढ़ै के गांठिसरीखी सृजन उत्पन्न करता है ॥ ८ ॥ फिरजो उसको उपाय नकियातो अंडकोशमे प्राप्त ढ़ै के पेटफूलन शूल औ मल मूत्रके अवरोध युक्त अंडवृद्धि करता हैं फिर जब उसको युक्ति से दबावै तब घुल घुल शब्द करता भया पेटमे जाता है औ छोडनेसे फिरभी अंड कोशको फुलाता भया उसीजगह प्राप्त होता है इहा भोज लीखते हैं की आंतको दुगुण करिके वायु वंक्षणमेले जाता है औ उहासे पीडा युक्त अंडकोशमे प्राप्त होता है ॥ सो-श्लोकयथा ॥ अंत्रं द्विगुण मादाय जंतोर्नयति वंक्षणं ॥ वंक्षणात्तद्भुजा युक्तं फलकोशं प्रपद्यते ॥ ९ ॥

इतिप्रमाण

असाध्यमाह

यस्यांत्राऽवयवा श्लेषा न्मुष्कयोर्वातसंचयात् ॥

अंत्र वृद्धिरसाध्यो ऽसौ वात वृद्धि समाकृतिः इति०

॥ १० ॥

असाध्य लक्षण कहते हैं

जैसेकी जिसपुरुषके वायूके संचयसे आंतोके कुछ भाग संयोगसे अंडकोशमे प्राप्त है औ वात वृद्धिके समान लक्षण होते हैं सो अंत्र वृद्धि असाध्य होता है ॥ १० ॥

इति० वर्ध्मनिदानं

अथ सामीप्या दत्रैव वर्ध्म निदान माह तंत्रांतरात्

अत्यभिष्यंदि गुर्वन्न शुष्क पूत्या मि पाशनात् ॥

करोति ग्रंथिवच्छोथं दोषो वं क्षण संधिषु ॥

ज्वर शूलान्ग सादाढ्यं तं वर्ध्मेति विनिर्दिशेत् ॥ १ ॥

इति रुग्निनिश्चये वृद्धि वर्ध्म निदानं

अंड वृद्धिके समीपही वर्ध्म रोग होता है

इसवास्ते इसी जगह उसका भीनिदान कहते हैं इसको लोगवद कहते हैं ॥ जोपदार्थ अति शय कफकारक दही इत्यादिक तिनके अति सेवनसे तथा भारी अन्न तथा सूखा दुर्गंध युक्त ऐसे मांसके खानेसे वायु वंक्षणस्थानमे गांठ सरीखा शोथ उत्पन्न करता है उससे ज्वर शूल औ अंगसियल होता है इसको वर्ध्म कहते हैं ॥ १ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडितरघुनाथ प्रकाश विरचितायां ग्विनिश्चय दीपिकायां वृद्धिवर्ध्म निदान प्रकाशः

अथगलगंड निदानं

निबद्धः श्वयथुर्यस्य मुष्कवलं वतेगले ॥

महान्वायदिवा इखो गलगंडं तमादिशेत् ॥ १ ॥

जिस मनुष्यके दृढ अथवा अचल शोथ गलेमे अंडकोश तुल्य गलेमे लटके सो बड़ा होय किंवा छोटा होय उसको गलगंड कहते है ॥ १ ॥

संप्राप्तिमाह

वातः कफश्चापि गलेप्रदुष्टौ मन्येस माश्रित्य तथै  
वमेदः ॥ कुर्वति गंडं क्रमशः स्खलिंगैः समन्वितं  
तं गलगंडमाहुः ॥ २ ॥

वात औ कफये गलेके स्थानमे दूषित भये हुये दोनो बाजू गर-  
दनमे रहिके तैसाही मेद भीयेतीनोक्रमसे आप आपके चिन्हो युक्त  
गलगंड उत्पन्न करते है याने अंडकोश सरीखी गाढि उत्पन्न करते हैं  
उसको गलगंड कहते है ॥ २ ॥

वातिकगलगंड लक्षणं

तो दान्वितः कृष्णशिरावनद्धः श्यावारुणो वा पव  
नात्मकस्तु ॥ पारुष्ययुक्तश्चिरवृद्धिपाकी यदृच्छ  
या पाकमिया कदाचित् ॥ वैरस्य मास्यस्य च त  
स्य जंतोर्भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः ॥ ३ ॥

जो वायुसे गलगंड होता है सोसुईछे देने सरीखी पीडा युक्त औ  
काली नसोकरिके व्याप्त रंग उसका धूसर अथवा लाल रुक्ष युक्त देर-  
मे बढ़ता औ पकता है तथा कदाचित् आपही पकिजाता है इसते

मुखकी बिरसता औ तालू तथा गला सूखता रहता है ॥ ३ ॥

कफज गलगंड लक्षणं

स्थिरः सवर्णो ऽगुरुग्नकंदूः शीतोमहांश्चापि क  
फात्मकस्तु ॥ चिराभि वृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्य  
ते मंदरुजः कदाचित् ॥ ४ ॥ माधुर्य मास्यस्य चते  
स्यजंतो भवेत्तथातालु गलप्रलेपः ॥ ५ ॥

जोगलगंड कफसे होता है सो अचल रंगमे जैसागलका चर्म होय  
वैसाहीरहेता है थोड़ी पीडाखाज युक्त ठंडा बड़ा बहोत दिनोमे बठने  
औ पकने वाला औ पाक कालमे भी अल्प पीडा युक्त तथा ॥४॥  
मुख मिठा रह उस रोगीके तालू औ गलेमे कफलपटा सा रहेता है  
मेदोजमाह

स्निग्धो गुरुः पांडुरनिष्टगंधो मेदोःभवः स्वल्परुजो  
ऽतिकंदूः ॥ प्रलंबते ऽलावुवदल्पमूलो देहानुरूपः  
क्षयवृद्धि युक्तः ॥ स्निग्धास्य तातस्य भवेच्च जंतो  
गले ऽनुशब्दं कुरुतेचनित्यं ॥ ६ ॥

जोगलगंड मेदसे होता है सोचिकना भारीपिला सलिये सफेद  
रंगका अल्प पीडायुक्त ॥ ५ ॥ मूलमे पतला औतूंची सरीखा लटकता  
रहता है तथा देहके अनुरूप क्षय औ वृद्धि युक्त होता है याने देहकी  
मोटाइ से मोठा औ कशता से छोटा होता है ॥ तथा उस मनुष्यका  
मुख चिकना रहेता है औ निरंतर उसका शब्द गलेहीमे बोलता  
है ॥ ६ ॥

असाध्य ल०

कृच्छ्रां च्छुसंतं मृदुसर्वगात्रं संवत्सरातीत मरोच-  
कार्त्तं ॥ क्षीणंच वैद्यो गलगंडजुष्टं भिन्नस्वरं चा-  
पिविवर्जयेत्तु ॥ ७ ॥

इति रुग्विनिश्चये गलगंड निदानं

असाध्य ल०

जिसको बड़ेकष्टसे श्वास आवे औ सर्व अंगको मल बहै गया होय एक वर्षव्यतीत भया होय अरुचौ करिके पीडित होय तथा क्षी-  
न भया होय औ स्वरभंग भया होय ऐसे गलगंड वालेको त्यागना योग्य है ॥ ७ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसा-  
द विरचितायां रुग्विनिश्चय दीपिकायां गलगंड निदान प्रकाशः

गंडमाला लक्षणं

कर्कंधु कोलामलकप्रमाणैः कक्षांसमन्या गल्वं  
क्षणे षु ॥ मेदः कफाभ्यां चिरमंदपाकैः स्याद्गंडमा-  
ला बहुभिश्चगंडैः ॥ १ ॥

अब गंडमाला का निदान कहते हैं जोंमेद औ कफ करिके कांखकंधे गरदन गला औ वंक्षण याने जांच औ कमरकी संधी इन-  
स्थानोंमे बड़े बेरके प्रमान तथा लोटेबेस्के प्रमान अथवा आवलाके प्रमान औ बहुत दिनोंमे धीरे धीरे पकने वाले ऐसी बहुत गांठे होती है उनको गंडमाला कहते हैं ॥ १ ॥

अथ गंडमाला या एवावस्था भेदं मपची माह

तेग्रंथयः केचिद्वा सपाकाः स्ववन्ति नश्यन्ति भवन्ति

चान्ये ॥ कालानुबंधं चिरमादधाति सैवापचीति  
प्रवदन्ति केचित् ॥ साध्यास्मृता पीनस पार्श्वशूल  
कासज्वर च्छर्दियुता त्वसाध्या ॥ २ ॥

इति रुग्निनिश्चये गंडमाला निदानम्

गंडमाला हीका अवस्था भेद अपची कहते हैं ॥ वैजो गंडमाला  
की गांठें ते कोई पकिके बहती हैं ॥ अच्छी होती हैं तथा औरभी नवी  
उत्पन्न होती हैं ऐसेही बहोत कालपर्यंत रहनेसे कोई आचार्य उसको  
अपची कहते हैं वह साध्य है परंतु जो पीनस पसुरीकी शूल कास  
ज्वर औ बांति युक्त होय तो असाध्य जानना ॥ २ ॥ इति श्रीमत्सुकल  
सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसादविरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिका-  
यां गंडमाला निदान प्रकाशः ॥

अथ ग्रंथि निदानं

वातादयो मांसमसृक् प्रदुष्टाः संदुष्य मेदश्च तथा  
शिराश्च ॥ वृत्तान्नतं विग्रथितंतु शोथं कुर्वं त्यतो  
ग्रंथि रिति प्रदिष्टः ॥ १ ॥

अब ग्रंथिका निदान कहते हैं ॥

अतिशय दुष्टभये वातादिक दोष मांस रक्त मेद औ नसौको दुषि  
करिकेगोत्रि उंचागाँठि साबधा भयाशोथको उत्पन्न करते हैं इसीसे उस  
को ग्रंथि कहते हैं ॥ १ ॥

तत्र वातजग्रंथिमाह ॥

आयम्यते वृश्चति तुघतेच प्रत्यस्यते मथ्यति भि

द्यतेच ॥ कृष्णो मृदुर्बस्तिरि वाततश्च भिन्नः श्रवे  
चानिलजो समच्छं ॥ २ ॥

वातजन्य ग्रंथिमे जैसे कोई उसको खैचिके बढाताहोय औ का  
टता होय छेदता होय उठायके फेकताहो मथताहोय औ फोडताहोय  
ऐसी पीडाहोतीहै तथा वह गाँठि काली कोमल तथा मसक सरीखी  
भरी भई फूटनेसे स्वच्छ रक्त निकलता है ॥ २ ॥

पित्तजमाह

दंदत्यते धूम्यति चूष्यतेच पापच्यते प्रज्वलतीव  
चापि ॥ रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपिपित्ता द्विन्नः स  
वेदुष्ट मती वचासं ॥ ३ ॥

पित्तज ग्रंथि अतिशय जलतीहै औ धुँआनिकलना सरीखा  
मालूम होताहै तथा तूबी लगायके चूसने सरीखी पीडाहोतीहै औ  
अतिसय पकने सरीखी पीडाहोतीहै तथा जलने सरीखी पीडाहोतीहै  
फूटने से पिलास लिए लाल मवाद अथवा अतिदुष्ट रक्तनिकलताहै ॥ ३ ॥

कफजमाह

शीतोऽविवर्णोऽत्यरुजोऽतिकंदूः पाषाणवत्सं ह  
न नोपपन्नः ॥ चिराभिवृद्धिश्च कफ प्रकोपा द्वि  
न्नः स्रवे क्षुक्कघनं चपूयम् ॥ ४ ॥

कफजन्य ग्रंथि यह ठंडा ओदेहके रंगके समान रंग पीडा थोड़ी  
खाज अधिक तथा पत्थर सरीखा बडा बहुत कालसे पकने औ  
बढनेवाला तथा फूटने से सफेद औगाढा पीप निकलताहै ॥ ४ ॥



मेदोजन्यमाह

शरीर वृद्धि क्षय वृद्धिहानिः स्निग्धोमहान्कंदुयुतो  
ऽत्परुक्च ॥ मेदः कृते गच्छति चात्र भिन्ने पिण्या  
कसर्पिं प्रतिमं च मेदः ॥ ५ ॥

मेदसे जो उत्पन्न भया ग्रंथि सोशरीरके मोठेहोने से बढताहै औ  
दुर्बलेहोने से घटताहै तथा चिकना बढा खाजयुक्त थोडीपीडा युक्त  
तथा इसके फूटनेसे पीना याने खरी औघृत सदृश मेदनी कलतोहै ॥ ५ ॥

शिराजन्यमाह ०

व्यायामजातै रबलस्य तैस्तै राक्षिप्यवायुर्हि शि  
राप्रतानम् ॥ संकुच्य संपीड्य विशोष्य चापि ग्रंथिं  
करोत्युन्नत माशुवृत्तम् ॥ ६ ॥

शिराजन्य ग्रंथिकहतेहै ॥ जो मनुष्य निर्बलहैवै जो बलके काम  
करतेहै तौ उनकामैसे कुपित भयाहुआ वायु शिराजाल यानेनसों  
केजालको संकोचित तथा पीडित तथा सुखायकरिकें उँचा औगोलयं  
थिको उत्पन्न करताहै ॥ ६ ॥

साध्या साध्यमाह

ग्रंथिः शिराजः सतुरुच्छ्र साध्यो भवेद्यदिस्यात्स  
रुजश्चलश्च ॥ अरुक् स एवाप्य चलो महांश्चम  
मौत्थितश्चापि विवर्जनीयः ॥ ७ ॥

इति रुग्निनिश्चये ग्रंथिनिदानं ॥

साध्यासाध्यलक्षणकहतेहै ॥

जो कदाचित् शिरा जन्य ग्रंथि पीडा सहित चंचलहोय तौ कष्ट साध्य औ जोपीडा रहित अचल तथा बडा औमर्म स्थानमे उत्पन्न भयाहोय सो असाध्य होताहै ॥ ७ ॥

इतिश्रीमसुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायामृग्वि निश्चयदिपिकायांग्रंथिनिदानप्रकाशः ॥

॥ अथाट बुर्द माह तत्रत त्संप्राप्तिमाह ॥

गात्रप्रदेशे क्वचिदेवदोषाः समुच्छ्रिता मांस म  
सृक्प्रदूष्य ॥ वृत्तं मृदुं मंदरुजं महांत मनल्पमूलं  
चिरक्त्रद्विपाकं ॥ कुर्वति मांसोच्छ्रय मत्यगाधं तद  
बुर्दं शास्त्रविदोबदन्ति ॥ १ ॥

अब अर्बुद कहतेहै तँहाँ प्रथम उसकी संप्राप्ति कहतेहै ॥

शरीरमे कोई सी जगह भी दूषित भये वातादिकदोष मांस और  
क्तको दूषितकरिके गोलकोमल अल्पपीडा युक्त बडा तथा गहि  
रे मूलवाला देरसे बनने औ पकने वालाऐसामांकाउँचावकरते है उसको  
वैद्य शास्त्रके जानने वाले अर्बुद कहते है ॥ १ ॥

संख्यादमाह ०

वातेन पित्तेन कफेनचापि मांसेन रक्तेन चमेद  
साच ॥ यज्जायतेतस्यचलक्षणानि ग्रंथैः समाना  
नि सदाभवंति ॥ २ ॥

संख्या कहतेहै जो अर्बुद वात १ पित्त २ कफ ३ मांस ४ रक्त

५ मेद ६ करिके उत्पन्नहोताहै उसकेलक्षणसर्वकालमे याने उसत्या दिककालमे ग्रंथिके समानहोताहै ॥ २ ॥

रक्तार्बुदमाह०

दोषः प्रदुष्टो रुधिरं शिराश्च संकुच्य संपीड्य गत  
स्त्वपाकं ॥ साश्रावमुन्नत्यति मांसं पिंडं मांसांकु  
रैराचित माशुवृद्धं ॥ ३

करोत्यजस्रं रुधिरं प्रवृत्ति मसाध्य मेतद्गुधिरात्म  
कंतु ॥ रक्तक्षयो पद्रव पीडितत्वा त्पांडु भवेत्सो  
ऽर्बुद पीडितस्तु ॥ ४ ॥

रक्तार्बुदकहतेहै ॥

दोषजो पित्तसो स्वकारणो करिके दूषित भयाहुवा रक्त औ नसौ संकुचित औ संपीडित करिके किंचित् पाकको प्राप्तहैके स्रावयुक्त मांस के पिंडको उँचा करताहै फिरिमांसके अंकुरोकरिके बढा भया निरंतर रक्तकी प्रवृत्ति करता है ॥ ३ ॥ यह रक्तार्बुद असाध्य है इसते रक्तक्षयके जो उपद्रव सुश्रुतादिक ग्रंथोमे कहते है उनकरिके उस अर्बुद पीडित मनुष्यपीडित होता है इसीते पांडुवर्ण होता है ॥ ४ ॥

अथमां सार्बुदं संप्राप्तिमाह

मुष्टिप्रहारादिभि रर्दिर्तेगे मांसं प्रदुष्टं जनये द्विशो  
थं ॥ अवेदनं स्तिग्ध मनन्य वर्ण मपाक मश्मोप  
म मप्रचाल्यं ॥ ५ ॥ प्रदुष्ट मांसस्य नरस्य गाढ मे  
तद्भवे न्मांसप रायणस्य ॥ मांसार्बुदं त्वेतदसाध्य

मुक्तं साध्येष्वपी मानि विवर्जयेत्तु॥६॥संप्रसृतं म  
र्मसु यच्च जातं स्रोतः सुवायच्च भवेद चाल्यं॥७॥

अब मांसार्वुद कहते हैं ॥

जो अंग मुष्टिका इत्यादिको करिके पीडित होता है उस जगह  
कामांस दूषित भयाहुआशोथको उत्पन्न करता है ॥ ५ ॥ वह सोथ  
पीडा रहित चिकना देहके रंगके समान पाक रहित पत्थर सरीखा  
कठिन औ अचल होता है ॥ ६ ॥ यह अर्बुद जिसका मांस दूषित  
भयाहोय औ वह मांसका अतिसेवन करता होय उसीके होता है यह  
मांसार्वुद असाध्य कहा है तथा जोसाध्य कहैहै उनमें भी जो इनके  
आगे जो लक्षण कहेंगे उन लक्षण करिके युक्त होय उनको त्यागना  
वै ये जैसेकी जो अर्बुद मुरतार होता होय औ जो मर्मस्था नमें भया  
होय वानसादिकोमें भयाहोय औ जो अचल होय वह भी चिकि  
त्सायोग्यनहीं है ॥ ७ ॥

अन्यच्चा साध्य मर्बुदमाह

यज्जायते ऽन्यत् खलु पूर्वजाते ज्ञेयं तदध्यर्बुदमर्बुद  
ज्ञैः ॥ यद्वद्वं जातं युगपत् क्रमाद्वा द्विरर्बुदं तच्च भ  
वेद साध्यम् ॥ ८ ॥

अब और भी असाध्य कहते हैं जो अर्बुद प्रथम भयेहुये अर्बुद  
की जगह पर भया होय उसको अध्यर्बुद कहते हैं तथा एकदम वाक्र-  
मसे जो अर्बुद द्विदोष करिके उत्पन्न होय उसको द्विरर्बुद कहते हैं वह  
असाध्य है ॥ ८ ॥

अथार्बुदानां पाका भावे हेतुमाह

नपाक मायांति कफाधिकत्वा मेदो बहुत्वा च  
विषेषतस्तु॥दोष्यस्थिरत्वा द्वयनाच तेषां सर्वार्बुदा  
न्येव निसर्गतस्तु ॥ ९ ॥

इति रुग्निनिश्चये अर्बुद निदानं

जिसवास्ते अर्बुद पकते नहीं है सो कारण कहते हैं जैसेकी इन  
अर्बुदोमे कफ औ मेदकी अधिकतासे तथा दोषौकि भी स्थिरता है  
औ उनमे ग्रंथि भी रहती है इसवास्ते औ स्वभावसे भी नहीं पकते हैं  
जो रक्त औ पित्त संबंधी है वै भी देर से पकते हैं ॥ ९ ॥ इति श्रीमत्सु  
कलसीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय  
दीपिकाया अर्बुद निदान प्रकाशः

अथ श्लीपद निदानं

मेदो मांसाश्रयं शोफं पादयोः श्लीपदं भवेत् ॥

स्वलिङ्ग दर्शिभिर्दोषैस्त्रिधास्य च कफोत्तरं ॥ १ ॥

आपके लक्षणोके प्रगटकरने वाले जो वातादिक दोष तिन करि-  
के मेद औ मांसके आश्रित पायोमे शोफ उत्पन्न होता है उसको श्ली  
पद कहते हैं उसमे कफ प्रधानहै औ दोषाधिक तासे तीन प्रकारका  
होता है ॥ १ ॥

संप्राप्ति माह

यः सज्वरो वक्ष्णजो भृशार्तिः शोथो नृणां पादग

तः क्रमेण ॥ तच्छ्लीपदं स्यात्करकर्णनेत्र शिशौषु

नासास्र पिकेचिदाहुः ॥ २ ॥

संप्राप्ति कहते हैं

जो शोथयाने सृजन प्रथम अंडसंधीमे ज्वरके साथ उत्पन्न होता है औ उसमे पीडा अतिशय होती है औ वह क्रमक्रमसे पांयोमे उतरि जाता है उसको श्लीपद कहते हैं कोइक आचार्य कहते हैं की यह श्लीपद हाथ कान नेत्र लिंगना सिकामेभी होता है ॥ २ ॥

वातज माह

वातजं कृष्ण रूक्षं च स्फुटितं तीव्रवेदनं ॥

अनिमित्त रुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ ३ ॥

जो श्लीपद वातज है सोकाला खूखा फूटा फुटा सा तीव्र वेदना युक्त औ निमित्त बिना पीडा करता है तथा उस श्लीपदीको ज्वर अति शय आता है ॥ ३ ॥

पित्तज माह

पित्तजं पीत संकाशं दाह ज्वर युतं मृदु

पित्तज श्लीपद पीला औ दाह तथा ज्वर युक्त कोमल होता है कफज माह

श्लैष्मिकं स्निग्धवर्णं च श्वेत पांडुगुरु स्थिरं ॥ ४ ॥

कफजन्य श्लीपद चिकना सफेद तथा पांडु वर्ण औ स्थिर याने अचल होता है ॥ ४ ॥

त्रिदोष जमाह

वल्मीक मिव संजातं कंटकै रुपचीयते ॥

सर्वात्मकं महत्तच्च वर्जनीयं विशेषतः ॥ ५ ॥

जो श्लीपद बांबी सरीखा उंचा निचा कंटको से बढा भया होता

है सो सर्व दोष जन्य वर्ज नीय याने असाध्य है ॥ ५ ॥

अथ श्लीपदे षुकृफस्य व्यभिचारेण प्राधान्य माह

त्रीण्येतान्यपि जानीयात् श्लीपदानि कफोच्छ्रयात् ॥

गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मा न्नास्तिकफादिना ॥ ६ ॥

अब श्लीपदोमे निरंतर कफकी प्रधानता कहते हैं

जो वातादि जनित तीन्यो न्यारे न्यारे श्लीपद कहे वै भी कफ-  
हीकी वृद्धियुक्त हैं कारण कि जो इनमे गरु अई औ बडा पन है  
सो कफ बिना होता नही ॥ ६ ॥

अथ श्लीपदसंभवे हेतुभूतान्देशानाह ॥

पुराणोदक भूयिष्ठाः सर्वर्तुषु च शीतलाः ॥

ये देशा स्तेषु जायन्ते श्लीपदानि विशेषतः ॥ ७ ॥

अब श्लीपदहोनेमे कारणभूतदेश कहते हैं

जैसेकी जिनदेशोमे पुराना पानी बहुत रहता है औ वे सर्व रतुन  
मे ठंडे रहते हैं उनही देशमे श्लीपद विशेष करिके होता है ॥ ७ ॥

अथ साध्यलक्षणं ॥

यत् श्लेष्मलाहार विहारजातं पुंसः प्रकृत्यापि क

फात्मकस्य ॥ सास्त्राव मत्युन्नत सर्वलिंगं सकंदुरं

श्लेष्मयुतं विवर्ज्यं ॥ ८ ॥

इति रुग्निनिश्चये श्लीपद निदानं

अब असाध्य लक्षण कहते हैं

जो श्ली पद मधुरा दिक कफ कारक आहार औ दिवा स्वप्नादि-  
क विहारोसे उत्पन्न भया होय तथा रोगीकी भी कफ प्रकृति होय औ

उस श्लीपदसे पानीसा झरता होय तथा अति उंचा होय औ सर्व दोषोके चिन्ह युक्त होय तथा जिसमे स्वाज आती होय सो कफ युक्त वर्ज्य याने असाध्य होता है ॥ ८ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां श्लीपद निदान प्रकाशः

अथ विद्रधि निदानं

त्वग्रक्तमांस मेदांसि प्रदुष्यास्थि समाश्रितः ॥

दोषाः शोफं शनैः घोरं जनयंत्युच्छ्रिताभृशं ॥ १ ॥

महामूलं रुजावंतं दृप्तं वाप्यथवायतं ॥

सविद्रधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्चसः ॥ २ ॥

पृथग्दोषैः समस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजातथा ॥

षणा मपि हि तेषांतु लक्षणानि प्रचक्षते ॥ ३ ॥

अब विद्रधिका निदान कहते हैं स्वकारणों करिके कुपित भये हुये वातादिक दोष त्वचा मांस औ मेद इनको दूषित करिके हाडमे रहे भये धीरे धीरे ॥ १ ॥ गहेरी मूलवाला औ पीडा युक्त गोल अथवा लंवा ऐसा शोथ उत्पन्न करता है उसको विद्रधि कहते हैं सो विद्रधि छ प्रकारका है ॥ २ ॥ जैसे की वातज १ पित्तज २ कफज ३ सन्निपातज ४ क्षतज ५ औ रक्तज ६ सो अब इनके लक्षण कहते हैं ॥ ३ ॥

अथ वात पित्त कफ सन्निपात जानां विद्रधिनां क्रमेण लक्षणानि

कृष्णो रुणो वा विषमो भृश मत्यर्थ वेदनः ॥

चित्रोत्थान प्रपाकश्च विद्रधि वर्तिसंभवः ॥ ४ ॥



पक्वो दुंबर संकाशः स्यादवा ज्वरदाहवान् ॥  
 क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥ ५ ॥  
 शरावसदृशः पांडुः शीतः स्निग्धोऽल्पवेदनः ॥  
 चिरोत्थान प्रपाकश्च सकंदूश्च कफोत्थितः ॥ ६ ॥  
 तनुपीत सितश्चैषा मास्त्रावाः क्रमशः स्मृताः ॥  
 नानावर्ण रुजा स्यादवा घटालो विषमो महान् ॥  
 विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ ७ ॥

अब वात पित्त कफ औ सन्निपातज विद्रधि नके क्रमसे लक्षण कहते हैं

जो विद्रधि लाल अथवा काला होता है तथा विषमयाने कभी बड़ा कभी छोटा हुआ करता है औ अतिशय पीड़ा युक्त रहता है तथा जिसका बढ़ना पकना भी नाना प्रकारका होता है वह वात विद्रधि ॥ ४ ॥ जो विद्रधि पके गूलरके फलके समान अथवा कलास लिये पीला ज्वर दाह युक्त तथा शीघ्रही बढ़ने औ पकने वाला सो विद्रधि पित्तज जानना ॥ ५ ॥ जो विद्रधि शरवाके आकार पांडुवर्ण ठंडा चिकना अल्पपीड़ा वाला तथा देरसे बढ़ने औ पकने वाला कंदु युक्त सो कफ संभव जानना ॥ ६ ॥ इनमे वात जसे पतला पीवब होता है पित्तजसे पीला औ कफसे सफेद पीव बहता है सन्निपात ज विद्रधिसे नानाप्रकार की पीड़ा युक्त औ नाना प्रकारके पीवका बहना तथा वह घड़ा सरीखा उचा तथा विषम घटना औ पकना उसका होता है ॥ ७ ॥

अथा भि घातज स्यागंतो विद्रधेः संप्राप्ति पूर्वकं लक्षणं  
 तैस्तैर्भावै रभिहिते क्षतेचापथ्यकारिणः॥  
 क्षतोष्मा वायु विस्तृतः सरक्तं पित्तमीरयेत्॥८॥  
 ज्वर स्तृष्णा च दाहश्च जायते तस्यदेहिनः॥  
 आगंतु विद्रधि स्वेषः पित्तविद्रधिलक्षणः॥ ९॥

अब अभिघात ज आगंतु विद्रधिकी संप्राप्ति पूर्वक लक्षण कहते  
 है तैस्तै भावैः याने लाठी पत्थर शस्त्र इत्यादिकोकी चोंटलगे किंवा  
 घावलगे उस समय जो कुपथ्य करे उसके उस क्षतकी गरमी वायु  
 करिके बढाई भई रक्त औ पित्तको ॥ ८ ॥ कुपित्त करता है तब इसके  
 ज्वर तृसा औ दाह तथा पित्त विद्रधि लक्षण युक्त विद्रधि होता  
 है ॥ ९ ॥

अथ रक्त जमाह

रूष्णा स्फोटारुतः श्याव स्तीव्रदाह रुजाज्वरः॥  
 पित्तविद्रधि लिङ्गस्तु रक्तविद्रधि रुच्यते॥ १० ॥

अब रक्तज विद्रधि कहते है जो विद्रधि काले फफोलो करिके घेरा  
 भया तथा धूसरवर्ण तीव्र दाह पीडा औ ज्वर युक्त तथा पित्त विद्रधि  
 के लक्षण युक्त होय सो रक्तज ऐसा जानना ॥ १० ॥

अधिष्ठान विशेषेण लिङ्ग विशेषं साध्यतां च बोध यितुं मंत विद्रधी  
 नाह

पृथक् संभूयवा दोषाः कुपिता गुल्मरुपिणः॥  
 वल्मीकवत्समुन्नद्ध मंतः कुर्वन्ति विद्रधिं॥ ११॥

अब अधिष्ठान विशेष करिके चिन्ह विशेष औ साध्यता ज ना वनेके वास्ते अंतर्विद्रधि नको कहते हैं ॥ न्यारे न्यारे अथवा सर्व मिलिके वातादिक दोष कुपित भयेहु ये गुल्म रूपी औ बांबी सरीखे कोठेके अंदर विद्रधिनको करते है ॥ ११ ॥

अथांत विद्राधीनां स्थानानी विशेषेण लिंगानि चाह  
 गुदेवस्ति मुखे नाभ्यां कुक्षौ वक्ष्ण पोस्तथा ॥  
 वृक्कयोः ल्पोन्हि यकृति हृदये क्लो म्निवाप्यथ ॥ १२ ॥  
 एषामुक्तानि लिंगानि बाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥  
 अधिष्ठान विशेषे णलक्षणानिनिबोधमे ॥ १३ ॥  
 गुदे वातनिरोधस्तु वस्तौ रुच्छ्रात्यमूत्रता ॥  
 नाभ्यां हिक्का तथाटोपः कुक्षौ मारुतकोपनं ॥ १४ ॥  
 कटीपृष्ठग्रहस्तीव्रो वक्ष्णोत्थेतु विद्रधौ ॥  
 वृक्कयोः पार्श्वसंकोचः ल्पोन्ह्युच्छ्रासाऽवरोधनं ॥ १५ ॥  
 सर्वांगप्रग्रहस्तीव्रो हृदिकासश्च जायते ॥  
 श्वासो यकृति हिक्काच क्लो म्निपेपीयतेपयः ॥ १६ ॥

अब अंतर्विद्रधिके स्थान औ स्थान विशेष करिके उनके लक्षण कहते हैं

अंतर्विद्रधि यह गुदापेडू नाभी कोख पेटा गुरदा ल्पीहा यकृत हृदय औ क्लोम इन ठिकानोमे होता है ॥ १२ ॥ इनके लक्षण जो वातादिक दोष निमित्त बाह्य विद्रधिनके कहेवे सेही हैं परंतु स्थान विशेषसे लक्षण कहते है सोसुनो ॥ १३ ॥ गुदामे विद्रधि होनेसे अधो

वायुका अवरोध होता है पेडूमे होनेसे बडेकष्ट से थोडा थोडा मूत्र उतरता है नाभीमे होनेसे हुचकी आती है तथा पीडा युक्तपेट गुड-गुडाता है कोखमे होनेसे वायुका कोप होता है ॥ १४ ॥ पेटके अंदर होनेसे कमर औ पीठ जकडि जाती है गुरदेमे होनेसे पसुरियां संकुचित होती हैं ल्पीहा मे होनेसे उच्छ्वास रुकिके निकसता हैं ॥ १५ ॥ त्द-यमे होनेसे सर्व अंगका जकडना औ खासी यकृतमे होनेसे श्वास औ हुचकी क्लोम जो तृसा स्थान उसमे होनेसे बार बार जलपीने की इच्छा होती हैं ॥ १६ ॥

अथै तेषांस्त्राव निर्गम माह०

नाभेरुपरिजाः पक्का यांत्यूर्ध्वमितरेत्वधः॥

अधःस्रुतेषु जीवेत्स स्रुते षूर्ध्वं नजीवति ॥ १७ ॥

अब इनके फूटनेसे पीव निकसनेके मार्गज कहते हैं जैसेकी जो विद्रधि नाभीके उपर होती है उनके पकिके फूटनेसे पीव मुखकी राहसे जाता है तथा नाभीके नीचे वालोंका गुदाकी मार्गसे जाता है तथा जो नाभी हीमे होता है उसका पीव दोनोतर्फसे निकरी सकता है तहां जौ गुदाकी राहसे निकरे तो वह मनुष्य जीवे औ मुखमार्ग करिके निकसनेसे मरता है अर्थात् नाभीके नीचेके साध्य और उपरके असाध्य है तथा नाभीका वहने के आधीन साध्य औ असाध्य होता है ॥ १७ ॥

अथा ऽन्यच्चसाध्यसाध्या त्वमाह

तदनाभिं वस्तिवर्ज्याये तेषु भिन्नेषु वात्यतः॥

जीवे त्कदाचित् पुरुषो नेतरेषुकदाचन ॥ १८ ॥

साध्या विद्रधयः पंच विवर्ज्यः सान्निपातिकः ॥

आमपक्क विदग्धत्वं तेषां शोफ वदादिशेत् ॥ १९ ॥

आध्मान बद्ध निष्पदं छर्दिं हिक्का तृषान्वितं ॥

रुजा श्वास समायुक्तं विद्रधि नाशयेन्नरं ॥ २० ॥

इतिरुग्विनिश्चयेविद्रधिनिदानम्

अब और भी साध्य कहते हैं

जो विद्रधि हृदय नाभी पेड़के सेवाय दूसरे स्थानोंमे होती है वै जो बाहेरको फूटेतौ रोगी कदाचित् जीवै तथा जो हृदयादिक स्थानोंकी बाहेरकी तरफ फूटे तो निश्चय मरै ॥ १८ ॥ वातादिक पांच विद्रधी साध्य होते हैं औ सन्निपातिक असाध्य होता है उनका कच्चा-पन पक्कापन औ विदग्धत्व शोफकी तरह जानना ॥ १९ ॥ जिस मनुष्यका पेटफूलता होय औ मूत्रका अवरोध होय तथा वह वांति डुचकी औ तृषा युक्त होय तथा शूल औ श्वास युक्त होय ऐसे मनुष्यका विद्रधि प्रानही लेता है ॥ २० ॥ तंत्रांतरमे स्त्रीके स्तन विद्रधि कहा है सो दुग्ध स्तनहीमे होता है इसवास्ते कम्पाके नही होता है ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्विनिश्चय दीपिकायां विद्रधि निदान प्रकाशः

अथव्रणशोथनिदानं

एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्वलक्षणं ॥

षड्विधः स्यात्पृथक् सर्वे दोषैश्चा गंतु रक्तजौ ॥ १ ॥

शोफाः षडेते विज्ञेयाः प्रागुक्तैः शोफलक्षणैः ॥

विशेषः कथ्यते चैषां पक्कापक्क विनिश्चये ॥ २ ॥

विषमं पच्यते वातापित्तोत्थश्चा चिरंचिरं ॥

कफजपित्तवच्छोफो रक्तागंतु समुद्भवौ ॥ ३ ॥

अब ब्रणशोथ निदान कहते हैं

शरीरके कोइसेभी एकदेशमे सूजन आता है यह ब्रणौका पूर्व-  
रूपजानना सोशोफ छ प्रकारका होता है जैसे वात १ पित्त २ कफ ३  
सन्निपातज ४ रक्त ५ आगंतुक ६ जो चोट वगैरेके लगनेसे होता है  
॥ १ ॥ ऐसे ये छ प्रकारके शोफ होते हैं इनके लक्षण जो प्रथम शोथ  
निदानमे कहे हैं वैसेही जानना अब इनके पक्क औ अपक्कके निश्चयमे  
विशेष कहते हैं ॥ २ ॥ जो शोफ वातज होता है सो विषम पकता है  
याने कही कोइ ठिकाने पकता है औ कोइठिकाने कच्चा रहता है जैसे  
आधा चौथाइ पका और कच्चा रहा पित्तज शीघ्र पकता है कफज  
देरसे पकता है तथा रक्तज औ आगंतुक ये दोनो पित्तज कीतरह सी-  
घ्रपकते हैं ॥ ३ ॥

अथामपच्य मान लक्षणं

मंदोष्मता ऽत्य शोफत्वं काठिन्यं त्वक् सवर्णता ॥

मंदवेदनता चैव शोफाणा मामलक्षणं ॥ ४ ॥

दृश्यते दहने नैव क्षारेणैव च पच्यते ॥

पिपीलिका गणेनै वदश्यते छिद्यते तथा ॥ ५ ॥

भिद्यते चैव शस्त्रेण दंडेनै वच ताड्यते ॥

पीड्यते पाणिनेवांतः सूचीभि रिव तु द्यते ॥ ६ ॥

शोष चोषो निवर्णः स्यादंगुल्येवा ऽवपाट्यते ॥

आसने शयने स्थाने शांतिवृश्चिक विद्धवत् ॥ ७ ॥

नगच्छे दाततः शोफो भवेदाध्मात वस्तिवत् ॥ ८ ॥

ज्वर स्तृष्णा अरुचि श्वेतपच्यमानस्य लक्षणं ॥ ८ ॥

अब कच्चे औ पकते भये व्रण शोफोके लक्षण कहते हैं

जिस शोफमे गरमाई कम औ सूजन भी थोड़ी कठिनता शोफ का रंग त्वचाके समान पीडाभी कम ये लक्षण कच्चे व्रणशोफके हैं ऐसा जानना ॥ ४ ॥ अब पच्य मानके याने जो पकने पर आता है

उसके लक्षण कहते हैं

जब्र व्रणशोथ पकने लगता है तब जैसे अग्निसे जलै तैसी जल-  
नहोती है तथा क्षारसे पकने सदृश जैसे चींटीकाटे तैसे ॥ ५ ॥ तथा  
छेदने सदृश तथा शस्त्रसे भोकने सदृश दंडसे ताडणे सदृश हाथसे अंदर  
दबाने सदृश सुई छेदने सदृश ॥ ६ ॥ तथा शोथके येक देशमे दाह  
औ चूशसदृश पीडा होती है तथा रंग फिरिजाता हैं अंगुलीसे फाडने  
सदृश पीडा होती है इत्यादिक पीडा करिके बैठनेमे औ सोनेमे तथा  
घर इत्यादिकोमे जैसे वील्लूकाटै को कही सुखनही होता है तेसे उस  
कोभी कहीं सुख नही ॥ ७ ॥ औ वह शोथ फूलिके भरी भई मसक सदृश  
होता है तथा ज्वर पियास अरुचि ये उपद्रव होते हैं ॥ ८ ॥

॥ अथपक्वावस्थस्यलक्षणं ॥

वेदनोपशमः शोफो लोहितो वाल्पवेदनः ॥

प्रादुर्भावो वलीनांच तोदः कंदूर्मुद्गुर्मुद्गुः ॥ ९ ॥

उपद्रवानांप्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचः ॥

वस्ता विवां बुसंचारः स्याच्छोथे गुलिपीडिते ॥ १० ॥

पूयश्च पीडयत्येक मंतमंते च पीडिते ॥

भक्ता कांक्षाभवेच्चै तच्छोफानां पक्व लक्षणं ॥ ११ ॥

अब पकेभये व्रण शोथके लक्षण कहते हैं

जब व्रण शोथ अच्छीतरहसे पकिजाता है तब पीडाकी शांति शोफ पडना तथा बारंवार ॥ १ ॥ सुई छेदने सरीखी पीडा औ खाज उपद्रवकी शांति बीचमे गड्ढा परना त्वचा काफटना जब शोफको अंगुलीसे दबावे जब जैसे मसकदावनेसे उसमे पानी फिरै तैसे पीव ॥ १० ॥ उसमे एक तरफ जायके पीडा करता है औ अन्नपर इच्छा होती है ॥ ११ ॥

अथैक दोषारब्धे ऽपिशोथे पाककाले त्रिदोष संबंधमाह

नर्तेऽनिलाद्रु ग्नविना चपित्तं पाकः कफाच्चापि  
विना नपूयः ॥ तस्माद्धि सर्वेपरिपाककाले पचंति  
शोफास्त्रिभिरेव दोषैः ॥ १२ ॥

अब कहते हैं की जो शोफ एक दोष जन्य भी हैं तौ भी पाक-कालमे तीनों दोष करिके पकता है जैसेकी वायू विना पिडानही पित्त विना पाकनही औ कफ विना पीवनही इसवास्ते पाककालमे सर्व शोफ तीनहुं दोष करिके पकते है ॥ १२ ॥

मतांतर माह

कालांतरेणाभ्युदितं तुपित्तं कृत्वावशेवात कफौ  
प्रसृत्य ॥ पचत्यतः शोणित मेवपाको मतः परेषां  
विदुषां द्वितीयः ॥ १३ ॥



अन्यमत कहते हैं

कालांतर करिके बढा भया जो पित्त सो वात औ कफको बला  
त्कारसे बश करिके रक्तको पचाता है यह अन्य विद्वानोका मत  
है ॥ १३ ॥

अनिर्हृत पूयस्य दोषं दृष्टां तेनदर्शयन्नाह

कक्षं समासाद्य यथैववन्दि वाय्वीरितः सन्दहति  
प्रसृत्य ॥ तथैव पूयोप्य विनिःसृतोहि मांसं शिरा  
स्मायु मपीह खादेत् ॥ १४ ॥

ब्रणशोथके पकनेसे जो पीवन निकारै उसका दोषको दृष्टांत  
सहित देखाते हैं ॥ जैसे घासके गंजमे प्राप्त भया अग्नि वायुसे प्रज्वलित  
किया भया उसको बलात्कारसे जलादेता है तैसेही ब्रणके पके पर  
जौ पीव न निकालातो उस जगहके मांसको औ मोटी तथा बारीक  
नसोको वह पीव खाता है ॥ १४ ॥

अथ ब्रणशोथ स्यामपक्वादि ज्ञानाज्ञाने भिष जांगुण दोषा बाह

आमं विदित्यमानंच सम्यक् पक्वंच लक्षणैः ॥

जानीयात्सभवेद्वैद्यः शेषा स्तस्कर वृत्तयः ॥ १५ ॥

यच्छिनत्स्याम मज्ञानाद्यश्वपक्वमुपेक्षते ॥

श्वपचाविव मंतव्यौ तावनिश्चित कारिणौ ॥ १६ ॥

इति रुग्निनिश्चये ब्रणशोथ निदानं

अब ब्रण शोथके औ कच्चे औ पकेके जानने औ न जाननेमे  
वैद्योके गुण दोष कहते हैं ॥ जो वैद्य ब्रण शोथको कच्चा औ पकने

लगा तथा अच्छी तरहसे पका ऐसा लक्षणो करिके जानता है सो  
वैद्य और सब चोर सरीखे जिविका करने वाले जानना ॥ १५ ॥ जो  
अज्ञानसे कच्चेको चीरे वा फोरै तथा जो पकेको नफोरै इन दोनों  
अविचारियोको चंडाल तुल्यजानना ॥ १६ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीता-  
रामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां  
व्रणशोथ निदान प्रकाशः

अथ व्रण निदानं

द्विधा व्रणः परिज्ञेयः शारीरागंतु भेदतः ॥

दोषैराद्य स्तयो रन्यः शस्त्रादिक्षत संभवः ॥ १ ॥

अब व्रणनिदान कहते हैं

शरीर औ आगंतुक इन दो भेदों करिके व्रण दो प्रकारका होता है  
तिनमे शारीरक वातादिक दोषोंकरिके होता है औ आगंतुक शस्त्रादिको  
के घावसे होता है ॥ १ ॥

तत्रशारीरेषु वातज व्रण लक्षणं

स्तब्धः कठिन संस्पर्शो मंदस्त्रावो महारुजः ॥

तुद्यति स्फुटति स्त्रावो व्रणो मारुत संभवः ॥ २ ॥

जो शारीरक व्रण हैं तिनमे से वातज व्रण अचल छूनेमे कठिन  
थोडा स्त्राव पीडा जादा सुईछेदने सरीखी शूल फूटना औ रंगमे धूसर  
होता है ॥ २ ॥

पित्तजल०

तृष्णा मोह ज्वर क्लेद दाह दुष्ट्यव दारणैः ॥

व्रणं पित्त कृतं विद्या द्रुधैः स्त्रावैश्च पूतिकैः ॥ ३ ॥

## पित्तज व्रण लक्षण

जिस व्रणमे पियास मोह ज्वर आर्द्रत्व दाह चमडेका फटना  
तथा उसका स्नाव दुर्गंध युक्त होय सो पित्तज जानना ॥ ३ ॥

## कफजल०

बहु पिच्छो गुरुः तिग्धः स्तिमितो मंदवेदनः ॥

पांडुवर्णोऽल्पसंक्लेदश्चिरपाकी कफव्रणः ॥ ४ ॥

कफज व्रण अति लबलवित भारी चिकना अचल अल्पपीडा  
युक्त पांडुवर्ण थोडा थोडा ओदा औ बहोत दिनोमे पकता है ॥ ४ ॥

## रक्तज लक्षण

रक्तो रक्तस्रुती रक्ता द्वित्रिजः स्यात्तदन्वयैः ॥ ५ ॥

जो व्रण रक्तज होता है सो रक्त वर्ण औ उसमेसे रक्तही  
बहता रहता है तथा वह रक्तके संबंधसे द्विदोषज औ त्रिदोषज होता  
है ॥ ५ ॥

## सुखसाध्यत्व माह

त्वग्मांसजः सुखेदेशे तरुण स्वाऽनुपद्रवः ॥

धीमतोऽभिनवः काले सुखे साध्यः सुखेव्रणः ॥ ६ ॥

## सुखसाध्यल०

जो व्रण त्वचा औ मांससे उत्पन्न भया होय तथा मर्मस्थान वि-  
ना तरुण मनुष्यके उपद्रव रहित औ सुखकालमे याने हेमंत शिशिर  
औ वसंतमे सो व्रण सुखसाध्य जानना ॥ ६ ॥

## कृच्छ्र साध्यासाध्या बाह

गुणै रन्यतमै हीनैस्ततः कृच्छ्रो व्रणः स्मृतः ॥

सर्वे विहीनो विज्ञेय स्त्वसाध्यो निरुपक्रमः ॥ ७ ॥

कच्छ साध्य औ असाध्य व्रणके लक्षण कहते हैं

जो व्रण सुख साध्य व्रणके कुछ थोड़े गुनो करिके हीन होय सो कष्टसाध्य औ जो सर्व गुनो करिके हीन होय सो असाध्य उपाय रहित जानना ॥ ७ ॥

दुष्टव्रणल०

पूति पूयाति दुष्टासृक् स्राव्युत्संगी चिरस्थितिः ॥

दुष्टव्रणोति गंधादिः शुद्धलिंग विपर्ययः ॥ ८ ॥

जिस व्रणमे सड़नेकी दुर्गंध युक्त पीव औ अति दुष्ट रक्त बहता होय तथा ऊँचा होय बहुत दिनरहा होय तथा अतिदुर्गंधादि युक्त औ जो शुद्ध व्रणके लक्षण कहेंगे उनसे उलटे लक्षण युक्त उसको दुष्ट व्रण कहते हैं ॥ ८ ॥

शुद्धव्रणल०

जिह्वातलाभोऽतिमृदुः शुक्लो विगतवेदनः ॥

सुव्यवस्थो निरास्रावः शुद्धो व्रण इति स्मृतः ॥ ९ ॥

जो व्रण जीभके समान अतिकोमल औ जीभहीके समान सुफेद याने न लाल न सफेद साधारण होय वेदना रहित औ सुंदर व्यवस्था युक्त स्राव रहित सो व्रण शुद्ध होता है ॥ ९ ॥

अथ रोहमाणं व्रणलक्षणं

कपोतवर्ण प्रतिमा यस्यांताः क्लृद्वर्जिताः ॥

स्थिराश्च पीडिका वंतो रोहतीति तमादिशेत् ॥ १० ॥

जो व्रण भरने लगा होय उसके लक्षण

जिस व्रणके किनारे कपोत वर्ण याने पांडू औ धूसर रंगके भये होय तथा बहते न होय स्थिर याने बढते भी नहोय तथा उनका किनारे पर रवा रवासा दीखै उस व्रणको जानना की यह भरता है ॥ १० ॥

अथ रूढ व्रण लक्षणं

रूढवर्मानिम ग्रंथिम सून मरुजं व्रणं ॥

त्वक् सवर्णं समतलं सम्यग्रूढं विनिर्दिशेत् ॥ ११ ॥

जो व्रण भरि आया होता है उसके लक्षण

जिस जखमका बहनाबंद भया होय औ जिसमे गांठे न होय सूजन औ पीडा भी न होय त्वचाके समान रंग शरीरके बरोबर वै गया होय उसको जानना की यह अच्छीतरह भरि आया है ॥ ११ ॥

अथ रोग विशेषेण व्रणस्य कच्छ साध्य त्वमाह

कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिनां ॥

व्रणाः कच्छेण सिध्यन्ति येषां चापि व्रणे व्रणाः ॥ १२ ॥

अब रोग विशेष करिके व्रण का कष्ट साध्यत्व कहते है ॥ जो कुष्टी है औ जो दूषिविष इत्यादिकरिके पीडित है तथा शोषरोगी मधुमेह वाले औ जिनके व्रणमे व्रण उत्पन्न भये होय वै उनके व्रणकष्ट साध्य होते है ॥ १२ ॥

अन्यच्च साध्यासाध्यल०

वसामेदोऽथमज्ज्ञानं मस्तुलिंगं चयः सवेत् ॥

आगंतुजो व्रणः सिद्ध्येन्न सिद्ध्ये दोषसंभवः ॥ १३ ॥

औरभी साध्यासाध्य लक्षण कहते है

जिस व्रणसे वसायाने मांस गत स्नेह याने चरबी निकसै तथा मेद याने चरबी मज्जा जो हाडके भीतरका गूदाम स्तुर्लिङ्ग जो मस्तकके भीतरका मगज यै जिसमेसे बहते होय वह व्रण जो आंग-तुक होय तो कदाचित् अच्छा वहै सके औ जो शरीर संबंधि वातादि दोष जन्य होय तो अच्छा होनेका नही ॥ १३ ॥

अथा साध्या नाह

मघा गुर्वाज्य सुमना पद्मचंदन चंपकैः॥

सुगंधा दिव्यगंधाश्च सुमूर्षूणां व्रणाः स्मृताः॥१४॥

येच मर्मस्व संभूता भवन्त्यत्यर्थवेदानाः॥

दह्यन्ते चांतरत्यर्थं बहिः शीताश्च ये व्रणाः॥ १५॥

दह्यन्ते बहिरत्यर्थं भवन्त्यंतश्च शीतलाः॥

प्राणमांसक्षयश्वास कासारोचक पिडिताः॥ १६॥

प्रवृद्ध पूयरुधिरा व्रणायेषांच मर्मसु॥

क्रियाभिः सम्यगारब्ध्या न सिद्ध्यन्ति च ये व्रणाः॥

वर्जयेदपि ता न्वैद्यः संरक्षन्नात्मनो यशः॥ १७॥ इति॥

अब असाध्य व्रण कहते है

जिन व्रणोंमे मदिरा अगरु जाइके फूल कमल फूल चंदन औ चंपा सरीखा तथा दिव्य विलक्षण सुगंध आता होय वै व्रणके बल मनुष्यके मरनेहीके वास्ते उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ जो व्रण मर्मस्थानमे तो नही है औ पीडा मर्मस्थान सदृश जादा होती है तथा अंदर

अतिशय जलते हैं औ बाहेर छूनेसे ठंडे मालूम होते हैं ॥ १५ ॥ तथा जो बाहेर छूनेसे अति गरम औ भीतर ठंडे मालूम पड़ें तथा बल मांस इनका क्षय औ श्वास कास अरुचि करिके पीडित होय ॥ १६ ॥ जिन व्रणोंमें रक्त औ पीष जादा जाता होय तथा मर्मस्थानमें उत्पन्न भये होय औ जो व्रण विधिवत उपचार करनेसेभी न अच्छे होय उन व्रणोंकी चिकित्सा जो वैद्य यशकी इच्छा करिके नकरै ॥ १७ ॥ इति ०

### अथ आगंतुकव्रणनिदानं

नानाधारमुखैः शस्त्रैर्नानास्थान निपातितैः ॥

भवन्ति नानाकृतयो व्रणास्तां स्तान्निबोधमे ॥ १८ ॥

अब आगंतुक व्रण कहते हैं

अनेक प्रकारकी है धारै मुख जिनके ऐसे शस्त्रो करिके नाना स्थानोंमें नाना प्रकारके व्रण होते हैं तिनके लक्षण कहते हैं सो जानो ॥ १८ ॥

व्रण प्रकारानाह

छिन्नं भिन्नं तथा विद्धं क्षतं पिच्चितमेव च ॥

घृष्टमाहु स्तथाषष्ठं तेषां वक्ष्यामि लक्षणं ॥ १९ ॥

व्रणोंके प्रकार कहते हैं छिन्न १ भिन्न २ विद्ध ३ क्षत ४ पिच्चित-  
त ५ औ घृष्ट ६ ये छ प्रकारके आगंतुक व्रण कहे हैं अब इनका लक्षण कहैगा ॥ १९ ॥

छिन्न लक्षणं

तिर्यक् छिन्न रुजुर्वापियो व्रणस्त्वायतो भवेत् ॥

गात्रस्य पातनं चापि छिन्नमित्यभिधीयते ॥ २० ॥

जो व्रण शस्त्रके लगने से तिरछा अथवा सीधा कटे औ लंबा होय तथा जिसमे एकगात्र याने हाथ इत्यादिक कटिके पडिजाय अथवा नपडै उस व्रणको छिन्न कहते है ॥ २० ॥

भिन्न लक्षण०

शक्ति कुंतेषु खट्वाग्र विषाणै राशयोहतः॥

यत्किंचि त्स्रस्रवे तद्धि भिन्नलक्षण मुच्यते ॥ २१ ॥

बरछी भाला तीर तरवारकी नोंक औ सींग इत्यादिकों करिके जो कोष्ठमे आमाशय इत्यादिक छिदि गया होय औ उसते कुछ थोडासा रक्त बहै उस व्रणको भिन्न कहते है ॥ २१ ॥

यत्र आमाशया दीनां स्थान निर्देशस्तं कोष्ठमाह

स्थाना न्यामाग्नि पक्वान्न मूत्रस्य रुधिरस्य च ॥

हृदुंदुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ २२ ॥

जिस ठिकाने आमाशयादिकोंका स्थान है उस कोष्ठको कहते है जहां आम अग्नि पक्वान्न मूत्र औ रक्त इनके स्थान याने आशय है तथा हृदय उदक जो मलके रक्तसे उत्पन्न अंगविशेष फेफसा ये रहते हैं उसको कोष्ठ कहते है ॥ २२ ॥

अथ भिन्नकोष्ठस्य सामान्य लक्षण माह

तस्मिन् भिन्ने रक्तपूर्णं ज्वरोदाहश्च जायते ॥

मूत्रमार्गं गुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणा च गच्छति ॥ २३ ॥

मूर्च्छाश्वास तृषा ध्मान मभक्त छंद एव च ॥

विण्मूत्र वात संगश्च स्वेदाऽऽवावो ऽक्षिरक्तता ॥ २४ ॥



लोह गंधित्व मास्यस्य गात्रदौ र्गन्धमेव च ॥

तृच्छूलं पार्श्वयोश्चापि विशेषं चात्र मेष्टु ॥ २५ ॥

आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छर्दयत्यपि ॥

आध्मानमतिमात्रं च शूलं च भृशदारुणं ॥ २६ ॥

पक्काशयगते रक्ते रुजा गौरवमेव च ॥

अधः काये विशेषेण शीतता च भवेदिह ॥ २७ ॥

अब शस्त्रसे छिदे भये कोष्ठके लक्षण कहते हैं

जो कोठेमे शस्त्रसे छेद होनेसे रक्त उसी कोठेमे भरि रहै तो ज्वर औ दाह होता है ॥ तथा गुदामुख औ नाकसे रक्त बहने लगता है ॥ २३ ॥ तथा मूर्च्छा श्वास तृषा पेटका फूलना अन्धपर अरुचि तथा मलमूत्र अधोवात औ पसीनाका अवरोध नेत्रोंमे ललामी ॥ २४ ॥ मुखमे तपे भये लोहकी सी वास शरीरमे दुर्गन्ध हृदय औ पसुरीनमे शूल होता है इहां कुछ विशेष भी कहते हैं सो सुनौ ॥ २५ ॥ जो रक्त आमाशयमे जमा होय तो उलटीसे रक्त गिरै औ अतिशय पेट फूले तथा अति दारुण शूल होता है ॥ २६ ॥ जो पक्काशयमें रक्त जमि जाय तो पीडा औ पेटका भारीपन कमरसे नीचे के शरीरमे विशेष करिके ठंडाई रहती है ॥ २७ ॥

विद्वलक्षणमा०

सूक्ष्मास्य शल्याऽभिहतं यदंगं त्वाशयं विना ॥

उत्तुण्डितं निर्गतं च तद्विद्धमिति निर्दिशेत् ॥ २८ ॥

बारीक नोंकवाले काँटे इत्यादिकसे आशयके बिना जो अंग

छिदिजाय औ उंचा होगया होय तथा वह काँटा इत्यादिक शल्य निकसि गया होय अथवा न निकसा होय उसको विद्ध कहते है ॥ २८ ॥

क्षतल०

नातिच्छिन्नं नातिभिन्नं मुभयोर्लक्षणान्वितं ॥

विषमं व्रणमंगे षुतक्षतं त्वभिनिर्दिशेत् ॥ २९ ॥

जो व्रणन अति कटा होय न छिदा होय तथा दोनों के लक्षणो करिके युक्त होय औ शरीरमे टेढा होय उसको क्षत कहे ना ॥ २९ ॥

पिच्चितल०

प्रहारपीडनाभ्यां तु यदंगपृथुतांगतं ॥

सास्थितपिच्चितं विद्यान्मज्जारक्तपरिप्लुतां ॥ ३० ॥

जो अंग कुछ पडने वगैरे चोटसे या दबनेसे हाडके सहीत चिपिटा व्हे के फैलजाय औ उसमेसे मज्जा जो हाडके भीतरका गूदा औ रक्त निकरने लगे उसको पिच्चित कहते है ॥ ३० ॥

घृष्टल०

घर्षणाद्भिघाताद्वा यदंगं विगतत्वचं ॥

ऊषास्त्रावान्वितं तत्तु घृष्टमित्यभिधीयते ॥ ३१ ॥

जो अंगघसने रगड लगने से अथवा कुछ प्रहारकी चोटलगनेसे चर्म विना व्हे जाय तथा ऊषा जो आगि निकलने सरीखी पीडा तथा स्त्राव जो लासा इत्यादिकका वहेना इन करिके युक्त होय उसको घृष्ट कहते है ॥ ३१ ॥

सशल्य व्रणल०

श्यावं ससोफं पिडिकायुतंच मुहु मुहुः षोणित  
वाहिनं च ॥ मृदूदतं बुद्बुद तुल्यमांसं व्रणं सशल्यं  
सहजं वदन्ति ॥ ३२ ॥

जो व्रण श्याव याने शाक वृक्षके पत्र सदृश रंगका सूजन  
सहित तथा छोटीछोटी फूँसी सहित औ उसमेसे बारंवार रहि रहिके  
रक्त निकसता होय तथा कोमल औ पानीके बुलबुला सरीखा उसपर  
मांस ऊँचा व्हे आया होय तथा सहज याने पीडा युक्त होय उसको  
सशल्य जानना याने उसमे यह जानना की कंठक इत्यादिक शल्य  
युक्त है ॥ ३२ ॥

कोष्ठ भेदलक्षणं

त्वचोतीत्य शिरादीनि भित्वा च पस्त्रित्यवा ॥

कोष्ठे प्रतिष्ठितं शल्यं कुर्याद् दुक्ता नुपद्रवान् ॥ ३३ ॥

जो शल्य कांटा इत्यादिक सातो त्वचनको भेदन करिके नसोंको  
भी भेदन करिके वा छोढिके कोठेमे रहिजाय सो प्रथम जो केहे भिन्न  
कोष्ठके लक्षण वै घोर उपद्रवनको करता है ॥ ३३ ॥

असाध्य कोष्ठ भेद माह०

तत्रां तर्लोहितं पांडुं शीत पाद कराननं ॥

शीतोच्छ्वासं रक्तनेत्र मानद्धं परिवर्जयेत् ॥ ३४ ॥

जिसके शल्य युक्त कोठेमे रक्त रहिजाय सो पांडुवर्ण होता है  
औ उस पांय हाथ मुख औ उच्छ्वासं शीतल नेत्र लाल औ पेटफूल  
ता होय उसका त्याग करना याने उसकी औषध न करना ॥ ३४ ॥

अथ मांस संधि शिरा स्नाय्वस्थि मर्मसु पंचसु क्षतेषु सामान्य  
लक्षणमाह

भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं ग्लानि रथो  
ष्णता च ॥ स्रस्तांगतामूर्च्छनमूर्ध्वातस्तीव्रारु  
जो वात कृताश्रुतास्ताः ॥ ३५ ॥ मांसोदकाभं रु  
धिरं च गच्छेत्सर्वेन्द्रियार्थोपरमस्तथैव ॥ दशार्द्ध  
संख्येष्वपि विक्षतेषु सामान्यतोः सर्वेषु लिङ्गमु  
क्तं ॥ ३६ ॥

अब मांस संधि शिरा स्नायु औ अस्थि इन पांचौके मर्मस्थान-  
मे घाव लगनेके सामान्य लक्षण कहते है ॥ भ्रम प्रलाप याने आय  
वाय वाय बकना गिरि गिरिपडना मोहित होना छट पटाना घबडाना  
गरमी लगना अंगका सिथिल होना मूर्च्छा आना डकारोंका आना औ  
दमफूलना तथा आक्षेपक दंडा पतानादिक वातजन्य पीडा तिनका हो  
ना ॥ ३५ ॥ तथा व्रणसे मांसके धोवन सरीखे रक्तका निकलना औ सर्व  
इंद्रियोके व्यापार इच्छा नहोना याने सर्व इंद्रियोका व्याकुल होना  
ऐसे इन पांचौ मर्मस्थानोमे घाव लगनेसे लक्षण होता है ॥ ३६ ॥

अथ मर्म रहित शिरा विद्ध लक्षणं

सुरेन्द्र गोप प्रतिमं प्रभूतं रक्तं सवेत्त त्सतजश्च वायुः ॥  
करोति रोगा न्विविधा न्यथोक्तान् शिरासु विद्धा  
स्वथवाक्षतासु ॥ ३७ ॥

जो मर्मरहित शिरा वाण इत्यादिकरिछिदी होय अथवा शस्त्रादि करिके कटी होय तिनके घाव से वीर बहुटी सरीखा बहुतसा रक्त बहता है फिरि उस रक्तके अतिजानेसे वायु कुपित व्हे के आक्षेपकादिक अनेक रोगोको करता है ॥ ३७ ॥

स्नायु विद्ध लक्षणं

कौट्ट्यं शरीरावयवा ऽवसादः क्रिया स्वशक्तिस्तु  
मुला रुजश्च ॥ चिराद्वर्णो रोहति यस्यचापि तं  
स्नायुविद्धं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ ३८ ॥

जिस मनुष्यके घावके लगनेकी पीडासे कुवरि निकरि आवे औ सर्व शरीरके अंगसिथिल होय जाय तथा सर्व कामकाज करनेको असक्त औ पीडा अत्यंत तथा जिसका घाव बहुत दिनमे भरै उस मनुष्यको ऐसा जानना की इसकी स्नायु याने नस छिदीया कटी है ॥ ३८ ॥

संधिविद्धल०

शोथाभि वृद्धिस्तुमुलारुजश्च बलक्षयः पर्वसु भे  
दशोफौ ॥ क्षतेषु संधिष्व चलाचलेषु स्यात्संधि  
कर्मा परमश्च लिंगम् ॥ ३९ ॥

जिस मनुष्यकी संधियां चल अथवा अचल छिदी होय तिसके शोथकी वृद्धि तथा घोर पीडा बलका क्षय जोडोमे फूटन सूजनि तथा संधिनके कार्योंका उपराम ये लक्षण होते है ॥ ३९ ॥

अस्थि विद्धल०

घोरा रुजो यस्य निशादिनेषु सर्वास्वस्था सुच

नैति शांतिः ॥ भिषग्भीषश्चि द्विदितार्थ एव तम  
स्थिविद्वं पुरुषं व्यवस्येत् ॥ ४० ॥

जिस जरखमी मनुष्यके राति औ दिन सर्वकाल औ सर्व तरहसे  
अति घोर वेदना होय उसते उसको कहीं भी सुख न मिलै उसको जा-  
नना की इसका हाड विधा है ॥ ४० ॥

मर्मरहितानां शिरादीनां विद्ध लिङ्ग मभिधस्य शिरादि मर्मलिङ्ग मति  
देशेनाह

यथा स्वमेतानि विभावयेच्च लिङ्गानि मर्म स्वभिता  
डितेषु ॥ ४१ ॥

मर्मरहित शिरादिकोका विद्ध लक्षण कहिके अब शिरादिकोके  
मर्म विद्धके चिन्ह कहते है ॥ जो शिरा दिकोके मर्ममे भी घाव  
इत्यादि लगाहोय उसके भी लक्षण पूर्वोक्त जिस जिस ठेकाने लगनेके  
लक्षण कहै है वैसेही जानना तथा चकार ग्रहण है इसवास्ते जो मर्म  
प्रलापादिक सामान्य लक्षण है उनको भी जानना ॥ ४१ ॥

मांस मर्म विद्धल०

पांडुर्विवर्णः स्पृशितं नेवेत्ती योमांस मर्मस्वभिता  
डितः स्यात् ॥ ४२ ॥

जो मांस मर्ममे ताडित होता हैं सो पांडुवर्ण रंग बेरंग औ उस  
जगह छूनेसे उसको मालूम नही पड़ता है ॥ ४२ ॥

अथ सर्व व्रणा नामुपद्रवानाह

विसर्प पक्षघातश्च शिरास्तंभो पतानकः ॥

मोहोन्माद व्रणरुजा ज्वर स्तृष्णा हनुग्रहः ॥ ४३ ॥

कासच्छर्दि रतीसारे हिक्का श्वासः सवेपथुः ॥

षोडशोपद्रवा प्रोक्ता व्रणिनां व्रणचिंतकैः ॥ ४४ ॥

इति रुग्निनिश्चये आगंतु व्रण निदानं

अब सर्व व्रणोके उपद्रव कहते हैं

जैसेकी विसर्प १ पक्षाघात २ शिरास्तंभ याने नसका जकड़ना  
३ अपतानक वात ४ मोह याने चित्त भ्रम ५ उन्माद ६ व्रणमे षीडा  
७ ज्वर ८ तृषा ९ हनुग्रह १० ४३ कास ११ उलटी १२ अती सार  
१३ हुचकी १४ श्वास १५ औ कंपा १६ ये व्रण वालोके सोरह  
उपद्रव कहे हैं ॥ ४४ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुना  
थ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां अंगंतुक व्रण निदान  
प्रकाशः

अथ भग्न निदानं

भग्नं समासा द्विविधं वदन्ति कांडेच संधौ च हित

त्रसंधौ ॥ उत्पिष्ट विश्लिष्ट विवर्तितं च तिर्यग्गतं

क्षिप्र मधश्च षोढा ॥ १ ॥

अब भग्न निदान कहते हैं सो भग्नको संक्षेपसे वैद्य लोग दो  
प्रकारका कहते हैं एक कांडभंग याने कहीवीचसे टूटना दूसरा संधि-  
भंग याने जोड़मेसे उखड़ जाना तिनमेसे संधि भंग छ प्रकारका है जैसे  
की उत्पिष्ट १ विश्लिष्ट २ विवर्तित ३ तिर्यग्गत ४ क्षिप्त ५ औअधः ६  
ऐसे ये छ प्रकार संधि भंग कहै ॥ १ ॥

अथ संधि भंगस्य सामान्य लक्षणं

प्रसारणा कुंचनवर्तनोग्रा रुक्पाश्व विद्वेषन मे  
तदुक्तं ॥ सामान्यतः संधिगतस्य लिंगमुत्पिष्टसं  
धेः श्वयथुः समंतात् ॥ २ ॥ विशेषतो रात्रि भवा  
रुजश्च विश्लिष्टजेतौ च रुजाचनित्यं ॥ विवर्तिते  
पार्श्वरुजाश्च तीव्रा स्तिर्यग्गते तीव्ररुजो भवन्ति  
॥ क्षिप्तेति शूलं विषमत्व मस्थनोः क्षिप्ते बधोरुग्वि  
घटश्चसंधेः ॥ ३ ॥

अब संधि भंगके सामान्य औ विशेष लक्षण कहते हैं

संधि भंगसे पसरना समेटना औ इधर उधर उधर फिरनेमे तीव्र  
पीडा होती है औ किसीके पास बैठना भीनही अच्छा लगता है पद  
संधि भंगका सामान्य लक्षण है ॥ २ ॥ अब विशेष कहते है कि  
उत्पिष्टसे संधिके चौतरफ सूजन होय है औ रातिमे पीडा जादा होती  
है ॥ विश्लिष्टसे सूजन रातकोभी औ दिनको भी पीडा होती है विव-  
र्तितसे पसुरिनमे तीव्र वेदना तिर्यगक्षिप्तसे तीव्र पीडा होती है अतिक्षिप्त  
याने उपरको हाड टरिजानेसे दोनो हाडोके दूर व्हा जानेसे पीडा जादे  
होती है अधः क्षिप्त याने नीचेको हाड टरिजानेमे पीडा औ संधिके  
हाड आपुसम घसते है ॥ ३ ॥

कांड भग्न लक्षणं

कांडित्वतः कर्कटकाश्वकर्ण विचूर्णितं पिच्चित म  
स्थिछल्लिका ॥ कांडेषु भग्नं त्यतिपातितं च मज्जा



गतंच स्फुटितं चवक्रं छिन्नं द्विधा द्वादशधापिकांडे॥४॥

कांड भग्नवारह प्रकारका है

कर्कट अश्वकर्ण विचूर्णित पिच्चित अस्थिल्लिका कांड भग्न अतिपातित मज्जागत स्फुटित वक्र औ दोप्रकारछिन्न ऐसे बारह प्रकार दोनौ तरफसे हाड दविके बीचमे उँचा व्हे जाय सो कर्कट घोडाके कान सरीखा जो हाड है जायसो अश्वकर्ण ॥ जो हाड अंदरका अंदर प्रहारादिकसे चूरचूर व्हे जाता है सो हाथसे टटोहनेसे चुरचुर बोलता है उसको चूर्णित कहते हैं जो हाड पिचिल जाता है उसको पिच्चित कहते हैं जिस हाडके कोइसे भी भागमे किरच निकसि आवै याने छलिसरीखा एकटुकडा न्यारा दीखने लगै वह अस्थि ल्लिका॥ जिस हाडकी नली टुटिजाय सो कांडभग्न सब हाड टुटिजाय सो अतिपात जिस हाडके टुटनेसे मज्जा बाहेर निकरै सो मज्जागत जिस हाडके फुटिके टूकटूक होजाय सो स्फुटित जो हाड टेढा व्हे जगता व्हे वह वक्र भग्न ये दस औ दो प्रकारका छिन्नभी कांड भग्नहीमे व्हे तिनमे एकतौ वह किजिसमे कटनेसे छोटे छोटे टुक हो जाते हैं दूसरा वह की जौ एकतरफतो अच्छा रहै औ एकतरफ चूरचूर हो जाय ऐसे कांड भग्नके बारह प्रकार कहे है ॥ ४ ॥

कांड भग्नस्य सामान्य लक्षणं

स्रस्तांगता शोफरुजा तिवृद्धिः संपीड्यमाने भवतीहशब्दः ॥ स्पर्शासिहस्यंदनतोदशूलाः सर्वा स्ववस्था सुनशर्मलाभो भग्नस्य कांडे खलुचिह्नमेतत् ॥ ५ ॥

अंग सिथिल औ सृजन अति ठनका जहा टूटा होतहा दवानेसे शब्दको होना छूना सहान जाय फरकना औ सुइ छेदने सरीखी पीडा होती है औ कही भी तथा किसीतरह भी सुखनहीं मिले कांडमे भग्न होनेके यह चिन्ह है कांड याने नलक कपाल बल यतरुन औ रुचक ये पांच प्रकारके हाड हैं इनके लक्षण सारीरकमे देखना ॥ ५ ॥

कांड भग्नस्य द्वादश प्रकारा दप्य धिकत्वमाह

भग्नंतु कांडे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम् ॥

कांडमे भग्नके बारह प्रकार सभी अधिकता कहते कांडमे भग्न अनेक प्रकारके है तथा संक्षेपसे नामक है औ जैसा जैसा अस्थि भंग होये तै साही तैसा नामरखते जाना

अथ कष्ट साध्यत्वमाह

अल्पाशनोऽल्पात्मवतो जंतो वर्तात्मकस्य च ॥

उपद्रवैर्वा जुष्टस्य भग्नं रुद्धेण सिध्यति ॥ ६ ॥

जो मनुष्य अल्पा हारी औ कुपथ्यी होय तथा बात प्रकृति वाला होय उसका भग्न अथवा उपद्रवन करिके युक्त कष्टसाध्य होता है ॥ ६ ॥

असाध्यल०

भिन्नं कपालं कट्यांतु संधिमुक्तं तथाच्युतं ॥

जघनं प्रति पिष्टं च वर्जयेतु विचक्षणः ॥ ७ ॥

जो कोई सेभी ठेकानेका कपाल संझक हाड अथवा कमरमे जो हाड फूटा होय अथवा कर्हिका भी संधीसे छूटगया होय तथा नीचे-

को उतरि गया होय अथवा कूलेका हाड पिष्टसंज्ञक भग्न इनकी चिकित्सा नकरना ॥ ७ ॥

अन्यच्चा साध्य लक्षणं

असंश्लिष्ट कपालंच ललाटे चूर्णितं चयत् ॥

भग्नं स्तनगुदे शंखे पृष्ठे मूर्द्धि च वर्जयत् ॥ ८ ॥

और भी असाध्य लक्षण कहते हैं जो कपालास्थि याने जानू कूले कंधे गाल नके उपरके जो गंड तालू कनपटी वंक्षण औ मस्तक इनके हाड जो फूटिके जोड़ने योग्य नर हैं वै तथा ललाटमे चूर्णित तथा दोनो स्तनोंके बीचमे गुदाकी जगह कनपटी पीठ औ मस्तक का हाड जौ टूटा होय तो असाध्य जानना ॥ ८ ॥

अथ सर्वेषा मनवधान तया ऽसाध्यत्वमाह

सम्यक् संधित मप्यस्थि दुर्निक्षेप निबन्धनात् ॥

संक्षोभा द्वापि यद्गच्छे द्विक्रियां तच्च वर्जयेत् ॥ ९ ॥

अब सर्व भग्नोका कोई भी चूकसे विगड़ने करिके असाध्यत्व कहते हैं जो हांड अच्छी तरहसे जोड़भी दिया परंतु कुछ जोड़ने के समयमे कसरपड़ी होय अथवा जोड़नेमे कसर नरही होय परंतु बाधनेमे न आया होय अथवा जोड़े बाधे परभी किसी तरहके धका लगनेसे विकारको प्राप्त भया होयतौ उसको असाध्य जानिके छोड़ दे

ना ॥ ९ ॥ अथा स्थिति विशेषेण भंग विशेषमाह

तरुणा स्थीनि नम्यंते भिद्यंते नलकानितु ॥

कपालानि विभज्यंते स्फुटंति रुचका नि च ॥ १० ॥

इति रुग्नि निश्चये भग्न व्रण निदानं

अब न्यारे न्यारे हाडोके न्यारे न्यारे भंग होनेके प्रकार कहते हैं तरुनास्थिजो नाक कान औ नेत्र कूटके नरम हाड वै नमिजाते हैं याने टेढ़े ष्ठै जाते हैं उनका वह टेढ़ा होनाही भग्न हैं नलक याने नली वै फुटि जाती है कपाल जो जानु कूले इत्यादिकौ काठी करके आकार होना वै टूकटूक हो जाते ष्ठै रुचकजो दांत वै टूटिजाते हैं ऐसे हीच शब्दसे जानना की वलय जो हात दोनौ पसुरी पीठ छाती पेट गुदा औ पांय इन स्थानोमे जो गोल कंकनके आकार हाड है वै भी टूटतेही हैं इनके इसीतरहसे भग्नके लक्षण जानना ॥ १० ॥ इति श्री-मत्सु० सी० रामात्मज पं० र० प्र० रु० दी० भग्न व्रण निदान प्रकाशः

अथनाडी व्रण निदानं

यःशोथमाम मतिपक्व मुपेक्षतेज्ञो योवा व्रणं प्र  
चुर पूय मसाधुवृत्तः॥ अभ्यंतरंप्रविशति प्रविदा  
र्यं तस्य स्थाना नि पूर्वविहितानि ततः सपूयः॥ त  
स्यातिमात्र गमना द्रुतिरिष्यतेतु नाडी वयद्वहति  
तेनमता तुनाडी ॥ १ ॥

जो अनाडी वैद्य पकेभये शोथको कच्चा समुझिके उसकी ततवीर नकरै अथवा जोपीबस भरेभये घावकी ततवीर नकरै तौ जो व्रण स्नाव विज्ञानी यमे उनके त्वचा मांस शिरा स्नायु संधि अस्थि कोष्ठ औ मर्मस्थान ये स्थानकहते हैं उनको विदारण करिके वह पीव अंदर प्रवेश करिके उहांसे नाडी सरीखा वहने लगता है इसीसे उसको नाडी व्रण कहते हैं ॥ १ ॥

संख्यामाह

दोषैः पृथ भवति सा पृथगेक शश्च संमूर्छितै र  
पिच शल्य निमित्त तोऽन्यः ॥ २ ॥

वातादिक दोषों करिके अलग अलग तीनि सन्निपातसे चौथा  
औ शल्यज पांचवां ऐसे नाडी व्रण पांच प्रकारके कहे हैं ॥ २ ॥

वातनाडील०

तत्रा निलात्परुष सूक्ष्म मुखी सशूल फेनानु विद्ध  
मधिकं वहति क्षपासु ॥

जो नाडी व्रण वायुसे भया होय सो रूखा सूक्ष्मछिद्रवाला शूल  
औ फेन युक्त पीवसो रातिमे अधिक वहता है

पित्तनाडील०

पित्ता तृषा ज्वरकरी परिदाहयुक्तं पीतं स्रवत्यधि  
क मुष्ण महः सुचापि ॥ ३ ॥

जो नाडी व्रण पित्तसे होता है सो तृषा औ ज्वरका करने वाला  
तथा दाह युक्त पीला औ गरम ऐसे बहुतसे पीवको दिनमे जादा  
वहता है ॥ ३ ॥

कफनाडील०

ज्ञेया कफा द्बहुघनार्जुन पिच्छिलास्रा स्तब्धा सक्रं  
दुररुज्जारजनी प्रवृद्धा ॥

जो नाडी व्रण कफसे होता है सो बहुत गाढा सफेद चिकना  
कठोर खाज युक्त पीडा रहित औ रातिमे जादा वहता है.

संसर्गज नाडी लक्षणं

दोषद्वयाभिहित लक्षण दर्शनेन तिस्रो गती व्य-  
तिकर प्रभवास्तु विद्यात् ॥ ४ ॥

जो नाडी व्रण दो दोषोंके लक्षण युक्त होय सो द्वंद्वज जा-  
नना ॥ ४ ॥

सन्निपातज नाडील०

दाह ज्वर श्वसन मूर्च्छन वक्रशोषा यस्यां भवन्त्य-  
भिहितानि च लक्षणानि ॥ तामादिशे त्वन पित्त-  
कफ प्रकोपात् घोरं मसुक्ष्म करि मिव कालरात्री ॥ ५ ॥

जो नाडी व्रण त्रिदोषसे होता है सो दाह ज्वर श्वास मूर्च्छा औ  
मुखशोष तथा जो लक्षण प्रथम वात पित्त औ कफके कहे हैं उन  
करिके युक्त होता है वह कालरात्रीके समान है ॥ ५ ॥

शल्यज नाडी व्रणल०

नष्टं कथंचि दनुमार्गं निपीडितेषु स्थानेषु शल्यम-  
चिरेण गतिकरोति ॥ साफेनिलं मथित मुष्णमस्तु-  
ग्विविश्रं स्वावं करोति सहसा सरूजं च नित्यं ॥ ६ ॥

जो प्रथम व्रणोंके स्थान कहे हैं उनमे कदाचित् कांटा इत्यादिक-  
शल्य लगिके बेजानो उसीमे रहि जाय तौ थोड़े ही दिनों मे नाडी व्रण  
को घाने नासूरको पैदा करता है सो नासूर फेना युक्त मथा भया गरम  
औ रक्तयुक्त पीवको बहा करता है तथा उसमे अकस्मात् निरंतर पीडा  
होती रहती है सो शल्यज है ॥ ६ ॥

साध्यासाध्यल०

नाडीत्रिदोष प्रभवानसिध्ये च्छेषाश्चतस्रः खलु  
यत्नसाध्याः॥ ७॥

इति रुग्निनिश्चये नाडी व्रण निदानं समाप्तं

जो नाडी व्रण त्रिदोषसे होता है सो असाध्य होता है बाकीके चारौ यत्नसे साध्य होते हैं ॥ ७ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद कृतायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां नाडीव्रण निदान प्रकाशः समाप्तः

अथ भगंदर निदानं तत्रपूर्वरूप माह॥

कटी कपाल निस्तोद दाह कंडू रुजादयः॥

भवंति पूर्वरूपाणि भविष्यति भगंदरे॥ १ ॥

अब भगंदरका निदान कहते हैं

तहां प्रथम पूर्वरूप कहते हैं सो जैसे कि भगंदर होनेसे प्रथम जो कमरके नगीच कपाल संज्ञक चौड़ा ठीकरा सरीखा हाड है उसमे सुई टोचने सरीखी पीडा होने लगती है औ दाह खाज तथा ज्वरादिक रोगभी होते हैं ॥ १ ॥

रूपमाह

गुदस्य द्व्यंगुले क्षेत्रे पार्श्वतः पिडिकार्तिरुत् ॥

भिन्ना भगंदरो ज्ञेयः सच पंचविधो मतः॥ २ ॥

गुदासे दो अंगुल किनारे पर पीडा करने वाली एक फुंसी होती है उसके फूटनेसे वह भगंदर जानना सो पांच प्रकारका कहा है यह रोग भगाकार छिद्र करता है इससे भगंदर कहते हैं ॥ २ ॥

अथ वातिक शतपोनक लक्षणं

कषायरूक्षै रतिकोपितोनिल स्वपानदेशे पिडि  
कां करोति यां ॥ उपेक्षणात्पाकमुपैति दारुणं रु  
जाच्च भिन्ना रूण फेन वाहिनी ॥ तत्रागमो मूत्र  
पुरीषरेतसां व्रणैरनेकैः शतपोनकं वदेत् ॥ ३ ॥

अब जो वातज भगंदर शतपो नक है उसके लक्षण कहते हैं  
कसैले औ रूखे इत्यादिक पदार्थोंके अतिसे बनसे कुपित भया हुआ  
वायु गुदाके नगीच एक फुंसी उत्पन्न करता है उसकी ततवीर न करने  
से वह अति दारुण पीडा कारक जब पकिके फूटती है तब उसमे स  
रक्त फेनयुक्त पीव बहता है फिर उसमे अनेक छिद्र पडिजाते हैं तब  
उनछिद्रोंमे व्हाँके उसमेसे मूत्र मल औ वीर्यभी पडने लगता है उस  
भगंदरको शतपोनक कहते हैं ॥ ३ ॥

पैत्तिक मुष्ट्रपीवक माह

प्रकोपणैः पित्तमतिवकोपितं करोति रक्तां पिडि  
कां गुदेगतां ॥ तदाशुपाकाऽ हिमपूतिवाहिर्नीभ  
गंदरं चोष्ट्रशिरोधरं वदेत् ॥ ४ ॥

जो उष्ट्रपीव संज्ञक पित्तज भगंदर है उसके लक्षण जैसेकी पित्त  
कुपित कराने वाले आहार विहारादिकोंके करनेसे अतिकुपित भया-  
हुआ पित्त गुदाके नजीक एक फुंसीको पैदाकरता है सो शीघ्रही  
पकती फूटती है तब उसमेसे गरम दुर्गंध युक्त पीव बहता है उसभगं-  
दरको उष्ट्रपीव कहते हैं ॥ ४ ॥



अथ परिस्त्राविणं कफज माह

कंडूयनं घनस्त्रावी कठिनो मंदवेदनः॥

श्वेताऽवभासः कफजेः परिस्त्रावी भगंदरः॥ ५॥

जो भगंदर परिस्त्रावी नामका कफज है उसके लक्षण किरवाज युक्त गाढे पीवका बहने वाला कठिन मंद पीडा कारक सफेदी लिये होता है ॥ ५ ॥

अथ त्रिदोषजं शंबूकावर्त्तमाह

बहुवर्ण रुजा स्त्रावा पिडिका गोस्तनोपमा॥

शंबूकावर्त्तवन्नाडी शंबूका वर्त्तकोमतः॥ ६॥

जिस भगंदरकी फुंसी गायके थनके आकार अनेक प्रकारकी पीडा औ पीवके बहने वाली औ उसका छिद्र घोंघेके घेरेके सदृश होता है वह शंबूकावर्त्त नाम भगंदर त्रिदोषज है ॥ ६ ॥

अथ क्षतज मुन्मार्गिसंज्ञकमाह

क्षता द्रुतिः पायुगता विवर्द्धते त्र्युपेक्षणात्त्युः

रुमयोविदार्यते॥ प्रकुर्वते मार्गमनेकधा मुखैर्ब्र

णैस्तमुन्मार्गि भगंदरं वदेत्॥ ७॥

जो क्षतसे उत्पन्न उन्मार्गी भगंदर उसके लक्षण जैसे कि कोई तरहसे भी गुदाके नगीच घाव लगा तब जो उसकी ततवीर नकरितौ वह बढ़िके गुदातक जाता है फिरिभी जो उसकी ततवीर नकरिगईतौ उसमे कीड़े परिके अनेक प्रकारके छिद्रोंको करते हैं उस भगंदरको उन्मार्गी कहते हैं ॥ ७ ॥

साध्यासाध्यमाह

घोराः साधयितुं दुःखा सर्वे एव भगंदराः ॥

तेष्वसाध्य सिद्धोषोत्थः क्षतजश्च विशेषतः ॥ ८ ॥

सबही भगंदर अतिकष्ट साध्य हैं तहां भी त्रिदोषज औ क्षतज ये विशेष करिके असाध्यही हैं ॥ ८ ॥

अन्यच्चा साध्यमाह

वातमूत्रपुरीषाणि रुमयः शुक्रमेव च ॥

भगंदरा त्रस्रवंतो नाशयन्ति तमातुरं ॥ ९ ॥

इति श्री रुग्निनिश्चये भगंदर निदानं

जिस भगंदरसे अधोवायु मूत्र मल कीड़े औ वीर्य निकसने लगता है उस रोगीकी मृत्यु उसी भगंदरहीसे होती है ॥ ९ ॥ इति श्रीमत्सु० सी० आ० पं० र० प्र० वि० रु० दीपिकायां भगंदर निदान प्रकाशः

अथोपदंशनिदानं

हस्ताग्निघाता नखदंतपाता दधावनादत्युपसे

वनाद्वा योनिप्रदोषाश्च भवन्ति शिश्वे पंचोपदंशा

विविधोपचारैः ॥ १ ॥

अब उपदंशका निदान कहते हैं इस रोगको लोग गरमी औ आतशकभी कहते हैं जैसेकि हस्ताग्नि घातात् याने हाथसे धातु निकालनेसे अथवा और किसीतरहसे हाथकी चपेट लगनेसे तथा नख औ दांतके लगनेसे लिंगको साफकरिके नधोनेसे अति मैथुनसे तथा दुष्ट योनिकेभी दोषसे इत्यादि कारणोंसे लिंगमे पांच प्रकारके उपदंश होते हैं ॥ १ ॥

अथैतेषां वातादिभेदेन लक्षणान्याह

सतोदभेदैः स्फुरणैः सरुणैः स्फोटैर्व्यवस्यत्पवनो  
पदंशं ॥ पीतैर्बहुक्लेदयुतैः सदाहैः पित्तेन रक्तात्पि  
शिता वभासैः ॥ २ ॥ सकंदुरैः शोफयुतैर्महद्भिः शु  
क्लैर्घनस्त्रावयुतैः कफेन ॥ नानाविधस्त्रावरूपोप  
पन्नमसाध्यमाहुस्त्रिमलोपदंशम् ॥ ३ ॥

अब इनके वातादिक भेदसे लक्षण कहते हैं

जैसेकि जिस उपदंशमे सुईटोचने सरीखी औ चीरने सरीखी  
पीडा होय लिंग फरकै फोड़ोंका रंग काला होय सो वातज उपदंश  
जानना ॥ जिसके छाले पीले औ बहुत बहने वाले औ दाह युक्त होय  
सो पित्तज जानना ॥ २ ॥ रक्तजके छाले मांसके आकार होते हैं ॥  
कफजमे अति स्वाज सूजनि युक्त छाले बड़े बड़े रंगमे सफेद गाढ़े  
पीबके बहने वाले होते हैं ॥ सन्निपातजमे से अनेक तरहका पीब बह-  
ता है तथा अनेक तरहकी पीडा होती है ॥ ३ ॥

अथ साध्य लक्षणं

विशीर्णमांसं रुमिभिः प्रजग्धं मुष्कावशेषं परि  
वर्जयेच्च ॥ संजातमात्रे न करोति मुढः क्रियां नरो  
यो विषये प्रसक्तः ॥ कालेन शोथ क्रिमिदाहपा  
कैः प्रशीर्णशिश्नो म्रियते सतेन ॥ ४ ॥

अब उपदंशके असाध्य लक्षण कहते हैं ॥ जिस रोगीके लिंगका  
मांस बिखरि गया होय अथवा कीड़ोंने खाया लिया होय सर्व लिंग

गलिंगया होय केवल अंडकोश बाकी रहा होय सो असाध्य है तथा जो पुरुष इस रोगके उत्पन्नही होने मात्रमे उपाय किये विना विषयमे आसक्त रहा होय उस मूर्खका कुछदिनोंमे लिंग सूजिजाता है औ कीड़े पडिजाते हैं दाह होता है औ पकता है इत्यादिक उपद्रवों करिके लिंग गलिके गिरिजाता है तब वह मूर्ख उसी रोगसे मरता है ॥ ४ ॥

अथ लिंगवर्तिल०

अंकुरै रिव संजातै रुपयुपरि संस्थितैः॥

क्रमेण जायते वर्त्ति स्ताम्र चूडशिखोपमा ॥ ५ ॥

कोशस्या भ्यंतरे संधौ पर्वसंधि गतापिवा ॥

कुलिम्याकृतयुः केचिल्केचित्पद्मदलोपमाः ॥

मेढ्रसंधौ नृणां के चिल्केचित्सर्वाश्रयाः ॥

स्मृताः रुजादाहा तिवहुलास्तृष्णा तोदसमन्विताः ॥

स्त्रीणां पुसां च जाग्यंते त्र्युपदंशाः सुदारुणाः ॥

लिंगवर्त्ति रितिख्याता लिंगार्श इति चापरे ॥

सवेदना पि छिलाच दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा ॥ ६ ॥

इति रुग्निनिश्चये उपदंश निदानं

लिंग वर्त्तिके लक्षण जैसेकि कोईसे धान्यके अंकुर होते है तैसे ही मांसके अंकुर लिंगकी अगाढीके चमड़ेके अंदर संधिमे एकपर एक जमा व्हे के जैसी मुरगाकी शिख तैसे क्रमसे उत्पन्न होती है ॥ ५ ॥ कीतने कुलथीके समान् कोई एक कमलके पत्तेके समान् लिंगकी

संधीमे होते है दाहा कर्तैह तृप्याकर्तै उसको लिंगवर्त्ति औ कोईक लिंगार्शभी कहते हैं सो त्रिदोषज है उसमे चिकनाई औ पीडा भी होती है उसकी औषध भी कठिनतासे होती है सुश्रुतने लिखा है कि यह उपदंश रोग स्त्रियोंके भी होता है सो हमारे भी अनुभवमे आया है क्यो कि बहुतनको इसीरोगका निश्चैकरिके औषधकिया सो वै आरोग्यभी भई ॥ ६ ॥ इतिश्रीमत्सुकल सीनारामात्मजपं० १० प्र० वि० रुग्निनिश्चयदीपिकायां उपदंशनिदान प्रकाशः ॥

अथशूकदोषनिदानं ॥

अक्रमाच्छेपसो वृद्धिं योभिवांछति मूढधीः ॥

व्याधयस्तस्यजायंते दशचाष्टौच शूकजाः ॥ १ ॥

जोमूर्ख मनुष्य क्रमछोडिके येक बारगी लिंगबढाने केवास्ते विषादिक औषधोंका लेप करताहै उसके अठारह प्रकारके शूकदोष संबंधी रोग उत्पन्नहोते हैं ॥ १ ॥

तत्रसर्प पिका लक्षणं

गौरसर्पसंस्थानाः शूकदुर्भगहेतुकाः ॥ पि

डिकाः श्लेष्मवाताभ्यां ज्ञेयाः सर्पपिकाबुधैः ॥ २ ॥

जो शूकदोष जरोग अठारह प्रकारके कहे उनमेसे प्रथम सर्पपिकाके लक्षण कहतेहैं जैसे कि शूकदोषसे अथवा खराब योनिदोषसे कफ औवायुकरिके गौरे सरसोंके समान लिंगमे फुंसि आं होतीहैं उन को वैद्य लोग सर्पपिकाकहतेहैं ॥ २ ॥

अथाष्टौलिकाग्रथितयोर्लक्षणं ॥

कठिना विषमै भुग्नैर्वायुना ष्टौलिकाभवेत् ॥

**शूकै र्यत्पूरितं शश्व द्रथितं नामतत्कफात् ॥ ३ ॥**

अष्टीलिका यह वायुसे होती है इसका कारण यह कि कोई दिन लेपकमी कोई दिन जास्ती तथा कोई दिन किया औ कोई दिन न किया ऐ से कारणों से वात को पव्हे के कठिन बठि आसी एक फुंसी होती है सो अष्टीलिका ॥ जौ लिंग वढाने के वास्ते लिंग मे लेप निरंतर लगाये ही रहते हैं उनके लिंग मे कफ को पव्हे के गांठि सरीका ग्रथित रोग पैदा होता है ॥ ३ ॥

अथ कुंभिकाऽलज्यो लक्षणं

**कुंभिका रक्तपित्तोत्था जांबवास्थिनि भाऽशुभा ॥**

**तुल्यजां त्वलजीं विद्या यथा प्रोक्ता विचक्षणैः ॥ ४ ॥**

शूक दोष करिके रक्तपित्त से जामुनिकी गुठली सरीखी जो फुंसी होती है औ रंग मे अशुभा याने काली होती है सो कुंभिका ॥ जैसे प्रमेह पिडिका के निदान मे अलजी के लक्षण कहे हैं उसी के तुल्य इहां शूक दोष से अलजी होती है ॥ ४ ॥

मृदित संमूढ पिडिकयो लक्षणं

**मृदितं पीडितं यतुसंरब्धं वातकोपतः ॥**

**पाणिभ्यां भृश संमूढे संमूढ पिडिकामवेत् ॥ ५ ॥**

जो शूक दोष होने से दबाया तौ वायु के कोप से सृजनि आती है उसका नाम मृदित होता है ॥ जो कदापि शूक दोष होने से खाज आई औ दोनों हाथों से खूब मलिङ्गारा तौ उससे वात कुपित व्हे के फुंसी पैदा करता है वह संमूढ पिडिका ॥ ५ ॥

अथा वमंथल०

दीर्घा बद्ध्यश्च पिडिका दीर्यते मध्यतस्तुयाः॥

सोऽवमंथः कफास्तृग्भ्यां वेदना रोमहर्षकृत् ॥ ६ ॥

शूक दोषसे कफ औ रक्त कुपित व्हेके लंबी लंबी बहुतसी फुंसि यों को करते हैं सो वै बीचमे फटती है ओ उनमे रोमखडे होय ऐसी पीडा होती है उसको अवमंथ कहते हैं ॥ ६ ॥

स्पर्श हान्युत्तमयो लक्षणं

स्पर्शहानिं च ज नये च्छोणितं शूकदूषितं ॥

मुद्गमाषो पमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा च या ॥

व्याधिरेषो उत्तमा नाम शूका जीर्ण निमित्तजा ॥ ७ ॥

शूक दोषसे रक्त दूषित व्हेके लिंगके स्पर्शकी हानि करता है याने उसमे हाथ लगानेसे मालूम नही परता है ऐसा शून्य होजाता है उसको स्पर्श हानि कहते हैं॥शूक याने लिंगवर्द्धक लेपके अति करनेसे शूका जीर्ण होता है उस अजीर्णसे रक्त पित्त कुपित व्हेके मूग अथवा उरदके समान लाल रंगकी फुंसीको पैदाकरते हैं उसको उत्तमा कहते हैं ॥ ७ ॥

पुष्करिका लक्षणं

पिडिकाभि श्रितायाच पित्तशोणित संभवा ॥

पद्मकर्णिक संस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ ८ ॥

शूक दोषसे रक्त औ पित्त कुपित व्हेके अनेक फुंसियों करिके घेरी भाई कमल कर्णिका केसमान एक फुंसी करते हैं उसको पुष्करिका कहते हैं ॥ ८ ॥

शत पोनक लक्षणं

छिद्रैरणुमुखैर्लिंगंचितं यस्य समंततः॥

वातशोणित जोव्याधिः सज्ञेयः शतपोनकः॥ ९ ॥

शूक दोषसे कुपित भये वात औ रक्त करिके लिंगमे चारौतरफ बारीक बारीक चलनीके समान छेद पड़िजाते हैं उस रोगका नाम शतपोनक कहते हैं ॥ ९ ॥

अथ त्वक्पाक शोणिता बुद्दयोर्लक्षणं

वात पित्तकृतो ज्ञेयस्त्वक्पाको ज्वरदाहवान्॥ १० ॥

कृष्णैः स्फोटैः सरक्ताभिः पिडिकाभिर्निपिडितं॥

यस्य वस्तुरुजा श्वोग्राज्ञेयंतच्छोणिता बुद्दं॥ ११ ॥

शूक दोषसे कुपित भये वात पित्तसे लिंगकी त्वचा पकिजाती है उससे ज्वर औ दाह भी होता है तिसको त्वक्पाक कहते हैं ॥ १० ॥ जो शूक दोषसे रक्त विगडता है उससे लिंगपर काले फोडे औ उनके संगमे लाल फुंसियां होती हैं जिनमे पीडा की अधिकता होती है उसको शोणिता बुद्दकहते हैं ॥ ११ ॥

अथ मांसार्बुद मांस पाक विद्रधीनां लक्षणान्याह०

मांसदोषेण जानीयादुर्बुदं मांससंभवम्॥

शीर्यते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदनाः॥ १२ ॥

विद्यात्तं मांसपाकं तु सर्वदोषकृतं भिषक्॥

विद्रधिं सन्निपातेन यथोक्तमिति निर्दिशेत्॥ १३ ॥

अब मांसा बुद्द मांसपाक औ विद्रधिके लक्षण कहते हैं

शूक दोषसे मांसके दूषित होनेसे लिंगमे मांसार्बुद रोग होता है



तथा शूक्र दोषते तीनों दोषोके कुपित होनेसे मांसपाक रोग होता है उसमे लिंगका मांस गलिके गिरता है तथा तीनो दोषोके लक्षण युक्त पीडा होती है ॥ १२ ॥ तीनों दोषोके कोपसे याने शूक्र दोषोके कुपित होनेसे लिंगमे बिद्रधि होती है उसके लक्षण सन्निपातबिद्रधिमे जो कहे है उसी प्रमान जानना ॥ १३ ॥

अथ तिल कालक लक्षणं

कृष्णानि चित्राण्यथवा शुक्लानि सविषाणि च ॥

पातितानि पचंत्याशूमे दूनिरवशेषतः ॥ १४ ॥

कालानि भूत्वामांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः ॥

सन्निपात समुत्थांस्तु तान्विद्यात्तिलकालकान् ॥ १५ ॥

काले अथवा अनेक रंगके अथवा सफेद बिषयुक्त शूक्र लेपनसे तिलसे फोडे होते हैं वे अति शीघ्र सर्व लिंगको पकाते हैं ॥ १४ ॥ उससे मांस काला व्हेके गलि गलिके गिरता है उनको तिल कालक कहते है ये त्रिदोषसे होते हैं ॥ १५ ॥

असाध्यमाह०

तत्र मांसार्बुदं यच्च मांसपाकश्च यः स्मृतः विद्रधि

श्च न सिद्ध्यन्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ १६ ॥

इति रु० शूक्र दोषनिदानं

शूक्र दोष रोगोंमे असाध्य कहते हैं मांसा बुद मांस पाक बिद्रधि औ तिल कालक ये असाध्य हैं ॥ १६ ॥ इति श्रीमत्सु० सी० आ० पं० र० प्र० कृ० रुग्निनिश्चये दीपिकायां शूक्र दोषनिदान प्रकाशः

अथ कुष्ठ निदानं

विरोधी न्यन्नपानानि द्रवस्निग्ध गुरूणि च ॥

भजता मागतां छर्दि वेगांश्चान्यान्प्रतिघ्नतां ॥ १ ॥

व्यायाम मति संताप मतिभूका निषेविणां ॥

शीतोष्णलंघना हारान् क्रमं मुक्का निषेविणां ॥ २ ॥

घर्मश्रम भयात्तानां द्रुतं शीतांबु सेविनां ॥

अजीर्णाध्यशिनांचैव पंचकर्मा पचारिणां ॥ ३ ॥

नवान्न दधिमत्स्यानि लवणास्ल निषेविणां ॥

माषमुलक पिष्टान्न तिलक्षीर गुडाशिनां ॥ ४ ॥

व्यवायं चाप्यजीर्णैः स्ने निद्रां च भजतां दिवा ॥

विप्रान् गुरून् धर्षयतां पाप कर्मचकुर्वतां ॥ ५ ॥

वातादयस्त्रयोदुष्टास्त्वग्रक्तं मांसमंबुच ॥

दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको द्रव्यसंग्रहः ॥

अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चैकादशैव तु ॥ ६ ॥

अब कुष्ठका निदान कहते हैं

विरुद्ध अन्न पान जैसे दूध मच्छी एक संग इत्यादिक तथा अति पतले चिकने औ भारी पदार्थोंके अति सेवने वाले तथा वांति औ मला दिक्कोंके वेगोंके रोकने वाले ॥ १ ॥ तथा अति आहार करिके मेहनत करने वाले तथा अग्नि औ घामके सेवने वाले ऐसेही शीतल औ उष्ण भोजनादिक औ लंघन इनका क्रम छोडिके सेवन करने वाले ॥ २ ॥ तथा पसीना आये पर परिश्रम करिके भयभीत भये

हुये अति शीघ्र ठंढे पानीके पीने वाले तथा अजीर्णमे भोजनकरने वाले तथा वमन विरेचनादिक पंचकर्म करिके कुपथ्य करने वाले ॥ ३ ॥ तथा नवीन अन्न इही मच्छी लोन औ खटाई इनके अति सेवन करने वाले तथा उरद मूरी फरा वगैरे आंटेके पदार्थ तिल दूध औ गुड इनके अति सेवन करने वाले ॥ ४ ॥ तथा विदग्धादिक अजीर्णमे मैथुन करने वाले दिनको सोने वाले तथा ब्राह्मण औ गुरुनके अपराध करने वाले तैसेही और तरहके भी पाप कर्मोंके करने वाले ॥ ५ ॥ ऐसे जो मनुष्य उनके शरीरमे रहे भये जो वातादिक दोष वैकुपित व्हेके रस रक्त मांस औ शरीर संबंधी जो जल याने लासा इन चारोंको दूषित करते हैं ऐसे वातादिक तीनों दोष औ रसादिक चारौ दूष्य एसा तौ मिलिके दूषितभये हुये सात औ ग्यारह याने अठारह प्रकारके कुष्ठोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ६ ॥

संख्यामाह

कुष्ठानि सप्तधा दोषैः पृथग्द्वंद्वैः समागतैः ॥

सर्वेष्वपि त्रिदोषेषु व्यपदेशो ऽधिकस्त्वतः ॥ ७ ॥

सर्व कुष्ठ सामान्यसे सात प्रकारके हैं जैसेकि न्यारे न्यारे दोषों करिके तीन द्वंद्वज तीन औ सन्निपातज एक ऐसे सात परंतु सर्व कुष्ठ मात्र त्रिदोष जही है तथापि जिसमे जो दोष अधिक है उसको उसी के नामसे प्रसिद्ध करते हैं जैसे वातकी अधिकतासे वात कुष्ठा ॥ ७ ॥

पूर्वरूपमाह

अति श्लक्ष्ण खरस्पर्श स्वेदा स्वेद विवर्णता ॥

दाहः कंदू स्त्वचि स्वाप स्तोदः कोठो न्नतिः श्रमः ॥ ८ ॥

व्रणानां अधिकं शूलं शीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ॥

रूढानां मपिरूक्षत्वं निमित्तेऽत्येपि कोपनं ॥

रोमहर्षोऽसृजः काष्ण्यं कुष्ठलक्षणं मग्नजं ॥ ९ ॥

कुष्ठका पूर्व जैसे कि जिस जगह कुष्ठ होनेको होता है उस जगहका चर्म अतिशय चिकना अथवा खरखरा होता है तहां पसीना जादा किंवा आताही नहीं औ उस जगहका रंग बदलि जाता है तथा दाह खाज शून्यता सुई टोचने सरीखी पीडा ददोरोंका उठना मेहनत-विना थकना ॥ ८ ॥ व्रणोंमे शूलकी अधिकता व्रणोंका होना शीघ्र औ रहना बहुत दिनोंतक व्रणोंके भरिआनेसे औ अच्छे होनेसेभी वह जगह खरखरी रहती है तथा फिरिभी कुछ थोड़ेसेही निमित्त करिके व्रण व्हे आते हैं रोमनका खडा होना रक्तका रंग काला ये कुष्ठ होनेके समयमे प्रथम लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥

अथ रूपमाह तत्र सप्तमहा कुष्ठानां रूपाण्याह अथ तेषुकपालं कुष्ठलक्षणं

रूष्णा रुणंकपालाभं यद्रूक्षं परुषं तनु ॥

कपालं तोद बहुलं तत्कुष्ठं विषमं स्मृतम् ॥ १० ॥

अब सर्व कुष्ठोंके रूप कहते हैं तहां सात जो महा कुष्ठ हैं तिनके लक्षण कहते हैं तहां भी प्रथम कपाल कुष्ठके लक्षण कहते हैं जैसे कि जिस कुष्ठके मंडलोंका रंग काला औ लाल खपरा सरीखा होय तथा ह्रस्वा औ खरखरा होय पतला होय सुई टोचने सरीखी पीडा होय सो कुष्ठ कपाल नामका चिकित्साकरनेमे अति विषम है ॥ १० ॥

औदुंबरमाह

त्वग्दाह रागकंदूभिः परितं रोम पिंजरं ॥

उदुंबर फलाभासं कुष्ठं मौदुंबरं वदेत् ॥ ११ ॥

जिस कुष्ठके जगहकी त्वचामे दाह ललामी औ खाज होय  
तथा रोम पीले होय औ उसका आकार पके गूलरके फल सरीखा  
होय उस कुष्ठको औदुंबर कुष्ठ कहना ॥ ११ ॥ २ ॥

मंडलकुष्ठ ल०

श्वेतरक्तं स्थिरं स्यानं स्निग्ध मुत्सन्न मंडलं ॥

कृच्छ्र मन्योऽन्य संसक्तं कुष्ठं मंडलमुच्यते ॥ १२ ॥

जिस कुष्ठका रंग सफेद लाल होय स्थिर याने कठिन स्यान  
याने भीजा रहता हो तथा चिकन ऊंचे मंडल वाला मंडल परस्पर  
मिले होय उसको मंडल कुष्ठ कहना ॥ १२ ॥ ३ ॥

ऋक्षजिह्वल०

कर्कशं रक्तपर्यंत मंतः श्यावं सवेदनं ॥

यदृक्षजिह्वा संस्थान मृक्ष जिह्वं तदुच्यते ॥ १३ ॥ ४ ॥

जो कुष्ठ कर्कश तथा किनारोंपर लाल बीचमे पीलास लिये  
काला पीडा युक्त औ ऋच्छकी जीभके आकार होय सो ऋक्षजिह्व  
कहाता है ॥ १३ ॥ ४ ॥

पुंडरीकल०

सश्वेतं रक्तपर्यंतं पुंडरीकं दलोपमम् ॥

सोत्सेधं च सरागं च पुंडरीकं प्रचक्षते ॥ १४ ॥ ५ ॥

जिस कुष्ठके व्रण श्वेत कमलकी पखुरीके समान बीचमे सफेद  
औ किनारोंपर लाल होय तथा उस बीचकी सफेदीमे कुछ ऊंचा पन  
औ लामीभी दिखै उसको पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं ॥ १४ ॥ ५ ॥

सिध्मल०

श्वेतं ताम्रं तनु चयद्रजो घृष्टं विमुंचति॥

प्रायश्चोरसि तत्सिध्म मलाबु कुसुसोपम् ॥ १५ ॥ ६ ॥

जिस कुष्ठका रंग सफेद वा ताँबेके रंगका होय औ वह पतला  
होय घसनेसे उसमेसे धूरिसी निकलै वह बहुधा करिके छातीमे जादा  
होता है उसको सिध्म कहते हैं यह सेहूआं प्रसिद्ध है ॥ १५ ॥ ६ ॥

काकणल०

यत्काकणं तिकावर्णं सपाकं तीव्रवेदनं॥

त्रिदोषलिंगं तत्कुष्ठं काकणं नैव सिध्यति ॥ १६ ॥ ७ ॥

जो कुष्ठ गुंजा सरीखा लाल पकना औ पीडा युक्त होय सो  
त्रिदोषिक चिन्हयुक्त असाध्य है ॥ १६ ॥ ७ ॥ इति सप्तमहा कुष्ठानि०

अथैका दशक्षुद्र कुष्ठ लक्षणं माह तत्रैककुष्ठचर्मकुष्ठयोर्ल०

अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्य शकलोपमं॥

तदेक कुष्ठं चर्माख्यं बहलंहस्तिचर्मवत् ॥ १७ ॥ १ ॥ २ ॥

अब ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ लक्षण कहते हैं

तिनमे जिस कुष्ठमे पसीना न आवै मंडल बडे बडे मच्छीकेसे  
फुनासरीखे होय सो एक कुष्ठ ॥ १ ॥ जो मोठा काला खरखर हाथीके  
चर्म समान होय सो चर्म कुष्ठ इसको गजचर्मभी कहते हैं ॥ १७ ॥ २ ॥

किटिभवैपादिकयोर्लक्षणं ॥

श्यावं किण खरस्पर्शं परूपं किटिभं स्मृतं ॥

वैपादिकं पाणि पादस्फोटनं तीव्र वेदनं ॥ १८ ॥ ३ ॥ ४ ॥

किटिभ कुष्ठ यह पीलास लिये काला औ ढठ्टकी तरह खरखरा  
तथा कठिन होयसो किटिभ कुष्ठ ॥ ३॥ जो हाथ पायं फटतेहैं जिसमे  
तीव्र पीडाहोतीहै लोकमे वेवाई कहते हैं सो वैपादिक ॥ १८ ॥ ४ ॥

अलसकदद्रुमंडलयोर्लक्षणं ॥

कंदू मद्भिः सरागैश्च गंडै रलसकंचितं ॥

सकंदू रागपिडिकं दद्रुमंडल मुच्यते ॥ १९ ॥ ५ ॥ ६ ॥

अलसक कुष्ठ खाजयुक्त लाल कुंफोडोंकरिके युक्तहोताहै ५ जो  
खाजयुक्त छोटी छोटी लाल फुंसियों करिके युक्त होताहै सो दद्रुमं-  
डल लोकमे दाद नामसे प्रसिद्धहै ॥ १९ ॥ ६ ॥

चर्मदल ० ॥

रक्तं सशूलं कंदू मत्सस्फोटं दलयत्यपि ॥

तच्चर्मदल माख्यात मस्पर्शसह मुच्यते ॥ २० ॥ ७ ॥

चर्मदल कुष्ठ यह लालरंगका होताहै तथा शूल खाज औ फोडों  
करिके युक्त चर्मको फाडताहै औवस्त्रादिक लगनेसे दुखताहै ॥ २० ॥ ७ ॥

पामाकच्छोर्लक्षणं

सूक्ष्मा बद्ध्यः पिडिकाः स्राववत्यः पामे त्युक्ता कं

दुमत्यः सदाहाः ॥ सैव स्फोटै स्तीव्रदाहै रुपेता ज्ञे

या पाण्योः कच्छुरुग्रा सिफिजोश्च ॥ २१ ॥ ८ ॥ ९ ॥

पामा कुष्ठमे बारीक बारीक बहने वाली तथा खाज औ दाह

युक्त ऐसी बहुतसी फुंसियां होतीहैं ॥ ८॥ वही पामाजो कमर कूले औ हाथोंमे तीव्रदाह कारक फोलोंकरिके युक्तहोयतौ उसको कच्छू कहते हैं वहना औ खाज इसमेभी होतीहै ॥ २१ ॥ ९ ॥

विस्फोट शतारुक योर्लक्षणं

स्फोटाः श्वेतारुणा भासा विस्फोटाः स्युस्तनुत्वचः ॥

रक्तं श्यावं सदाहार्ति शतारु स्याद्बहुव्रणं ॥ २२ ॥

॥ १० ॥ ११ ॥

जिसमे सफेदी लिये लाल फोले होय चर्म पतला होय सो विस्फोट ॥ १० ॥ जो लाल धूसर वर्ण दाहपीडा युक्त ऐसे बहुत व्रणोंकरिके युक्तहोय सो शतारुक ॥ २२ ॥ ११ ॥

विचर्चिकल ० ॥

सकंदूः पिडिकाः श्यावा बहुस्रावा ॥

विचर्चिका ॥ २३ ॥ १२ ॥

जिस कुष्ठमे खाजयुक्त धूसर रंगकी बहुत वहने वाली ऐसी फुंसियां होय सो विचर्चिका ॥ १२ ॥ वह त्रिदोषज है जैसेकि खाज आना कफकी अधिकता धूसर रंग वायु क बहुत वहना पित्तसे होता है जो कोई कहै कि क्षुद्रकुष्ठ तैग्यारह कहे औ येतौ एक कुष्ठसे लैके विचर्चिका पर्यंत बारह होतेहैं सत्य है परंतु इस विचर्चिकाको विपादिकाके भेदमे गनते हैं इसवास्ते विपादिका विचर्चिका दोनोंके एक होनेसे ग्यारहीजये तहां भोजका प्रमाण लिखते हैं ॥ श्लोक दोषाः प्रदूष्य त्वङ्मांस पाणि पाद समाश्रिताः पिडिका जनयन्त्याशुदाहकंदू समन्विताः ॥ दक्षते त्वक् खरा रूक्षा प्राण्योर्ज्ञेया विचर्चिका ॥



पादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यत्वाद्वि चर्चिका ॥ २ ॥ अर्थ कुपित-  
भये हुये वातादिक दोष हाथ औ पायों मे रहिके त्वचा औ मांसको  
दूषित करते हैं फिरि उन स्थानोंमे दाह औ खाज युक्त फुसीयां  
उत्पन्न करते हैं उनसे त्वचामे दाह होताहै तथा त्वचा खरखरी औ  
रूखी होती है यह रोग जो हाथोंमे होय तौ उसको विचर्चिका कहते  
हैं औ पायोंमे विपादिका कहते हैं ऐसे स्थानमात्र दूसरा होनेसे नाम  
भेद मात्र है परंतु रोग एकही है ॥ २३ ॥

अथ कुष्ठानां वाताद्याधिक्येन लक्षणान्याह ॥

खरं श्यावारुणं रूक्षं वात कुष्ठं सवेदनम् ॥

पित्तात्यक्तथितं दाह रागस्त्रावान्वितं मतं ॥ २४ ॥

कफा त्क्लेदि घनं स्निग्धं सकंदू पौत्ति गौरवं ॥

द्विलिंगं द्वंद्वजं कुष्ठं त्रिलिंगं सान्निपातिकं ॥ २५ ॥

अब कुष्ठोंके वातादिक दोषोंकी अधिकतासे लक्षण कहते हैं  
सो जैसे कि वाताधिक कुष्ठ यह खरखरा रंगमे धूसर औ कुछ ल-  
लामी लिये रूखा औ वेदना युक्त होता है पित्तसे सडाभया दाहयुक्त  
लाल रंगका औ बहता रहता है ॥ २४ ॥ कफज कुष्ठ पीबसे भी  
जाभया कठिन चिकना खाज युक्त तथा दुर्गंध औ गरुवई युक्त  
रहता है ॥ द्वंद्वज कुष्ठमे दोदो दोषोंके लक्षण होते हैं औ सान्नि-  
पातिक मे तीनौ दोषोंके लक्षण होते हैं ॥ २५ ॥

अथो त्तरोत्तर सप्तधातु गतानां कुष्ठानां क्रमेण लक्षणान्याह

त्वक्स्थे वैवर्ण्य मंगेषु कुष्ठे रौक्ष्यं च जायते ॥

त्वक्स्वापो सेमहर्षश्च स्वेदस्याति प्रवर्त्तनं ॥ २६ ॥ १॥

कंदू विपूयकश्चैव कुष्ठे शोणित संश्रये ॥ २ ॥  
 बाहुल्यं वक्रशोषश्च कार्कश्यं पिडिकोद्गमः ॥  
 तोदः स्फोटः स्थिरत्वं च कुष्ठे मांस समाश्रिते ॥ २७ ॥ ३ ॥  
 कौण्यं गतिक्षयो गानां संभेदः क्षतसर्पणं ॥  
 मेदः स्थान गते लिङ्गं प्रागुक्तानि तथैव च ॥ २८ ॥ ४ ॥  
 नासाभंगोऽक्षिरोगश्च क्षतेषु रुमिसंभवः ॥  
 स्वरोपघातश्च भवेदस्थि मज्जा समाश्रिते ॥ २९ ॥ ५ ॥ ६ ॥  
 दंपत्योः कुष्ठबाहुल्या दुष्टशोणित शुक्रयोः ॥  
 यदपत्यंतयोजातं ज्ञेयंतदपि कुष्ठितं ॥ ३० ॥

अब जो उत्तरोत्तर सातौ धातुनमे प्राप्त भये कुष्ठ तिनके लक्षण कहते हैं जो कुष्ठ रस धातुगत होता है उसते रूपका कुरूप शरीर रूखा चर्म शून्य रोमांच औ पसीना बहुत ये लक्षण होते हैं ॥ १ ॥ रक्तगंत कुष्ठमे शरीरमे खाज औ पीब जादा बहता है ॥ २६ ॥ २ ॥ मांसगत कुष्ठमे जखमका बड़ा होना मुखका सुखना कर्कशत्व फुंसियों का होना सुई भोकने सरीखी पीडा चर्मका फटना घावकी अचलता ये लक्षण होते हैं ॥ २७ ॥ ३ ॥ मेदोगत कुष्ठमे हाथोंका टेढ़ा होना चलने कीभी अशक्तता अंगोंका फूटना जखमोंका फैलना ये लक्षण होते हैं तथा जो लक्षण प्रथम रस रक्त औ मांस गतके कहे हैं वैभी होते हैं ॥ २८ ॥ ४ ॥ हाड औ हाडोंके भीतर जो मगज रहता है उनदोनैमे जो कुष्ठ प्राप्त होता है उसमे नाक वैठि जाती है नेत्र लाल रहते हैं ब्रणोंमे कीड़े पडते हैं औ आवाज वैठि जाती है ॥ २९ ॥ ५ ॥

॥ ६ ॥ जो स्त्रीपुरुष दोनोंके रज वीर्यमे कुष्ठकी अधिकता होय तौ जो उनका संतान होय सो भी कुष्ठी होय उसके लक्षण जोरसादि सर्व धातुगत कुष्ठके कहै उसीतरहसे जानना ॥ ७ ॥ ३० ॥

अथ साध्यादिभेदानाह

साध्यं त्वग्रक्त मांसस्थं वातश्लेष्माधिकं च यत् ॥

मेदसि द्वंद्वजं याप्यं वर्ज्यं मज्जास्थि संश्रयं ॥ ३१ ॥

कृमि लल्लास मंदाग्नि संयुतं यन्निदोषजं ॥

प्रभिन्नं प्रसृतांगं च रक्तनेत्रं हतस्वरं ॥

पंचकर्म गुणातीतं कुष्ठं हंती ह कुष्ठिनं ॥ ३२ ॥

अब साध्यादिक भेद कहते हैं जैसे कि जो कुष्ठ रस रक्त औ मांसगत होता है तथा जो वात कफाधिक होता है सो साध्य होता है तहां चर्म एक कुष्ठकिटिभ सिध्मा अलस औ विपादिक ये वात कफ जन्य साध्य है जो मेदगत औ द्वंद्वज होते हैं वैयाप्य होते हैं जो कुष्ठ अस्थि मज्जागत होता है सो असाध्य जो अस्थिमज्जागत असाध्य कहे तौ रज वीर्यगत कीतौ असाध्यता होनेमे संदे है नहीं है ॥ ३१ ॥ जिस कुष्ठमे कीड़े पड़े होय उबकाई आवै अग्निमंद कुष्ठ सन्निपातिक होय हाथ पायं इत्यादिक अंग फूटिके बहने लगे होय नेत्रलाल आवाज पडिगई होय तथा जो वमन विरेचादिक पंचकर्म सोभी उसको अपना प्रभाव नदेखायसकैं उसको असाध्य जानना वह कुष्ठीके मारनेहीके वास्ते उत्पन्न होता है ॥ ३२ ॥

अथ कुष्ठेषु चिकित्सार्थं वातादिदोषाणां प्राधान्यमाह ॥

वातेनकुष्ठंकापालं पित्तेनौ दुंबरं कफात् ॥

मंडलाख्यं विचर्चिच ऋक्षाख्यं वातपित्तजं ॥ ३३ ॥

चर्मैक कुष्ठं किटिभं सिध्मालस विपादिकाः ॥

वातश्लेष्मभावाश्लेष्म पित्ताद् द्रूशतारुषी ॥ ३४ ॥

पुंडरीकं सविस्फोटं पामाचर्मदलं तथा ॥

सर्वैः स्यात्काकणं पूर्वं त्रिकंदद्रूः सकाकणं ॥

पुंडरीकं क्षिजिह्वेच महाकुष्ठानि सप्ततु ॥ ३५ ॥

अब औषध करनेके वास्ते कुष्ठोंमें वातादिक दोषोंकी मुख्यता कहते हैं ॥ कापाल कुष्ठमें वायु मुख्य है औदुंबरमें पित्त मंडल औ विचर्चिकामें कफ मुख्य ऋक्षजिह्वे वात पित्त मुख्य ॥ ३३ ॥ चर्म एक कुष्ठ किटिभं सिध्मा अलस औ विपादिका इनमें वात कफ मुख्य द्रू शतारु ॥ ३४ ॥ पुंडरीक विस्फोट पामा औ चर्म दल इनमें कफ पित्त मुख्य काकणमें तीनौ दोष मुख्य तामें समान होते हैं इनमें प्रथमके तीनियाने कापाल औदुंबर औ मंडल तथा द्रूकाकण पुंडरीक औ ऋक्षजिह्व ये चारि ऐसे मिलिके ये सात माहा कुष्ठ हैं ॥ ३५ ॥

अथ श्वित्रकिलासयोर्निदानं

कुष्ठैकसंभवं श्वित्रं किलासंचारुणं भवेत् ॥

निर्दिष्टमपरिस्त्रावि त्रिधातूद्भवसंश्रयम् ॥ ३६ ॥

अब श्वित्र औ किलास इन दोनौका निदान कहते हैं तिनमें श्वित्र सफेद कुष्ठका नाम है किलास किंचित् ललामी लिये होता है इन दोनौकी संप्राप्ति औ कारण कुष्ठहीके समान हैं ये पकते औ

बहते नहीं तथा पीडाभी नहीं करते हैं त्रिदोषिक हैं और रक्त मांस तथा मेदमे रहने वाले हैं ॥ ३६ ॥

अनयोर्वातादिभेदेन लक्षणं

वाता ऋक्षा रूपं पित्ता ताम्रं कमल पत्रवत् ॥

सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छुतं धनंगुरु ॥ ३७ ॥

सकंदुरं क्रमाद्रक्त मांसमेदः सुचादिशेत् ॥

वर्णैर्नैवे दृगुभयं कृच्छ्रं तच्चोत्तरोत्तरं ॥ ३८ ॥

अब वातादिभेद करिके लक्षण कहते हैं

वायुसे रूखा और किंचित लाल रंगका पित्तसे कमलकी पखुरी के समान बीचमे गुलाबी और किनारों पर लाल तथा दाह युक्त और रोमनका नाशक होता है कफसे सफेद सदाह और भारी लगता है यह रोग क्रमसे रक्त मांस और मेदके आश्रित रहता है जैसे वातिक रक्ताश्रित पैतिक मांसाश्रित और कफज मेदोगत रहता है वर्णमे भी ऐसाही जानना कि रूक्ष और लाल रक्तगत कमल वर्ण मांसगत और सफेद मेदगत रहता है ॥ ३७ ॥ इसके औरभी दो प्रकार हैं एक तो अग्निदग्ध व्रणादिक के योगसे होता है दूसरा वांतादि दोषोंसे होता है सो प्रमाण चरकादिक ग्रंथोंमे है यह शिवत्र उत्तरोत्तरं कष्टसाध्य है जैसे रक्तगतसे मांसगत मांसगतसे मेदोगत कष्टसाध्य है ॥ ३८ ॥

अथ साध्यासाध्यत्वमाह

अशुक्ल रोमाऽबहलम संश्लिष्टमथोनवं ॥

अनग्नि दग्ध जंसाध्यं शिवत्रं वर्ज्यमतोऽन्यथा ॥ ३९ ॥

गुह्य पाणितलांशेषु जात मप्य चिरंतनं ॥

**वर्जनीयं विशेषेण किला संसिद्धि मिच्छता ॥ ४० ॥**

अब साध्यासाध्य भेद कहते हैं

जिस श्वित्रमे रोमसफेद नभये होय औ सफेदी भी पतली दीरै  
तथा दाग एकमे एकमिले न होय औ नवीन होय तत्रापि अग्निके  
जलनेसे नभया होय सो साध्य इसके सेवाय और असाध्य होते हैं  
॥ ३९ ॥ तथा जो गुह्य याने गुदा योनि लिंग पर भया होय अथवा  
हाथकी हथेली औ पायनके तरबौमे तथा ओंठ मो औ जो बहुत  
दिनोंका होय उसकी औ किलासकी औषधि नकरै ॥ ४० ॥

अथ कुष्ठस्यसं सर्गजत्व प्रसंगेनान्यान पिसंसर्गजानुरोगानाह

**प्रसंगा द्वात्रसंस्पर्शान्निःश्वासात्सहभोजनात् ॥**

**सहशय्याशनाच्चापि वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ४१ ॥**

**कुष्ठं ज्वरंश्च शोषश्च नेत्राभि स्पंद एव च ॥**

**औप सर्गिक रोगाश्च संक्रामंति नरान्नरं ॥ ४२ ॥**

इति रुग्निनिश्चये कुष्ठ निदानं

अब कुष्ठके संसर्गित्वके प्रसंगसे औरभी संसर्गी रोगोंको देखाते  
हैं प्रसंग याने मैथुन गात्रस्पर्श याने मिलिके बैठना छूना आपसमे  
श्वास उच्छ्वासका लगना एकपात्रमे भोजन करना एकआसन परसो-  
ना बैठना तथा उसका पहिरा भया वस्त्र वामाला औ चंदन धारण  
करना इत्यादिक कारणोंसे ॥ ४१ ॥ कुष्ठज्वर शोष नेत्रोंक दुखना  
ये रोग एकसे दूसरेको लगिजाते हैं ॥ ४२ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीता-  
रामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दिपिकायां  
कुष्ठ निदानं प्रकाशः ॥ ५५ ॥

अथ शीतपित्तोर्द कोठोत्कोठानां निदानं

शीत मारुत संस्पर्शा त्र्यदुष्टौ कफमारुतौ ॥

पित्तेन सहसंभूय बहिरंत विसर्पतः ॥ १ ॥

अब शीत पित्त उदर कोठ औ उत्कोठ इनरोगोंका निदान कहते हैं जैसे कि ठंडे पवनके लगनेसे कफ औ वायु ये दोनों दूषित बहके पित्तसे मिलिके बाहेर चर्ममे औ अंदर रक्तमे फैलि जाते हैं ॥ १ ॥

पूर्व रूपमाह

पिपासा रुचि हृत्तास मोह सादोंग गौरवं ॥

रक्तलोचनता तेषां पूर्वरूपस्य लक्षणम् ॥ २ ॥

शीत पित्त उदर कोठ औ उत्कोठके होनेके प्रथम पिपासा लगती है तथा अरुचि उबकाई मोह याने घबराहट अंगकी शिथिलता औ ज्वारी पन तथा नेत्रोंमे ललामी ये लक्षण होते हैं ॥ २ ॥

अथैतेषां लक्षणान्याह

वरटी दष्ट संस्थानः शोथः संजायते बहिः ॥

सकंदू तोद बहुल च्छर्दिज्वर विदाहवान् ॥

वाताधिक तमं विद्या च्छीत पित्त मिमं भिषक् ॥ ३ ॥

सोत्संगैश्च सरागैश्च कंदूमद्भिश्च मंडलैः ॥

शैशिरः श्लेष्म बहुल उदर इति कीर्तितः ॥ ४ ॥

असम्य ग्वमनो दीर्ण पित्त श्लेष्मा न्ननिग्रहैः ॥

मंडलानि सकंदू निरागवंति बहुनिच ॥

उत्कोठः सानुबंधश्च कोठ इत्यभिधीयते ॥ ५ ॥

इति रु० शीतपित्तादिनां नि०

अब इनसबोंके लक्षण कहते हैं

जैसे बरैयोंके काटने से ददोरे पड़ते हैं वैसे चर्म पर बाहेर ददोरे उठिके उनमे खाज औ सुई छेदने सरीखी अति वेदना होय तथा वां-  
ति ज्वर औ दाह होय उसको शीत पित्त कहते हैं वह रोग अति बात  
प्रधान है ॥ ३ ॥ जो ददोरे बीचमे गहिरे औ किनारों पर ऊंचे रंगमे  
ललामी लिये होय उन ददोरोंमे खाज आती होय तौ वह रोग उर्द  
शिशिर ऋतुमे कफकी अधिकतासे होता है ॥ ४ ॥ जो अच्छी तरहसे  
वमन न भया होय औ उस वमनसे निकलने पर भये जो पित्त कफ  
औ अन्न उनके रुकनेसे खाज औ ललामी युक्त बहुतसे ददोरे उत्पन्न  
होते हैं उस रोगको कोठ कहते हैं औ जो क्षण क्षणमे इसी तरह ष्णै  
ष्णैके मिटिमिटि जाय सो उत्कोठ है ऐसा निश्चय करमा ॥ ५ ॥ इति  
श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पं० रघुनाथ प्रसाद विर० रुग्नि० दीपि-  
कायां शीत पित्त उर्दकोठोत्कोठ निदान प्रकाशः ॥ ५६ ॥

अथाम्ल पित्त निदानं

विरुद्धदुष्टाम्ल विदाहि पित्त प्रकोपि पानान्नभु  
जो विदग्धं ॥ पित्तंस्वहेतूपचितं पुरायत्त दम्लपित्तं  
प्रवदंति संतः ॥ १ ॥

अब अम्ल पित्तका निदान कहते हैं पुरा याने वर्षाकालमे पित्त  
कारक पदार्थोंके सेवन करने से संचित भया हुआ जो पित्त सो वि-  
रुद्ध अन्न याने दूधमच्छी एक संग इत्यादिक दुष्ट जो वासी अजि-  
लियाना इत्यादिक अम्लयाने अति खट्टा तथा दाह औ पित्तके करने  
वाले पदार्थ पान अन्नादिक दिनके अति सेवन करनेसे विगडा भया  
जो पित्त उसको अम्लपित्त कहते हैं ॥ १ ॥



अथास्य लक्षण माह

अविपाक क्लृप्त क्लेद तित्ता म्लोद्गार गौरवैः ॥

तृत्कंठ दाहाऽरुचि भिरम्लपित्तं वदेद्विपक् ॥ २ ॥

जब अन्न न पचै घबड़ाहट होय उबकाई आवैं तथा कड़ुई औ-  
खट्टी डकारैं आवैं शरीर भारी रहै हृदय औ कंठमे जलनिपड़ै अन्ना  
दिकोंपर रुचि न हो तब जानना कि इसको अम्लपित्त जया है ॥ २ ॥

भेदमाह

अम्लपित्तं द्विधा प्रोक्त मधोगं चतथोर्ध्वगं ॥ ३ ॥

अम्ल पित्त दोषकारका है एक अधोगामी मी दूसरा उर्ध्व  
गामी ॥ ३ ॥

अथाधोगामिनोलक्षणं

तृड दाह मूर्च्छा भ्रममोह कारि प्रयात्य धो वा वि  
विध प्रकारं ॥ तृल्लास कोठान लसाद हर्षस्वेदांग  
पीतत्वकरं कदाचित् ॥ ४ ॥

अधोगामी अम्ल पित्तसे पियास दाह मूर्च्छा भ्रम औ घबड़ा-  
हट होता है तथा अनेक रंगका झाडा होता है औ कोई कोई बरखत  
उबकाई पंछा छूटना कोठ रोग अग्निमांद्य रोमांच पसीना ये रोग होते  
हैं औ कभी अंगकोभी पीला करिदेता है ॥ ४ ॥

अथोर्ध्वगामि लक्षणं

वातं हरि त्यौत कनीलकृष्ण मारुक्तरक्ताभ मतीव  
चाम्दं ॥ मांसोदका भं त्वतिपिच्छिलं च श्लेष्मान  
यातं विविधं रसेन ॥ ५ ॥ भुक्तेविदग्धे प्यथवा प्य

भुक्ते करोति तित्ताल्मव मिकदाचित् ॥ उद्गारमेवं  
विधमेव कंठे हृत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजश्च ॥ ६ ॥

ऊर्ध्वगामी अम्लपित्तमे हरी पीली नीली काली गुलाबी लाल  
अति खट्टी मासके धोवन सरीखी अति चिकनी जिसके अंतमे अनेक  
रसोंके स्वाद युक्त कफ गिरै ॥ ५ ॥ कभी भोजन किये पीछे कभी  
अन्नके विदग्ध होनेसे अथवा भोजनके प्रथमही कड़ई औ खट्टी  
वांति होती है डकारोंका अति आना तथा हृदय कंठ औ कोख  
इनमे दाह तथा मस्तकमे पीडा होती है ॥ ६ ॥

करचरण दाह मौष्ण्यं महती मरुचिं ज्वरंच कफ  
पित्तं ॥ जनयति कंडू मंडल पिडिका शतनि चित  
गात्ररोगचयं ॥ ७ ॥

यह अम्लपित्त रोग हाथ पायनमे दाह देहमे उष्णता अरु-  
चि ज्वर कफ पित्त खाज देहमे चकते औ सैकड़ों फुंसी फोडे इत्या-  
दि रोग समूहको उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥

रोगोऽयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसाध्यते नवः ॥

चिरोत्थितो भवेद्याप्यः कृच्छ्रसाध्यः सकस्यचित् ॥ ८ ॥

यह अम्लपित्त रोग जो नवीन होय तौ बडे प्रयत्नसे साधनेमे  
आवै औ बहुत दिनोंका होनेसे किसीका याप्य किसीका कष्ट साध्य  
नै जाता है ॥ ८ ॥

अथाम्लपित्ते दोषसंसर्गमाह

सानिलं सानिलकफः सकफं तच्च लक्षयेत् ॥

दोष लिंगेन मतिमान् भिषङ्मोहकरं हितम् ॥ ९ ॥

अब अम्ल पित्तमे दोषौका संसर्ग कहते हैं जैसेकि यह अम्ल पित्त रोग वात सहित वात कफसहित औ कफ सहित होता है इसको बुद्धि यान वैद्य बातादि दोषोंके चिन्होंसे निश्चयकरै यह वैद्योंकेभी पहि चाननेमेबड़े प्रयत्नसे आता है सबवकि हृदय कंठ विदग्ध अजीर्णमे भी जलता है वांति छर्दि रोगमे झाडा अती सारादिकमेभी होता है इसवास्ते संदेह रहता है ॥ ९ ॥

तत्र सानिलमाह

कंप प्रलाप मूर्च्छा चिम चिम गात्रा वसाद शूलानि ॥

तमसो दर्शन विभ्रम प्रमोह हर्षाण्य निलयुते ॥ १० ॥

वात युक्त अम्ल पित्तमे कंपा बहवड बकना मूर्च्छा शरीरमे राई वगैरे लगाने सरीखा चिम चिमाहट अंगशिथिल शूल नेघ्रोंमे अंधेरी आना चित्तभ्रम प्रमोह याने कार्याकार्यका अज्ञान अर्थात् घबराणा औ रोमांच ये लक्षण होते हैं ॥ १० ॥

सकफाम्लपित्तल०

कफ निष्ठीवन गौरव जडता रुचि शीत साद वमि

लेपाः ॥ दहन बलसाद कंडू निद्रा चिन्हं कफानु

गते ॥ ११ ॥

कफ युक्त अम्ल पित्तमे कफ थूकना शरीरका भारी होना औ जकडना अरुचि ठंडलगना अंगशिथिल वांति होना मुखमे कफ लपटा रहना अग्नि औ बलकी मंदता खाज औ निद्रा ये लक्षण होते हैं ॥ ११ ॥

वात कफयुक्ता म्लपित्तल०

उभय मिदमेव चिन्हं मारुत कफसंभवे भवत्य  
म्ले ॥ १२ ॥

इति रुग्निनिश्चये अम्ल पित्त निदानम्

जो अम्ल पित्त वात कफ युक्त होता है उसमे जो ऊपर वात  
औ कफके न्यारे न्यारे चिन्ह कहै ते वै सर्व होते हैं ॥ १२ ॥ इति  
श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित गुरुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्नि-  
निश्चय दीपिकायां अम्लपित्त निदान प्रकाशः ॥ ५७ ॥

अथ विसर्प निदानं

लवणाम्ल कटूणां विषादोष कोपतः ॥

विसर्पः सप्तधा भिन्नः परि सर्पणात् ॥ १ ॥

पृथक्त्रय स्त्रिंशद्विषादोषाः सप्त सर्पा द्वंद्वजा स्वयः ॥

वातिकः पैत्तिकः ग्रन्थिपातिकः ॥ २ ॥

चत्वार एते वीर्यक्षिण्यंते द्वंद्वजा स्वयः ॥

आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रन्थ्याख्यः कफवातजः ॥ ३ ॥

यस्तुकर्दमको घोरः सपित्त कफसंभवः ॥ ४ ॥

अथ विसर्प निदान कहते हैं

लवण खटाई चिरपिरा औ उष्ण पदार्थ इत्यादिकोंके अति से-  
वनसे वातादिक दोष कुपित होते हैं उस कोपसे सात प्रकारका विसर्प  
रोग होता है ॥ १ ॥ सो ऐसेकि वातादिक न्यारे न्यारे दोषों करिके  
तीनि सन्निपातसे ॥ २ ॥ एक औ तीनि द्वंद्वज ऐसे सात तिनमे जो

आग्नेय नामका विसर्प है सो वातपित्तसे ग्रंथि विसर्प कफ वातसे ॥३॥  
औ कर्दम पित्त कफसे ॥ ४ ॥

अथ विसर्पाणां दोष दूष्याणिसंगृह्याह

रक्तं लसीका त्वङ्मांसं दूष्यं दोषा स्वयोमलाः ॥

विसर्पाणां समुत्पत्तौ विज्ञेयाः सप्तधातवः ॥ ५ ॥

अब विसर्पोंके दोष औ दूष्य संग्रह करिके कहते हैं जैसे कि रक्त लसीका जो शरीरमे पानीका भाग जिसके लुप्तासा कहते हैं खजु आनेसे कभी कभी निकलता है उसका तथा त्वचा मांस ये दूष्य औ वातादिक तीनों दोष ऐसे येसातम विसर्पकी उत्पत्ति होत है ॥ ५ ॥

अथ वातजादिविसर्पाणां लक्षणान्यब्रूवद्वा

तत्र वाता त्वरीसर्पो वातज्वा अंगव्यथः ॥

शोफ स्फुरण निस्तोद भेदायाग्न्यर्कस्तर्हर्षवान् ॥ ६ ॥

पित्ताद्भुत गतिः पित्तज्वर लिंगी ॥ लोहितः ॥

कफा त्कंदूयुतः स्निग्धः कफज्वर समान रुक् ॥

सन्निपात समुत्थश्च सर्वरूप समन्वितः ॥ ७ ॥

अब वातज इत्यादिक विसर्पोंके लक्षण कहते हैं तिनमे से वा-  
तज विसर्पमे वातज्वर समान वेदना शोथका फरकना उसमे सुईटोंचने  
सरीखी औ चीरने सरीखी पीडा शोफ का पसरना दुःखना औ रोमांच  
ये लक्षण होते हैं ॥६॥ पित्तसे जलदी फैलता है औ पित्तज्वरके समान  
चिन्ह युक्त अतिलाल होता है ॥ कफसे खाज युक्त चिकना औ  
कफज्वरके समान लक्षण युक्त होता है ॥ जो सन्निपातिक होता है

उसमे ऊपर कहे भये वातजादिक विसर्पोंके सब लक्षण होते हैं ॥ ७ ॥

अथ वात पित्तजमाग्ने याख्यंवि सर्पल०

वात पित्ता ज्वर च्छर्दिमूर्छा तीसार तृड्भुमैः ॥

अस्थिभेदा ग्निसदन तमका रोचकैर्युतः ॥ ८ ॥

करोति सर्वमंगंच दीप्तांगा राऽवकीर्णवत् ॥ ९ ॥

यंयदेशं विसर्पश्च विसर्पति भवेत्ससः ॥ १० ॥

शांतांगारा सितो नीलो रक्तो वाशू पचीयते ॥

अग्निदग्धनिभैः स्फोटैः शीघ्रगत्वा द्रुतंचसः ॥ ११ ॥

मर्मानु सारी वीसर्पः स्याद्वातो ति बलस्ततः ॥

व्यथेतांगहरेत्संज्ञां निद्रांच श्वास मीरयेत् ॥ १२ ॥

हिक्कांच सततो ऽवस्था मीदृशीं लभतेनरः ॥

क्वचिच्छर्मा रतिग्रस्तो भूमिशय्या सनादिषु ॥ १३ ॥

चेष्टमान स्ततः क्लिष्टो मनोदेह श्रमो द्रवां ॥

दुःप्रबोधो ऽश्रुते निद्रां सोग्नि वीसर्प उच्यते ॥ १४ ॥

जो वात पित्तसे आग्नेयनाम का विसर्प होता है उसके लक्षण कहते हैं ॥ जो विसर्प वात पित्तसे होता है उसमे ज्वर वांति मूर्छा अतिसार पियास भ्रम हृडफूटनि मंदाग्नि तमक श्वास औ अरुचि ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ औ शरीरको जलते अंगारोसे व्याप्त सरीखा करता है वह विसर्प जिसजिस अंगमे पसरता जाता है ॥ ९ ॥ सोसो अंग जैसे बुझा भया अंगार तैसा काला नीला अथवा लालवैहैके जलदी बढता है औ जैसे आगिके जले भयेमे फफोले होते हैं तैसे फो-

लौंकरिके वह विसर्प शीघ्रगामी पनेसे ॥ १० ॥ हृदयादिक मर्मस्थानों-  
मे प्राप्त होता है इसीसे अति प्रबल बह जाता है उस प्रबलतासे अंगको  
पीडित करता है औ अचेतभी करता है फिर निद्रा औ श्वासकोभी  
बढाता है ॥ ११ ॥ हुचकी कोभी पैदाकरता है ऐसी अवस्था को प्राप्त  
भया जो मनुष्य सो दुखसे पीडित जमीन विछौना औ आसन इत्या-  
दिकों परभी कहीं सुखपाता नहीं ॥ १२ ॥ तब अतिदुखित चेष्टाकरता  
याने तलफता भया मन औ देहके परिश्रमसे उत्पन्न भई जो निद्रा  
उस निद्राके वश होता है फिर जगानेसे भी अति कठिनतासे जागता है  
इस विसर्पको अग्नि विसर्प कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ ग्रंथिविसर्प लक्षणं

कफेन रुद्धः पवनो भित्वातं बहुधा कफं ॥

रक्तं च वृद्धरक्तस्य त्वक्शिरा स्नायुमांसगं ॥ १४ ॥

दूषयित्वा च दीर्घाणु वृत्तस्थूल खरात्मनां ॥

ग्रंथीनां कुरुते मालां रक्तानां तीव्ररुग्ज्वराम् ॥ १५ ॥

कासश्वासाति सारास्य शोषहिका वमिभ्रमैः ॥

मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाग भंगाग्नि सदनैर्युतां ॥

इत्ययं ग्रंथिवीसर्पः कफमारुत कोपजः ॥ १६ ॥ ॥

अब ग्रंथिविसर्पके लक्षण कहते हैं

जैसेकि जिस मनुष्यका रक्त अति बढाभया होता है उसके  
कुपित कफ करिके रुका भया कुपित वायु उस कफको औ रक्तको  
भी अनेक प्रकारसे भेदन करिके त्वचा याने चमड़ा शिरा याने मोटिनसैं

स्नायु याने पतरी नसैं ॥ १४ ॥ तथा मांस इनमे रहे भये रक्तको दू-  
षित करिके लंबी छोठी गोल मोटी स्वरखरी औ लाल ऐसी तरहकी  
गांठोंकी माला सरीखी पैदाकरता है उसमे ज्वर ॥ १५ ॥ श्वास कास  
अतिसार मुख शोष डुचकी वांति भ्रम मोह विवर्णता मूर्छा शरीर टुट-  
ना औ मंदाग्नि ये उत्पन्न होते हैं इसको अग्निविसर्प कहते हैं यह  
कफ औ वातके कोपसे होता है ॥ १६ ॥

अथ कर्दम विसर्प ल०

कफ पित्ताज्वर स्तंभो निद्रा तंद्रा शिरोरुजा ॥

अंगा वसाद विक्षेप प्रलापा रोचक भ्रमाः ॥ १७ ॥

मूर्छाग्नि हानि भेदोश्वां पिपासेन्द्रिय गौरवं ॥

आमो पवेशनं लेपः स्रोतसां सविसर्पति ॥ १८ ॥

प्रायेणा माशयं गृह्णन् कदेशं च चातिरुक् ॥

पिडिकै रवकी णीति पीतलोहित पांडुरैः ॥ १९ ॥

स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोफवानूगुरुः ॥

गंभीरपाकः प्राज्योष्मा स्पष्टक्लिन्नोऽवदीर्यते ॥ २० ॥

पंकव च्छीर्णमांसश्च स्फुटस्नायु शिरागणः ॥

शवगंधीच वीसर्पः कर्दमाख्य मुशंतितम् ॥ २१ ॥

कर्दम विसर्पके लक्षण जैसेकि कुपित भये हुये कफ औ पित्त  
करिके विसर्प होनेमे ज्वर शरीरका जकड़ना निद्रा नेत्रों पर झपकी  
मस्तकमे पीडा अंगोंकी शिथिलता औ इधर उधर हाथ पाय मस्तक  
पटकना बडबडवकना अरुचि भ्रम ॥ १७ ॥ मूर्छा मंदाग्नि हडफूटनि



पिआस सर्व इंद्रियोंमें गरुअई आमल पटाभया मलनाक इत्यादिक छिद्रोंका लिपना इत्यादि लक्षण होते हैं वह विसर्प बहुधा करिके ॥ १८ ॥ अकेले आमाशयहीको ग्रहण करता भया एक ठेकाने प्राप्त होता है औ पीडा भी अल्पही करता है तथा वह विसर्प पीली लाल औ पांडुवर्ण ऐसी बहुतसी फुंसिनसे व्याप्त रहता है ॥ १९ ॥ तथा चिकना काला अथवा सुरमाई रंगका अथवा मैला शोथ युक्त भारी भीतरही भी तर पकने वाला लूनेमें आगिसरीखा गरमलगै भी जाभया दीखै जिसतरहकी चड सूखनेसे फटजाता है तैसा फटता होय ॥ २० ॥ ऐसे मांसके फटनेसे मोटी औ पतली नसैं खुलासा दीखने लगैं औ उसमें मुरदासरीखी दुर्गंध आवै उसका नाम कर्दम विसर्प है ॥ २१ ॥

अथ साध्यासाध्यादि ल०

सिध्यंति वातकफ पित्तकृता विसर्पाः सर्वात्मकः  
क्षतकृतश्च नसिद्धिमेति ॥ पित्तात्मको जनवपुश्च  
भवेदसाध्यः कृच्छ्रश्च मर्मसु भवन्ति हिसर्व एव ॥ २२ ॥

इति रुग्निनिश्चये विसर्प निदानं

विसर्पके साध्या साध्य लक्षण जैसेकि जो विसर्प न्यारे न्यारे एकही दोष जनित वात पित्त कफकृत होते हैं वैसाध्य हैं त्रिदोषज औ क्षतज असाध्य है औ जो पित्तज काले रंगका होयतौ वहभी असाध्य होता है औ जेतने मर्मस्थानोंमें होते हैं वैसब अतिकष्ट साध्य होते हैं ॥ २२ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघुनाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चय दीपिकायां विसर्प निदान प्रकाशः ॥ ५८ ॥

अथ विस्फोटक निदानं

कटुम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाहिरूक्ष क्षारैरजीर्णाध्य-  
शना तपैश्च ॥ तथर्तु दोषेण विपर्ययेण कुप्यन्ति  
दोषाः पवनादयस्तु ॥ १ ॥ त्वचमाश्रित्य तेरक्तं मां-  
सास्थीनि प्रदूष्यच ॥ घोरान्कुर्वन्ति विस्फोटान्स-  
र्वान् ज्वरपुरःसरान् ॥ २ ॥

अब विस्फोटक निदान कहते हैं जैसेकि कड़ुये खट्टे तीक्ष्ण गरम दाह कारक रूखे औ खारे पदार्थोंके अतिसेवन करने तथा अजीर्ण औ अध्यशन जो भोजन पर भोजन आतप जो घाम ऋतु औ वा- तादि दोषके विपरीत पनेसे वातादिक दोष कुपित होते हैं ॥ १ ॥ वै- त्वचामे रहिके रक्त मांस औ हाडोंको दूषित करिके प्रथम ज्वर औ उस ज्वरके साथही घोर विस्फोटोंको उत्पन्न करते हैं इसरोगको लोग शीतला कहते हैं ॥ २ ॥

रूपमाह

अग्निदग्ध निभाःस्फोटाःसज्वरा रक्तपित्तजाः॥

क्वचित्सर्वत्र वादेहे विस्फोटा इतिते स्मृताः॥३॥

विस्फोटोंका लक्षण जैसेकि देहमे एक दौठकाने अथवा सर्व देहमे रक्त पित्तसे जो ज्वरके सहित अग्निसे जलनेसे फफोलोंके समान फफोले होते हैं उनको विस्फोट कहते हैं ॥ ३ ॥

वातज ल०

शिरोरूक् शूल भूयिष्ठं ज्वर तट् पर्वभेदनं ॥

सकृष्णवर्णताचेति वातविस्फोटलक्षणं ॥ ४ ॥

वातज विस्फोट रोगमे मस्तक रोग औ शूल अतिशय तथा  
ज्वर पियास संधिनमे ठनका औ फफोलौंका रंग काला पन लिये  
होता है ॥ ४ ॥

पित्तज लक्षणं

ज्वरदाहरुजास्त्रावपाकतृष्णाभिरन्वितं ॥

पीतलोहितवर्णंच पित्तविस्फोटलक्षणम् ॥ ५ ॥

पित्तज विस्फोटमे ज्वर दाह पीडा बहना पकना पियास युक्त  
फफोलौंका रंगपीलयस लिये लाला ये लक्षण होते हैं ॥ ५ ॥

कफ विस्फोट ल०

छर्द्यरोचकजाड्यातिकंदुकाठिन्यपांडुताः ॥

अवेदनश्चिरात्पाकीसविस्फोटः कफात्मकः ॥ ६ ॥

कफजविस्फोटकयह वांति अरुचि जडता अतिस्वाज व्रणोंकी  
कठिनता औ पांडुता युक्त वेदना रहित औबहुत देरसे पकताहै ॥ ६ ॥

द्वंद्वजल० ॥

वातपित्तरुतो यस्तु कुरुते तीव्रवेदनां ॥

कंदूदाहो ज्वरश्छर्दिरेतैस्तु कफपैत्तिकः ॥

कंदूस्तमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातजं ॥ ७ ॥

द्वंद्वज लक्षण जैसेकि जो विस्फोट वातपित्तसे होताहै उसमे वेदना  
तीव्रहोतीहै ॥ जोकफपित्तसे होताहै उसमे स्वाजदाह ज्वर औ वांति  
येलक्षणहोतेहैं ॥ जोकफ वातसे होताहै उसमे स्वाज आलस और  
अई येलक्षणहोतेहैं ॥ ७ ॥

त्रिदोषजल ०॥

मध्ये निम्नोन्नतौ तेच कठिनो ल्य प्रपाकवान् ॥

दाह राग तृषा मोह छर्दि मूर्च्छा रुजो ज्वरः ॥

प्रलापो वैपथु स्तंद्रासत्वे साध्यस्त्रिदोषजः ॥ ८ ॥

त्रिदोषज विस्फोटमे फफोले बीचमे गहिरे किनारों पर ऊंचे कठिन अल्प पकने वाले तथा दाह तृषा मोह बांति मूर्च्छा विदना ज्वर बढ वढाना कांपना औनेत्रोंपर झपकी ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥

रक्तजलक्षण ॥

रक्ता रक्त समुत्थाना गुंजा फल निभा स्तथा ॥

वेदितव्या स्तुरक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना ॥

न ते सिद्धिं समायांति सिद्धैर्योग वरैरपि ॥ ९ ॥

जो विस्फोटक रक्तदोषसे होते हैं वै रक्त वरन घुंगुची सरीखे होते हैं उनके होनेके कारण पित्तज सरीखे जानना वै सैकड़ों सिद्ध उपाय कियेतौ भी मिटने केनही ॥ ९ ॥

साध्यासाध्य लक्षण

एकदोषो स्थितः साध्यः रुच्छ्रसाध्यो द्विदोषजः ॥

सर्वदोषो स्थितो घोर स्त्वसाध्यो भूर्युपद्रवः ॥ १० ॥

जो विस्फोट एकदोषसे होता है सो साध्य द्विदोषज कष्टसाध्य जो त्रिदोषज होता है सो औजो उपद्रव युक्त होता है सो घोर असाध्य होता है ॥ १० ॥

हिक्का श्वासो ऽरुचि तृष्णा अंग सांदो हृदि व्यथा ॥

विसर्पज्वर हृल्लासा विस्फोटाना मुपद्रवाः ॥ ११ ॥

इतिरुग्वि विस्फोटक निदानं

विस्फोटक रोगमे द्रुचकी श्वास अरुचि तृषा अंगमे सुस्ती हृदयमे वेदना विसर्प ज्वर औउबकाई ये उपद्रव होते हैं ॥ ११ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायांरुग्विनि-  
श्रयदीपिकायांविस्फोटनिदानप्रकाशः ॥ ५९ ॥

अथमसूरिकानिदानं

कटुम्ल लवण क्षार विरुद्धा ऽध्यशनाःशनैः ॥

दुष्टनिष्पाव शाकाद्यैः प्रदुष्टैः पवनोदकैः ॥ १ ॥

क्रुद्ध ग्रहेक्षणा द्वापि देहे दोषाः समुद्धताः ॥

जनयंतिशरीरेऽस्मिन् दुष्टरक्तेन संगताः ॥ २ ॥

मसूरा कृति संस्थानाः पिडिकाः स्युर्मसूरिकाः ॥ ३ ॥

अब मसूरिका याने छोटीमाताका निदान कहतेहैं कडू खट्टा लो-  
न खार विरुद्ध भोजन तथा भोजन परभोजन तथा दूषित अन्न औ  
मटरा शाग इत्यादि तथा दूषित पवन औजलसे ॥ १ ॥ तथा कुपितग्रह  
की दृष्टिसे भी देहमें वातादि दोष कुपित भयेहुये दूषित रक्तसे मिलिके ॥  
॥ २ ॥ मसूरके आकार फुंसियनको उत्पन्न करतेहैं उनको मसूरिका  
कहतेहैं ॥ ३ ॥

पूर्वरूपमाह

तासां पूर्वज्वरः कंडू गात्र भंगोऽरुचि भ्रमः ॥

त्वचिशोथः सबैवर्ण्यो नेत्ररोग स्तथैव च ॥ ४ ॥

मसूरिकाके पूर्वरूपमे प्रथम ज्वर आताहै तथा खाज शरीरका मरोरना अरुचि चित्त भ्रम चमडे पर सूजनि रंगबदरंग औनेत्रोंमे ललामी येलक्षण होतेहैं ॥ ४ ॥

वातजा मसूरिका ल०

स्फोटाः रुग्णा रुग्णा रूक्षा स्तीव्रवेदनयान्विताः ॥

कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसंभवाः ॥ ५ ॥

संध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कंपोऽरतिः क्लमः ॥

शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णाचारुचिसंयुता ॥ ६ ॥

जो मसूरिका वातसे होतीहै उसके फफोले कालायस लिये लाल औ रूखे तीव्र पीडायुक्त कठिन देरसे पकने वाले ॥ ५ ॥ तथा संधि हाड औ पर्व याने अंगुरिनके पोर इनमे फूटनि कास कंपा अरति याने बेचैनी घबडाहट तालू ओंठ औ जीभका सूखना पिआस औ अरुचि इन लक्षण युक्त होती हैं ॥ ६ ॥

पित्तजा लक्षणं

रक्ताः पीताः सिताः स्फोटास्तृष्णादाहसमन्विताः ॥

मृदवोऽचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवाः ॥ ७ ॥

विड्भेदश्चाविपाकश्च तृषादाहारुचिस्तथा ॥

मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ॥ ८ ॥

पित्तज मसूरिकाके फफोले लाल पीले सफेद तृषा दाह औ पीडा युक्त कोमल जलदी पकने वाले होते हैं ॥ ७ ॥ उस मनुष्यका मल फूटा भया पतला अन्नका नपचना तृषा दाह अरुचि मुख औ नेत्रोंका पकना तथा तीव्र ज्वर ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥

रक्तजा मसूरिका ल०

विड्भेदश्चांगमर्दश्च दाह स्तृष्णाऽरुचिस्तथा ॥

मुखपाकोऽक्षि पाकश्च ज्वर स्तीव्रः सुदारुणः ॥

रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तसंभवाः ॥ ९ ॥

जो मसूरिका रक्त विकारसे होती हैं उसमे मल फूटा औ पतला अंगठूटना दाह तृषा अरुचि मुख नेत्रोंका पकना औ तीव्र ज्वर ये पित्तके लक्षण रक्तज मसूरिकामे होते हैं ॥ ९ ॥

कफजानां ल०

कफ प्रसेकः सैमित्यं शिरोरु ग्गात्र गौरवं ॥

लह्यासः सारुचि स्तंद्रा निद्रालस्य समन्विताः ॥ १० ॥

श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूलाः कंदुरा मंद वेदनाः ॥

मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥ ११ ॥

जो मसूरिका कफसे होती हैं उसमे मुखसे कफ गिरता है अंगभी जासा रहता है शिरमे पीडा शरीर भारी उबका इनका आना अरुचि नेत्रों पर झपकी निद्रा औ आलस करिके युक्त ॥ १० ॥ तथा मसूरिका सफेद चिकनी अतिमोटी खाज औ मंद वेदना युक्त औ बहुत दिनोमे पकने वाला होती हैं ॥ ११ ॥

त्रिदोष जानां ल०

नीला श्विपिट विस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजाः ॥

चिरपाकाः पूतिस्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजाः ॥ १२ ॥

जो मसूरिका त्रिदोषसे होती हैं वैनीले रंगकी चिपटी फैली भई

बीचमे गहिरी अति पीडा युक्त बहुत दिनमे पकने वाली दुर्गंधयुक्त पीबकी वहने वाली तथा बहुत होती हैं ॥ १२ ॥

चर्मपिडिका ल०

कंठरोधोऽरुचि स्तंद्रा प्रलापारतिसंयुताः॥

दुश्चिकित्स्याः समुद्दिष्टा पिडिका श्वर्मसंज्ञिताः ॥ १३ ॥

जो चर्म पिडिका होती हैं उनमे कंठकारुक ना अरुचि झपकी बड़बड़ वकना वेचैनी इन लक्षणों करिके युक्त होती हैं वै औषधके योग्य नही होती हैं ॥ १३ ॥

रोमांतिक ल०

रोमकूपोन्नति समा रागिण्यः कफ पित्तजाः॥

कासारोचक संयुक्ता रोमांत्यो ज्वर पूर्विकाः ॥ १४ ॥

जो रोमांतिक मसूरिका होती हैं वै रोम छिद्र समान ऊंची लाल कास औ अरुचि युक्त इनके प्रथम ज्वर आता है वै कफ औ पित्त विकारसे होती हैं ॥ १४ ॥

अथ सप्तधातु गतासु मसूरिकासुरसगतानां लक्षणं तावद्वाह

तोय बुद्बुद संकाशा स्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः ॥

स्वल्पदोषाः प्रजायन्ते भिन्ना स्तोयं स्रवंति च ॥ १५ ॥

अब सातौ धातुनमे प्राप्त भई जो मसूरिका तिनमे से प्रथम रस-गत मसूरिकोंके लक्षण कहते हैं ॥ जो मसूरिका रस धातुमे प्राप्त भई होती हैं वै पानीके बुलुबुलाके आकार औ अति अल्प दोषसे होती हैं जब वै फूटती है तब उनमेसे पानी गिरता है ॥ १५ ॥



रक्तगतानां ल०

रक्तस्था लोहिता काराः शीघ्रपाका स्तनुत्वचः॥

साध्या नात्यर्थं दुष्टाश्च भिन्नारक्तं स्रवंति च ॥ १६॥

जो मसूरिका रक्तगत होती हैं वै लाल जलदीसे पकने वाली उनकी त्वचा पतली जो वै अतिदोष युक्त नहोयतौ साध्य होती हैं उनके फूटनेसे उनमेसे रक्त निकलता है ॥ १६ ॥

मांसगतानां ल०

मांसस्थाः कठिनाः स्निग्धा श्विरपाका घनत्वचः॥

गात्रशूलो रतिकंडू मूर्च्छा दाह तृषान्विताः ॥ १७॥

जो मसूरिका मांसगत होती हैं

वै कठिन चिकनी बहुत कालसे पकने वाली औ उनकी त्वचा मोटी होती है तथा शरीरमे शूल बेचैनी खाज मूर्च्छा दाह औ तृषा युक्त होती हैं ॥ १७ ॥

मेदोगतानां ल०

मेदोजा वर्तुलाकारा मृदवः किंचि दुन्नताः॥

घोर ज्वर परीताश्च स्निग्धाः स्थूलाः सवेदनाः॥

संमोहा रतिसंतापाः कश्चित्ताभ्यो विनिस्तरेत् ॥ १८॥

जो मसूरिका मेदगत होती हैं वै गोल कोमल कुल्ल ऊंची घोर ज्वर युक्त चिकनी बड़ी तथा पीडा मोह बेचैनी संताप इन करिके युक्त होती हैं उनसे कोई एक अच्छा होता है ॥ १८ ॥

अस्थि मज्जागतानां ल०

क्षुद्रा गात्रसमा रूक्षा श्विपिटाः किंचि दुन्नताः॥

मज्जोत्था भ्रमसंमोह वेदना रति संयुताः ॥ १९ ॥

छिदंति मर्म धामानि प्राणानाशु हरंति च ॥

भ्रमरेणैव विद्वानिभवं त्यस्थीनि सर्वतः ॥ २० ॥

जो मसूरिका अस्थिगत औ मज्जागत होती हैं उनके लक्षण समान होते हैं जैसेकि वै मसूरिका छोटी छोटी रंगमे शरीर तुल्य खूखी चपटी कुछ ऊंची तथा भ्रम मोह पीडा ॥ १९ ॥ औ बेचैनी युक्त होती हैं तथा सर्व भ्रमस्थानोंमे छेदने सरीखी पीडा करने वाली शीघ्र-ही प्राणनाशक औ जैसे भंवराकाटै तैसी हाडोंमे पीडा होती है ॥ २० ॥

शुक्रगतानां ल० ॥

पक्वाभाः पिडिकाः स्निग्धाः श्लक्ष्णाश्चात्यर्थ वेदनाः ॥

स्तैमित्या रतिसंमोह दाहोन्माद समन्विताः ॥ २१ ॥

शुक्रजा सुमसूरीषु लक्षणानि भवंति हि ॥

निर्दिष्टं केवलं चिन्हं दृश्यते न तु जीवितं ॥

दोष मिश्राश्च सप्तैतां द्रष्टव्या दोष शांतये ॥ २२ ॥

जो मसूरिकाकी फुंसियां पकी सरीखी चिकनी बुलबुलित अति पीडायुक्त तथा सुस्ती अचैन मोह दाह औ उन्माद लक्षण युक्त होती हैं ॥ २१ ॥ उनको शुक्रगत जानना इनके लक्षण केवल देखाये हैं परंतु इस शुक्रगत मसूरिका वाला जीतानहीं जो ऊपरसे सातौ धातुगत मसूरिकोंमे दोष मिश्रित देखाये सो दोष की शांतिकरनेके वास्ते ही देखाये हैं ॥ २२ ॥

साध्य ल०

त्वग्गता रक्तजा श्वैव पित्तजाः श्लेष्मजास्तथा ॥ २३ ॥

श्लेष्म पित्तकृता श्वैव सुख साध्या मसूरिकाः॥

एता विनापि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणां ॥ २४ ॥

जो मसूरिका, रस रक्त पित्त कफ औ कफ पित्त कृत होती हैं

॥ २३ ॥ वै सुखसाध्य औषध क्रिया विनापि शांत होती हैं ॥ २४ ॥

कष्टसाध्य ल०

वातजा वात पित्तोत्था वातश्लेष्म कृताश्वयाः॥

कृच्छ्रसाध्या मतास्तास्तु यत्नादेता उपाचरेत् ॥ २५ ॥

जो मसूरिका वात पित्त औ वात कफ से होती हैं वै कष्टसाध्य

इनका बड़े प्रयत्नसे उपाव करना ॥ २५ ॥

असाध्य ल०

असाध्याः सन्निपातोत्था स्तासांवक्ष्यामि लक्षणं ॥

प्रवालः सदृशाः काश्चि त्काश्चिज्जंबूफलोपमाः ॥ २६ ॥

लोहजा लतमाः काश्चि दत्तसी फलसन्निभाः ॥

आसांबहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदतः ॥ २७ ॥

जो मसूरिका सन्निपात से होती हैं वै असाध्य होती हैं उनके लक्षण कहता हों ॥ २६ ॥ सन्निपातज मसूरिका कोई तौ मूगा समान कोई जामुनिके फलसरीखी कोई लोहकी जालीके समान कोई अलसीके फलके समान इनके रंग दोष भेदों करिके अनेक प्रकारके हैं ॥ २७ ॥

अथापरमसाध्य लक्षणमाह

कासो हिक्का ऽथ मोहश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः॥

प्रलापारतिमूर्च्छाश्चतृष्णादाहोऽतिघूर्णता ॥ २८ ॥

मुखेन प्रस्रवे द्रक्तं तथा घ्राणेन चक्षुषा ॥

कंठे घुर्घुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थं दारुणं ॥ २९ ॥

मसूरिकाऽभिभूतोयो भृशं घ्राणेन निःश्वसेत् ॥

सभृशं त्यजति प्राणान् तृष्णार्त्ता वायुदूषितः ॥ ३० ॥

औरभी असाध्य लक्षण कहते हैं जैसेकि जिस मसूरिका वालेको खांसी हुचकी ॥ २८ ॥ मोह तीव्र ज्वर बडवड वकना बेचैनीमूर्च्छा पियास दाह अतिघुमनीका आना मुखसे रक्तका गिरना ॥ २९ ॥ तथा नाक औ नेत्रोंसेभी रक्तका गिरना कंठमे घुरघुराहट श्वास अतिशय आवै तथा जोमसूरिका वाला बडेवेगसे नाकव्हेके श्वासलेइ औजो वातदूषित तृषासे व्याकुल होय सो निश्चयमै ॥ ३० ॥

उपद्रवानाह ॥

मसूरिकांते शोफः स्यात्कूर्परे मणिबंधके ॥

तथा सफलके वापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ ३१ ॥

इतिरुग्विनिश्चयेमसूरिकानिदानं ॥

मसूरिकाके उपद्रवजैसेकि मसूरिकाके अंतमे जिसके पायंकी उपर जानूमे पडुंचामे औअथवा कांधोंपर सूजनि आवै सो उपद्रव अति कष्टकारक होता है ॥ ३१ ॥ इतिश्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायांरुग्विनिश्चयदीपिकायांमसूरिकानिदानप्रकाशः ॥

अथक्षुद्ररोगनिदानं ॥ तत्रतावदजगल्लिकामाह ॥

स्निग्धासवर्णाग्रथितानीरुजा मुद्गसन्निभा ॥

**कफ वातोत्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ १ ॥**

अब क्षुद्ररोगोंका निदान कहते हैं तहां प्रथम अजगल्लिका कहते हैं जो फुंसी चिकनी देहके रंगसमानरंगवाली गांठि गठीली पीडा रहित कफ वात विकारसे मूंगके समान बालकोंके होती है उसको अजगल्लिका कहते हैं ॥ १ ॥

अथ यवप्रख्या ल०

**यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मांस संश्रिता ॥**

**पिडिका श्लेष्म वाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ २ ॥**

जो फुंसी कफवातके विकारसे जवके आकार कठिन गांठि गठीली मांसाश्रित होती है उसका नाम यव प्रख्या ॥ २ ॥

अंधालजी ल०

**घनामवक्त्रां पिडिकामुन्न तां परिमंडलां ॥**

**अंधालजीमल्पपूयांतांविद्या त्कफवातजां ॥ ३ ॥**

जो फुंसी कफ वातसे कठिन मुखरहित ऊंची गोल थोड़े पीब युक्त होती है उसको अंधालजी कहते हैं ॥ ३ ॥

विटता ल०

**विटतास्यां महादाहां पक्वो दुंवर सन्निभां ॥**

**परिमंडलां पित्तरुतां विटतां नामतो विदुः ॥ ४ ॥**

जो फुंसी पित्तके विकारसे फैले भये मुखकी अतिदाहयुक्त पकेगुलरफलके समान सब औरसे मंडल युक्त होय सो विटता है ॥ ४ ॥

कच्छपिका ल०

ग्रथिता पंचवा षड्वा दारुणाः कच्छपोन्नताः॥

कफानिलाभ्यां पिडिका ज्ञेया कच्छपिका बुधैः॥ ५ ॥

जो पांच किंवा छ फुंसी कफ वात विकारसे गांठि गठीली दारुण कछुआके आकार ऊंची एक ठेकाने होय सोकच्छपिका ॥ ५ ॥

बल्मीकल०

ग्रीवां सकक्षा करपाददेशे संधौगले वा त्रिभिरे

वदोषैः॥ ग्रंथिः सबल्मीक वदक्रियाणां जातः क्र

मेणैवगतः प्रवृद्धिः॥ ६ ॥ मुखैरनेकैः स्फुटितो दव

द्भिर्विसर्पवत्सर्पति चोन्नताग्रैः॥ बल्मीकमाहु

भिषजो विकारं निश्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात्॥ ७ ॥

गरदन कंधे कांख हाथ पांय संधियां अथवा गलेमे तीनौ दोषों-  
से जो गांठि होती है सो उपाय न करनेसे अनुक्रमसे जैसे बांवी ब-  
ढती है ॥ ६ ॥ तैसे अनेक मुखों करिके युक्त बढती है औ उनमुखोंसे सुई  
छेदने सरीखी पीडा युक्त पीव बढता है फिर वह गांठि मुखोंकी ऊंची  
नोकों करिके विसर्पकी तरह फैलती जाती है उसको बल्मीक कहते हैं  
वह अति कष्ट साध्य औ बहुत दिनोंका होनेसे फिर असाध्य व्हे  
जाता है ॥ ७ ॥

इंद्रवद्धा लक्षणं

पद्म कर्णिक वन्मध्ये पिडिकाभिः समाचितां॥

इंद्रवद्धांतु तांविद्या द्वातपित्तो स्थितां भिषक्॥ ८ ॥

जोकि वात पित्तवि कारसे कमलकी करणिकाकी तरह एक बड़ी फुंसी बीचमे औ उसके चौ तरफ छोटी छोटी होयसो इंद्र-वद्धा ॥ ८ ॥

गर्दभिका ल०

मंडलं वृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडिका चितं ॥

रुजाकरीं गर्दभिकां तांविद्या द्वातपित्तजां ॥ ९ ॥

जो फोडा मंडलाकार गोल ऊंचा लाल औ औरभी छोटी छोटी फुंसियों करिके युक्त औ पीडा कारक होय सो गर्दभिका वह वात पित्तज होती है ॥ ९ ॥

पाषाण गर्दभ ल०

वातश्लेष्मसमुद्भूतः श्ववथुहनुसंधिजः ॥

स्थिरोमंदरुजः स्निग्धोज्ञेयः पाषाणगर्दभः ॥ १० ॥

जो दाढकी संधिमे वात पित्तके विकारसे शोथ होता है औ वह अचल अल्प पीडा कारक तथा चिकना होय सो पाषाण गर्दभ ॥ १० ॥

अथ जालगर्दभ ल०

विसर्पवत्सर्पतियः शोथस्तनुरपाकवान् ॥

दाहज्वरकरः पित्तात्सज्ञेयो जालगर्दभः ॥ ११ ॥

जो शोथ पतला पाकरहित पित्तसे भया हुआ विसर्प सरीखा पसरता होय औ दाह तथा ज्वरका करने वाला होय सो जालगर्दभ है ॥ ११ ॥

पनसिका ल०

कर्णस्याभ्यंतरे जातां पिडिका मुग्रवेदनां ॥

स्थिरां पनसि कांतां तु विद्या द्वातकफो त्थितां ॥ १२ ॥

जो कानके भीतर वात कफके विकारसे उग्रपीडा युक्त औ  
अचल फुंसी भई होय उसको पनसिका नाम जानना ॥ १२ ॥

इरिवेल्लिका ल०

पिडिका मुत्तमांगस्थां दृता मुग्ररु जाज्वरां ॥

सर्वात्मिकां सर्वालिंगां जानीया इरिवेल्लिकाम् ॥ १३ ॥

जो तीनौदोषोंसे मस्तकमे गोल फुंसी उग्र पीडा औ ज्वरयुक्त होय  
तथा उसमे लक्षण भीतानै दोषोंके मिलते होयं सो इरिवेल्लिका ॥ १३ ॥

कक्षालक्षणं ॥

बाहु कक्षां सपाश्वेषु रुष्णां स्फोटां सवेदनां ॥

पित्तकोप समुद्भूतां कक्षा मित्य भिनिर्दिशेत् ॥ १४ ॥

जो पित्तकोपसे बांह काख कांधे औ पंसुरिनमे पीडा औ फफो  
ला युक्त काला फोडाहोय उसका नाम कक्षा कहते हैं ॥ १४ ॥

गंधनाम्नील० ॥

एकामे तादृशीं दृष्ट्वापिडिकां स्फोट सन्निभाम् ॥

त्वग्गतां पित्तकोपेन गंधनाम्नी प्रचक्षते ॥ १५ ॥

जो ऊपर कही सरीखी त्वचामे पित्त कोपसे एकही फफोला स-  
रीखी फुंसी दीख उसको गंधनाम्नी जानना ॥ १५ ॥

अग्निरोहिणील०

कक्षा भागेषु ये स्फोटा जायंते मांस दारुणाः ॥

अंतर्दाह ज्वर करा दीप्त पावक सन्निभाः ॥ १६ ॥



सप्ताहा द्वादशाहा द्वापक्षाद्वा हन्ति मानवं ॥

तामग्निरोहिणीं विद्या दसाभ्यां सन्निपातिकीं ॥ १७ ॥

जो फोडे मांसके विदीर्ण करने वाले कारखके भागोंमे होते हैं तथा वैअंतर्दाह औज्वरके करने वाले प्रज्वलित अग्निके समान होते है ते ॥ १६ ॥ वै सातदिन बारहदिन किं वा पंद्रहदिनमे मनुष्यको मारिलेते- हैं उसको अग्निरोहिणी कहते है वह तीनौ दोषोंसे होती है ॥ १७ ॥

चिप्पलक्षणं

नख गांस मधिष्ठाय वातः पित्तंच देहिनां ॥

कुर्वाते दाह पाकौच तंव्याधिं चिप्प मादिशेत् ॥

तदेवाल्पतरैर्दोषैः कुनखं पुरुषं वदेत् ॥ १८ ॥

देहधारियोंके नखमांसोंमे कुपित भये वातपित्त दाह औपाक उत्पन्न करते है उसरोगको चिप्प कहते हैं वही रोगजिसके अति अल्प- दोषों करिके होय उसको कुनख कहते हैं ॥ १८ ॥

अनुशयील०

गंभीरा मल्पसंरंभां सवर्णा मुपरि स्थितां ॥

पादस्यानुशयीं तांतु विद्या दंतः प्रपाकिनीं ॥ १९ ॥

जो फोडा पांयके ऊपर भी रही भीतर पकनेवाला अल्प सूजनि युक्त रंगमे देहके समान उसको अनुशयी कहते हैं ॥ १९ ॥

विदारिकाल०

विदारी कंद वहृत्ता कक्षा वंक्षण संधिषु ॥

विदारिका भवेद्रक्ता सर्वजा सर्वलक्षणा ॥ २० ॥

जो फोडा विदारीकंदसरीखा गोल कारव अथवा पट्टेकी संधिमे होता है सो सर्व लक्षणयुक्त सर्वदोषज विदारिका लाल होती है ॥२०॥

शर्करालक्षणं

प्राप्य मांस शिरास्नायुः श्लेष्मा मेदस्तथा निलः ॥

ग्रंथि करोत्यसौ भिन्नो मधु सर्पिर्वसानिभं ॥ २१ ॥

स्रवत्यास्त्राव मनिल स्तत्र दृढिगतः पुनः ॥

मांसं विशोष्य ग्रथितां शर्करां जनये ततः ॥ २२ ॥

कफमेद औ वायु ये तीनौ मांसशिरा औ स्नायुमे प्राप्तवहैके एक गांठिपैदा करते हैं वह जब फूटता है तब उसमेसे सहत घी औचरबी सरीखा पीब बहता है ॥ २१॥ तब औरभी बढाजया वायु उसमे अनेक गांठें उत्पन्न करता है तब उसको शर्करा कहते हैं ॥ २२ ॥

शर्कराऽर्बुदल०

दुर्गंधि क्लिन्न मत्यर्थं नानावर्णं ततः शिराः ॥

सृजंतिरक्तं सहसा तद्विद्याच्छर्करा र्बुदं ॥ २३ ॥

जोमोटी नसैं उसी शर्करासे दुर्गंध औसडे जये बहुतसे अनेक रंगके रक्तको यक वारगी बहाती हैं उसको शर्कराऽर्बुद कहते हैं ॥ २३ ॥

पाददारीलक्षणं

परिक्रमण शीलस्य वायुरत्यर्थं रूक्षयोः ॥

पादयोः कुरुते दारीं सरुजां तल संश्रितां ॥ २४ ॥

जो मनुष्य बहुत चलता रहता है तब जो उसके पाय अत्यंत सूखे होय तौ उन पायनके नीचे भागमे वायु दारैं करता है औ उसमे

पीडा होती है उसको पाददारी कहते हैं लोकमे ब्यवाई प्रसिद्ध है ॥ २४ ॥

कदरल०

शर्करो न्मथिते पादे क्षतेवा कंटकादिभिः ॥

ग्रंथिः कोल व दुत्सन्नो जायते कदरंतुतत् ॥ २५ ॥

पायंमे कंकर अथवा कांटा वगैरे के लगनेसे छोटे बेरके समान जो गांठ उत्पन्न होय है उसको कदर कहते हैं लोग गुखुरु कहते हैं ॥ २५ ॥

अलसल०

क्लिन्नां गुलि तलौ पादौ कंदूदाह रुजान्वितौ ॥

दुष्टकर्म संस्पर्शा दलसंतं विभावयेत् ॥ २६ ॥

अंगुरिनके नीचे अतिभीजे रहनेसे तथा पायंनके अति भी जे रहनेसे अथवा दुष्ट कीचडके लगने से जो पायंसडते है औ उनमे दाह तथाखाज आती है वह अलसरोग याने खरवात ॥ २६ ॥

इंद्रलुप्तल०

रोम कूपानुगं पित्तं वातेन सहमूर्च्छितं ॥

प्रच्यावयति रोमाणि ततः श्लेष्मा सशोणितः ॥ २७ ॥

रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽन्येषा मसंभवः ॥

तदिंद्रलुप्तं खालित्यं रुज्येति च विभायते ॥ २८ ॥

रोमकूपोंमे रहने वाला पित्त सोवायुकरिके कुपित्त भया हुआ रोमोंको गिराय देता है फिरि रक्तसहित कफ ॥ २७ ॥ उनरोमकूपोंको रोंकि दूसरे रोमोंको उत्पन्न होने देता नहीं उसको इंद्रलुप्त खालित्य औ रुज्याभी कहते हैं ॥ २८ ॥

दारुणल०

दारुणा कंदुरारूक्षा केशभूमिः प्रजायते ॥

कफ मारुत कोपेन विद्या दारुणकं चतत् ॥ २९ ॥

जो केश जमनेकी जगह कफ औवायुके कोपसे कर्कश खाज युक्त औ रूखीवै जातीहै उसको दारुण कहते हैं ॥ २९ ॥

अरुणिकाल०

अरुणि बहु वक्राणि बहुक्लेदी निमूर्ध्निषु ॥

कफा सृक्मिकोपेन नृणां विद्या अरुणिकां ॥ ३० ॥

मनुष्योंके मस्तकमे कफ रक्त औ रुमिनके कोपसे अनेक मुखा-वाले तथा अतिवहने वाले जो व्रण होते हैं वै अरुणिका ॥ ३० ॥

पलितल०

क्रोध शोक श्रम कृतः शरीरोष्माशिरोगतः ॥

पित्तं च केशान्पचति पलितं तेन जायते ॥ ३१ ॥

क्रोध शोक औ परिश्रमसे बढीभई जो सरीरकी गरमी सो औ-पित्त येदोनों केशोंको पकाते हैं उनको पलित कहते हैं ॥ ३१ ॥

तारुण्यपिडिकाल०

शाल्मली कंटक प्रख्याः कफ मारुत कोपजाः ॥

जायंते पिडिका यूनां विज्ञेया मुखदूषिकाः ॥ ३२ ॥

जो कफ औवायुके कोपसे जवान पुरुषोंके मुखोंपर सेमरके कां-टों सरीखी फुंसियां होती हैं उनको मुखदूषिका औ तारुण्य पिडिका कहते हैं वै मुहासे औमुहरसे नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ३२ ॥

पद्मिनी कंटकल० ॥

कंटकै राचितं वृत्तं मंडलं पांडु कंदुरं ॥

पद्मिनी कंटक प्रख्यै स्तदाख्यं कफ वातजं ॥ ३३ ॥

जो कमलके कांटोंके समान कंटकों करिके घेराभया मंडला कार गोल फोडा किंचत् पीलासयुक्त सफेद रंगाका होता है उसको पद्मिनी कंटक कहते हैं सोकफ वातज होता है ॥ ३३ ॥

जंतुमणिल०

सममुत्सन्न मरुजं मंडलं कफरक्तजं ॥

सहजं लक्ष्म चैकेषां लक्ष्यो जंतुमणिः स्मृतः ॥ ३४ ॥

जो चौरससमान ऊंचा पीडारहित ऐसाकफ और रक्त विकारसे एक मंडल होता है उसको जंतुमणि कहते हैं वह किसीके तौ जन्महीसे होता है औ किसीके नही उसको लोग लहसुन कहते हैं अंगभेदसे फलदायक चिन्हभी है ॥ ३४ ॥

माषल०

अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गात्रे प्रदृश्यते ॥

माषव लृष्ण मुत्सन्न मनिला न्माष मादिशेत् ॥ ३५ ॥

जो किसीके कोईसे भी अंगमे वातकोपसे वेदना रहित अचल उडदसरीखा मासका अंकुर काला औ ऊंचा दीखै उसको माष कहते हैं लोग मसा कहते हैं ॥ ३५ ॥

तिलकालक ल०

कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च ॥

वातपित्त कफोत्सेका तान्विधा तिलका लकान् ॥ ३६ ॥

जो पीडा रहित कालें तिलींके समान चर्मके बरोबर मंडल होते है उनको तिलकालक कहते है त्रै तीनौ दोषोंसे होते हैं ॥ ३६ ॥

न्यच्छ ल०

महद्वायदिवा त्यस्य श्वावं वायदिवा सितं ॥

नीरुजं मंडलं गात्रे न्यच्छमित्यभिधीयते ॥ ३७ ॥

जो बडा अथवा छोटा काला अथवा धूसर रंगका पीडा रहित मंडल कोईसे भी अंगमे होता है उसको न्यच्छ कहते है ॥ ३७ ॥

व्यंगल०

क्रोधायास प्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः ॥

मुखमागत्य सहसा मंडलं विसृजेत्ततः ॥

नीरुजं तनुकं शवं मुखे व्यंगं तमादिशेत् ॥ ३८ ॥

क्रोध औ मेहनतसे कुपितभया जो पित्त युक्त वायु सो मुखपर प्राप्त वहेके यक बारगी मुखपर पीडा रहित बारीक धूसर रंगका मंडल करता है उसको व्यंग कहते हैं वह छाया झाई औ छाहीं नामोंसे प्रसिद्ध है ॥ ३८ ॥

नीलिका ल०

कृष्ण मेवं गुणो गात्रे मुखे वा नीलिकां विदुः ॥ ३९ ॥

जैसा व्यंगकहा है ऐसाही जो कोईसे अंगपर अथवा मुखहीपर काले रंगका होतौ उसको नीलिका कहते हैं ॥ ३९ ॥

परिवर्त्तिका ल०

मर्दना पीडना द्वापि तथैवाप्यभिधाततः ॥

मेढ्रचर्म यदावायुर्भजते सर्वतश्चरन् ॥ ४० ॥

तदावातो पस्पृष्टं तु तच्चर्म परिवर्तते ॥

मणेरधस्तात्कोशस्तु ग्रंथिरूपेण लंबते ॥ ४१ ॥

सवेदनं सदाहंच पाकंच व्रजति क्वचित् ॥

परिवर्तिके तितां विद्यात्सरुजां वातसंभवां ॥ ४२ ॥

सकंदूः कठिना वापि सैव श्लेष्म समुत्थिता ॥ ४३ ॥

लिंगके अति मर्दन करनेसे अथवा दबने दबानेसे अथवा किसी-  
तरहकी चोटके लगनेसे लिंगके चर्ममे सब औरसे फिरता भया वायु  
प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ तब मणिजो लिंगका मस्तक उसका चर्मवायु-  
के योगसे फिरजाता है याने खालरी ऊपरको सिमिटि जाती है औ  
उस सुपारीके नीचे गांठिसी बँहके लटकने लगती है ॥ ४१ ॥ सो पीडा  
औ दाह युक्त तथा कोई कोई पकती भी है उसको परिवर्तिका कहते  
हैं जो वह वातज होती है तौ जादा पीडा करने वाली होती है ॥ ४२ ॥  
औ जो कफज होती है तौ खाज युक्त कठिन होती है ॥ ४३ ॥

अव पाटिका ल०

अल्पी यखां यदाहर्षा दृला द्रुच्छेत् स्त्रियं नरः ॥

हस्ताभिघाता दथवा चर्मण्युद्धर्तिते बलात् ॥ ४४ ॥

मर्दनात्पीडनाद्वापि शुक्र वेगविघाततः ॥

पस्याव पाठ्यते चर्म तां विद्यादवपाटिकां ॥ ४५ ॥

जो कदाचित् पुरुष अल्पछिद्र योनि वाली स्त्रीसे मैथुन करै याने  
जो स्त्री रजस्वला नहीं भई होय उसते हर्ष औ जोरावरी करिके

प्रसंग करै तौ अथवा हाथमे मैथुन कर्म करै अथवा मुदे भये लिंगके मुखको जब रईसे खोलै ॥ ४४ ॥ अथवा मलै दवा वै अथवा निकलते भये वीर्यकोरोंकै इत्यादि कारणोंसे लिंग बंद करने वाला जो चर्म याने खालरीसो जब जगह जगहसे चिरि जाती है तब उसको अव पाटिका कहते हैं ॥ ४५ ॥

निरुद्ध प्रकाशल०

वातोपसृष्टे मेद्रेतु चर्म संश्रयते मणिं ॥

मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतोरुणद्धिच ॥ ४६ ॥

निरुद्धप्रकाशे तस्मिन्मंदधारमवेदनं ॥

मूत्रं प्रवर्तते जंतोर्मणिर्विव्रियते न च ॥

निरुद्धप्रकाशं विद्यात्सरुजं वातसंभवं ॥ ४७ ॥

लिंगमे जब वातकुपित होता है तब उसका चर्म उसलिंगके मस्तक पर चपटिके रहिजाता है फिरि वहमस्तक मूत्र मार्गको भी रोंकता है ॥ ४६ ॥ तब मूत्रकी धार धीरे धीरे औपीडारहित पडती है औ वहलिंगका मस्तक खुलता नहीं तब उसरोगको निरुद्ध प्रकाश कहते हैं वह वातज है औ उसमे चर्म हाथ लगानेसे दुखताभी है ॥ ४७ ॥

निरुद्ध गुदल०

वेगसंधारणाद्वायुर्विहतो गुदसंस्थितः ॥

निरुणद्धिमहत्स्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ ४८ ॥

मार्गस्य सौक्ष्म्या लुब्धेण पुरीषं तस्य गच्छति ॥

संन्निरुद्धगुदं व्याधिमेनं विद्यात्सुदारुणम् ॥ ४९ ॥



मलका वेग रोकनेसे गुदामे रहने वाला वायु मल निकलने वाले बड़े छिद्रको रोंकिके मार्गको बारीक करता है ॥ ४८ ॥ तब उससे अति कठिनतासे मल उतरता है उसको निरुद्ध गुद कहते ॥ ४९ ॥

अहिपूतन ल०

शरुन्मूत्र समायुक्ते ऽधौते ऽपाने शिशो भवेत् ॥

स्विन्नेवा स्नाप्य मानेवा कंडू रक्त कफोद्भवा ॥ ५० ॥

ततः कंडूयनाक्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते ॥

एकी भूतं व्रणं घोरं तं विद्यादहि पूतनं ॥ ५१ ॥

जो मल मूत्रकरिके भरे भये बच्चेके गुदाको नधोवै अथवा गुदामे पसीना आवै किंवा बालकको नह वाये विनां राखै तौ ॥ ५० ॥ उसके गुदामे खाज आयके फफोले उठते हैं फिर जब वै सब एकमे मिलि के एक घाउ करते हैं तब उस रोगको अहि पूतन कहते हैं ॥ ५१ ॥

वृषणकच्छूल०

स्नान्नोत्सादन हीनस्य मलो वृषण संस्थितः ॥

यदा प्रक्लिद्यते स्वेदा कंडू संजायते तदा ॥ ५२ ॥

कंडूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटाः स्रावश्च जायते ॥

प्रादु वृषण कच्छूतां श्लेष्म रक्त प्रकोपजां ॥ ५३ ॥

जो मनुष्य स्नानादिक अच्छीतरहसे नहीं करता है उसके अंड-कोश का मैल पसीनासे उभरि आता है खाज होती है ॥ ५२ ॥ तब उसमे खाज आयके फफोले होते हैं औ उनमेसे पीव पानी वगैरे बहता है तब उसको वृषण कच्छू कहते हैं वह कफ रक्तके कोपसे होती है ॥ ५३ ॥

गुदभ्रंशल०

प्रवाहणाति साराभ्यां निर्गच्छति गुदं बहिः॥

रूक्ष दुर्बल देहस्य गुदभ्रं शंतमादिशेत् ॥ ५४ ॥

जो पुरंष रूक्ष औ दुर्बल होता है उसके कांखनेसे औ अति-  
सारसे गुदा बाहेरको निकलता है उसको गुदभ्रंस कहते हैं ॥ ५४ ॥

शूकरदंष्ट्रल०

सदाहो रक्तपर्यंत स्त्वक् पाकी तीव्रवेदनः॥

कंदूमान् ज्वरकारीच सः स्याच्छूकर दंष्ट्रकः ॥ ५५ ॥

इति रुग्निनिश्चये क्षुद्रं रोगनिदानं

जो लाल किनारे वाला दाह युक्त औ त्वचाके भी पकाने वाला  
तथा तीव्र पीडा कारक र्वाज युक्त ज्वरकारक ऐसा जो शोथ उसको  
शूकरदंष्ट्र जानना ॥ ५५ ॥ इति श्रीमत्सुकल सीतारामात्मज पंडित रघु-  
नाथ प्रसाद विरचितायां रुग्निनिश्चये दीपिकायां क्षुद्ररोग निदान  
प्रकाशः

अथ मुखरोगनिदानं ॥ तत्रसंख्यामाह ॥

दंतेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दशपंचच ॥

नवतालुनि जिह्वायां पंच सप्तदशामयाः ॥

कंठत्रयः सर्वसरा एकषष्टि चतुः परे ॥ १ ॥

अब मुखरोगोंका निदान कहते हैं तहां प्रथम संख्या कहते हैं  
जैसे कि दांतोंमे आठ औठोंमे आठ दंतमलमे पंद्रह तालूमे नव जी-  
भमे पांच कंठमे सत्तरह औ सर्व सर याने सर्व मुखमे फैलेभये तीनि

एसे पैसठि औ इहां परे ऐसा पाठ है इसते दो और भी है वैसेकि  
भाव प्रकाशमे दंतमूलके १६ औ ओंठके १८ कहे हैं ॥ १ ॥

संप्राप्ति माह

अनूपपि शित क्षीर दधिमाषादि सेवनात् ॥

मुख मध्ये गदान्कुर्युः क्रुद्धा दोषाः कफोत्तराः ॥ २ ॥

संप्राप्ति कहते हैं जैसे कि जो जानवर पक्षी वगैरे जलके नजीक  
रहने वाले हैं उनके मास तथा दूध दही औ उडद इनके अति सेवनसे  
वातादिक दोष कुपित व्हेके मुखमे रोगोंको करते हैं ॥ २ ॥

अथाष्ट रोगे षुवातिक माह

कर्कशौ परुषौ स्तब्धौ कृष्णौ तीव्ररुजान्वितौ ॥

दाल्येते परिपाठ्येते औष्ठौ मारुतकोपतः ॥ ३ ॥

आठ ओंठ रोगोंमे वातिक रोगसे ओंठ खरखरे कठिन तने भये  
काले तीव्र वेदना युक्त औ चिरे फटे भी होते हैं ॥ ३ ॥

पैत्तिक ल०

चीयेते पिडिकाभिस्तु सरुजाभिः समंततः ॥

सदाह पाक पिडिकौ पीतभासौ च पित्ततः ॥ ४ ॥

पैत्तिक ओंठ रोगसे ओंठोंपर सर्वत्र पीडा युक्त बहुतसी फुंसि यां  
होती हैं औ ओठ दाह पाक फुंसी सहित पीला सयुक्त होते हैं ॥ ४ ॥

श्लैष्मिकल०

सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभि रवेदनौ ॥

भवतस्तु कफा दोष्ठौ पिच्छिलौ शीतलौ गुरु ॥ ५ ॥

कफज ओंठ रोगसे ओंठोंके समान रंगकी फुंसियों करिके युक्त पीडा रहित चिकने ठंढे औ भारी रहते हैं ॥ ५ ॥

सन्निपातिक ल०

सकृत्कृष्णौ सकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौ तथैव च ॥

सन्निपातेन विज्ञेया वनेक पिडिकान्वितौ ॥ ६ ॥

सन्निपातज ओंठरोगसे ओंठ कोई समय काले कोई समय पीले औ कोई समय सफेद तथा फुंसिन करिके युक्त रहते हैं ॥ ६ ॥

रक्तज ल०

खर्जूरी फलवर्णाभिः पिडिकाभिर्निपीडितौ ॥

रक्तो पसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणित प्रभौ ॥ ७ ॥

जो ओंठ रोग रक्त कोपसे होता है उससे खर्जूरिके फलाकार फुंसि यन करिके पीडित औ लाल तथा रक्त करते भये ऐसे ओंठ रहते हैं ॥ ७ ॥

मांसज ल०

मांसदुष्टौ गुरुस्थूलौ मांस पिंड वदुद्रतौ ॥

जंतवश्चात्र मूर्च्छति नरस्यो भयतो मुखात् ॥ ८ ॥

मांस दूषित ओंठ रोगसे ओंठ भारी मोटे मांसके पिंड समान ऊंचे रहते हैं औ इसरोगमे मनुष्यके दोनों गल फरोंसे की डेभी निकलते हैं ॥ ८ ॥

मेदो दोषोत्थ रोग ल०

सर्पिर्मंडप्रतीकाशौ मेदसा कंदुरौ गुरु ॥

स्वच्छं स्फटिक संकाश मास्त्रावं स्रवतोभृशं ॥

तयोर्व्रणं नसंरोहे न्मृदुत्वं नैव गच्छति ॥ ९ ॥

मेदके दोषसे ओंठ घी औ मांडसरीखे दीखते हैं तथा खाज युक्त भारी रहते हैं औ वै ओंठ स्वच्छ स्फटिक मणि सरीखा बहुत सा स्त्रावसे रहते हैं उनका व्रणको मलभी नहीं होता है औ अच्छाभी नहीं होता है ॥ ९ ॥

अभि घातज ल०

औष्णौ पर्यव दीर्यते पीठ्यते चाभिघाततः ॥

ग्रथितौ च तदास्यातां कंदू क्लेदसमन्वितौ ॥ १० ॥

अभि घात याने चोट इत्यादिकके लगनेसे जो ओंठ चिरिजाते हैं अथवा फटिजाते हैं तब उनमे गांठि पडिके खाज औ भीजे पनकरिके युक्त रहते हैं याने सदा खजु आते औ ओदे रहते हैं ॥ १० ॥

इत्योष्टरोगाः अथ दंतमूल रोगा स्तत्र शीताद लक्षणं

शोणितं दंत वेष्टेभ्यो यस्या कस्मात्प्रवर्तते ॥

दुर्गंधीनि सरुणानि प्रक्लेदीनि मृदूनि च ॥ ११ ॥

दंत मांसानि शीर्यते पचंति च परस्परं ॥

शीतोदोनामस व्याधिः कफ शोणित संभवः ॥ १२ ॥

अब दंतमूल रोग कहते हैं उनमेसे प्रथम शीतादके लक्षण कहते हैं

जिसके दांतोंके वेष्टसे याने मसूढ़ोंसे अकस्मात् रक्त गिरने लगता है तथा दुर्गंधि युक्त काले बहते भये कोमल ऐसे ॥ ११ ॥ दंत मांस याने मसूड़े सडि सडिके गिरने लगते हैं औ एकके लगनेसे दूसराभी

षकिके गिरहा होय ऐसे रोग को शीताद कहते हैं यह कफ रक्तके कोपसे होता है ॥ १२ ॥

दंतपुप्पुट ल०

दंतयो स्त्रिषु वायस्य श्वयथु र्जायते महान् ॥

दंत पुप्पुटको नाम सव्याधिः कफरक्तजः ॥ १३ ॥

जिसके दोदांतोंमें अथवा तीन दांतनमें बड़ी सूजनि आवै उसको दंतपुप्पुट कहते हैं वह रोग कफ रक्तसे होता है ॥ १३ ॥

दंतवेष्ट ल०

स्रवन्ति पूयं रुधिरं चलादंता भवंहि ॥

दंतवेष्टः सविज्ञेयो दुष्टशोणित संभवः ॥ १४ ॥

जिस रोगमें दांतोंसे रक्त औ पीब गिरता है औ दांत हलने लगते हैं वह रोग दुष्ट रक्तसे होता है उसको दंत वेष्ट कहते हैं ॥ १४ ॥

सौषिरल०

श्वयथु र्दंतमूलेषु रुजावान् कफरक्तजः ॥

लालास्रावी सविज्ञेयः सौषिरो नाम नामतः ॥ १५ ॥

जो शोथ कफ औ रक्त दोषसे दांतोंकी जड़ोंमें याने मुस कुरोंमें होता है औ उसमें बेदना होती है औ लार पढने लगती है उसको सौषिर कहते हैं ॥ १५ ॥

महासौषिर ल०

दंता श्वलन्ति वेष्टेभ्य स्तालु चाप्य वदीर्यते ॥

यस्मिन् ससर्वजो व्याधि र्महा सौषिरसंज्ञकः ॥ १६ ॥

जिस रोगमे मसूहोंको दांत छोड़िदेते हैं औ तालू फटिजाता है वह त्रिदोषज रोग महा सौषिर है ॥ १६ ॥

परिदर ल०

दंत मांसानि शीर्यंते यस्मिन् ष्ठीवति चाप्यसृक् ॥  
पित्ता सृक्क फजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरोहिसः ॥ १७ ॥

जिस रोगमे रक्त थूकते दांतोंके मसूढे गलि गलिके गिरते हैं वह पित्त कफ औ रक्त विकार जनित परिदर है ॥ १७ ॥

उपकुश ल०

वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्यां दंताश्चलंति च ॥  
आघटिताः प्रस्रवंति शोणितं मंद वेदनाः ॥ १८ ॥  
आध्मायंते श्रुते रक्ते मुखे पूतिश्च जायते ॥  
यस्मिन्नुप कुशो नाम पित्तरक्त कृतोगदः १९ ॥

जिस रोगमे दांतोंके मसकुरोंमे दाह होता है औ वै पकते हैं औ उस दाह पाकसे दांत हालने लगते हैं जब उनको परस्पर दबावै तब उनमेसे रक्त गिरता है औ वेदना थोड़ी होती है जब रक्त निकलिजाता है ॥ १८ ॥ तब मुसकुर फूलि आते हैं औ मुखमे दुर्गंध आने लगती है सो उपकुश नाम रोग पित्त रक्त कोपसे होता है ॥ १९ ॥

वैदर्भ ल०

घृष्टेषु दंतमूलेषु सरंभो जायते महान् ॥  
भवंति चपला दंता सर्वैदर्भोऽभिघातजः २० ॥

जिस रोगमे दन्नि अंगुरी इत्यादि घसनेसे मसकुरोंमे वेदना

औ सूजनि होती है औ दांत भी हलने लगते हैं वह अभि घातज वै दर्भ रोग है ॥ २० ॥

खलिवर्द्धन ल०

मारुते नाधिको दंतो जायते तीव्रवेदनः॥

खलिवर्द्धन संज्ञो वै संजाते रुक् प्रशाम्यति ॥ २१ ॥

वायूके दोषसे जो सबदांतोंसे अधिक एक दांत पीड़ा करता भया निकलता है उसको खलि वर्द्धन कहते हैं जब वह दांत निकसि आता है तब आपही पीड़ा शांत होती है ॥ २१ ॥

कराल ल०

शनैःशनैःप्रकुरुते वायुर्दंत समाश्रितः॥

कराला न्विकटा न्दंतान् करालः सन सिध्यति ॥ २२ ॥

दांतों में रहा भया वायु जिसरोगमें धीरे धीरे दांतों को ऊंचे नीचे वेढौल करिदेता है वह कराल नामक रोग असाध्य होता है ॥ २२ ॥

अधिमांस ल०

हानव्ये पश्चिमे दंते महा न्शोथो महारुजः॥

लाला स्रावी कफरुतो विज्ञयो त्वाधिमांसकः ॥ २३ ॥

चौहरके पिछिले दांतमें पीड़ा युक्त जो बड़ा शोथ उत्पन्न होता है औ उसते लारगिरने लगती है सो अधिमांस रोग कफज होता है ॥ २३ ॥

अथ नाडीराह

दंतमूल गता नाड्यः पंचज्ञेया यथेरिताः ॥ २४ ॥



दांतोंकी जड़ोंमे पांच प्रकार की नाडी होती है याने नासूर होते हैं उनके लक्षण जैसे प्रथम नाडी ग्रंथ निदानमे कहै वैसे ही जानना ॥ २४ ॥

अथ दंतगते ष्वष्ट रोगेषुतावद्दालन माह

दीर्यमाणे धिवरुजा यस्यदंते षुजायते ॥

दालनो नाम सव्याधिः सदागति निमित्तजः ॥ २५ ॥

जो दंतगत आठ रोग हैं उनमेसे दालनके लक्षण जैसे कि जिस रोगसे दांतोंमे चीरने सरीखी बेदना होती है सो रोग दालन नामका है वात निमित्तसे होता है ॥ २५ ॥

कृमिदंतल०

कृष्ण छिद्रश्चलः स्रावी स संरंभो महारुजः ॥

अनिमित्त रुजो वातात्सज्ञेयः कृमिदंतकः २६ ॥

जोकि वायूके कोपसे दांतमे काला छेद परिजाय दांत हलने लगै वहने लगै सूजनि युक्त पीडा कारक तथा कारन विना पीडा होती रहै उसके कृमिदंत कहते हैं ॥ २६ ॥

भंजन ल०

वक्रं वक्र भवेद्यस्य दंतभंजश्च जायते ॥

कफवात कृतो व्याधिः स भंजनक संज्ञकः ॥ २७ ॥

जिसका मुख टेढा रहै जाय औ दांत टूटिजाय उसको दंतभंजन कहते हैं वह कफ वातजन्य होता है ॥ २७ ॥

दंत हर्ष ल०

शीत रूक्ष प्रवाताम्ल स्पर्शानाम सहाद्विजाः ॥

पित्तमारुत कोपेन दंतहर्षः सनामतः ॥ २८ ॥

पित्त औ वायुके कोपसे दंतहर्ष रोग होता है उस रोमसे दांत शीत रूक्षवायु औ खटाई इनका स्पर्श सहन करिसकते नहीं हैं ॥ २८ ॥

दंतशर्कराल०

मलोदंत गतोयस्तु पित्तमारुत शोषितः ॥

शर्करेव खरस्पर्शा साज्ञेया दंतशर्करा ॥ २९ ॥

दांतोंमे लगा भयाजो मैल सो पित्त औवातकरिके सूखाभया बालूसरीखा खरखरा लगता है उसको दंतशर्करा जानना ॥ २९ ॥

कपालिकाल०

कपाले श्विव दीर्घेषु दंतेषु समलेषु च ॥

कपालिकेति विज्ञेया दंतच्छि दंतशर्करा ॥ ३० ॥

जिसदंत शर्करा रोगमे मैलयुक्त दांत ठीकरा सरीखे फटें टूटें उसको कपालिका कहते हैं वह दंत शर्करा दांतोंकी नाशक होती है ॥ ३० ॥

श्यावदंतल०

योऽसृङ्मिश्रेण पित्तेन दग्धो दंतस्त्वशेषतः ॥

श्यावतां नीलतां वापि गतः स श्यावदंतकः ॥ ३१ ॥

जो दांतरक्त मिश्रित पित्तकरिके जला भया समग्र पीलास युक्त काला अथवा नीला बहै जाता है उसको श्यावदंत कहते हैं ॥ ३१ ॥

॥ इति दंत रोगाः ॥

अथ जिह्वागतान्‌रोगानाह

जिह्वाऽनिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच्च शाक छद  
न प्रकाशा ॥ पित्तेने पीता परिदह्यते च दीर्घैः  
सरक्तै रपि कंटकैश्च ॥ कफेन गुर्वी बहुला चि  
ताच मांसोच्छ्रयैः शाल्मलि कंटकाभैः ॥ ३२ ॥

अब मुखरोगों में जिह्वागत रोगों को कहते हैं

वायू के कोप से जीभ फटी सरिखी होती शून्य और सांग वक्ष के  
पत्र के समान खरखरी होती है पित्त से पीली दाहयुक्त औलंबे लंबे  
कांटों करिके युक्त होती है कफ से भारी मोटी औ सेमर के कांटों  
सरीखे कांटों करिके व्याप्त होती है ॥ ३२ ॥

अलास ल०

जिह्वा तलेयः श्वयथुः प्रगाढः सोलास संज्ञः कफ  
रक्तमूर्तिः ॥ जिह्वांसतु स्तंभयति प्रवृद्धो मूलेच  
जिह्वा भृश मेति पाकं ॥ ३३ ॥

जीभ के नीचे जो कठिन सूजनि उत्पन्न होती है उसको अलास  
कहते हैं वह कफ रक्त दोष से होता है जब वह बढ़ता है तब बोलना  
बंद करता है औ जीभ आपकी जड़ में अतिशय पकि जाती है ॥ ३३ ॥

उपजिह्वा ल०

जिह्वाग्र रूपः श्वयथुः सजिह्वा मुन्नम्य जातः कफ  
रक्तमूर्तिः ॥ लालाकरः कंदुयुतः सचोषः सातूप  
जिह्वा कथिता भिषग्भिः ॥ ३४ ॥

जो जीभ के नीचे जीभ की नोक सरीखी सूजनि उत्पन्न होती है

बहलारगिराने वाली खाज औ तपाने सरीखी पीडा युक्त होती है उस  
सूजनिको उपजिब्हा कहते है वह कफ रक्तके कोपसे होती है ॥३४॥

इतिजिब्हागतरोगनिदानं

अथतालुगतान्त्रोगानाह तन्त्रकंठशुंडी ल०

श्लेष्मासृग्भ्यां तालुमूला स्रवद्धो दीर्घः शोथो  
ध्मातवस्तिप्रकाशः ॥ तृष्णा कास श्वास कृतं व  
दंति व्याधिं वैद्यः कंठशुंडीति नाम्ना ॥ ३५ ॥

अब जो तालूमे रोग होते हैं उनको कहते हैं तहां प्रथम कंठ  
शुंडीके लक्षण कहते है जो कफ औ रक्तके कोपसे फूली मसकके स-  
मान तालूकी मूलसे बढी भयी लंबी सूजनि होती है औ वह पियास  
कास औ श्वासको करती है उसको वैद्य कंठशुंडी कहते है ॥ ३५ ॥

अथ तुंडकेर्यध्रुषयोर्लक्षणं

शोथः स्थूलस्तोददाह प्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुंडि  
केरी मतातु ॥ शोथः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे  
रक्ताज्ज्ञेयः सोऽध्रुषो रुग्ज्वराद्यः ॥ ३६ ॥

जो तालूमे कफ रक्तसे सुई छेदने सरीखी पीडा औ दाह पाक  
युक्त कपास के फल समान बढी सूजनि होती है उसको तुंडकेरी कह-  
ते हैं जो तालूमे लाल खैचाव युक्त तथा वेदना औ ज्वर युक्त  
सूजनि होती है उसको अध्रुष कहते हैं ॥ ३६ ॥

अथ कच्छपताल्वर्बुदयोर्लक्षणं

कूर्मोत्सन्नोऽवेदनोशीघ्रजन्माऽऽरक्तोऽज्ञेयः श्लेष्म

णा कच्छपात्यः ॥ पद्माकारं तालुमध्ये तुशोथं  
विद्याद्रक्ता दुर्बुदं प्रोक्तलिंगं ॥ ३७ ॥

जो तालूमे कच्छुआ सरीखा ऊंचा वेदना रहित देरसे प्रगट होने वाला ललामी युक्त सफेद शोथ होता है सो कफज रोग कच्छप नाम-का होता है तथा जो कमलाकार लाल शोथ तालूमे होता है वह रक्तसे उत्पन्न अर्बुद रोग होता है उसके लक्षण प्रथम अर्बुद निदानमे कहे प्रमान जानना ॥ ३७ ॥

अथ मांस संघात तालु पुप्पुटयोर्लक्षणं

दुष्टं मांसं नीरुजं तालुमध्ये कफाच्छूनं मांससंघा-  
तमाहुः ॥ नीरुक् स्थायी कोलमात्रः कफात्स्यान्मे-  
दो युक्तः पुप्पुटस्तालुदेशे ॥ ३८ ॥

अब मांस संघात औ तालु पुप्पुटके लक्षण कहते हैं तहां जो कफके कोपसे तालूमे दुष्ट मांस सूजि आता है औ वह पीडा रहित होता है उसको मांस संघात कहते हैं तथा जो तालूमे कफसे पीडा रहित अचल बेरके बरोबर मेद युक्त शोथ होता है उसको तालु पु-प्पुट कहते हैं ॥ ३८ ॥

अथ तालु शोषतालु पाकयोर्लक्षणं

शोषोऽत्यर्थं दीर्यते चापि तालुश्वासश्चोग्रस्तालु-  
शोषोऽनिलाच्च ॥ पित्तं कुर्यात्पाकमत्यर्थः घोरं  
तालुन्येवं तालुपाकं वदन्ति ॥ ३९ ॥

अब तालुशोष औ तालुपाकके लक्षण कहते हैं तहां जो वायूके कोपसे तालू अति शय सूखता है औ उसमे फटने सरीखी

पीडा होती है औ उग्रश्वास चलती है उसको तालु शोष कहते हैं ॥  
तथा जो तालूमे कुपित भया हुआ पित्त तालूको पकाता है उसको  
तालुपाक कहते हैं ॥ ३९ ॥

इति तालुगत रोग निदानं

अथ कंठगतानां सप्तदशरोगाणां निदानं तत्र रोहिणी लक्षणमाह  
गलेऽनिलः पित्तकफौ चमूर्च्छितौ प्रदूष्यमांसं चत  
थैव शोणितं ॥ गलोप संरोधकरै स्तथां कुरै निहं  
त्य सूनव्याधिरयं हि रोहिणी ॥ ४० ॥

अब जो १७ कंठके रोग हैं उनमे रोहिणी कहते हैं गलेमे रहे  
भये जो वात पित्त कफ येकृद्धित वहेके मांस औ रक्तको दूषित करते  
हैं तब गलके रोकने वाले मांसके अंकुरों करिके गलेको रोकिके प्राणी  
का नाश करती है इसका नाम रोहिणी है ॥ ४० ॥

वातजा रोहिणी ल०

जिह्वा समंता दृश वेदनास्तु मांसांकुराः कंठनि  
रोधनाये ॥ सारोहिणीवात कृता प्रदिष्टा वातात्म  
को पद्रव गाढ युक्ता ॥ ४१ ॥

जो रोहिणी वातकोपसे होती है उसमे जीभके चौफेर अति पीडा  
कारक कंठके रोकने वाले मांसके अंकुर होते हैं औ वह वातज उप-  
द्रवों करिके युक्त होती है ॥ ४१ ॥

पित्तजा ल०

क्षिप्रो द्रुमाक्षिप्र विदाह पाका तीव्र ज्वरा पित्त नि  
मित्तजा स्यात् ॥

जो रोहिणी शीघ्रही बँहके शीघ्रही दाह औ पाक करिके युक्त होती है औ तीव्रज्वर युक्त होती है सो पित्तज होती है

कफजा रोहिणी ल०

स्रोतो निरोधि न्यपि मंदपाका स्थिरांकुरा या क  
फसंभवा सा ॥ ४२ ॥

जो रोहिणी कंठके रोकने वाली औ धीरे धीरे पकनेवाली अचल अंकुर युक्त होय सो कफजनित होती है ॥ ४२ ॥

त्रिदोषजा रोहिणी ल०

गंभीर पाकिन्य निवार्य वीर्या त्रिदोष लिंगा त्रित  
यो स्थिता सा ॥

जो रोहिणी अंदर की अंदर ही पकने वाली त्रिदोष लक्षण युक्त होय उसको त्रिदोषज जानना वह असाध्य होती है ॥

रक्तजा ल०

स्फोटै श्रिता पित्तसमानलिंगा ऽसाध्या प्रदिष्टा रु  
धिरात्मिका तु ॥ ४३ ॥

जो रोहिणी छोटे छोटे फोडों करिके युक्त औ पित्त रोहिणी के समान चिन्हों करिके युक्त होती है सो रक्तज असाध्य होती है ॥ ४३ ॥

कंठशालूक ल०

कोलास्थि मात्रः कफ संभवो योग्रंथि गर्ले कंठक  
शूक भूतः ॥ खरः स्थिरः शस्त्र निपातसाध्यस्तं कंठ  
शालूक मिति ब्रुवंति ॥ ४४ ॥

जो कफसे उत्पन्न झर वेरकी गुठलीके समान गांठि गलेमे होती है सो वह गलेमे कांटा औ सींकरके समान गडती है तथा खरखरी अचल औ शस्त्र साध्य होती है उसको शालूक कहते हैं ॥ ४४ ॥

अधिजिह्व ल०

जिह्वाग्र रूपः श्वयथुः कफात्तु जिह्वो परिष्ठादपि रक्तमिश्रात् ॥ ज्ञेयोऽधिजिह्वः खलु रोगएष विवर्जयेदागतपाकमेनं ॥ ४५ ॥

जो रक्तमिश्रित कफसे जीभके ऊपर जीभकी नोक सरीखी सृजनि होती है उसको अधिजिह्व कहते हैं जो वह पकिजाय तो औषध करनेके अयोग्य होता है ॥ ४५ ॥

वलय लक्षणं

बलास एवायतमुन्नतंच ग्रंथिं करोत्यन्नगतिं निवार्य ॥ तं सर्वथैवाप्रतिवार्यवीर्यं विवर्जनीयं वलयंवदंति ॥ ४६ ॥

कंठमे रहने वाला कफ गलेमे लंबी चौड़ी औ ऊंची गांठि गलेके भीतर अन्नकी गतिको रोकिके उत्पन्न करता है उसको वलय कहते हैं ॥ ४६ ॥

बलास ल०

गलेतु शोथः कुरुतः प्रवृद्धौ क्लृप्मानिलौ श्वास रुजो पपन्नं ॥ मर्मच्छिदं दुस्तरमेन माहुर्बलास संज्ञं निपुणा विकारम् ॥ ४७ ॥



स्वकारणों करिके बढे भये कफ औ वायु श्वास औ पीडा युक्त गलेमे सूजनि करते हैं उसको बलास कहते है अतिकठिनमर्मस्थानका छेदन करने वाला है ॥ ४७ ॥

एकवृंदल०

वृत्तोन्नतौतः श्वयथुः सदाहः सकंदुरो पाक्यमृदु  
गुरुश्च ॥ नामैक वृंदः परिकीर्तितो सौ व्याधि बला  
सक्षतज प्रसूतः ॥ ४८ ॥

कफ औ रक्तके कोपसे गलेमे एक गोल ऊंचे किनारोंकी सूजनि उत्पन्न होती है उसमे दाह औ खाज भी होती है वह पके पर भी कठिन रहती है तथा भारी मालूम पडती है उसका नाम एक वृंद है ॥ ४८ ॥

वृंदल०

समुन्नतं वृत्तममंददाहं तीव्रज्वरं वृंदमुदाहरंति ॥  
तंचापि पित्तक्षतजप्रकोपाद्विद्यात्सतोदं पवना  
त्मकंतु ॥ ४९ ॥

जो गलेमे ऊंचा गोल तीव्रदाह औ ज्वर युक्त होता है उसका नाम वृंद है वह पित्त रक्तके कोपसे होता है जो कि उसमे सुई टोंचने सरीखी पीडा होती होयतौ उसको वातज जानना ॥ ४९ ॥

शतघ्नी ल०

वर्त्ति घृणा कंठ निरोधिनीया चिताति म्मात्रं पिशि  
त प्ररोहैः ॥ अनेकरुक् प्राणहरी त्रिदोषा ज्ञेया  
शतघ्नी तु शतघ्निरूपा ॥ ५० ॥

जो गलेमे एक बन्ती सरीखी कंठरोकने वाली मांसके अंकुरों करिके घेरी भयी अनेक तरह की पीडा करने वाली सूजनि उत्पन्न होती है सो शतघ्नी शतघ्नीरूपही है ॥ ५० ॥

गिलायु ल०

ग्रंथि गले चामलकास्थिमात्रः स्थिरोऽल्परुक्  
स्यात्कफरक्तमूर्तिः ॥ संलक्ष्यते सक्त मिवाशनं  
च सशस्त्रसाध्यस्तु गिलायुसंज्ञः ॥ ५१ ॥

जो गलेमे कफ औ रक्तसे आंवले की गुठली प्रमाण एक गांठि उत्पन्न होती है वह अचल औ अल्प पीडा युक्त होती है औ जैसे कुछ खाया भया आहार गलेमे अटक रहा होय तैसा मालूम पड़ता है उसको गिलायु कहते हैं वह शस्त्र साध्य है ॥ ५१ ॥

गलविद्रधि ल०

सर्वं गलं व्याप्य समुत्थितोयः शोथो रुजः संतिच  
यत्रसर्वाः ॥ स सर्वदोषो गल विद्रधिस्तु तस्यैवतु  
ल्यः खलु सर्वजस्य ॥ ५२ ॥

जो शोथ सर्व गलेको घेरिके होता है उसमे पीडा सर्व प्रकारकी होती हैं सो गल विद्रधि सर्व दोषज होती है उसके लक्षण सन्निपात विद्रधिके समान होते हैं ॥ ५२ ॥

गलौघ ल०

शोथो महानन्नजलाव रोधी तीव्रज्वरो वायुग  
ते निहंता ॥ कफेन जातो रुधिरान्वितेन गलेगलौ  
घः परिकीर्तितोऽसौ ॥ ५३ ॥

जो बड़ा शोथ अन्न जलका रोकने वाला तीव्रज्वर युक्त वायु की गतिकाभी रोकनेवाला कफरक्तके कोपसे गलेमे होता है उसको गलौघ कहते हैं ॥ ५३ ॥

स्वरघ्न ल०

यस्ताम्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः शुष्क  
विमुक्तकंठः ॥ कफोपदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयः स  
रोगः श्वसनात्स्वरघ्नः ॥ ५४ ॥

जिस रोगमे वायूके निकसनेके रस्ते कफसे भरिजाते हैं उससे वह रोगी निरंतर श्वासलेनेमे दुखी होता है स्वरभंग कंठ सूखा बेस्वा-  
धीन होता है उस रोगको स्वरघ्न कहते हैं वह वातज होता है ॥ ५४ ॥

मांसतान ल०

प्रतानवान्यः श्वयथुः सुकष्टो गलो परोधं कुरुते क्र  
मेण ॥ स मांसतानः कथितोऽवलंबी प्राण प्रणु  
त्सर्व कृतो विकारः ॥ ५५ ॥

जो शोथ सर्व गलेमे फैलिके लटकता भया अति कष्ट कारक गलेको रोंकिले ताहै सो रोग त्रिदोषज मांसतानक नाम है वह प्राण-  
नाशक होता है ॥ ५५ ॥

विदारी ल०

सदाह तोदं श्वयथुं सुतीव्रमंतर्गले पूति विशीर्ण  
मांसं ॥ पित्तेन विद्या द्ददने विदारीं पार्श्वे विशेषा  
त्सतु येन शोते ॥ ५६ ॥



तेष्वलासश्च तालु व्येष्वर्बुदं तथा ॥ ६० ॥ स्वरघ्नो  
 वलयो वृंदो बलासश्च विदारिका ॥ गलौघो मांस  
 तानश्च शतघ्नी रोहिणी गले ॥ ६१ ॥ असाध्याः  
 कीर्तिता ह्येते रोगानव दशैव तु ॥ तेषु चापि क्रिया  
 वैद्यः प्रत्याख्याय समाचरेत् ॥ ६२ ॥

इतिरुग्विनिश्चयेमुखरोगनिदानं ॥

जो मुखरोगोंमें असाध्य हैं उनको गनाते हैं जैसे कि ओष्ठ रोगोंमें  
 मांसज रक्तज औ त्रिदोषज असाध्य दंतमूल रोगोंमें सन्निपातज नाडी-  
 व्रण औ सौषिर ॥ ५९ ॥ दंत रोगोंमें श्यावदंत दालन औ भंजन जि-  
 ह्वारोगोंमें अलास तालु रोगोंमें अर्बुद ॥ ६० ॥ गल रोगोंमें स्वरघ्न वलय  
 वृंद बलास विदारी गलौघ मांसतान शतघ्नी औ रोहिणी ॥ ६१ ॥ ये  
 उन्नीस रोग मुख रोगोंमें असाध्य हैं जो इनकी औषध करना तौ अ-  
 साध्य कहिके करना ॥ ६२ ॥ इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघु-  
 नाथप्रसाद विरचितायारुग्विनिश्चयदीपिकायामुखरोगनिदानप्रकाशः ॥

अथ कर्णरोगनिदानं ॥ तत्र तावत्कर्णशूलमाह ॥

समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथाचरन् समंततः शूलम  
 तीव्र कर्णयोः ॥ करोति दोषैश्च यथा स्वमावृतः  
 सकर्णशूलः कथितो दुरासदः ॥ १ ॥

कोपको प्राप्तजया हुआ पवन कानमें जायके प्रतिलोम गतिसे  
 सब और घूमिके तहां कफपित्तके भी साथ मिलिके वातादिक दोषानुरूप  
 शूलको उत्पन्न करताहै उसको कर्णशूल कहते हैं वह शूल कष्टसाध्य  
 होताहै ॥ १ ॥

कर्णनादल०॥

कर्णस्रोतः स्थिते वाते शृणोति विविधान् स्वनान् ॥

भेरी मृदंग शंखानां कर्णनादः स उच्यते ॥ २ ॥

कानके छिद्रमे कुपित वायुके रहनेसे भेरी मृदंग औशंखों के अनेक प्रकारके शब्द सुनताहै उसको कर्णनाद कहते हैं ॥ २ ॥

बाधिर्यल०

यदा शब्दवहं स्रोतो वायु रावत्य तिष्ठति ॥

शुद्धः श्लैष्मा न्वितो वापि बाधिर्येतेन जायते ॥ ३ ॥

जब शब्दके प्रकाशने वाले छिद्रमे कफयुक्त अथवा केवल वायु घेरिके प्राप्त होता है तब उस कस्किे बधिरता होतीहै ॥ ३ ॥

कर्णक्ष्वेडल०

वायुः पित्तादिभि र्युक्तो वेणुघोष समंस्वनं ॥

करोति कर्णयोः क्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडः स उच्यते ॥ ४ ॥

जो पित्तादिक करिके युक्त वायु कानमे जायके वंशी सरीखा शब्द करताहै उसको कर्णक्ष्वेड कहते हैं ॥ ४ ॥

कर्णस्रावलक्षणं

शिरोभि घाताद् यवा निमज्जना जले प्रपाकाद्

यवापि विद्रधेः ॥ स्रवे द्विपूयं श्रवणो निलार्दितः

स कर्ण संस्राव इति प्रकीर्तितः ॥ ५ ॥

मस्तकमे थोटके लगनेसे अथवा जलमे डुबकी मारनेसे अथवा कर्ण विद्रधिके पकनेसे ओवायु करिके पीडित कान पीवको बहताहै उसको कर्ण स्राव कहते हैं ॥ ५ ॥

कर्णकंडूल० ॥

मारुतः कफ संयुक्तः कर्णे कंडूं करोति च ॥

कफ युक्त वायु कानमे जायके खाज करताहै सो कर्ण कंडू ॥

कर्णगूथकल० ॥

पित्तोष्ण शोषितः श्लेष्मा जायते कर्ण गूथकः ॥६॥

पित्तकी उष्णतासे सूखा भया जो कफ सोई कर्णगूथ होताहै ॥६॥

कर्णप्रतिनाहल० ॥

स कर्णगूथो द्रवतां यदागतो विलायितो घ्राण

मुखं प्रपद्यते ॥ तदा सकर्ण प्रतिनाह संज्ञितो भवे

द्विकारः शिरसोर्द्ध भेदकृत् ॥ ७ ॥

जब वह कर्णगूथ तेल इत्यादिकोंके योगसे पतला बहैके उसी जगह मिलिके नाक औ मुखमे प्राप्तहोताहै तब कर्णप्रतिनाहरोगको उत्पन्न करताहै वह अर्द्धविभेद कायाने आधा सीसीका पैदा करने वालाहै ॥ ७ ॥

कृमिकर्णकल० ॥

यदाहि मूर्च्छं त्यथवापि जंतवः सृजंत्यपत्यान्य

थवापि मक्षिकाः ॥ तदंजनत्वाच्छ्रवणो निरुच्य

ते भिषग्भि राद्यैः कृमि कर्णको गदः ॥ ८ ॥

जब कानमे कीड़े पडिजाते हैं तब अथवा मक्षिका बैठिके की-  
ड़ों को पैदाकरि देती है तब उस कृमिलक्षणसे कृमिकर्णक रोग कहते  
है ॥ ८ ॥

अथ कर्णप्रविष्टकीटपतंगादिलक्षणमाह

पतंगाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रविश्य वै ॥ अरतिं  
व्याकुलत्वं च भृशं कुर्वति वेदनां ॥ ९ ॥ कर्णो नि  
स्तुद्यते तस्य तथा कुरुकुरायते ॥ कीटे चरति रुक्  
तीव्रा निष्पन्दे मन्द वेदना ॥ १० ॥

अब जो कीड़ा पतिंगाइ त्यादिक कानमे प्रविष्ट होते हैं उसके लक्षण कहते हैं जैसेकि पतिंगा याने जो जानवर रातिको उडिके दी-  
वामे पडते हैं वै शतपदी याने कनसैर या कनखजूर ये जब कानके छेदमे पैठिजाते हैं तब वेचैन व्याकुलता औ अतिपीडा करते हैं ॥ ९ ॥ तब कानमे सुई टोंचने सरीखी पीडा होती है औ कान कुरकुराता है जब उसकानमे कीड़ा चलता है तब तीव्र पीडा होती है औ जब वैचलनेसे रहि जाते हैं तब पीडा कम होती है ॥ १० ॥

कर्णविद्रधि ल०

क्षताभि घात प्रभवस्तु विद्रधि भवेत्तथा दोषरु  
तो ऽपरः पुनः ॥ सरक्त पीता रुण मस्रमा स्रवेत्प्रतो  
द धूमायन दाह चोषवान् ॥ ११ ॥

घावसे तथा चोटलगनेसे कानमे विद्रधि होता है तथा वातादिक दोषों करिके भी होता है सोलाल पीला औ गुलाबी रंगके स्रावको स्रवतारहता है तथा सुई टोंचने सरीखी औ धुआं उगिलने सरीखी पीडा दाह औ चूसने सरीखी पीडा करिके युक्त होता है ॥ ११ ॥

कर्णपाकल०

कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथ विक्लेद रुद्धवेत् ॥



कर्णविद्रधि पाकाद्वा जायते चांबु पूरणात् ॥ १२ ॥

कर्णपाक रोग पित्तसे होता है जो कर्ण पाक कानके अंदर को बहाता रहता है अथवा कर्ण विद्रधिके पकनेसे किंवा कानमे पानीभरि जानेसेभी होता है ॥ १२ ॥

अथ पूतिकर्ण कर्णशोथ कर्णबुद् कर्णार्शसां लक्षणान्याह

पूयं स्रवति वापूति सज्ञेयः पूतिकर्णकः ॥

कर्ण शोथा बुद्दर्शांसि जानीया दुक्तलक्षणैः ॥ १३ ॥

अब पूतिकर्ण कर्णशोथ कर्णबुद् औ कर्णार्शों के लक्षण कहते हैं जो कानसे दुर्गंधयुक्त पीबगिरता है अथवा कानगंधाताहै सो पूतिकर्ण रोग तथा कर्णशोथ कर्णबुद् औ कर्णार्श इनोके लक्षण जो प्रथम शोथ अर्बुद औ अर्श निदान मेकहि आये हैं वैसेही जानना ॥ १३ ॥

अथवातादिभेदेन चरकोक्तकर्णरोगचतुष्टयमाह

नादो ऽतिरुक्कणं मलस्य शोषः स्रावस्तनुश्चाश्रवणं चवातात् ॥ शोथः सरागोदरणं विदाहः सपीतपूति स्रवणं च पित्तात् ॥ १४ ॥ वैश्रुत्य कंदूः स्थिरशोथ शुक्ला स्निग्धा स्रुतिः श्लेष्म भवे निरुक्क ॥ सर्वाणिरूपाणि च सन्निपातात् स्रावश्च तत्राधिकदोषवर्णः ॥ १५ ॥

अब वातादिक दोषभेदों करिके जो चारि प्रकारके कर्णरोग चरकने कहे हैं उनरोगोंको कहते हैं ॥ तिनमे जो वातज कर्णरोग है उसमे कानमे एक तरहका गुंगाहट शब्द होता रहता है पीडा अधिक

कानके मैलका सूखना अथवा थोडा बहना सुनिन पडना ये लक्षण होते हैं ॥ पित्तजमे ललामी सहित सूजनि फटने सरीखी पीडा दाह औपीला पीब गिरताहै ॥ १४ ॥ कफसे उलटा सूनना वा नकहै कुछ सुनना कुछ कानमे स्वाज सूजनि कठिनता पीडाका अभाव तथा स-फेद औ चिकना पीब बहता है ॥ सन्निपातज कर्णरोगमे तीनों दोषोंके चिन्ह मिलते हैं औ वैसाही रंगरंगका पीब गिरताहै तहांभी जिसदोषकी अधिकता होती है उसी सरीखा रंग होता है ॥ १५ ॥

अथ कर्णपालीगतान् रोगानाह

सौ कुमार्याच्चिरोत्सृष्टे सहस्रापि प्रवर्द्धिते ॥

कर्णशोयो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटकः ॥ १६ ॥

सुकुमार जानिके कानके छेदको बहुत दिनों तक बढाने बिना रहने देय औ फिरि एक बारगी बढानेसे उस जगह सूजनि आती है उसमे किंचित् चर्म छिलासा होता है औ पीडा जादा होती है वह कालायस लिये लाल होता है उसको परिपोट रोग कहते हैं वह वात-ज है ॥ १६ ॥

उत्पातकल०

गुर्वाभरण संयोगात्ताडनाद्वर्षणादपि ॥

शोथः पाल्यां भवेच्छ्यावो दाह पाक रुजा न्वितः ॥

रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यामुत्पातः सगदो मतः ॥ १७ ॥

भारी आभूषणके पहिरनेसे अथवा कुछ चोट लगनिसे घसनेसे रक्तपित्तका कोपव्हेके सूजनि आतीहै सो काले रंगकी तथा दाह पाक औ पीडायुक्त अथवा लालभी होती है ॥ १७ ॥

उन्मथल०

कर्णं बलाद् द्रव्यतः पाल्यांवायुःप्रकुप्यति॥

सकफं गृह्य कुरुते शोफं स्तब्ध मवेदनं॥

उन्मथकः सकंदूकोविकारः कफवातजः॥ १८ ॥

जो बलात्कार कानको बढाते हैं तहां कानकी लौरमे वायु कोप करिके कफकोभी संग लैके कठिन ऐंचा व युक्त औ स्वाज सहित पीडा रहित सूजनि करता है उसको उन्मथ कहते है वह कफ औ वातसे होता है ॥ १८ ॥

दुःखवर्द्धनल०

संवर्द्ध माने दुर्विद्धे कंदूदाह रुजान्वितः॥

शोफो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःख वर्द्धनः॥ १९ ॥

जो कान बेढब छिदिगया होय उसके बढानेमे स्वाज दाह औ पीडा सहित सूजनि आयके पकता है सो दुःखवर्द्धन नामका रोग त्रिदोषज है ॥ १९ ॥

परिलेहील०

कफा सृक्कमि संभूतः सविसर्प न्नितस्ततः॥

लिहे त्सशकुलीं पालीं परिलेही ति सस्मृतः॥ २० ॥

इतिरुग्निश्वयेकर्णरोगनिदानं

कफ रक्त औक्कमि इनसे उत्पन्न भया जो शोकसो इधर उधर फैलता फैलता कानका लौरको चाटिजाता है उसरोगको परिलेही कहते हैं ॥ २० ॥ इतिश्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसाद विरचितायारुग्निश्वयदीपिकायांकर्णरोगनिदानप्रकाशः

अथ नासा रोग निदानं तत्र पीनस लक्षणं

आनद्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धूप्यति चैव  
नासा ॥ नवेत्तियोगंधरसां श्रजंतु जुष्टं विवस्ये  
दिह पीनसेन ॥ तंचा निल श्लेष्म भवं विकारं ब्रू  
यात्प्र तिश्थाय समान लिंगं ॥ १ ॥

अब नासिका गत रोगोंका निदान कहते हैं तहां प्रथम पीनसके लक्षण कहते हैं

जिसकी नासिका वारंवार भरिभरि आवै उसते श्वास रुकि रुकि जाती होय औ सूखि सूखि जाती होय अथवा बहती ही रहती होय तथा तपती रहती होय औ वह मनुष्य सुगंध दुर्गंध तथा मधुर अम्लादिक स्वादोंको नजानै उसको जानै कियह मनुष्य पीनस रोगयुक्त भयाहै वह पीनस वात कफ जनित विकारसे होता है उसके लक्षण प्र-  
तिश्थायके समान होते हैं ॥ १ ॥

अथ पूतिनस्य ल०

दोषै विदग्धै गर्लतालुमूले संमूर्छितो यस्य समी  
रणस्तु ॥ निरेति पूतिर्मुख नासिकाभ्यांतं पूतिनस्यं  
प्रवदंतिरोगं ॥ २ ॥

कफ पित्त औ रक्त के दग्धहोनेसे जिसके गले औ तालूमे वायु बढिजाता है उसके मुख औनासिकासे दुर्गंध निकसने लगती है उस को पूतिनस्य कहते हैं ॥ २ ॥

नासापाकल०

घ्राणाश्रितं पित्तमरूषि कुर्या घस्मिन्विकारे बल  
वांश्च पाकः॥ तं नासिका पाक मिति व्यवस्ये द्वि  
क्लेदको थाव थवापि यत्र ॥ ३ ॥

नासिकामे रहाजया पित्त सो जिसरोगमे नासिकाके भीतर छोटी  
छोटी फुंसी उत्पन्न करता है औ अतिशय पकायभी देवै तथा उसमे  
भिजापन औ दुर्गंध भी होय उसको नासिका पाक जानना ॥ ३ ॥

पूयरक्तल०

दोषै विदग्धै रथवा पि जंतो ललाटदेशे भिहतस्य  
तैस्तैः॥ नासा स्रवे त्पूय मस्त ग्विमिश्रंतं पूयरक्तं  
प्रवदंति रोगं ॥ ४ ॥

वातादिक दोषों के दूषित होनेसे अथवा ललाटमे चोटलगनेसे  
उन उनदोषों करिके नासिका से रक्त मिश्रित पीव गिरता है उसको  
पूयरक्त कहते हैं ॥ ४ ॥

क्षवथुल०

घ्राणाश्रिते मर्मणि संप्रदुष्टे यस्या निलो नासिक  
यानिरेति ॥ कफानुयातो बहुशो ऽति शब्दंतं रोग  
माहुः क्षवथुं गदज्ञाः ॥ ५ ॥

घ्राण इंद्रियके आश्रित जो मर्मस्थान याने नासिका नेत्र औ  
शृकुठि नका मध्य भाग उसमे दूषित भया जो वायू सो बहुधा करिके  
कफयुक्त अतिशब्द करता भया नासिकासे निकलता है उसको क्षवथु  
कहते हैं प्रसिद्ध नाम छीक है ॥ ५ ॥

दोषजमुक्ताऽऽगंतुजमाह

तीक्ष्णोप योगादति जिघ्रतोवाभावा न्कटू नर्क  
निरीक्षणा द्वा ॥ सूत्रादिभि र्वातरुणास्थि मर्म  
प्युद्धर्षिते न्यःक्षवथु निरेति ॥ ६ ॥

वातादि दोष ज क्षवथु रोगकहा

अब आगंतुज कहते हैं तीक्ष्ण पदार्थ जो राई इत्यादिक तिनके सेवनसे अथवा कटुक जो सोंठि मिर्च इत्यादिक तिनके अति सूंघने से अथवा सूर्योके देखनेसे अथवा सूत्र इत्यादिककी बत्ती करिके बां-सेके सोहरानेसे जो छींक आती है सो आगंतुकक्षवथु रोग होता है॥६॥

भंशथुल०

प्रभ्रश्यते नासिक याहि यस्य सांद्रे विदग्धो लव  
णः कफश्च ॥ प्राक् संचितो मूर्धनि सूर्यतप्ते तंभ्रं  
शथुं व्याधि मुदाहरंति ॥ ७ ॥

जिस मनुष्यके प्रथम का संचितभया हुआ कफ सो सूर्यकी तापसे मस्तक के तपनेसे गाढा विदग्ध औलोन खारा ऐसा छींकके संग गिरै उसरोगको भंशथू कहते हैं ॥ ७ ॥

दीप्तलक्षणं

घ्राणे भृशं दाह समन्वितेतु विनिश्चरे द्यूम इवेहवा  
युः ॥ नासा प्रदीप्ते वचयस्य जंतो व्याधितु तंदीप्त  
मुदा हरंति ॥ ८ ॥

जिस मनुष्यकी नासिका अतिदाह युक्त रहती होय औ वायु

धुआं सरीखा निकलता होय तथा नासिका ऊपर भी जलनीसी रहे  
उसरोगको दीप्त कहते हैं ॥ ८ ॥

अथप्रतीनाहनासास्त्रावयो लक्षणं

उच्छ्वासमार्गंतु कफः सवातो रुंध्यात्प्रतीनाह मु  
दाहरेत्तं ॥ घ्राणा द्वनः पीत सित स्तनुर्वा दोषः सर्व  
स्त्राव मुदाहरेत्तम् ॥ ९ ॥

अब प्रतीनाह औनासा स्त्रावके लक्षण कहते हैं जैसे किवायु सं-  
युक्त कफ उच्छ्वास मार्गको रोंकि लेता है उसरोगको प्रतीनाह कहते  
हैं जो नासिकासे गाढा पीला औ सफेद अथवा पतला कफ गिरता है  
इसरोगको नासा स्त्राव कहते हैं ॥ ९ ॥

नासा परिशोष लक्षणं

घ्राणाश्रिते स्रोतसि मारुतेन गाढं प्रतमे परिशो  
षितेच ॥ रुच्छ्राच्छ्वसे दूर्ध्वं मधश्च जंतु र्यस्मिन्स  
नासा परिशोष उक्तः ॥ १० ॥

जोनासिकाका छिद्र है उसको जब पवन अतिशय तप्त करता  
है औ सुखाय देता है तब मनुष्य ऊंचे नीचेको श्वास लेनेमें दुःखी  
होता है उसको नासा परिशोष कहते हैं ॥ १० ॥

अथ चिकित्सा भेदार्थं पीनसस्या मपक्व लक्षणं

शिरो गुरुत्व मरुचि नासा स्त्राव स्तनुस्वरः ॥

क्षामः ष्ठी वे तथा भीक्ष्णमाम पीनस लक्षणं ॥ ११ ॥

आमलिंगा न्वितः श्लेष्मा घनः खेपु निमज्जति ॥

## स्वरवर्णविशुद्धिश्च परिपक्वस्य लक्षणम् ॥ १२ ॥

अब चिकित्सा भेदके वास्ते पीनसके आम पक्क लक्षण कहते हैं कच्चे पीनस रोगमे शिर भारी अरुचि नाकका वहना स्वर बारीक मलीन, औबार बार थूकना ये कच्चे पीनसके लक्षण ॥ ११ ॥ तथा जो कफ आम चिन्हयुक्त होता है सोगाढा औ उसी जगह लगि रहता है औ स्वर तथा बोलनेकी जो शुद्धतासो पक्क पीनसके लक्षण जानना ॥ १२ ॥

अथप्रतिश्यायनिदानं

संधारणा जीर्ण रजोऽति भाष्यक्रोधर्तु वैषम्य  
शिरोऽभि तापैः ॥ संजागराति स्वपनां बुशीताऽव  
श्यायकैर्भैथुन वाष्पसैकैः ॥ संस्त्यान दोषैः शिर  
शिप्रवृद्धो वायुः प्रतिश्याय मुदाहरेत्तु ॥ १३ ॥

तत्रास्य सद्यो जनक निदान पूर्विकां संप्राप्ति माह ॥

अब प्रतिश्याय रोगका निदान कहते हैं तहां प्रथम तत्काल जन-निदान पूर्वक संप्राप्ति कहते हैं सो जैसेकि मल मूत्रादिकों का रोंकना अजीर्ण होना नासिकामे धूरिका भरणा अतिबोलना क्रोधका करना ऋतु विपरीत आहार विहारादि कों का करना जिसते मस्तक तपै ऐसे घामका सेवन करना रात्रिका अति जागरन औ दिनकी अति निद्रा नवीन जलका पीना शीत पदार्थनका अथवा शीत जगह इत्यादि कों का अतिसेवन तुषार पडते मे खडे बैठे औ सोतेरहना अतिभैथुन करना नेत्रोंसे आसुनका गिरना तथा मस्तकमे कफके जमा होनेसे उसमस्तकमे वायु बढिके प्रतिश्याय रोगको उत्पन्न करता है ॥ १३ ॥



अथचयादिक्रमजस्यप्रतिश्यायस्य निदानमाह

चयं गतामूर्धनि मारुतादयः पृथक् समस्ता श्व  
तथैव शोणितम्॥ प्रकुप्यमाना विविधैः प्रकोपनै  
स्ततः प्रतिश्याय करा भवन्ति ॥ १४ ॥

अब जो वातादिक दोषोंके संचयके क्रमसे प्रतिश्याय रोग होता है उसका निदान कहते हैं जैसेकि वातादिक दोष मस्तकमे संचित जाये द्रुये न्यारे न्यारे तथा सर्व ऐसेही रक्त कोपकरने वाले अनेक पदार्थों-के सेवनसे रक्त कुपितवहै प्रतिश्याय को करते हैं ॥ १४ ॥

पूर्वरूपम्

क्षव प्रवृत्तिः शिरसो ऽति पूर्णता स्तं भोंगमर्दः परि  
लृष्टरोमता ॥ उपद्रवाश्चाप्य परे पृथग्विधा नृणां  
प्रतिश्याय पुरः सराः स्मृताः ॥ १५ ॥

प्रतिश्याय होनेसे प्रथम छींकोंका आना मस्तकका भारी होना शरीरका जकड़ना औ ऐंठना रोमोंका खड़ाहोना तथा औरभी अनेक ऐसेही उपद्रवनका होना जैसे नाकमे धुआं इधिशिरके भीतर सरसरा-हट तालूमे तड़क कंठमे कांसों सरीखिनका जाना येचिह्न होते हैं ॥ १५ ॥

अथवातप्रतिश्याय ल०

आनद्धा पिहिता नासा तनुस्त्राव प्रसेकिनी ॥  
गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः शंखयोरपि ॥  
भवे त्स्वरोपघातश्च प्रतिश्याये ऽनिलात्मजे ॥ १६ ॥

वातिक प्रतिश्यायमे नासिका भारीभरी औ वंद थोडा वहना

गला तालू औ ओठोंका सुखना कनपठिनमे सुई टोंचनेसरिखी पीडा  
औ स्वरभंग येलक्षण होते हैं ॥ १६ ॥

पैत्तिक ल०

उष्णः सपीतकः स्रावो घ्राणा त्स्रवति पैत्तिके ॥ १७ ॥

कृशोति पांडुः संतप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥

सधूममग्निं सहसा व मती वचना सया ॥ १८ ॥

पित्तज प्रतिश्यायमे नाकसे गरम औपीले कफका गिरना स्वरभंग  
होना वात्तिक जुषाममा ॥ १७ ॥ उसते मनुष्य कृश पांडु वर्ण संताप-  
युक्त उष्णतासे पीडित औनाकसे धुआंसहित अग्नि सरिखा निकसता  
मालूम पडनाये लक्षण होते हैं ॥ १८ ॥

कफजलक्षणं

न अ

घ्राणा त्कफः कफरुते श्वेतः शीतः स्रत्यादुः ॥

शुक्लाऽवभासः सूनाक्षो भवेदुरु शिराः ॥

कंठ ताल्वोष्ठ शिरसां कंदूभि रभिपीडितः ॥ १९ ॥

कफज प्रतिश्यायमे मनुष्य सफेद सरीखा दीखता है तथा सफेद  
ठंडा औ बहुतसा कफ नाकसे पडता है नेत्रोंपर सृजनि रहती है म-  
स्तक भारी रहता है तथा कंठ तालू औ ओंठ इनकीं खाज करिके  
पीडित रहता है ॥ १९ ॥

सान्निपातिक ल०

भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्या कस्मानिवर्त्तते ॥

संपक्वो वाप्यपक्वो वा सतु सर्वभवः स्मृतः ॥ २० ॥

जिसका प्रतिश्यावहै वहै के पक्का अथवा कच्चाही अकस्मात मि-  
टिजाय औ फिरे होय उसका सान्निपातिक जानना ॥ २० ॥

दुष्टप्रतिश्याय ल०

प्रक्लिद्यते पुन नासा पुनश्च परिशुष्यति ॥

पुन शनह्यते चापि पुन विव्रीयते तथा ॥ २१ ॥

निःश्वासोवाति दुर्गंधो नरो गंधं नवेत्ति च ॥

एवंदुष्ट प्रतिश्यायं जानीयात्कष्टसाधनम् ॥ २२ ॥

जिस प्रतिश्यामे नासिका वारंवार बहने लगै औ सूखि सूखि  
जायाकरै तैसेही वारंवार बंदवहै वहै के खुलि खुलि जाय ॥ २१ ॥ नि-  
श्वासमे दुर्गंध आवै उर मनुष्यको वास न आवै ऐसे लक्षणों करिके  
कष्ट साध्य दुष्ट प्र० जाय जानना ॥ २२ ॥

रक्तजल०

रक्त जेतु प्रतिश्याये रक्तस्रावः प्रवर्तते ॥

ताम्राक्षश्च भवेज्जंतु रुरोघात प्रपीडितः ॥

दुर्गंधो न्छ्वासवदनो गंधा नपि नवेत्तिसः ॥ २३ ॥

रक्तज प्रतिश्यायमे नासिकासे रक्त गिरता रहता है नेत्र लाल  
छातीमे मारने सरीखी पीडा श्वास औ मुखमे दुर्गंध तथा उस मनुष्य-  
को गंधका ज्ञानहोता नहीं ॥ २३ ॥

असाध्य ल०

सर्व एव प्रतिश्याया नरस्या प्रतिकारिणः ॥

दुष्टतां यांति कालेन तदाऽसाध्या भवंति च ॥ २४ ॥

मूर्च्छति कृमयश्चात्र श्वेताः स्निग्धास्तथाणवः॥

कृमिजोयः शिरोरोगस्तुल्यं तेनास्यलक्षणं॥ २५॥

सर्वप्रकारके प्रतिश्याय उपाय न करनेसे समय पायके दुष्टताको प्राप्तवैहेके असाध्यवै जाते हैं ॥ २४ ॥ औ उसप्रतिश्यायमे सफेद चिकने तथा छोटे छोटे कृमि उत्पन्न होते हैं तब उसके लक्षण कृमि-जा शिरो रोगके समान होते हैं ॥ २५ ॥

अतः परमपरान् यान्विकारान् प्रवृद्धाः प्रतिश्यायाः कुर्वन्ति तानाह

बाधिर्यमांध्यमघृत्वं घोरांश्चनयनामयान्॥ शोथा

ग्निसादका सादीन् क्रुद्धाः कुर्वन्ति पीनसाः॥ २६॥

अबजो क्रुद्धित भये प्रतिश्याय उपद्रवोंको करते हैं उनको देखते है जैसे कि क्रुद्धित भये हुए प्रतिश्याय बहिरापन अंधापन गंधका अ-भाव तथा घोर नेत्ररोग सूजनि मंदाग्नि औकास इत्यादिक रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ २६ ॥

अथैकत्रिंशसंख्या पूरुषायाऽन्यान् षोडशनासारोगानाह

अर्बुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽर्शश्चतुर्विधं॥

चतुर्विधं रक्तपित्तमुक्तं घ्राणेपितद्विदुः॥ २७॥

इति रुग्निश्वयेनासारोगनिदानं॥

जो नासिका के एकतिसरोग कहे हैं उनकी संख्या पूरण होनेके वास्ते और भी सोरहरोग कहते हैं जैसे कि सात प्रकारके नासाबुर्दचारि प्रकारके शोथ चारि प्रकारके अर्श औजो नासिका गत रक्तपित्त होता है सो एक ऐसेए सौरह औपीनस सेलैके प्रतिश्याय पर्यंत पंदरह ऐसे

यक तिस नासिकाके रोगकहे ॥ २७ ॥ इति श्रीमत्सु कलसीतारामात्म  
जपंहितरघुनाथप्रसादविरचितायां रुग्निश्वयदीपिकायां नासारोगनिदान  
प्रकाशः ॥

अथ नेत्ररोगनिदानं

उष्णाग्नि तप्तस्य जले प्रवेशाद्दूरेक्षणा त्वमविपर्य  
याच्च ॥ स्वेदा द्रजो धूम निषेवणा च छर्द्देर्विघाता  
द्वमनाति योगात् ॥ १ ॥ द्रवान्नपानाति निषेवणा  
च्च विष्मूत्रवातक्रम निग्रहाच्च ॥ प्रसक्त संरोदन  
शोककोपात् शिरोभि घातादति मैथुनाच्च ॥ २ ॥  
तथा ऋतूनां हि विपर्ययेण क्लेशाभि घातादति म  
द्यपानात् ॥ वाष्पग्रहात् सूक्ष्म निरीक्षणा च नेत्रे वि  
कारान् जनयन्ति दोषाः ॥ ३ ॥

अब नेत्र रोगनिदान कहते हैं जैसे कि धुपसे तपा गया तत्काल  
वैसा ही जलमे प्रवेश करै दूरकी वस्तुको देखे और पीनको सोवै रातिको जागै  
नेत्रमे पसीना धूरि किंवा धुआं प्रवेश करै वनवेको रोंकै अथवा अति  
वमन करै ॥ १ ॥ अथवा पतले अन्न पान करे अति सेवन करै अथवा  
मल मूत्र औ अधो वायू को रोंकै अथवा निरंतर रोवै शोक करै क्रोध करै  
अथवा मस्तकमे चोट लगै अति मैथुन ॥ २ ॥ ऋतु विपरीत आहार वि-  
हारा दिक करै इनका विस्तार हमने चर्या पद्माकरमे लिख है तथा  
जिनका मौमे क्लेश होता है तैसे काम करै अति मद्यपान करै आंसुनको  
रोकै बारीक पदार्थोंको देरतक देख तार है इत्यादिक कारणों करिके  
वातादिक दोष नेत्रोंमे रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

अथ सर्वरोग मुख्यमभिष्पंदं तावदाह

वाता पित्ताक्लृप्ता द्रक्तादभिष्पंदश्चतुर्विधः॥

प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रा मया करः॥ ४ ॥

अब जो सर्वनेत्र रोगोंमें मुख्य अभिष्पंद रोग घाने नेत्रों का दुख-  
ना उसको प्रथम कहते हैं सो अभिष्पंद वात पित्त कफ औरक्त इनके  
भेदसे चारि प्रकारकाहै सोई रोग बहुधा करिके सब नेत्र रोगोंका कार-  
णहोता है ॥ ४ ॥

अथवाताभिष्पंदलक्षणं

निस्तोदन स्तंभन रोगहर्ष संहर्षपा रुष्य शिरोऽभि  
तापाः॥ विशुष्क भावः शिशिरा श्रुताच वाताभि  
पन्ने नयने भवन्ति॥ ५ ॥

वात संबंधी अभिष्पंद रोगसे नेत्रोंमें सुई टोंचने सरीखी पीडा ज-  
डता रोमांच होना नेत्रोंका करकराना रूखा पन शिरका तपना कीचड़  
बगैरे कान आना ठंडे आंसुन का आना येचिन्ह होते हैं ॥ ५ ॥

पित्ताभिष्पंदल०

दाह प्रपाकौ शिशिरा भि नंदा धूमायनं बाष्प समु  
च्छ्रयश्च॥ उष्ण श्रुता पीतक नेत्रताच पित्ताभि  
पन्नेन यने भवन्ति॥ ६ ॥

नेत्रोंमें दाह नेत्रों कापकना ठंडे पदार्थों पर इच्छा धुआं निकल  
ने सरीखी पीडा आंसुनका अति आनावै आंसू गरम नेत्र पीलेपित्ता  
भिष्पंद में येलक्षण होते हैं ॥ ६ ॥

कफाऽभिष्पंदल०

उष्णाऽभि नंदा गुरुताऽ क्षिशोथः कंडूप देहा वति  
शीतताच ॥ स्त्रावो बहुः पिच्छिल एवचापि कफो  
भि पन्ने नयने भवंति ॥ ७ ॥

कफाभि ष्पंद रोगमे उष्ण पदार्थों पर प्रीति नेत्रों पर भारीपन औ  
सूजनि स्वाज चपटना ठंडई बहुत औजिकने कीचरका बहना येलक्ष  
ण होते हैं ॥ ७ ॥

रक्ताऽभिष्पंदल०

ताम्राश्रुता लोहित नेत्रताच राज्यः समंता दति  
लोहिताश्च ॥ पित्त स्यलिंगानि चयानि तानिरक्ता  
भि पन्ने नयने भवंति ॥ ८ ॥

रक्ताभिष्पंदरोगसे लाल आंसुनका निकसना तथा नेत्रभी लाल  
औनेत्रोंमे सब और अतिलाल रेखाँका दीखना तथा जोचिन्ह पित्ता  
भिष्पंदमे कहेहैं वैभी होते हैं ॥ ८ ॥

अथाधिमंथानामभिस्पंदजत्वंतल्लक्षणंचाह ॥

वृद्धैरेतै रभिष्पंदै र्नराणा मक्रिया वतां ॥

तावंत स्वधिमंथाः स्यु र्नयने तीव्रवेदनाः ॥ ९ ॥

उत्पाद्य त इवात्यर्थं नेत्रं निर्मथ्यते तथा ॥

शिरसो ऽर्धं चतं विद्या दधि मंथं स्वलक्षणैः ॥ १० ॥

अब कहतेहैं कि अधि मंथोंकी उत्पत्ति अभिस्पंदों से होतीहै

तथा उन अभिस्पंदोंके लक्षण भी कहते हैं ॥ जो मनुष्य अभिस्पंदोंके उपाय अच्छीतरह से नहीं करते हैं उन मनुष्योंके वैचारौ अभिस्पंद बढि के तीव्रपी डायुक्त चारिही अधिमंथ रोगोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ९ ॥ उन अधि मंथोंसे नेत्रोंमें उखारि डारने सरीखी पीडा तथा आधे मस्त कमे मथने सरीखी पीडा होती है औस सब लक्षण अभिस्पंदोंके समा- नहीं होती है ॥ १० ॥

सचाधि मंथो यदात्मको यावता काले न चमिथ्या चारादृष्टि हंति तदाह ॥

इन्या दृष्टिं श्लष्मिकः सतरात्रा द्योधी मंथो रक्त  
जो पंचरात्रात् ॥

षड्रात्रा द्वावातिको वैनिहन्या न्मिथ्याचारा त्येति  
कः सद्यएव ॥ ११ ॥

सो अधि मंथ जिस दोषमयहो ताहै औ मिथ्या आचरणसे जे तने दिनोंमें दृष्टि का नाश करता है सो कहते हैं जैसे किमिथ्या आचरणसे कफाधि मंथ सातदिनोंमें दृष्टिका नाश करता है रक्ताधिमंथ पांच दिनमें वाताधि मंथ छदिनसे औपित्ताधि मंथ तत्कालही दृष्टिका नाश करता है ॥ ११ ॥

अथामपक्वलक्षणं ॥

उदीर्णवेदनं नेत्रं रागो द्रेक समन्वितं ॥

घर्षनिस्तोदशूलाश्रुयुक्त मामान्वितं विदुः ॥ १२ ॥

मंदवेद नता कंदूः संरंभा श्रुप्रशांतता ॥



प्रसन्न वर्णता चाक्ष्णोः संपक्वं दोषमादिशेत् ॥ १३ ॥

अब नेत्ररोगके आम पक्क लक्षण कहने हैं जो नेत्र तीव्र वेदना युक्त तथाललामी की अधिकता युक्त तथा करकता रहता होय तथा टोचने सरीखी पीड़ा युक्त तथा शूल औ आंसू बहना इनलक्षणों युक्त होय तौ रोग कच्चा जानना ॥ १२ ॥ तब पकानेका उपाय करना शांति का उपाय न करना तथा जिसमे पीड़ा अल्प खाज सूजनि औ आंसू इनकी शांति नेत्रोंका रंगसाफ इनलक्षणों से पकाएसे जानिके शांतिका-उपाय करना ॥ १३ ॥

अथ सशोथः शोथनेत्रपाकलक्षणं

कंदू पदेहा श्रुयुतः पक्वो दुंवर सन्निभः ॥

संरंभी पच्यते यस्तु नेत्र पाकः सशोफजः ॥

शोथही नानि लिंगानि नेत्र पाके त्वशोथजे ॥ १४ ॥

अब शोथ युक्त औ शोथरहित नेत्र पाकके लक्षण कहने हैं जिन नेत्रोंमे खाज चिपकना औ आंसू परते होय तथा गूलरके फल समान लाल सूजनि युक्त जो पका होय सो नेत्ररोग शोफ युक्त जानना औ जो इनलक्षणों करिके हीन होय सो शोथरहित पाक जानना ॥ १४ ॥

अथ हताधि मंथलक्षणं

उपेक्षणा दक्षि यदाधि मंथो वातात्मकः सादयति प्रसत्त्य ॥ रुजाभि रुग्नाभिरसाध्य एषो हताधि मंथः खलु नेत्ररोगः ॥ १५ ॥

जब अधि मंथरोगकी अच्छी तरहसे औषध उपाय न किया ॥

वह वातात्मक अधि मंथ अति उग्रपीडा करिके नेत्रका नाशकरता है उसीको हताधि मंथ कहते हैं वह असाध्य है ॥ १५ ॥

वातपर्ययलक्षणं ॥

वारं वारं चपर्येतिभ्रुवौ नेत्रौ चमारुतः ॥

रुजश्च विविधा स्तीव्राः सज्ञेयो वातपर्ययः ॥ १६ ॥

जिस नेत्ररोगमे वायु कोई समयमे भौंहनमे औ कोई समय नेत्रोंमे जाय जायके अनेक प्रकारकी तीव्र पीडोंको उत्पन्न करता है उसको वात विपर्यय कहते हैं ॥ १६ ॥

शुष्काक्षिपाकल०

यत्कूणितं दारुण रूक्ष वर्त्म संदृश्यते चाविल दर्शनं च ॥ सुदारुणं यत्प्रति बोधनेन शुष्काक्षि पाको पहतंत दक्षि ॥ १७ ॥

जो नेत्रमिचे रहें नेत्रकी पलकें कठिन औ रूखी तथा जरते रहें साफ देखिन परै याने नेत्र ढवैले रहें उसने वैसाही देखिपडै जागे पीछे नेत्रखोलना कठिन परै उसनेत्रको जानना ॥ कि यह शुष्काक्षिपाक से पीडित भया है ॥ १७ ॥

अन्यतो वातलक्षणं

यस्या वटूकर्ण शिरो हनुस्थो मन्यागतो वाप्य निलोन्यतो वा ॥ कुर्याद्भुजो विभ्रु विलोचने च तमन्यतो वात मुदा हरंति ॥ १८ ॥

जिस मनुष्यके घांटी कान मस्तक दाढी अथवा गर्दन पीठ इत्या-

दिक स्थानोंमें रहा भया वायु नेत्र और्भौह्नमे पीडाकरै उसको अन्य-  
तो वात कहने हैं ॥ १८ ॥

अम्लाध्युषितल०

श्यावं लोहित पर्यंतं सर्वं चाक्षि प्रपच्यते ॥

सदाह शोथं सस्त्राव मम्लाध्युषित मस्त्रतः ॥ १९ ॥

जो नेत्ररोग खटाईके अतिसेवनसे बीचमे काला औ किनारोंपर  
लालवर्णके सब नेत्रको पकाता है उसमेदाह सूजनि आंसू औकी च-  
रभी झरै उसको अम्लाध्युषित कहते हैं ॥ १९ ॥

शिरोत्पातलक्षणं

अवेदना वापि सवेदनावायस्याक्षि राज्या हि भ

वंति ताम्राः ॥ मुहुर्विरज्यन्ति चयाः सतादृग् व्या

धिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥ २० ॥

पीडा रहित अथवा पीडा सहित जिसके नेत्रोंकी नसैं लालहोयं  
औ बारं बारं रंग बदलती रहैं उसरोगका नाम शिरोत्पात ॥ २० ॥

शिराप्रहर्ष०

मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगस्तु शि

रा प्रहर्षः ॥ ताम्राश्च गच्छन्ति स्रवन्ति प्रगाढं तथा न श

क्नोत्यभि वीक्षितुं च ॥ २१ ॥

जो कदाचित् शिरोत्पात रोगका उपाय न कियातौ शिरा प्रहर्ष  
रोग उत्पन्न होता है सोरोग ताम्र वर्ण रंगके आंसुनको बहता रहता है  
उसते वह देखने को भी समर्थ नहै सकतानहीं ॥ २१ ॥

अथव्रणशुक्रलक्षणं

निमग्न रूपंतु भवे द्विकृष्णे सूच्ये वविद्धं प्रतिभा  
तियद्वै॥ स्रावं स्रवे दुष्ण मतीव यच्च तत्सव्रणं शुक्र  
मुदा हरंति ॥ २२ ॥

जो नेत्रके काले भागमे फूल पडा भया गहिरा दीखै सो जैसे  
सुई से छेद किया होय ऐसा दीखै औ जिसते अति उष्ण आंसूपडै  
उसको सव्रण शुक्र कहते हैं ॥ २२ ॥ इहांवे देहसंहिताका श्लोक  
लिखते हैं यथा ॥ रक्तराजी निभं कृष्णो भिन्ना भयत्र लभ्यते ॥ सूच्य-  
येणे वत च्छुक्र मुष्णा श्रुस्रावित द्रवणं ॥ १ ॥ अर्थ जो नेत्रके काले भा-  
गमे लाल राईकी समान सुईसे छेदा सरीखा देखिपरै औ नेत्रसे गरम  
आंसूगिरै उसको सव्रण शुक्र जानना ॥ १ ॥ २२ ॥

दृष्टेः समीपे न भवे चयत्तु न चावगाढं न च संस्रवे  
च्च॥ अवेदनं वानच युग्मं शुक्रं तत्सिद्धिमायाति  
कदाचिदेव ॥ २३ ॥

जो फूली नेत्रकी पुतली से न्यारी होय औ गाठीन होय तथा  
बहुत वहै नपीडारहित औ क्षतसे भी न भयी होय कदाचित अच्छी वहै  
सकै नहींतौ असाध्यही होती है ॥ २३ ॥

अथव्रणशुक्रलक्षणं

स्पंद्रात्मकं कृष्ण गतं सचोपं शंखेंदु कुंद प्रतिमा व  
भासं ॥ वैहायसाभ्र प्रतनु प्रकाश मथा व्रणं सा  
ध्यतमं वदंति ॥ २४ ॥

जो फूली नेत्र दुखनेसे कौले भागमे उत्पन्न भई होय तथा चूसने सरीखी पीढायुक्त तथा शंख चंद्र कुंदका पुष्प अथवा आकाश मेघ सरीखी होय सो अब्रण शुक्र सुख साध्य है ॥ २४ ॥

अथा व्रणस्याप्ये कावस्था भेदेन कृच्छ्र साध्यत्व माह॥

गंभीर जातंबहलं चशुक्रं चिरोत्थितं वापि वदंति कृच्छ्रं २५

जो अब्रण भां शुक्र है उसके एक अवस्था भेदसे कष्ट साध्यत्व कहते हैं ॥ जैसेकि जो फूली दूसरे परदे इत्यादिक मे भई होय मोटी तथा बड़ी होय औ बहुत दिनोंकी होय सो कष्टसाध्य वहै जाती है ॥ २५ ॥

असाध्यलक्षणं ॥

विच्छिन्न मध्यं पिशिता वृतं वाचलं शिरा सूक्ष्म  
मदृष्टि कृच्छ्र ॥ द्वित्वगंत लोहित मंततश्च चिरोत्थि  
तंचापि विवर्जनीयं ॥ २६ ॥

जिस फूलीके बीचमे छिद्र सरीखा दीखता होय अथवा उसके चौ तरफ मांस बढिके उसको घेरिलिया होय औ एक जगहसे दूसरी जगह पर ऐसे फिरती होय तथा बारीक नसोंमे व्याप्त दृष्टि नाशक दूसरे परदेमे किनारेपर लाल औ बहुत दिनोंका होय सो असाध्य होता है ॥ २६ ॥

उष्णाश्रुपातः पिडिका चनेत्रे यस्मिन् भवेन्मुद्ग  
निभंचशुक्रम् ॥ तमप्यसाध्यं प्रवदंतिकेचिदन्यं  
च यत्ति तिरपक्ष तुल्यम् ॥ २७ ॥

जिस नेत्रसे गरम आंसू गिरते होय औ नेत्रमे मूंगके समान फुंसी-

होय औ मूंग हीके समान फूली होय औ दूसरी जो तीतरके पंख स-  
मान रंगकी फूली होयसो भी असाध्यहोती है ॥ २७ ॥

अथाक्षि पाकात्यय लक्षणं ॥

श्वेतः समाक्रामंति सर्वतो हि दोषेण यस्या सित  
मंडलंतु ॥ तमक्षि पाकात्यय मक्षिपाकं सर्वात्मकं  
वर्जयितव्य माहुः ॥ २८ ॥

जिस नेत्रके काले भागपर चौतरफ से सफेदी फिरिजाय उसनेत्र  
पाकको अक्षि पाकात्यय कहते हैं वह त्रिदोषज असाध्यहोता है ॥ २८ ॥

अजकाजातलक्षणं ॥

अजा पुरीष प्रतिमो रुजावान् सलोहितो लोहित  
पिच्छिलाश्रुः ॥ विगृह्य कृष्णं प्रचयो ऽभ्युपैति त  
च्चा जका जात मिति व्यवस्येत् ॥ २९ ॥

जो फूल बकरीकी लेंडीके समान पीढायुक्त लालरंगका औलाल  
तथा चिकने आंसुनका बहने वाला तथा काले भागको ढांकिके बढे  
उसको अजका जात कहते हैं ॥ २९ ॥

अथ दृष्टिगत रोगेषु प्रथम प्रथम पटलगत दोषलक्षणं ॥

प्रथमे पटले यस्य दोषो दृष्टिर्व्यवस्थितः ॥

अव्यक्तानि च रूपाणि कदाचिदथपश्यति ॥ ३० ॥

अब दृष्टिगत रोगोंमें प्रथम प्रथम पटलगतदोष के लक्षण कहते हैं  
सो जैसेकि प्रथम पटल याने पहिले परदेमें दोषके प्राप्तहोनेसे कदाचित्  
अव्यक्त रूपोंको देखता है जैसे कि वायुसे नीले काले सरीखे पित्तसे

पीले कफसे सफेद औ सन्निपातसे अनेक प्रकारके चित्र विचित्र  
वर्णोंको देखता है ॥ ३० ॥

द्वितीयपटलगतलक्षणं ॥

दृष्टि भृशं विव्हलति द्वितीयं पटलंगते ॥

मक्षिका मंसकान् केशान् जालका निच पश्यति ॥ ३१ ॥

मंडलानि पताकाश्च मरीचान् कुंडलानि च ॥

परिप्लवांश्च विविधान् वर्षमभ्रं तपांसि च ॥ ३२ ॥

दूरस्थानि च रूपाणि मन्यते हिसमीपतः ॥

समीपस्थानि दूरे च दृष्टे गौचर विभ्रभात् ॥

यत्नवानपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ॥ ३३ ॥

जिसके दूसरे परदेमे दोष प्राप्त होता है उसकी दृष्टि अति व्याकुल  
होती है औ मकखी मच्छर केश औ जाली सरीखा देखिपरता है  
॥ ३१ ॥ तथा मंडल पताका किरण औ कुंडल से नानाप्रकारके झि-  
ल्लि मिलते जये देखिपरते हैं तथा वर्षा धूप औ मेघोंको देखता रहता  
है ॥ ३२ ॥ तथा दूरकी वस्तुको नगीच औ नगीचकी को दूर ऐसा दृ-  
ष्टिके भ्रम से मानता है औ बड़े प्रयत्न से भी सुईका नाका नहीं देखता  
है ॥ ३३ ॥

अथ तृतीयपटलगतलक्षणं ॥

ऊर्ध्वं पश्यति नाधस्ता तृतीयं पटलंगते ॥

महांत्यपि चरूपाणि छादितानी वचांवरैः ॥ ३४ ॥

कर्णनासा क्षिहीनानि विकृतानि च पश्यति ॥

यथादोषं चर ज्येष्ठदृष्टिर्दोषे वलीयसि ३५ ॥

अधस्थेतु समीपस्थं दूरस्थं चोपरि स्थिते ॥

पार्श्वस्थिते पुनर्दोषे पार्श्वस्थं नैव पश्यति ॥ ३६ ॥

समंततः स्थिते दोषे संकुलानीव पश्यति ॥

दृष्टिर्मध्यस्थिते दोषे महद्भ्रमं च पश्यति ॥ ३७ ॥

द्विधा स्थिते द्विधा पश्येद्द्विधा चानवस्थिते ॥

दोषे दृष्टिस्थिते तिर्यगेकं वै मन्यते द्विधा ॥ ३८ ॥

तीसरे परदेमे दोषके प्राप्तहोनेसे ऊपरका दीखता है औ नीचेका नहीं अतिबड़े रूपोंको भी जैसे मेघसे ढकेहोयं तैसे ॥ ३४ ॥ नाक कान बिना मुंड मुंड दीखता है जो दोषबलवान होता है वैसाही रंगदीखाता है ॥ ३५ ॥ जोदोष दृष्टिके नीचे भागमे प्राप्त होयतौ नजीक कीवस्तुनदीखे औ ऊपर दोषके रहनेसे दूरका नदीखे अगल बगलमे दोषके रहने से अगलबगलका नदीखे ॥ ३६ ॥ चौतरफ दोष प्राप्तहोनेसे सब मिले जाये दीखते हैं दृष्टिके मध्यमे दोष प्राप्तहोनेसे बड़ेका छोटा दीखता है ॥ ३७ ॥ दोनों तरफ दोष प्राप्तहोनेसे रूप दो हरे दीखते हैं जोदोषकी थिरता न होयतौ अनेक प्रकारके रूप दीखते है जोदोष तिरछा स्थित होता हैतौ एक एक केदो दो देखता है ॥ ३८ ॥

चतुर्थ पटल गत दोष लक्षणं ॥

तिमिराख्यः सवै रोगश्चतुर्थ पटलं गतः ॥

रुणद्धि सर्वतो दृष्टिं लिङ्गनाशमतः परं ॥ ३९ ॥

अस्मिन्न पित मोभूते नाति रुद्धे महागदे ॥



चंद्रादित्यौ सनक्षत्रा वंतरिक्षे च विद्युतः ॥

निर्मलानि च ते जांसि भ्राजिष्णूनि च पश्यति ॥ ४८ ॥

चौथे परदेमे जो दोष प्राप्त होता है उसका नाम तिमिर है सो जब दृष्टिको चौतरफ से रोंकि लेता है तब उसको लिंग नाश कहते हैं ॥ ३९ ॥  
उसते कुछ भी दीखतानही जो उसमे कुछ जादा अंधेरा नभया होय औ अति बढाभीन होय तौ चंद्रसूर्य विजुली इनका गोला कार तेज दीखता है ॥ ४० ॥

अथ लिंगनाशस्यैव लिंगांतरमाह ॥

स एव लिंग नाशस्तु नीलिका काच संज्ञितः ॥ ४१ ॥

जो तीसरे पठलमे काच संज्ञक रोग कहा है वही उपायन करने से चौथे पठलमे प्राप्त है के लिंग नाश औ नीलिका संज्ञक होता है ॥ ४१ ॥

दोष विशेषेण लिंगनाशे रूप दर्शन त्वमाह ॥

तत्र वातेन रूपाणि भ्रमंती वहि पश्यति ॥

आविला न्यरुणाभानि व्याविद्धा नीव मानवः ॥ ४२ ॥

पित्तेना दित्य खद्योत शक्र चाप तडिद्गणान् ॥

नृत्यंत श्रैव शिखिनः सर्वे नीलं च पश्यति ॥ ४३ ॥

कफेन पश्ये द्रूपाणि स्निग्धानि च सितानि च ॥

सलिल प्लाविता नीव जालकानि च मानवः ॥ ४४ ॥

सन्निपातेन चित्राणि विपुतानि च पश्यति ॥

बहुधा च द्विधा वापि सर्वाण्येव समंततः ॥

हीनांगा न्यधिकांगानि ज्योतींश्च पश्यति ॥ ४५ ॥

पश्ये द्रक्तेन रक्तानि विविधानि सितान्यपि ॥

हरितान्यथ कृष्णानि पीतान्यपि च मानवः ॥ ४६ ॥

लिंग नाशमे दोष भेद करिके जैसे जैसे रूपदीखते हैं तैसे कहते हैं ॥ तहां वायूसे धूममैले अरुण कुटिल औभ्रमते सरीखे देखाते हैं ॥ ४२ ॥ पित्तसे सूर्य खद्योत इंद्रधनुष विजुली नाचते भये मोर तथा सर्व प्रदार्थ नीले देखाते हैं ॥ ४३ ॥ कफसे चिकने सफेद जलसे भीजे सरीखे औजाली सरीखे देखाते हैं ॥ ४४ ॥ सन्निपातसे चित्र विचित्र रंगके विपरीत अनेक अथवा एक एक केदोदो अथवा हीन अंगके किंवा अधिकअंगके अथवा तेज देखाते हैं ॥ ४५ ॥ रक्तसे सफेद भी लालही देखाते हैं तथा अनेक प्रकारके हरे काले औपीले देखाते हैं ॥ ४६ ॥

पित्तरक्तेन चापरंपरि म्लायिसंज्ञकंतिमिरमाह ॥

पित्तं कुर्यात्परिम्लायि मूर्छितं रक्ततेजसा ॥

पीतादिशस्तथोद्योतान् रवीनपि च पश्यति ॥ ४७ ॥

विकीर्यमाणान् खद्योतैर्वक्ष्यंस्तजोभिरेव च ॥ ४८ ॥

पित्तरक्तसे उत्पन्न जो परिम्लायि तिमिररोग उसके देखा देते हैं ॥ रक्तके तेज करिके युक्तजो पित्त सोपरिम्लायी नाम तिमिरको उत्पन्न करता है उसरोगसे मनुष्य दिशों कोपीली तथा उदय भये हुआसूर्य औ जुगनुनके समान देखता है ॥ ४७ ॥ तथा अग्नितेजकरिके व्याप्त वक्षोंको देखते हैं ॥ ४८ ॥

वातादिभेदेन षड्विधं तिमिरमभिधाय रागैश्च षड्विधं त्वमाह ॥

वक्ष्यामि षड्विधं रागैर्लिंगनाशमतः परं ॥

रागोऽरुणो मारुतजः प्रदिष्टो म्लायीच नीलश्च  
तथैव पित्तात् ॥ कफात्सितःशोणितजः सरक्तः स  
मस्तदोष प्रभवो विचित्रः ॥ ४९ ॥

वातादिक भेदोंसे छ प्रकारके तिमिर कहे अवरंग भेदोंकरिके छ प्रकार कहते हैं तहां वायूसे गुलाबी रंग दीखता है पित्तसे पीलायस युक्त नील वर्ण तथा केवल नीलवर्ण दीखता है कफसे सफेद रक्तसे लाल सन्निपातसे चित्र विचित्र वर्णदीखता है ॥ ४९ ॥

परिम्लायि तिमिररोगमाह ॥

अरुणं मंडलं दृष्ट्यां स्थूल काचा रुणप्रभं ॥

परिम्लायि निरोगेस्यान् म्लायीनीलं च मंडलं ॥

दोषक्षया त्कदाचित्स्या त्स्वयं तत्र प्रदर्शनं ॥ ५० ॥

जो दृष्टिमे स्थूलकाचके समान अरुण वर्ण मंडल होता है उसको परिम्लायी कहते हैं अथवा उसरोगमे नील वर्ण धुमैले रंगका मंडल होता है उसरोगमे कदाचि दोषोंके क्षयहोनेसे आपसे भी देखने लगता है ॥ ५० ॥

अरुणं मंडल वातात्परुपं चंचलं तथा ॥

पित्ता न्मंडल मानीलं कांस्याभं पीतमेव च ॥

श्लेष्मणा बहलं स्निग्धं शंख कुंदेंदु पांडुरं ॥ ५१ ॥

चल त्पद्म पलाशस्थः शुक्लो विंदुरिवाभसः ॥

मृद्य मानेच नयने मंडलं तद्विसर्पति ॥ ५२ ॥

प्रवाल पद्म पत्राभं मंडलं शोणितात्मकं ॥

दृष्टिरागो भवे चित्रो लिंगनाशो त्रिदोषजे ॥

यथास्वं दोष लिंगानि सर्वेष्वेषु भवन्ति हि ॥ ५३ ॥

वायूसे लाल कठिन औ चंचल ऐसा मंडल होता है पित्तसे किंचित् नीलवर्ण कांसिसरीखा औ पीलाभी होता है ॥ कफसे अतिबडा चिकना तथा शंख कुंदपुष्प औ चंद्रमा सरीखा सफेद होता है ॥ ५१ ॥ तथा जैसे हलते भये कमलके पत्तेपर जलका सफेद बूंद डोलता रहता है तैसाही नेत्रके चलनेसे वह मंडलभी चलता है जो मंडल रक्तसे होता है ॥ ५२ ॥ सोमूंगा औ कमलकी पखुरीके समान होता है जो त्रिदोषज लिंगनाशहोता है उसमे दृष्टिका रंग चित्र विचित्र वर्णका होता है जो येसब कहे इनसबनमे जैसा रंगदेखनातैसीही दोषकी अधिकता निश्चयकरना ॥ ५३ ॥

अतः परमुक्तवक्ष्यमाणविकारयोः संख्याभिधानमाह ॥

तथापरः पित्त विदग्ध दृष्टिः कफेन चान्यस्त्वथ धू  
मदर्शी ॥ यो ह्रस्वजात्यो नकुलांध संज्ञो गंभीर  
संज्ञाच तथैव दृष्टिः ॥ ५४ ॥ षट् लिंगनाशाः षडिमे  
च रोगा दृष्ट्या श्रयाः षट् च षडेव चरयुः ५५ ॥

जो तिमिरादिक रोग कहे तथा जो पित्त विदग्ध दृष्ट्यादिक क-  
हेंगे उन सबनकी संख्या कहते हैं जैसे तिमिर कहे तैसेही पित्त विदग्ध  
दृष्टि कफ विदग्ध दृष्टि धूमदर्शी ह्रस्वजात्य नकुलांध औ गंभीर दृष्टि  
॥ ५४ ॥ ऐसे ये छ औ छ लिंगनाशरोग एलिंगनाशहीके भेद हैं  
ऐसे दृष्टिगत रोग बारह हैं ॥ ५५ ॥

पित्तविदग्धदृष्टिलक्षणं

पित्तेन दुष्टेन गतेन दृष्टिं पीता भवे यस्य नरस्य  
दृष्टिः ॥ पीतानि रूपाणि च तेन पश्येत्स्य वै नरः पित्त  
विदग्धं दृष्टिः ॥ ५६ ॥ प्राप्ते तृतीयं पटलं च दोषे दि  
वा न पश्ये न्निशि वीक्ष्यते सः ॥ रात्रौ सशीतानुग्र  
हीत दृष्टिः पित्ताल्य भावा दपितानि पश्येत् ॥ ५७ ॥

जो पित्तदूषित वहै के बढा होय उस पित्त के नेत्र मे रहने से मनुष्य की  
दृष्टि पीली होती है औ उसते सर्व पदार्थों के रूप पीले दीखते हैं उस-  
को पित्तविदग्धदृष्टि कहते हैं इस रोग मे दोष पहिले औ दूसरे परदे मे  
रहता है ॥ ५६ ॥ जब इसी तरह का पित्त तीसरे परदे मे प्राप्त होता है  
तब दिन को दीखता नही रातिको दीखता है कारण कि रातिकी शीतल-  
ता से पित्त अल्प रहता है इस वास्ते नेत्रों मे शीतलता प्राप्त होने से राति-  
को दीखता है इस रोग को दिवांध्य औ दिनों धीभी कहते हैं ॥ ५७ ॥

कफविदग्धदृष्टिल०

तथा नरः श्लेष्म विदग्ध दृष्टिस्तान्येव शुक्लानि हि  
मन्यते तु ॥ त्रिषु स्थितो यः पटलेषु दोषो न क्तांध्य  
मापादयति प्रसह्य ॥ दिवा ससूर्याऽनुग्रहीत दृष्टिः  
पश्येत्तुरूपाणि कफाल्य भावात् ॥ ५८ ॥

जिसकी दृष्टि कफदूषित होती है वह कफविदग्ध दृष्टि मनुष्य  
सर्वरूपों को सफेद ही देखता है जब वह कफ तीनों परदों मे प्राप्त है  
जाता है तब वह कफ नक्तांध्य रोग को उत्पन्न करता है उसते दिन मे

सूर्यके तेजसे जब कफ कमती होता है तब दीखता है रातिको नहीं इसको लोग रतौंधी भी कहते हैं ॥ ५८ ॥

धूमदर्शिलक्षणं

शोक ज्वरायासशिरोऽभितापै रभ्याह ता यस्य  
नरस्य दृष्टिः ॥ सधूमकान्पश्यति सर्वभावान्सधू-  
मदर्शीति गदः प्रदिष्टः ॥ ५९ ॥

शोक ज्वर परिश्रम औमस्तक पीडा इनकरिके जिसकी दृष्टि पी-  
डित होती है सोमनुष्य सर्वपदार्थोंको धुआं सहित देखता है इसमें पित्त-  
कारण है वास्ते ऐसा हाल दिनहीमें होता है औ बहरोग बाहेरके ही  
परदेमें होता है ऐसे गदाधर कहते हैं ॥ ५९ ॥

ह्रस्वजात्यलक्षणं

यो ह्रस्वजात्यो दिवसेषु कृच्छ्रा द्रस्वानि रूपाणि च  
तेन पश्येत् ॥ ६० ॥

जिसके ह्रस्वजात्य रोग होता है सो दिनको अति कष्टसे बड़े  
बड़े रूपोंको भी छोटे छोटेसे दीखता है ॥ ६० ॥

नकुलांध्यलक्षणं

विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिर्दोषाभिपन्ना नकुल-  
स्य तद्वत् ॥ चित्राणिरूपाणि दिवा सपश्येत्सर्व-  
विकारो नकुलांध्यसंज्ञः ॥ ६१ ॥

जिसमनुष्यकी दृष्टि दोषदूषितवैके मुंगसरीखी दृष्टि समान चम-  
कती रहती है औ वह दिनको चित्र विचित्र रूपोंको देखता है उसरो  
गको नकुलांध्य कहते हैं ॥ ६१ ॥

गंभीरदृष्टिल०

दृष्टिर्विरूपा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यंतरतश्च  
याति ॥ रुजावगाढाचतमक्षिरोगं गंभीरकेतिप्र  
वदंतितज्ज्ञाः ॥ ६२ ॥

जिसमनुष्यकी दृष्टि वायुकरिके दूषित विरूपव्हेके अंदरको  
संकुचित भई होय औ अति पीडाकरै उसको गंभीरदृष्टि कहते हैं ॥ ६२ ॥

आगंतुजलिंगनाशमाह ॥

बाह्यौ पुनर्द्वा विहसंप्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनि  
मित्ततश्च ॥ निमित्ततस्तत्र शिरोऽभितापाज्ज्ञेय  
स्त्वभिष्पंदनिदर्शनैः सः ॥ ६३ ॥

बाह्ययाने आगंतुक तिमिर दो प्रकारका होता है एक निमित्तसे  
औ दूसरा अनिमित्तसे तिनमे जो निमित्तसे होता है सो मस्तक पीडासे  
अभिष्पंदके लक्षणों करिके निश्चय किया जाता है याने उसीसे होता  
है ६३ ॥

अनिमित्तल०

सुरर्षिगंधर्वमहोरगाणां संदर्शने नापि च भा  
स्करस्य ॥ हन्येत दृष्टिर्मनुजस्य यस्य सलिंगनाश  
स्त्वनिमित्तसंज्ञः ॥ तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति  
वैदूर्यवर्णा विमलाचदृष्टिः ॥ ६४ ॥

देवता ऋषि गंधर्व बड़ी जातिके सर्प औ सूर्य इनके देखनेसे जो  
दृष्टि विगडती है उस लिंगनाशको अनिमित्त लिंगनाश कहते हैं उस-

रोगमे नेत्र सुंदर वैदूर्य मणिके समान रंगके शोभते हैं परंतु दीखतो-  
नहीं ॥ ६४ ॥

अथ शुक्ल भागजान् रोगानाह तेषां नामानि संख्यां चाह ॥

प्रस्तारि शुक्ल क्षतजाधिमांसस्नाय्वर्म संज्ञाः खलु  
पंचरोगाः ॥ स्याच्छुक्तिका चार्जुन पिष्टकौच जा  
लं शिराणां पिडिकाश्च याः स्युः ॥ रोगा बला सग्र  
थितेन सार्द्ध मेकादशाक्ष्णोः खलु शुक्लभागे ६५ ॥

जो रोग नेत्रकी सफेदीमे होते हैं उनको कहते हैं तहां प्रथम  
उनके नाम औ संख्या कहते हैं जैसेकि प्रस्तार्यर्म १ शुक्लार्म २ रक्तार्म ३  
अधिमांसार्म ४ औ स्नाय्वर्म ५ एपांच अर्म तथा शुक्तिका १ अर्जुन २  
पिष्टक ३ शिराजाल ४ शिरापिडिका ५ औ बलास ग्रथित ६ ऐसे ये  
ग्यारह रोगनेत्रके शुक्लभागमे होते हैं ॥ ६५ ॥

अथार्मणांक्रमेणलक्षणान्याह ॥

प्रस्तार्यर्म तनुस्तीर्णं श्यावं रक्तनिभं सिते ॥ १ ॥  
सश्वेतं मृदुशुक्लार्मशुक्ले तद्वर्द्धं चिरात् ॥ २ ॥ ६६ ॥  
पद्माभं मृदु रक्तार्म यन्मांसं चीयते सिते ॥ ३ ॥  
पृथुमृद्वधि मांसार्म वहलं च यकृन्निभं ॥ ४ ॥ स्थिरं  
प्रस्तारि मांसाद्वयं शुष्कं स्नाय्वर्म पंचमं ॥ ५ ॥ ६७ ॥

जो पांच प्रकारके अर्म रोगकहे हैं तिनके लक्षण अनुक्रमसे  
कहते हैं तिनमे प्रस्तार्यर्म पतला विस्तीर्ण काला किंवा लाल ऐसा ने-  
त्रके सफेद भागमे मंडल होता है ॥ १ शुक्लार्म यह नेत्रके शुक्ल भागमे



सफेद औ कोमल मंडल होता है सो बहुतदिनोंमे बडाता है २ ६६ र  
 क्तार्म यह अरुण कमलवर्ण कोमल ऐसा नेत्रकी सफेदीमे मांस संचित  
 वहैके होता है ३ जो विस्तरित कोमल औ मोटा ऐसानेत्रकी सफेदी  
 पर मंडल होता है वह ललाई लिये काला होता है सो अधिमांसार्म  
 ४ जो स्थिर विस्तीर्ण मांसयुक्त औ सूखा याने भीजानही ऐसाहोता है  
 उसको स्नाय्वर्म कहते हैं ऐसे ये पांच प्रकारके अर्म होते हैं ॥ ६७ ॥

अथशुक्तिकादीनांषण्णांक्रमेणलक्षणान्याह ॥

श्यावाःस्युःपिशितनिभाश्च बिंदवो येशुक्त्याभाः  
 सितनिचित्ताःसशुक्तिसंज्ञः ॥ १ ॥ एकोयःशश  
 रुधिरोपमश्च बिंदुःशुक्लस्थो भवति तदर्जुनं वदं  
 ति ॥ २ ॥ ६८ ॥ श्लेष्म मारुत कोपेन शुक्ले मांसं  
 समुन्नतं ॥ पिष्टव त्पिष्टकं विद्धि मलाक्तादर्शस-  
 न्निभं ॥ ३ ॥ ६९ ॥ शुक्लस्थाः सितपिडिकाः शिरा  
 वृतायास्ताविद्यद्दसितसमीपजाः शिराजाः ॥ ४ ॥  
 जालाभः कठिनशिरो महान्सरक्तः संतानः स्मृत  
 इह जालसंज्ञितस्तु ॥ ५ ॥ कांस्याभोऽमृदुरथवारि  
 बिंदु कल्पो विज्ञेयो नयन सिते बलाससंज्ञः ॥  
 ॥ ६ ॥ ७० ॥

जोशुक्तिका दिक छ रोगकहे हैं अबउनके लक्षण अनुक्रमसे कह-  
 ते हैं तहां जो नेत्रकी सफेदीमे काले औ शुक्तीके आकार मांस सरीखे  
 बिंदुहोते हैं उसरोगको शुक्तिका कहते हैं १ जो नेत्रकी सफेदीमे शशके

याने खरगोसके रक्तसदृश एक बिंदुहोता है उसको अर्जुनकहते हैं २  
॥ ६८ ॥ जो कफ औ वातके कोपसे नेत्रकी सफेदीमे आंटा सरीखा  
मास ऊंचावहैके मैल दर्पनके तुल्य दीखता है सो पिष्टक रोग ३ ॥ ६९ ॥  
जो फुंसिआं नेत्रके कालेभागके नजीक सफेदीमे नसोंकरिके आच्छा-  
दित औसफेद रंगकी होती हैं उनको शिरापिडिका कहते हैं ४ जो  
जालके समान कठिन नसन करिके युक्त बड़ा औलाल विस्तरित होता  
है सो शिराजाल ५ जो कांसेके पात्रके रंगका कठिन औ पानीके बू-  
ंदके समान नेत्रकी सफेदीपर होता है उसको बलास ग्रथित कहते हैं  
६ ॥ ७० ॥

अथ संधिगतानां नवानां रोगानाह तत्र पूयालसकलक्षणं १

पक्वः शोथः संधिजोयः सतोदः स्रवेत्पूयं पूति पूया  
लसारथ्यः ॥ ग्रंथिर्नाल्यो दृष्टिसंधावपाकी कंडूपा  
यो नीरुजं स्तूपनाहः ॥ २ ॥ ७१ ॥

जो नेत्रकी पुतलीकी संधिमे शोथवहै के/पकै औ उसमे टोचने  
सरीखी पीड़ाहोय औ दुर्गंध युक्त पीव निकलै उसको पूयालसक क-  
हते हैं १ जो दृष्टिकी संधिमे किंचित् पाने वाली बड़ी खाजयुक्त  
औ पीड़ा रहित ऐसी गांठि होती है सो उपनाह रोग २ ॥ ७१ ॥

नेत्रस्त्रावलक्षणं

गत्वा संधीं नश्रुं मार्गेण दोषाः कुर्युः स्रावान् लक्ष-  
णैः स्वैरुपेतान् ॥ तंहि स्रावं नेत्रनाडीति चैकेतस्या  
लिंगं कीर्तयिष्ये चतुर्द्धा ॥ ७२ ॥ हारिद्राभं पीतमु-  
ष्णं जलं वा पित्तास्रावं संस्रवेत्संधिमध्यात् ॥ श्वेतं

सांद्रं पिच्छिलं संस्रवेद्धि श्लेष्मास्रावो ऽसौ वि  
कारो मतस्तु ॥ ७३ ॥ रक्तास्रावः शोणिताद्यो वि  
कारः स्रवेदुष्णं तन्नरक्तं प्रभूतं ॥ पाकः संधौ संस्रवे  
द्योहिपूयं पूयास्रावो ऽसौ गदः सर्वजस्तु ॥ ७४ ॥

अब नेत्रस्राव कहते हैं जैसेकि आंसुनके मार्गमें वैसेके वातादिक  
दोष नेत्र संधिमें प्राप्त वैसेके आप आपके लक्षणों करिके युक्त नेत्र  
स्रावरोग उत्पन्न करते हैं उसनेत्र स्रावको कोई कोई आचार्य नेत्र  
नाडीभी कहते हैं उसके लक्षण चारि प्रकारके हैं सो कहताहों ॥ ७२ ॥  
जिस नेत्रसंधिसे हरदी सरीखे रंगका गरम अथवा केवल पानीसरीखा  
झरता हैसो पित्तास्राव १ जो सफेद गाढा औ चिकना बहता है सो  
कफास्राव २ ॥ ७३ ॥ जो गरम औ बहुतसा रक्तस्रवता है सो रक्त-  
स्राव ३ जो संधिके पकनेसे अति दुर्गंधवाला पीब गिरताहै उसको  
पूयास्राव कहते हैं वह त्रिदोषसे होता है ॥ ७४ ॥

अथ पर्वण्यलजीकृमिग्रंथीनां क्रमेण लक्षणान्याह  
ताम्रा तन्वी दाहका को पपन्ना ज्ञेया वैद्यैः पर्वणी  
वृत्तशोथा ॥ जाता संधौ शुक्ल कृष्णे ऽलजी स्यात्त  
स्मिन्नेव ख्यापिता पूर्वलिङ्गैः ॥ ७५ ॥ कृमिग्रंथि  
वर्त्मनः पक्ष्मणश्च कंदूं कुर्युः कृमयः संधिजाताः ॥  
नानारूपा वर्त्मशुक्लांत संधौ चरंत्यंतर्नयनं दूषयं  
तः ॥ ७६ ॥

अब पर्वणी अलजी औ कृमिग्रंथि इनके अनुक्रमसे लक्षण

कहते हैं जो नेत्र संधिमे लाल दाह, औपाक युक्त पतली तथा गोल  
सूजनि युक्त होती है सो पर्वणी जो सफेद औकाले भागकी बीच  
संधिमे प्रथम कहभये लक्षण युक्त उत्पन्न भई होयसो अलजी॥७५॥  
जो पलक औवेरौनीकी संधिमे खाज पैदाकरते भये कीड़े उत्पन्न होते  
हैं सो वैअनेक प्रकारके पलक औ सफेदी की संधिमे फिरते भये नेत्र-  
को दूषित करते हैं तिसरोगका नाम कृमिग्रंथि कहते हैं वह रोग त्रि-  
दोषज इनरोगोंमें पूपालस कफज उपनाह त्रिदोषज तथा जो चारौ  
स्वावकहे वै कफ रक्त औ पित्तज हैं ॥ ७६ ॥

अथवर्त्मजानूरोगानाहतत्रवर्त्मोत्संगिनीलक्षणं

अभ्यंतर मुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मन श्रया ॥

सोत्संगो त्संगपिडिका सर्वजा स्थूलकंदुरा ॥ ७७ ॥

अब नेत्रकी पलकोंके रोगोंको कहते हैं तिनमे प्रथम उत्संगिनी-  
के लक्षण कहते हैं नेत्रके पलकके भीतरको जिसका मुखलाल रंग  
औपलक वेरौनीके बाहेर ऊंची देखाय तथा उसके चौफेर गोदीमे दू-  
सरी भी छोटी छोटी पिरडकी होय ऐसीजो एकबड़ी खाजयुक्त फुंसी  
उसको उत्संगिनी कहते हैं वह तीनौ दोषोंसे होती हैं ॥ ७७ ॥

कुंभीकालक्षणं

वर्त्मान्ते पिडिका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवंति च ॥

कुंभीक बीजसदृशाः कुंभीकाः सन्निपातजाः ॥ ७८ ॥

पलक के किनारे जो सफेद कुल्लड़ेके बीज सरीखी फुंसी होती हैं  
औ वैफूटिके बहती हैं उनको कुंभीका कहते हैं वैत्रिदोषज हैं ॥ ७८ ॥

पोथकील०

स्त्राविण्यः कंदुरागुर्व्योरक्त सर्षप सन्निभाः ॥

रुजावत्यश्चपिडिकाः पोथक्य इतिकीर्तिताः ॥ ७९ ॥

जो फुंसिआं लाल सरसोंके समान बहने वाली खाजयुक्त भारी औ पीडाकारक होती हैं उनको पोथकी कहते हैं ॥ ७९ ॥

वर्मशर्कराल०

पिडिकाभिः सुसूक्ष्माभि घनाभि रभिसंवृता ॥

पिडिकाया खरास्थूला वर्मस्था वर्मशर्करा ॥ ८० ॥

जो पलकमे कठिन औबड़ी ऐसी फुंसी होती है औ वह औरभी अनेक छोटी छोटी फुंसिन करिके युक्त होती है उसको वर्म शर्करा कहते हैं ॥ ८० ॥

अशोर्वर्मल०

उर्वारु बीजप्रतिमाः पिडिका मंदवेदनाः ॥

श्लक्ष्णाः खराश्च वर्मस्था स्तदर्शो वर्मकीर्त्यते ॥ ८१ ॥

जो ककड़ीके बीजके समान किंचित् पीडायुक्त चिकनी औकठिन तथा नोकवाली फुंसिआं होती हैं उनको अशोर्वर्म कहते हैं ॥ ८१ ॥

शुष्काशोल०

दीर्घोऽङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यंतरोद्भवः ॥

व्याधिरेषोऽभिविख्यातः शुष्काशो नामनामतः ॥ ८२ ॥

जिसफुंसीका अंकुर लंबा कर्कश कठिन दारुण दुखदायक पलकके भीतर होता है उसको शुष्काशी कहते हैं ॥ ८२ ॥

अंजनाल०

दाह तोदवती ताम्रा पिडिका वर्त्म संभवा ॥

मृद्धी मंदरुजा सूक्ष्मा ज्ञेया सांजन नामिका ॥ ८३ ॥

जो फुंसी दाह पीडायुक्त लाल कोमल औ अल्प पीडाकारक याने जो कि सुई टोचने सरीखी पीडायुक्त होती है तौभी अल्पही पीडायुक्त होती है वह पिरकी नेत्रकी पलकमे होती है उसका नाम अंजना लोकमे अंखि अंजनी कहाती है ॥ ८३ ॥

बहलवर्त्मल०

वर्त्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः ॥

सवर्णाभिः स्थिराभिश्च विद्या बहलवर्त्मतत् ॥ ८४ ॥

जिसके नेत्रकी पलकें सब ओरसे उस पलकके चर्मके रंगकी फुंसियों करिके पूरित होयं औ वै फुंसिआं अचल होय उसरोगको बहलवर्त्म कहते हैं ॥ ८४ ॥

वर्त्मबंधल०

कंदूमताल्पतोदेन वर्त्मशोथे नयो नरः ॥ असमं

छादयेदक्षि यत्रासौ वर्त्मबंधकः ॥ ८५ ॥

जिस नेत्रके शोथमे खाज आतीहोय औ टोचनि अल्पहोय औ शोथके सबबसे जिस रोगमे नेत्रोंको बरोबरि ढकि नसकै उसरोगको वर्त्म बंधकहना ॥ ८५ ॥

क्लिष्टवर्त्मल०

मृद्वल्पवेदनं ताम्रं यद्वर्म सममेव च ॥ अकस्माच्च

भवेद्रक्तं क्लिष्टवर्मेति तद्विदुः ॥ ८६ ॥

जो नेत्रपलक कोमल किंचित् वेदनायुक्त औ अकस्मात् लाल-  
व्हे जाय उसको छिष्टवर्म कहते हैं ॥ ८६ ॥

वर्मकर्मल ०

छिष्टं पुनः पित्तयुतं शोणितं विदहेद्यदा ॥

तदा क्लिन्नत्व मापन्न मुच्यते वर्मकर्मलः ॥ ८७ ॥

जो प्रथम छिष्ट वर्म कहा उसीको जब पित्तयुक्त रक्त दूषितक-  
रिके ओदाकरताहै तब उसको भीजेपन से वर्मकर्मल कहते हैं ॥ ८७ ॥

श्याववर्मल ०

वर्म यद्वात्यतोतश्च श्यावं सूतं सवेदनं ॥

तदाहुः श्याववर्मेति वर्मरोग विशारदाः ॥ ८८ ॥

जो नेत्रके पलक बाहेर औ भीतरसे भी काले औ वेदनायुक्त  
सूजे भये होते हैं उसको श्याववर्म कहते हैं ॥ ८८ ॥

प्रक्लिन्नवर्मल ०

अरुजं बाध्यतः शूनं वर्म यस्य नरस्य हि ॥

प्रक्लिन्न वर्मतद्वित्या क्लिन्न मत्यर्थ मंततः ॥ ८९ ॥

जिस मनुष्यके नेत्रका पलक पीडाविना बाहेर सूजा होय औ  
भीतर अत्यंत सूजा रहता होय उसको प्रक्लिन्नवर्म कहना ॥ ८९ ॥

अक्लिन्नवर्मल ०

यस्य धौतान्यधौतानि संबध्यन्ते पुनः पुनः ॥

वर्मान्यपरिपक्वानि विद्या दक्लिन्न वर्मतत् ॥ ९० ॥

जिसके नेत्र पलक पकने पीडाविन धोनेसे औ नधोनेसेभी बारं-  
वार चिपकि चिपकि जाते होय सोरोग अक्लिन्नवर्म ॥ ९० ॥

वातहतवर्त्मल०

विमुक्त संधि निश्चेष्टं वर्त्मयस्य निमील्यते ॥

एतद्वातहतं वर्त्मजानीयादक्षि चिंतकः ॥ ९१ ॥

जिस नेत्र पलककी संधि ढीलीव्हे गइहोय औ उसने वै नेत्रखुलने मुदनेसे रहिके जैसे मिचिके रहिजाय सोरोग वातहतवर्त्म ॥ ९१ ॥

अर्बुदल०

वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रंथि भूत मवेदनं ॥

आचक्षते ऽर्बुदमिति सरक्त मविलं घितम् ॥ ९२ ॥

जिस नेत्रकी पलकोंके भीतर पीडा रहित टेढा मेढा औलाल पीडा रहित लटकाभी नही ऐसा जो ग्रंथिरूप रोग उसको अर्बुद कहते हैं ॥ ९२ ॥

निमेषल०

निमेषणी शिरावायुः प्रविष्टो वर्त्म संश्रयः ॥

प्रचालयति वर्त्मानि निमेषं नामतं विदुः ॥ ९३ ॥

जिस नसते नेत्र खुलते मिचते हैं उस नसमे जब पलकमे रहने वाला वायु प्रवेशव्हेके उनको वारंवार चलाता रहता है सोनिमेष रोग ॥ ९३ ॥

शोणिताशौल०

वर्त्मस्थो यो विवर्द्धेत लोहितो मृदुरंकुरः ॥

तद्रक्तजं शोणितार्शं श्लिष्टं चिन्नं प्रवर्द्धते ॥ ९४ ॥

जो लाल औ कोमल मासका अंकुर पलकके अंतमे बढता रह-



ता होय वह शोणितार्श रोग रक्तज होता है औ काटनेसे बारंवार वढता है ॥ ९४ ॥

लगणल०

आपाकी कठिनःस्थूलो ग्रंथि वर्त्मभवो ऽरुजः ॥

सकंदूः पिच्छिलःकोल संस्थानोलगणस्तुसः ॥ ९५ ॥

जो पाकरहित कठिन पीडारहित बडीगांठि पलकमे खाजयुक्त चिकनी झरवेरके समान होती है उसको लगण कहते हैं ॥ ९५ ॥

विसवर्त्मल०

त्रयो दोषावहिः शोथं कुर्यु ऽच्छिद्राणि वर्त्मनोः ॥

प्रस्रवत्यं तरुदकं विसवद्विसवर्त्मतत् ॥ ९६ ॥

तीनौ दोषकुपितवैहके नेत्रपलकके ऊपर छिद्रयुक्त शोथको उत्पन्न करते हैं उसरोगसे कमलमूलके समान पानी झरता रहता है उसको विसवर्त्म कहते हैं ॥ ९६ ॥

कुंचनल०

वाताद्यावर्त्मसंकोचं जनयंति यदामलाः ॥

तदा द्रष्टुं नशक्नोति कुंचनं नाम तद्विदुः ॥ ९७ ॥

जब वातादिक तीनौ दोष नेत्रकी पलकको संकुचित करिदेते हैं तब मनुष्य देखि नही सकता है उसको कुंचन रोग कहते हैं ॥ ९७ ॥

अथ पक्ष्मरोगयोः पक्ष्मकौपलक्षणं

प्रचालिताति वातेन पक्ष्मा ण्यक्षि विशंतिहि ॥

घृष्यंत्यक्षि मुहुस्तानि संरंभं जनयंति च ॥ ९८ ॥

असिते सितभागेच मूलकोशा त्यतंत्यपि ॥

पक्ष्मकोपः सविज्ञेयो व्याधिः परमदारुणः ॥ ९९ ॥

अन्यच्च तंत्रांतरात् ॥ यत्पक्ष्मदेहलीं मुक्तावर्त्मनो

तः प्रजायते ॥ घर्षे त्यक्ष्मसिते स्वेते पक्ष्मकोपः स उ

च्यते ॥ १०० ॥

अब जो दो रोग बेरौनीके हैं उनमेसे प्रथम पक्ष्मकोपके लक्षण कहते हैं वायुकरिके चलाई भई बेरौनीके केश जबनेत्रमे घुसिके वारंवार उनके घसनेसे ॥ ९८ ॥ सफेदी अथवा काले भागमे सूजनि होती है औ किसीकिसीकी बेरौनी गिरी भीजाती हैं उसको पक्ष्मकोप कहते हैं ॥ ९९ ॥ दूसरे तंत्रमे और प्रकारभी लिखा है जैसेकि जो बेरोने पलकके किनारेको छोड़िके भीतर उत्पन्न व्हेके सफेदीमे खटकता रहता है उसको पक्ष्मकोप कहते हैं इसरोगको लोग परवालभी कहते हैं ॥ १०० ॥

पक्ष्मशातल०

वर्म पक्ष्माशय गतं पित्तं रोमाणि शातयेत् ॥

कंडूदाहं चकुरुते पक्ष्म शातं तमादिशेत् ॥ १०१ ॥

इति श्रीमाधवाचार्यविरचितेरुग्विनिश्चयेनेत्ररोगनिदानं ॥

पक्ष्मशात रोगजैसेकि पलकमे बेरौनीके स्थानमे प्राप्तभया पित्त कुपितव्हेके बेरौनीके रोमनको गिरावदेता है औ उसजगह स्वाज दाहभी करता है उसरोगके पक्ष्मशात कहते हैं यहरोग लकमे बह्लनी करिके प्रसिद्ध है ॥ १०१ ॥ इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथ प्रसादविरचितायां रुग्विनिश्चयदीपिकायां नेत्ररोगनिदानप्रकाशः ॥

अथशिरोरोगनिदानं

शिरो रोगाश्च जायंते वातपित्तकफै स्त्रिभिः॥

सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण कृमिभिस्तथा॥

सूर्यावर्त्तानंतवाताद्धावभेदक शंखकैः ॥ १ ॥

अब शिरोरोग निदान कहते हैं सो ऐसेकि वातपित्त औकफ करिके तीनि सन्निपातसे एक रक्तसे एक क्षयसे एक औकमिसे एक ऐसे एसात तथा सूर्यावर्त्त अनंतवात अद्धावभेद औशंखक एचारि ऐसे मस्तकमे ग्यारह रोग होते हैं ॥ १ ॥

अथवातजशिरोरोगलक्षणं

यस्या निमित्तं शिरसो रुजश्च भवंति तीव्रानिशि  
चाति मात्रं ॥ बंधोपतापैः प्रशमश्च यत्र शिरोभि  
तापः स समीरणेन ॥ २ ॥

जिस मनुष्यके कुलुभी निमित्त विना मस्तकमे अतिवेदना होने लगै सोभी रातिको अधिक होय औ वहकुलु बांधनेसे तपानेसे शांत होय सो मस्तक रोगवातसे है ऐसा जानना ॥ २ ॥

पैत्तिकशिरोरोगल०

यस्योष्णमंगारचितं यथैव भवेच्छिरो दह्यतिचा  
पिनासा ॥ शीतेन रात्रौ प्रशमंचयाति शिरोऽभि  
तापः सतुपित्तकोपात् ॥ ३ ॥

जैसे मस्तक पर अंगारा चुनिदियाहोय ऐसा जलता मालूम होय नाक कानमेभी जलै रातिमे शीतके सबबसे शांतरहै उसमस्तकरोग-को पित्तज जानना ॥ ३ ॥

कफजल०

शिरोभवेद्यस्य कफोपदिग्धं गुरु प्रतिस्तब्धमथो  
हिमंच ॥ शूनाक्षिकूटं वदनं चयस्य शिरोभिता  
पः सकफ प्रकोपात् ॥ ४ ॥

जिसका मस्तक अंदर कफसे भरा औजड होय भारी औ ठंडा  
लगे नेत्रके गोलक औ मुखपर सूजनि होय सो मस्तक रोग कफको-  
पसे भयाहै ऐसे जानना ॥ ४ ॥

सन्निपातजरक्तजयोर्ल०

शिरोभि तापे त्रितय प्रवृद्धे सर्वाणि लिंगानि स  
मुद्भवन्ति ॥ रक्तात्मकः पित्तसमानलिंगः स्पर्शा  
सहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ ५ ॥

जो शिरका रोग सन्निपातसे होता है उसमे तीनौदोषके लक्षण  
होते हैं ॥ जो मस्तक पीडा रक्त कोपसे होती है उसके लक्षण पित्तज  
शिरो रोगके समान होती है औ मस्तकमे हाथ वगैरेकास्पर्श सह-  
नहीं जाताहै ॥ ५ ॥

क्षयजल०

अस्तृग्वसाश्लेष्म समीरणानां शिरोगतानामिह  
संक्षयेण ॥ क्षवप्रवृत्तिः शिरसोऽभितापः कष्टोभ  
वेदुग्ररुजोऽतिमात्रं ॥ संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यै  
रस्तृग्विमोक्षैश्च विवृद्धिमेति ॥ ६ ॥

मस्तकमे रहने वालेजो रक्त चरबी कफ औ वायु इनके क्षय होनेसे छीकें आती हैं मस्तक तपता है औ अतिकठिन पीड़ा होती है वह रोग पसीना निकालनेसे औ वमन धूमपान नास सूंघना तथा रक्तकाढनेसे जादा होता है उसको जानना कि यहरोग क्षयसे भया है ॥ ६ ॥

कृमिजल०

निस्तुद्यते यस्यशिरोति मात्रं संभक्ष्यमाणं स्फुरती  
व चांतः॥ घ्राणाच्च गच्छेद्गुधिरं सपूयं शिरोभिता  
पः कृमिभिः सघोरः॥ ७॥

जिसके मस्तकमे सुई टोंचनेसरीखी अति वेदना होती होय औ कीडोंके काटने सरीखी पीड़ा औ कीड़े चलने सरीखी पीड़ा मालुमपरै औ नाकसे रक्त मिश्रित पीबगिरै उसमस्तक रोगको जाननाकि कृमि विकारसे भयाहै ॥ ७ ॥

सूर्यावर्तल०

सूर्योदयं या प्रति मंदमंद मक्षिभ्रुवं रुक् समुपैति  
गाढा॥ विवर्द्धते चांशुमता सहैव सूर्याप वृत्तौ वि  
निवर्त्ततेच॥ ८॥ शीतेन शांतिं लभते कदाचिदु  
ष्णेन जंतुः सुखमाप्नुयाद्वा॥ सर्वात्मकं कष्टतमं  
विकारं सूर्याप वृत्तंतमुदा हरंति॥ ९॥

जो मस्तकपीड़ा सूर्यके उदय कालसे प्रारंभहैके नेत्र औ भौंहमे मंद मंद वेदना करने लगै फिरि सूर्यनके तेजके संग बढत औ कमती होती होती ॥ ८ ॥ सूर्यास्त समयमे शांत होती है यहरोग त्रिदोषज

अतिकष्टसाध्य है वास्ते इसमे मनुष्य कभी ठंडे उपायसे औ कभी गरम उपायसे सुखी होता है इसका नाम सूर्यापवृत्त है ॥ ९ ॥

अनंतवातल०

दोषास्तु दुष्टास्त्रय एवमन्यां संपीड्य गाढं स्वरुजां  
सतीव्रां ॥ कुर्वति, साक्षिभ्रुवकंठदेशे स्थितिं क  
रोत्याशु विशेषतस्तु ॥ १० ॥ गंडस्य पार्श्वेच करो  
ति कंपं हनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान् ॥ अनंतवा  
तंतमुदाहरंति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारं ॥ ११ ॥

तीनौ दोष कुपितभये हुये गरदनिकी नसोंको पीडित करिके आप  
आपके लक्षणों प्रमाण पीडा करते हैं वह पीडा विशेष करिके नेत्र भौंह  
औ कनपटी मे जादा रहा करती है ॥ १० ॥ उसते जो भाग गालके  
ऊपर औ कान नेत्रके बीचमे नीचेको ऊंचा दीखता है उसजगह फर-  
कतारहताहै औ दाढीका जकडना तथा औरभी नेत्ररोगोंको उत्पन्न  
करता है उसको अनंतवात कहते है यह शिरका रोग त्रिदोषज कहै ११

अर्द्धावभेदल०

रुक्षाशना त्यध्यशन प्राग्वातावश्यमैथुनैः ॥

वेग संधारणायास व्यायामैः कुपितो ऽनिलः ॥ १२ ॥

केवलः सकफो वार्द्ध्यगृहीत्वा शिरसो बली ॥

मन्या भ्रूशंखकर्णाक्षि ललाटे ऽर्द्धेति वेदनां ॥ १३ ॥

शस्त्रारणि निभांकुर्या तीव्रां सोर्द्धावभेदकः ॥

नयनं वाऽथ वाश्रोत्र मभिवृद्धो विनाशयेत् ॥ १४ ॥

रूखे पदार्थोंका अतिसेवन अति भोजन पूर्व दिशाका पवन औ मैथुन इनका अतिसेवन करना तथा मलमूत्रादिकों के वेगका रोकना खेद कसरत वगैरे मेहनत इनसे वायु केवल ॥ १२ ॥ अथवा कफसहित कुपितवैह्वेके वह बली वायु माथेके आधेभागको ग्रहण करिके आधी-गरदनि भौंह कनपटी कान नेत्र औ आधे लिलारमे अतिपीडाकरता है ॥ १३ ॥ सोऐसीकि जानौ शस्त्र औआरीसे काटता चीरता होय उसको अर्द्धावभेद कहते हैं लोग आधासीसीभी कहते हैं यहरोग अति बढाभया नेत्र अथवा कानका विगाड करिदेता है ॥ १४ ॥

शंखकल ०

पित्तरक्ता निला दुष्टाः शंखदेशे विमूर्छिताः ॥

तीव्र रुग्दाहरागं हि शोथं कुर्वति दाहणं ॥ १५ ॥

सशिरो विषव द्वेगी निरुंध्याशु गलं तथा ॥

त्रिरात्रा जीवितं हंति शंखको नाम नामतः ॥

अथहा जीवति भैषज्यं प्रत्याख्यायास्य कारयेत् ॥ १६ ॥

इतिरुग्वनिश्चये शिरोरोगनिदानं

पित्तरक्त औवायु ये दूषित भये हुये कनपटी मे रहिके उसज गह तीव्र पीडा औ दाहयुक्त लालरंगकी सूजनिको उत्पन्न करते हैं वह कनपटीका सूजनि अतिवेग वाली ॥ १५ ॥ विषकी तरह शीघ्रही मस्तक औ गलेको जकडिके घेरिलेताहै वह शंखक रोग तीन ही रा-तिदिनोंमे मनुष्यको मारिडारता है जो कदापि तीनिराति जीवितौ असा-ध्य है ईश्वराधीन औषध करते है जो ईश्वर कृपाकरैंगेतौ अच्छा हो-यगा ऐसे कहिके औषध उपाय करना ॥ १६ ॥ इतिश्रीमत्सुकलसीता-

रामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायारुग्निश्वयदीपिकायांशिरोरो  
गनिदानप्रकाशः

अथस्त्रीरोगनिदानंतत्रप्रदरमाह

विरुद्ध मद्याध्यशना दजीर्णा गर्भप्रपाता दति मै  
थुनाच्च ॥ यानातिशोकादतिकर्शना चभारा भि  
घाता च्छयना द्विवाच ॥ तं श्लेष्म पित्ता निल स  
न्निपातैश्चतुःप्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ १ ॥

अवस्त्रियोंके रोगोंका निदान कहते हैं तहां प्रथम प्रदरका निदान  
कहते हैं सो ऐसे कि विरुद्ध आहार औ मद्यपान भोजन पर भोजन  
अजीर्ण गर्भपात अतिमैथुन अति सवारी अतिशोक लंघन उपवास  
भार उठाना चोटलगना औदिनका सोना इत्यादिक कारणोंसे प्रदर  
होता है सो वातपित्त कफ औ सन्निपात ऐसे भेदों करिके चारि प्रका-  
रका होता है ॥ १ ॥

अस्यसामान्यरूपमाह ॥

असृग्दरं भवेत्सर्वं सांगमर्दसवेदनं ॥ २ ॥

प्रदरके सामान्य रूप जैसेकि सर्वप्रदर अंगका ऐंठना औपीडायु-  
क्तहोते हैं ॥ २ ॥

उपद्रवानाह ॥

तस्याति वृद्धौ दौर्बल्यं श्रमो मूर्च्छा मदस्तृषा ॥

दाहः प्रलापः पांडुत्वं तंद्रा रोगाश्च वातजाः ॥ ३ ॥

उस प्रदरके अति बढनेसे दुर्बलता थकवाय मूर्च्छा मद्याने नसा



कियेसरीखा गूंगी तथा पिआस दाह प्रलाप देहका रंगपिडोरसरीखा पीला नेत्रोंपर झपकी औ वातरोगभी होते हैं ॥ ३ ॥

अथ वातादि भेदेनास्य पृथग्लक्षणान्याह ॥

आमंस पिच्छा प्रतिमं सपांडु पुलाकतो यप्रतिमं  
कफात्तु ॥ सपीत नीला सित रक्त मुष्णं पित्तात्तिथु  
क्तं भृश वेगि पित्तात् ॥ ४ ॥ रुक्षा रुणं फेनिल मल्प  
मल्पं वातात्ति वातात्पि शितोदकाभं ॥ सक्षौद्र स  
पि हरिताल वर्णं मज्ज प्रकाशं कुणपं त्रिदोषं ॥ त  
च्चाप्य साध्यं प्रवदंति तज्ज्ञा नतत्र कुर्वीत भिषक्  
चिकित्सां ॥ ५ ॥

अब प्रदरके वातादिक भेदों करिके न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं ॥ तिनमेजो प्रदर कफकोपसे होता है सो आंव सरीखा भातके माडसरीखा पांडुवर्ण तथा कौर्दईसाठिइत्यादिकोंके चांवलोंके धोवन सरीखा होता है जो पित्तसे होता है सो पीला नीला काला लाल गरम औ पित्तपीडायुक्त बडे वेगसे बहता है ॥ ४ ॥ जो वायुसे होता है सो रुक्षवर्ण गुलाबी फेन युक्त थोडा थोडा वात पीडायुक्त मांसके धोवन सरीखा बहता है जो सन्निपातसे होता है सो सहतघृत मिश्रित सरीखा हरिताल औ चरवी सरीखा दुर्गंधयुक्त औ त्रिदोष लक्षणयुक्त होता है सो असाध्य कहते हैं ॥ ५ ॥

शुद्धान्तर्वलक्षणं

मासान्निःपिच्छ दाहात्ति पंचरात्रा नुबन्धिच ॥

नैवाति बहुलं नाल्प मार्त्तवं शुद्धमादिशेत् ॥ ६ ॥

शशास्त्रकृ प्रतिमं यच्च यच्चलाक्षारसोपमं ॥  
तदार्त्तवंप्रशंसन्ति यच्चाप्सु नविरज्यते ॥ ७ ॥

इति प्र० नि०

जोरज महीनेके महीनेसे निकसै तथा उसमे चिकनई जलनि औ पीडान होय औ पांच दिनतक दीखै सीभी नबहुत न थोडा माफिक वहै सोशुद्ध ॥ ६ ॥ तथा जो खरगोसके रक्तसरीखा अथवा लाख के रंग सरीखा होय औ पानीसे धोये पर कपडेमे रंग नरहै वह रज शुद्ध जानना ॥ ७ ॥ इतिप्रदरनिदानम्

अथयोनिव्यापत्तिनिदानं

विंशतिर्व्यापदो योने निर्दिष्टा रोगसंग्रहे ॥

मिथ्याचारेणताःस्त्रीणां प्रदुष्टेनार्त्तवेनच ॥

जायन्ते बीजदोषाच्चदैवाच्च शृणुताः पृथक् ॥ १ ॥

अब योनि व्यापत्ति रोगनिदान कहते हैं सो ऐसाकि प्रारब्ध योगसे स्त्रियोंके बीस प्रकारके योनि व्यापत्ति रोग होते हैं वै ऐसेकि बे-प्रमाण आहार औ विहारों का करना उसते दूषित भये हुए रजसे तथा जो गर्भरहने के समयमे माताका रज दूषित होय उसते होते हैं इस-प्रकारसे रोग संग्रहमे कहा है अबउनके न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं सो सुनौ ॥ १ ॥

अथतासानामान्याह

उदा वृत्ता तथावंध्या विपुताच परिपुता ॥

वातला वातजारोगा वातदोषेण पंचधा ॥ २ ॥

पंचधा पित्तदोषेण तत्रादौ लोहितक्षरा ॥

प्रस्रंसिनीवामिनीच पुत्रघ्नी पित्तला तथा ॥ ३ ॥

अत्यानंदा कर्णिनीच चरणानंदपूर्विका ॥

अतिपूर्वापि साज्ञे याश्लेष्मला च कफादिमाः ॥ ४ ॥

षण्ढ्यं डिनीच महती सूचीवक्त्रा त्रिदोषिणी ॥

पंचैता योनयः प्रोक्ताः सर्वदोषप्रकोपतः ॥ ५ ॥

अब उन बीसोंके नाम कहते हैं जैसेकि उदावृत्ता वंध्या विप्लुता परिप्लुता औ वातला ये पांचप्रकारकी योनी वातदोषसे दूषितहैं ॥ २ ॥ लोहिताक्षरा प्रस्रंसिनी वामिनी पुत्रघ्नी औ पित्तला ये पांच पित्तदूषित ॥ ३ ॥ अत्यानंदा कर्णिनी चरणा अतिचरणा औ श्लेष्मला ये पांच कफदूषित ॥ ४ ॥ १ षण्ढी २ अंडिनी ३ महती ४ सूचीवक्त्रा ५ औ त्रिदोषिणी ये पांचौ त्रिदोषदूषित होती हैं ॥ ५ ॥

अथवातजानांयोनीनांलक्षणान्याह

सफेनिलमुदा वृत्ता रजः रुद्धेणमुंचति ॥ वंध्यां

दुष्टार्त्तवां विद्या द्विपुतां नित्यवेदनां ॥ ६ ॥ परि

पुतायां भवति ग्राम्य धर्मेण रुग्भृशं ॥ वातला

कर्कशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता ॥ ७ ॥ चतसृ

ष्वपि चाद्यासुभवंत्यनिलवेदनाः ॥ ८ ॥

अब पांचौ वातज योनिनके लक्षण कहते हैं तिनमे जो उदावृत्ता है सो बड़े कष्टसे फेन युक्त रजको छोड़ती है जिसकारज शुद्ध नहीं सोबंध्या ॥ ६ ॥ विप्लुता मे निरंतर पीडा होती रहती है परिप्लुतामे मैथुन समय अतिपीडा होती है वातलायोनि सूखी कठिन औ सुई टोचने

सरीखी पीड़ायुक्त होती है ॥७॥ इसवातलामे वातवेदनाकी अधिकता होती है परंतु जो उदावृत्तादिक चारि प्रथमकहीं उनमे भी वातवेदना होती है ॥ ८ ॥

अथपित्तजानांलक्षणान्याह

सदाहं क्षरते रक्तं यस्मात्सालोहितक्षरा ॥ सवात  
मुद्वमेद्वीजं वामिनी रजसा न्वितं ॥ ९ ॥ प्रसंसिनी  
संसते तु क्षोभितादुःप्रजायिनी ॥ स्थितं स्थितं हं  
तिगर्भं पुत्रघ्नी रक्त संक्षयात् ॥ १० ॥ अत्यर्थं पि  
त्तलायोनिर्दाहपाक ज्वरान्विता ॥ चतसृष्वपि  
चाद्यासु पित्तलिंगोच्छ्रयो भवेत् ॥ ११ ॥

अब पित्तज योनि व्यापत्ति रोगोंके लक्षण कहते हैं जैसेकि लो-  
हितक्षरायोनिसे दाहयुक्त रक्त गिरता रहता है वामिनी यह वायु औ  
रजयुक्त वीर्यको उगिलि देती है ॥ ९ ॥ जो मैथुन समयमें अतिघर्ष-  
णसे योनि बाहेर निकसती है सो संसिनी इसके संतान होनेमे बड़ा कष्ट  
होता है जो रक्तके क्षयसे रहे रहे गर्भको पाडि दिया करती है सो पुत्र-  
घ्नी ॥ १० ॥ जो अतिशय दाह पाक औज्वर युक्त होती है सोपित्तला  
इन पांचौमे पित्तलक्षणोंकी अधिकता होती है तहां पित्तला सबसे अ-  
धिक पित्तयुक्त होती है ॥ ११ ॥

अथकफजानांलक्षणान्याह

अत्यानंदानसंतोषं ग्राम्य धर्मेण गच्छति ॥ कर्णि  
न्यां कर्णिका योनौ श्लेष्मा सृग्भ्यां प्रजायते

॥ १२ ॥ मैथुने चरणापूर्वं पुरुषादतिरिच्यते ॥ बहु  
 शश्वाति चरणा तयोर्बीजं न विंदति ॥ १३ ॥ श्ले  
 ष्मला पिच्छिला योनिः कंडु युक्ता तिशीतला ॥ च  
 तस्यैष्वपि चाद्यासु श्लेष्मलिंगो ज्ञेयः भवेत्  
 ॥ १४ ॥

कफज योनि व्यापत्ति रोगोंके लक्षण जैसे कि जो मैथुनसे संतु-  
 ष्ट होती नहीं सो अत्यानंदा ॥ कर्णिकीकी योनिमें कफ और क्तसे कमलके  
 चौफेर मासकी ककनी होती है ॥ १२ ॥ जो मैथुन करनेमें पुरुषसे  
 प्रथमही खलासवै जाती है सो चरणा जो बहुत बेर मैथुन करनेसे खलास  
 होती है सो अतिचरणा इन दोनोंको वीर्य प्राप्त होता नहीं औ गर्भ  
 रहता नहीं ॥ १३ ॥ जो योनि अति चिकनी खाजयुक्त ठंडी रहती है  
 सो श्लेष्मला इसमें कफकी अतिप्रबलता होती है औ जो अत्यानंदा-  
 दिक प्रथम कही उनमें भी कफलक्षण ही जानना ॥ १४ ॥

अथ सन्निपातजानां लक्षणान्याह

अनार्तवा स्तनी षण्डी खरस्पर्शा च मैथुने ॥ अति  
 काय गृहीताया स्तरुण्या अंडिनी भवेत् ॥ १५ ॥  
 विवृता ति महा योनिः शूची वक्रा तिसंवृता ॥  
 सर्वलिंग समुत्थाना सर्वदोष प्रकोपजा ॥ १६ ॥  
 चतसृष्वपि चाद्यासु सर्वलिंग निदर्शनं ॥ पंचा  
 साध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः ॥ १७ ॥

इति योनिव्यापनिदानं

जो स्त्रीरजस्यला नहोती होय औस्तन छोटे छोटे होय मैथुनकर-  
नेमे योनि खरखरी लगै सो स्त्री षंढी जिस स्त्रीसे अल्प अवस्थामे बड़े  
लिंग वाला पुरुष संगकरै उसते उसका योनि कमल अंडाके माफिक  
लटकि आवै सो अंढिनी ॥ १५ ॥ जो योनि फैलीकी फैलीरहै सोमह-  
ती जो योनि अति बारीक छेद वाली होय सो सूची वक्रा जिसयो-  
निमे तीनौ दोषोंके चिन्ह होय सो त्रिदोषिणी इसमे त्रिदोषकोप विशेष  
रहता है ॥ १६ ॥ औ जो षंढी आदिक चारि कहीं हैं उनमे भी त्रि-  
दोष रहतेही हैं ये पांचौ असाध्य हैं ॥ १७ ॥ इतियोनिव्यापनिदानं

अथयोनिकंदनिदानं

दिवास्वप्नादतिक्रोधा द्यायामा दति मैथुनात् ॥

क्षताच्च नखदंता घैर्वाताद्याःकुपितायथा ॥ १ ॥

पूयशोणित संकाशं लकुचा कृतिसन्निभं ॥ जन

यंति यदायोनौ नाम्ना कंदः सयोनिजः ॥ २ ॥

दिनमे अति सोना अतिक्रोधका करना अतिमेहनत अति मैथुन  
तथा नख दांत वगैरे के लगनेसे जो ब्रण होताहै उस ब्रणसे कुपितभये  
वातादिक ॥ १ ॥ योनिमे पीबरक्त सदृश औ कटहर के फलाकार योनिमे  
गांठि उत्पन्न करते हैं उसको योनिकंद कहते हैं ॥ २ ॥

अथवातजादीनां योनिकंदानां ल०

रूक्षं विवर्णं स्फुटितं वातिकंतं विनिर्दिशेत् ॥ दाह

राग ज्वरयुतं विद्या त्पित्तात्मकं तुतं ॥ ३ ॥ नील

पुष्प प्रतीकाशं कंदुमंतं कफात्मकं ॥ सर्वलिंग

समायुक्तं सन्निपातात्मकं वदेत् ॥ ४ ॥ इ० यो० नि०

अब वातजादिक योनि कंदोंके न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं जैसे-  
कि जो योनिकंद रूखा विवर्ण फूटा फटा सरीखा होयसो वातिक  
जो दाह ललामी औ ज्वर युक्त होयसो पैत्तिक ॥ ३ ॥ जो अलसी  
इत्यादि कके नीले पुष्पके समान होये तथा खाजयुक्त होय सो कफ  
ज ॥ जो योनिकंद ऊपरकहे भये सबलक्षण युक्त होयसो सान्निपाति-  
क जानना ॥ ४ ॥ इतियोनिकंदनिदानं

अथगर्भपातनिदानं ॥

भया भिघात तीक्ष्णोष्ण पानाशन निपेवणात् ॥

गर्भे पतति रक्तस्य सशूलं दर्शनं भवेत् ॥ १ ॥

भयसे चोटलगनेसे तीक्ष्ण औ उष्ण आहार औ पान करनेसे गर्भ  
पडने लगता है तब शूलयुक्त रक्त निकलने लगता है ॥ १ ॥

आचतुर्थात्ततोमासात्प्रसवेद्गर्भविद्रवः ॥

ततः स्थिर शरीरस्य पातः पंचम षष्ठयोः ॥ २ ॥

जिसरातिमे गर्भ रहताहै उसते चारिमहीने पर्यंत गर्भगिरनेको गर्भ  
स्त्रावेकहते हैं कारण यहकि वह कोमल होता है तिस पीछे पांचवे औ  
छठे महीनेमे जो गिरै उसको गर्भपात कहते हैं क्यों कि इनमहीनोंमे  
शरीर गर्भका स्थिरवहै जाता है ॥ २ ॥

अथगर्भस्याचिरपातंसदृष्टान्तमाह ॥

गर्भो भिघात विषमाशन पीडनाद्यैः पक्वं द्रुमादि

वफलं पतति क्षणेन ॥ ३ ॥

जो गर्भका अति शीघ्र पडना होता है उसको दृष्टान्त सहित कहते  
हैं ॥ जैसे पका फल दृक्षसे पडता है तैसेही चोटल गनेसे औ विषम

आहार करने से तथा पेटके अतिदबने से भीगर्भ पड़ता है ॥ ३ ॥

अथ मूढगर्भस्य निदान संप्राप्ति पूर्वकं लक्षण माह ॥

मूढः करोति पवनः खलुमूढगर्भं शूलं च योनि जठ  
रादिषु मूत्रसंगं ॥ भुग्नोऽनिले न विगुणेन ततः स  
गर्भः संख्यामतीत्यबहुधासमुपैतियोनिं ॥ ४ ॥

द्वारं निरुध्य शिरसा जठरेण कश्चि त्कश्चिच्छरीर  
परिवर्तित कुब्जदेहः ॥ एकेन कश्चिदपरेण भुज द्व  
ये न तिर्यग्गतो भवति कश्चि दवा ड्मुखोऽन्यः  
॥ ५ ॥ पार्श्वोपवृत्त गतिरेति तथैव कश्चि दित्यष्ट

धा गतिरियं हिपरा चतुर्धा ॥ संकीलकः प्रतिखुरः  
परिघोऽथ बीज स्तेषूर्ध्व बाहु चरणैः शिरसा च यो  
निं ॥ ६ ॥ संगीच यो भवति कीलक वत्सकीलो ह  
स्यैः खुरैः प्रतिखुरः सहिकाय संगी ॥ गच्छेद्भुज द्व य  
शिराः स च बीजकाख्यो योनौ स्थितः स परिघः  
परिघेन तुल्यः ॥ ७ ॥

अब मूढगर्भकी निदान संप्राप्ति पूर्वक लक्षण कहते हैं जैसेकि आपके कारणों करिके कुपित भयाजो वायु सो गर्भाशयमे रूका भया गर्भकी गतीको रोकता है उसको मूढगर्भ कहते हैं उसमूढगर्भसे यो निपेट कमर वगैरे मे शूल उत्पन्न होता है तथा मूत्रकाभी अवरोध होता है तब वह गर्भदूषित वायूकरिके वक्र भयाहु आकहीभई संख्याका भी उल्लंघन करिके अनेक प्रकारसे योनि मुखपर प्राप्त होता है ॥ ४ ॥



तब कोईतौ मस्तकसे योनि द्वारको रोकता है कोई आपके पेटसे कोई आपने शरीरको फिराय घुड़ायाके कुबबाव्हेके उस कूबडसे योनि-द्वारको रोकता है कोई एक हाथसे औ कोई दोनौ हाथोंसे योनिद्वारको रोकता है कोई टेढ़ाव्हेके औ कोई नीचेको मुखकरिके ॥ ५ ॥ कोई पसुरियोंको टेढ़ीकरिके योनिद्वारेको रोकिलेता है ऐसीयै आठगती कहीं इसीतरह चारिगती औरभी हैं वैऐसीकि कीलक प्रतिखुर परिघ औ बीजक तिनमेसे जो हाथपांयं ऊंचेकरिके मस्तकसे योनिमुखको कील सरीखा रोकिलेता है सोकिलक ॥ ६ ॥ जो दोनौ हाथ पांव बा-हेर निकारिके मध्य शरीरसे योनि मुखपर रुकजाता है सो प्रतिखुर जो दोनौ भुजोंके मध्यमे मस्तक करिके याने ऊंची बांहोंके बीचमे माथा करिके योनि मुखपर अडता है सो बीजक जो परिघ जो दरवाजेकी आगलकी तरह योनिद्वारेपर अडि रहता है सो परिघ नाम-का मूढगर्भ होता है ॥ ७ ॥

अथाऽसाध्य मूढगर्भ गर्भिण्यो लक्षणमाह ॥

अपविद्ध शिरायातु शीतांगी निरपन्नपा ॥

नीलोद्गतशिरा हन्ति सागर्भस चतांतथा ॥ ८ ॥

अब मूढगर्भ औ गर्भिणोंके असाध्य लक्षण कहते हैं जैसेकि जिस गर्भिणीका मस्तक झुकि गयाहोय याने मस्तकको भी नसंभारिस के औ शरीर ठंडाव्हे गयाहोय लज्जारहित भीभईहोय तथा कोखिकी-नसैं नीले रंगकीव्हेके दीखने लगी होय सो गर्भिणी, गर्भका औ वह गर्भ गर्भिणीका नाश करैगा ॥ ८ ॥

अथगर्भिणी रक्षायै गर्भस्य क्रमेण कर्षणार्थं लक्षणमाह ॥

गर्भा स्पंदन मावीनां प्रणाशः श्याव पांडुता ॥

भवेदुच्छ्वास पूतित्वं शूलं चां तर्ज्यते शिशौ ॥ ९ ॥

अब गर्भिणी की रक्षाके वास्ते मरेभये गर्भके अनुक्रमसे निका सनेके वास्ते लक्षणकहते हैं जब गर्भ पेटमे मरिजाता है तब उसका हालना चालना औ प्रसूतिका लके जो चिन्ह कि बारंवार योनिसे मूत्र औ कफादिक कागिरना तथा पीछोंका आना इन सबनका बंदहोना तथा शरीरका रंग काला पीला मिश्रित अथवा सफेदीलिये पीला बहैजाना उच्छ्वासमे दुर्गंध पेटमे शूल होना इत्यादिक लक्षण होते हैं ॥ ९ ॥

अथ गर्भस्य मरणे हेतुमाह ॥

मानसा गंतुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ॥

गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ व्याधिभिश्च प्रपीडितः ॥ १० ॥

गर्भके मरनेके कारन यैकि मनके दुःखजो बंधु धनादिकों काना श वियोगादिक आगंतुक दुःखजो प्रहारादिक ऐसे माताके दुःखों करि के तथा रोगों करिके भी पीडित गर्भ को खिमे मरता है ॥ १० ॥

अथ गर्भिण्या अपरमसाध्यलक्षणमाह ॥

योनिसंवरणं संगः कुक्षौ मक्कल एव च ॥

हन्युः स्त्रियं मूढगर्भो यथोक्ता श्वाप्युपद्रवाः ॥ ११ ॥

अब गर्भिणीके औरभी असाध्य लक्षण कहते हैं वै जैसेकि यो- नि संवरण यह एक प्रकारका रोग है इसके लक्षण नीचे लिखेंगे तथा गर्भका कोखिमे चपटना तथा मक्कल रोग इसके भी लक्षण नीचे लि- खेंगे इनलक्षणों करिके युक्त जो मूढगर्भ तथा युक्त उपद्रवजा आक्षेप- क श्वास कासादिक ये सर्व गर्भिणीके नाशहीके करने वाले हैं ॥ ११ ॥

अथ योनिसंवरणलक्षणतंत्रांतरात् ॥

वातला न्यन्नपानानि ग्राम्यधर्मं प्रजागरं ॥ अत्य  
र्थं सेवमानायां गर्भिण्यां योनिमार्गगः ॥ १ ॥ मा  
तरिश्वा प्रकुपितो योनि मार्गस्य संवर्ति ॥ कुरुते  
ऊर्ध्वमार्गत्वात्पुनरं तर्गतो ऽनिलः ॥ २ ॥ निरुण  
द्धाशय द्वारं पीडयन् गर्भसंस्थितिं ॥ निरुद्ध वद  
नो च्छ्वासो गर्भ आशु विपद्यते ॥ ३ ॥ विपन्नः  
शून्य सर्वांगः सर्वाण्येवा यनानिच ॥ रुद्धा संरु  
द्ध हृदयां नाशयत्याशु गर्भिणीं ॥ ४ ॥ योनि संव  
रणं नामव्याधिमेनं सुदारुणं ॥ अंतक प्रतिम  
घोरं नारभे तुचिकित्सितं ॥ ५ ॥

अब तंत्रांतरसे योनि संवरणके लक्षण कहते हैं जैसेकि जो गर्भ-  
वती स्त्री वातल अन्न पान मैथुन रात्रिका जागरण इत्यादिकों का अ  
तिसेवन करती है ॥ १ ॥ उसके योनि छिद्रमे रहने वाला वायु कोपको  
प्राप्तभया हुआ योनि मार्गको संकुचित करिदेता है फिर ऊर्ध्व गति  
को प्राप्तवृहैके कोठे मे जायके ॥ २ ॥ गर्भकी स्थिती को पीडित कर-  
ता भया गर्भाशयके द्वारे को रोंकि लेता है तब गर्भका मुख बंदहोनेसे  
श्वास बंदवृहैके गर्भमरिजाता है ॥ ३ ॥ जब वह मराभया फूलता है  
तब स्त्रीके सर्व मार्गोंको रोंकिलेता है उसते जब उसगर्भिणीका हृदय  
रुकि जाता है तब वहभी मरिजाती है ॥ ४ ॥ इसरोगको योनि संवरण  
कहते हैं यह रोग दारुण काल समान चिकित्सा के अयोग्य है ॥ ५ ॥

अथ मक्कल्लक्षणं ॥

वायुः प्रकुपितः कुर्यात्संरुद्ध रुधिरं च्युतं ॥

सूताया हृच्छिरोवस्ति शूलं मक्कल्लसंज्ञितं ॥ ६ ॥

इतिमूढगर्भनिदानं

मक्कल्लके लक्षणये किजैसे प्रसूति भई हुई स्त्रीका जो रक्त गर्भा-  
शयसे गिरताहै उसको कुपित भया हुआ वायु रोंकिके उससूतिका के  
हृदय मस्तक औ पेडूमे शूल उत्पन्न करता है उसको मक्कल्ल कहते हैं  
॥ ६ ॥ इतिमूढगर्भनि०

अथसूतिकारोगलक्षणमाह

अंगमर्दो ज्वरः कंपः पिपासा गुरु गात्रता ॥ शो

थः शूलातिसारौ च सूतिका रोगलक्षणं ॥ १ ॥ मि

थ्यो पचारात्संक्लेशा विषमा जीर्ण भोजनात् ॥

सूतिकायाश्च ये रोगा जायन्ते दारुणा स्तुते ॥ २ ॥

ज्वरातिसार शोथाश्च शूलानाह बलक्षयाः ॥ तं

द्रा रुचिप्रसेकाद्याः कफवाता मयोद्भवाः ॥ ३ ॥

रुच्छ्रसाध्याहिते रोगाः क्षीणमांसबलान्नितः ॥

ते सर्वे सूतिका नाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ४ ॥

इति सूतिकारोगनिदानं

अब सूतिका रोगके लक्षण कहते हैं जैसे कि अंग टूटना ज्वर  
शरीर कांपना तृषा शरीर जड़ सूजनि शूल अतिसार ये लक्षण होते हैं

॥ १ ॥ ये रोगमिथ्या आहार विहारसे क्लेशके करनेसे विषम औ अ-  
जीर्ण मे भोजन करनेसे उत्पन्न होते हैं ॥ २ ॥ ज्वर अतिसार सूजनि  
शूल पेट अफरना बलका क्षय नेत्रोंपर झपकी अरुचि पस्तीना छूटना  
इत्यादिक कफवात संबंधी रोग होते हैं ॥ ३ ॥ वै रोगमांस जठराग्नि  
औ बलके क्षयहोनेसे कष्ट साध्यवहै जाते हैं उन्हीको सूतिका रोगका  
उपद्रवभी कहते हैं ॥ ४ ॥ इति सू० रोगनिदानम् ॥

अथ स्तनरोग निदानं ॥

सक्षीरौ वाप्य दुग्धौवा दोषः प्राप्य स्तनौ स्त्रियः ॥  
प्रदूष्य मांसरुधिरे स्तनरोगाय कल्पते ॥ १ ॥ पंचा  
नाम पि तेषां हि रक्तजं विद्रधिं विना ॥ लक्षणानि  
समानानि बाह्य विद्रधि लक्षणैः ॥ २ ॥

इति स्तनरोगनिदानं ॥

अब स्तनरोगकानिदान कहते हैं सद्गुध अथवा अद्गुध स्त्रीके स्त  
नौमे दूषित भये हुए वातादि कदोष रक्त औ मांसको दूषित करिके  
स्तनमे रोग करते हैं वै वातपित्त कफ सन्निपात औ आगंतुक भेदों क-  
रिके ॥ १ ॥ पांच प्रकारके होते हैं उन पांचोंके लक्षण रक्तज विद्रधि  
विना बाह्य विद्रधिनके समान होते हैं ॥ २ ॥ इति स्तनरोगनिदानं ॥

अथ स्तन्य रोग निदानं तत्र स्तन्य स्य प्रवृत्तौ हेतुं दर्शय न्नाह ॥

विशस्तेष्व पिगात्रेषु यथाशुक्रं न दृश्यते ॥ सर्वदे  
हा श्रितत्वाच्च शुक्र लक्षणमुच्यते ॥ १ ॥ तदेव चे  
ष्टयुवते दर्शनात् स्मरणादपि ॥ शब्द संश्रवणा  
त्स्पर्शात्संहर्षाच्च प्रवर्त्तते ॥ २ ॥ सुप्रसन्नं मनस्त

त्र हर्षणे हेतुरुच्यते ॥ आहारसम योनि त्वादेवं  
स्तन्यमपि स्त्रियाः ॥ ३ ॥ तदेवा पत्य संस्पर्शाद्दर्श  
नात्स्मरणादपि ॥ ग्रहणाच्चशरीरस्य शुक्रवत्संप्र  
वर्त्तेत ॥ स्नेहो निरंतरं तत्र प्रस्रवे हेतु रुच्यते ॥ ४ ॥

अब दूधके रोगोंका निदान कहते हैं तहां दूधके प्रवर्त्त होनेका निमित्त देखाते भये कहते हैं ॥ जैसे पुरुषके शरीरमे सर्वत्र वीर्य रहता हैं परंतु काटनेसे नही दीखता है तैसेही स्त्रीके दूधभी रहता है ॥ १ ॥ जिसतरहसे वह वीर्य परम प्रियास्त्रीके दर्शन स्मरन शब्द श्रवण औ स्पर्श इनकारणोंसे ॥ २ ॥ मनकी प्रसन्नता होती है औ उसते वीर्य प्रवर्त्त होता है ॥ ३ ॥ तैसेही दूधभी आहार समान कारण है इसवास्ते प्रियबालक के स्पर्शदर्शनादिकों से स्नेह पैदावै के दूध प्रवृत्त होता है ॥ ४ ॥

गुरुभिर्विविधैरन्यै दुष्टैर्दोषैः प्रदूषितं ॥

क्षीरं धान्याः कुमारस्य नाना रोगाय कल्पते ॥ ५ ॥  
कषायं सलिलं प्लाविस्तन्यं मारुतदूषितं ॥ कटु  
म्ल लवणं पीतं राजि मत्पित्तसंज्ञितं ॥ ६ ॥ कफ  
दुष्टं घनं तोये निमज्जति सुपिच्छिलं ॥ द्विलगद्वंद्वं  
जं विद्यात्रिलिंगं च त्रिदोषजं ॥ ७ ॥

जड पदार्थोंका सेवन तथा औरभी वातादिकों के दूषित कराने वाले जो आहार विहारादिक उनके अति सेवनसे वातादिक दोष दूषितवैके माता औ दाईका दूध बिगाडते हैं वह दूध बालकोंके रोगोंका करनेवाला होता है ॥ ५ ॥ जो दूध स्वादमे कसैला औ पानीपर-

तरै सो वात दुष्ट ॥ जो कडु आ खट्टा नमकीन पीली रेखौं कस्किेयुक्त  
सो पित्त दुष्ट ॥ ६ ॥ जो गाढा चिकना औ पानीमे डूबताहोय सो कफ  
दुष्ट ॥ जो दोदोष लक्षण युक्त होय सो द्विदोष दुष्ट औ जो सर्व लक्षण  
युक्त दीखैसो त्रिदोष दुष्ट ॥ ७ ॥

शुद्ध क्षीरल०

अदुष्टं चांबुनिःक्षिप्त मेकी भवति पांडुरं ॥ मधुरं  
चाविवर्णं चतस्रसन्नं विनिर्दिशेत् ॥ ८ ॥

इतिस्तन्यरोग निदानं ॥ इतिश्रीमाधवाचार्यविरचितेरुग्विनिश्चये स्त्रीरोग  
निदानं ॥

जो दूध शुद्ध दोष दूषित नही सो पानीमे मिलिके सब एकरंग  
सफेदव्हे जायगा तथा मीठा औ अपने रंगरूप युक्त होता है वह शुद्ध  
बालकका जीवन होता है ॥ ८ ॥ इतिश्री मत्सुकलसीतारामात्मजपंडि  
तरघुनाथप्रसादविरचितायांरुग्विनिश्चयदीपिकायांस्त्रीरोगनिदानप्रकाशः  
अथबालरोगनिदानं ॥

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नो भयवर्त्तनः ॥

स्वास्थ्यं ताभ्यां मदुष्टाभ्यां दुष्टाभ्यां रोग संभवः ॥ ९ ॥

अब बाल रोगोंका निदान कहते हैं सो बालक तीन प्रकारका  
होता है जैसे कि एकतौ केवल दूध पीने वाला दूसरा दूध औ अन्न  
खाने वाला तीसरा केवल अन्नही का खानेवाला तर्हा जबै अन्न औ  
दूध शुद्ध मिलेतौ बालक को आरोग्य प्राप्त होता है औ जो दूषित  
मिलेतौ रोग उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥

वात दुष्टं शिशुः स्तन्यं पिबन्वात गदातुरः ॥ क्षाम

स्वरः कृशांगः स्याद्वद्धा विण्मूत्र मारुतः ॥ २ ॥  
 स्विन्नोभि न्नमलो बालः कामला पित्त रोगवा  
 न् ॥ तृष्णालु रुष्ण सर्वांगः पित्त दुष्टंपयः पिबन्  
 ॥ ३ ॥ कफ दुष्टं पिबन् क्षीरं लालालुः कफ रोग  
 वान् ॥ निद्रादि तो जडः शून शुक्लाक्ष च्छर्दनः शि  
 शुः ॥ ४ ॥

जो बालक वात दूषित दूध पीता है सो वात रोगों करिके पीडि-  
 त होता है औ उसकी आवाज पड़ीभई शरीर दुबरा औ मलमूत्र  
 तथा अधो वायु का खुलासा होता नहीं ॥ २ ॥ जो पित्त दूषित दूध  
 पीता है सो पसीना युक्त रहता है औ उसका मल पतला फूटासा  
 रहता है तथा उसके शरीरमे कामला औ पित्त रोग रहते हैं उसको  
 तृषा अधिक शरीर सबगर्म रहता है ॥ ३ ॥ जो कफ दूषित दूध पीता  
 है उसके मुखसे लार गिरती रहती है औ कफ रोगों करिके युक्त रहता  
 है निद्रा करिके पीडित जड रहता है औ उसके मुख नेत्रों पर सूजनि  
 नेत्र सपेद रहती है औ वांतिभी करता रहता है ॥ ४ ॥

वक्तु रक्षमस्य बालस्यां तर्गत रोग ज्ञानो पाय माह ॥

शिशो स्तीव्रामतीव्रांच रोदना लक्षये द्रुजं ॥ सयं  
 स्पृशे दृशं देशं यत्रच स्पर्शनाक्षमः ॥ ५ ॥ तत्र वि  
 द्याद्रुजं मूर्धिरुजं चाक्षि निमीलनात् ॥ तदि जिह्वौ  
 षट् दशन श्वास मुष्टि निपीडनैः ॥ ६ ॥ कोष्ठे विबन्ध  
 वमथु स्तन दंशां च कूजनैः ॥ आध्मान पृष्ठ नमन



जठरो न्नमनै रपि ॥ ७ ॥ वस्तौ गुल्मे च विष्मूत्र  
संगो न्नास दिगीक्षणैः ॥ स्रोतांस्यं गानि संधींश्च  
पश्येद्यत्नान् मुहुर्मुहुः ॥ ८ ॥

जो बालक बोलने को समर्थ नहीं उसके अंदरके रोग जानना के  
वास्ते उपाय कहते हैं वै ऐसे कि बालककी पीडाका कम जास्ती पना  
उसके रोनेसे जानना औ जो जो अपने अंगोंको बालक स्पर्शकरै  
अथवा जिस अंगमे हाथ लगाने से रोवै याचम कै ॥ ५ ॥ उसी अंगमे  
पीडा जानना जो नेत्र नखोलै तौ जानना किपीडा मस्तकमे है जो  
जीभ औ ओंठोंको दवावै दांतपीसै श्वासै लेई मूठी बांधैतौ हृदयमे  
पीडा जानना ॥ ६ ॥ मल मूत्रके अवरोधसे कोठेमे पीडा जानना तैसेही  
जो उलटी करै माताके स्तनोंको काटै उसकी आतैं कूर्जें पीठफूलै पी-  
ठि नमिजाय पेट ऊंचावै के पीछे को नवै तौभी कोठेकी पीडा जानना  
॥ ७ ॥ जो मल मूत्रका अवरोध होय औ बालक चौकन्ना व्है के  
चौतरफ को देखै तौ उसके पेडू अथवा इंद्रिय गुदादिक गुह्यस्थान मे  
पीडा जानना इन लक्षणोंके सेवाय बालक के कान नाक मुख नेत्र  
इत्यादिक इंद्रियोंको तथा हाथ पाय इत्यादिक अंगोंको औ सर्व संधि  
नको बडे प्रयत्नसे वारं वार देखिके रोगोंका निश्चय करना ॥ ८ ॥

कुक्कूणकलक्षणं ॥

कुक्कूणकः क्षीरदोषा ऋशूना मेववर्त्मनि ॥ जा  
यते तेन नेत्रं चकंदुरं प्रस्रवे न्मुहुः ॥ ९ ॥ शिशुः कु  
र्या ललाटाक्षि कूट नासा विघर्षणं ॥ शक्तो नार्क  
प्रभां द्रष्टुं नवर्त्मान्मील नक्षमः ॥ १० ॥

बच्चोंके दूधके दोषसे नेत्रकी पलकोंमें कुकूणक रोगहोता है उस करिके नेत्रमें खजु आते हैं औ उनमेंसे बारं बार पानी बहता रहता है ॥ ९ ॥ तथा वह बालक ललाट नेत्रोंके पीठको औ नासिका को घसता रहता है तथा सूर्यके तेजको देखि नहीं सकता है औ नेत्रोंको भी खोलि मीचि सकता नहीं ॥ १० ॥

पारिगर्भिकलक्षणं

मातुःकुमारो गर्भिण्याः स्तन्यं प्रायःपिबन्नपि ॥  
कासाग्नि साद वमथु तंद्रा कार्ष्णा रुचिभ्रमैः  
॥ ११ ॥ युज्यते कोष्ठ वृद्ध्याच तमाहुः पारिगर्भि  
कं ॥ रोगं परिभ वास्यं च दद्यात्तत्राग्नि दीपनं ॥ १२ ॥

जो बालक गर्भवती माताका दूध पीताहै उसको कास मंदाग्नि उलटी नेत्रोंकी झपकी कृशता अरुचि औभ्रम येरोग होते हैं ॥ ११ ॥ पेटभी बढिजाता है उसरोगको पारिगर्भिक कहते हैं औ इसीको परिभवभी कहते हैं इसमें अग्नि दीपन उपाय कहना ॥ १२ ॥

तालुकंटकमाह

तालु मांसे कफः क्रुद्धः कुरुते तालु कंठकं ॥ तेन  
तालु प्रदेशस्य निम्नता मूर्द्धिजायते ॥ १३ ॥ तालु  
पातःस्तनद्वेषः रुच्छ्रा त्यानं शरुद्रवम् ॥ तडक्षिकं  
ठास्य रुजा ग्रीवा दुर्धरता वमिः ॥ १४ ॥

तालु कंटक रोग जैसे तालूके मांसमें कफ क्रुद्धित व्हैके तालु कंटक रोगको उत्पन्न करता है उसते तालूके ऊपर मस्तकमें गडहा पडि

जाता है ॥ १३ ॥ औ तालू नीचेको उतरि जाता है उसते माताके स्त-  
नोंको देखिले मुख फिराय लेता है जो कदापि पीने लगातौ भी बड़े  
कष्टसे पीता है औ उसका मल पतला पियास नेत्र कंठ औमुख इनके  
रोग तथा वांति होती है औ वह बालक गरदनि भी सभारि सकता  
नहीं ॥ १४ ॥

महापद्मविसर्पलक्षणं

विसर्पस्तु शिशोः प्राण नाशनो बस्ति शीर्षजः ॥

पद्मवर्णो महा पद्मो बाले दोष त्रयोद्भवः ॥ शंखा

भ्यां हृदयं याति हृदयाद्वा गुदं व्रजेत् ॥ १५ ॥

बालक के पेडु औ मस्तक मे महा पद्मनामका विसर्प रोग होता  
है सौ उसका प्राण नाशकही होता है उसका आकार औवरन कम-  
लके समान होता है कनपटीसे हृदयपर्यंत जाता है अथवा हृदयसे  
गुदापर्यंत जाता है वह त्रिदोषसे होता है ॥ १५ ॥

क्षुद्र रोगे च कथिते अजगल्यहि पूतने ॥

ज्वराद्या व्याधयः सर्वे महतां ये पुरेरिताः ॥

बालदेहे पिते तद्वद्विज्ञेयाः कुशलैः सदा ॥ १६ ॥

जो अजगल्ली औ अहित पूतना ये दोनौरोगक्षुद्र रोगोंमे कहे हैं  
वै बालकों के भीहोते हैं तथा जो ज्वरा दिक रोग बड़ी अवस्था वालों  
के कहते हैं तैसेही बाल कोंके भी जानना ॥ १६ ॥

अथबालग्रहजुष्टानां बालानां सामान्यलक्षणमाह ॥

क्षणादुद्विजते बालः क्षणा त्रस्यति रोदिति ॥ नखै

र्दतैर्दारयति धात्री मात्मान मेव च ॥ १७ ॥ ऊर्ध्वं

निरीक्षते दंतान् खादे त्कूजति जृम्भते॥भ्रुवौ क्षिप  
ति दंतोष्ठं फेनं वमति चा सकृत्॥१८॥ क्षामो ऽति  
निशि जागर्ति शूनांगो भिन्न विट्स्वरः॥मांस शो  
णित गंधिश्च नचाश्नाति यथापुरा॥सामान्यं ग्रह  
जुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम्॥१९॥

जो बालक बालग्रहकरिके ग्रसित होते हैं उनके सामान्य लक्षण  
जैसे कि वह बालक क्षणमे उद्वेगको प्राप्त होता है याने चीं कता है  
औ क्षणमे डरायके रोहता है औ नख तथा दांतों करिके आपना औ मा  
ता का भी शरीर विदीर्ण करता है ॥ १७ ॥ ऊपरको देखता रहता है  
दांत चबाइके कांखता है जमुहाई लेता है दात भौंह औ होठांको चला  
ता रहता है मुखसे बारं बार फेना उगिलता रहता है ॥१८॥ शरीर कृश  
रातिका जागना शरीरमे सूजनि मलफूटा स्वर वैठा देहमे मांस रक्त  
तुल्य दुर्गंध प्रथम सरीखा अहार नहीं करता है ये ग्रह ग्रस्त बालकों  
के सामान्य लक्षण कहे अब विशेष कहते हैं ॥ १९ ॥

अथ स्कंद ग्रह ग्रहीत लक्षणं ॥

एक नेत्रस्य गात्रस्य स्रावः स्पंदन कंपनम्॥ऊर्ध्व  
दृष्ट्या निरीक्षेत वक्रास्यो रक्त गंधिकः ॥ २० ॥  
दंतान् खादति विस्रस्तः स्तन्यं नैवा भिनंदति ॥  
स्कंदग्रह ग्रहीतस्पर्शोदनं चाल्प मेव च ॥ २१ ॥

जिस बालकको स्कंदग्रह ग्रस्तताहै उसके एक नेत्र बहता रहता

है तथा एकतरफका अंग फरकता औ कांपता रहता है ऊपरको मुख टेढा किये भये देखता रहता है देहमे रक्तकीबांस आती है ॥ २० ॥ दांत कट कटात है शरीर शिथिल दूध पर अरुचि तथा धीरेधीरे रोता है ॥ २१ ॥

स्कंदापस्मारगृहीतलक्षणं ॥

नष्ट संज्ञोवमे त्फेनं संज्ञावानतिरोदति ॥

पूयशोणित गंधित्वं स्कंदा पस्मारलक्षणं ॥ २२ ॥

जिस बालकको स्कंदापस्मार ग्रह ग्रसता है वह जब अचेतव्हे के पडता है तब मुखसे फेना उगिलता है औ जब सचेत होता है तब अतिशय रोता है औ शरीरमे रक्त पीवसरीखी दुर्गंध आती है ॥ २२ ॥

शकुनि ग्रह गृही तलक्षणं ॥

स्रस्तांगो भयचकितो विहंग गंधिः सस्त्राव व्रण

परि पीडितः समंतात् ॥ स्फोटैश्च प्रचिततनुः सदा

ह पाकैर्विज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुन्या ॥ २३ ॥

जिस बालकके अंग शिथिल व्हे जाय औ वह भयसे चकित रहै शरीरमे पक्षीकी सरीखी वास आवै वहने वाले व्रणों करिके सब ओरसे पीडितरहै तथा दाह युक्त पकने वाले फोडो करिके शरीर पूरि गया होय उसको शकुनि ग्रह करिके ग्रसित जानना ॥ २३ ॥

रेवतीग्रहगृहीतलक्षणं ॥

व्रणैः स्फोटैश्चित गात्रं पंक गंध मसृक्सवेत् ॥

भिन्न वर्चा ज्वरी दाही रेवती ग्रह लक्षणम् ॥ २४ ॥

जिस बालक को रेवती ग्रह ग्रहण करता है सौ बालक फूटे भये

पुराने फोड़ोंके जखम तथा नवीन फोड़ों करिके परि पुरित औ उनसे कीचड़की गंध युक्त रक्त गिरता है तथा उसका मल फूटा औ ज्वर दाह येलक्षण युक्त होता है ॥ २४ ॥

पूतनाग्रहगृहीतलक्षणं ॥

अती सारो ज्वर स्तृष्णातिर्यक् प्रेक्षण रोदनं ॥ नष्ट निद्रा स्तथो द्विग्नो ग्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ २५ ॥

जो बालक पूतना ग्रहकरिके ग्रसित होता है उसको अती सार ज्वर तृषा तिरछा देखना निद्राका नाश येरोग होते हैं औ वह चक चौंधा रहता है ॥ २५ ॥

अंध पूतना ग्रह गृहीत लक्षणं ॥

छर्दिः कासो ज्वर स्तृष्णा वसा गंधो ऽतिरोदनं ॥  
स्तन्यदोषो ऽतिसारश्चाप्यंध पूतनया भवेत् ॥ २६ ॥

जो बालक अंध पूतना ग्रह गृहीत होता है सो बांति कास ज्वर औ तृषा करिके युक्त होता है तथा उसके शरीरमे चरबी की सरीखी बास आती है औ वह अति रोता है मनसे दूधभी पीता नहीं तथा अ-तीसार युक्त होता है ॥ २६ ॥

शीत पूतना ग्रह गृहीत लक्षणं

वेपते कासते क्षीणो नेत्र रोगी विगंधिता ॥  
छर्द्यतीसार युक्तश्च शीतपूतनया शिशुः ॥ २७ ॥

जो बालक शीतपूतना ग्रह गृहीत होता है वह कांपता औ कां-खता रहता है तथा क्षीण नेत्र रोगी दुर्गंध युक्त उलटी औ अतीसार युक्त होता है ॥ २७ ॥

मुख मंडिका ग्रह गृहीत लक्षणं

प्रसन्न वर्ण वदनः शिराभिरभिसंवृतः ॥

बव्हाशी मूत्र गंधिश्च मुख मंडिकया भवेत् ॥ २८ ॥

जो बालक मुख मंडिका ग्रहकरिके गृहीत होता है उसका मुख और रंग प्रसन्न उभरी भई नसौ करिके व्याप्त खाता बहुत और शरीरे मूत्रकी दुर्गंध आती है ॥ २८ ॥

नैगमेय ग्रह गृहीत लक्षणं ॥

छर्दिस्पंदन कंठास्य शोष मूर्छा विगंधताः ॥

ऊर्ध्वं पश्येद्दशोदंतान् नैगमेय ग्रहादितः ॥ २९ ॥

जो बालक नैगमेय ग्रह गृहीत होता है वह वांति पसीना कंठ मुखका सूखना मूर्छा और दुर्गंध इन करिके युक्त ऊपरको देखता रहता है और दांतोंको चबाता है ॥ २९ ॥

इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायामृग्विनिश्चयदीपिकायां बालरोगनिदानप्रकाशः ॥

अथ विषनिदानं तत्र विषस्य द्वैविध्यं माह

स्थावरं जंगमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ॥

मूलात्मकं तदाद्यं स्यात्परं सर्पादि संभवं ॥ १ ॥

अब विषका निदान कहते हैं तहां स्थावर और जंगम भेदकरिके विषदो प्रकारका है तिनमे स्थावरतौ मूलात्मक याने वृक्षके अंग मूल फलादिक जंगम सर्पादिक संभव याने सर्प बीछू इत्यादिकों से उत्पन्न होता है इनका विस्तार सुश्रुता दिक ग्रंथों से निश्चय करना ॥ १ ॥

अथजंगमविषस्यसामान्यलक्षणं

निद्रां तंद्रां क्लमं दाह मपाकं रोमहर्षणम् ॥

शोथं चैवा तिसारंच कुरुते जंगमं विषं ॥ २ ॥

अब जंगम विषके सामान्य लक्षण कहते हैं जैसे कि निद्राने त्रोंपर झपकी क्लम याने घबराहट दाह अन्नका नपचना रोमों का खड़ाहोना सूजनि औ अतीसार ईतने लक्षणोंको जंगम विष उत्पन्न करता है ॥ २ ॥

स्थायर विषस्य सामान्यल०

स्थायरं तु ज्वरं हिक्कां दंतहर्षं गलग्रहं ॥

फेन छर्द्य रुचि श्वासं मूर्च्छां च कुरुते भृशं ॥ ३ ॥

स्थायर विष यहज्वर इसकी दांतोंका गुढिलाना गलेका रुकिजाना मुखमे फेना आना उलटी होना अरुचि श्वास औ मूर्छा इन उपद्रव नको करता है ॥ ३ ॥

अथ विषदातृणां लक्षणं

न ददात्युत्तरं पृष्टो विवक्षुर्मोह मेतिच ॥

अपार्थं बहु संकीर्णं भाषते चापि मूढवत् ॥ ४ ॥

हसत्य कस्मादास्फोट यत्पंगुलीर्विलिखेन्महीं ॥ वे

पथु श्वास्य भवति त्रस्त श्रान्यो ऽन्यमीक्षते ॥ ५ ॥

विवर्णवक्त्रो श्यामश्च नखैः किञ्चिच्छि नत्यपि ॥

आलभे ता सनंदीनः करेण चशिरोरुहं ॥ ६ ॥ वर्त्त

ते विपरीतंच विषदाता विचेतनः ॥ इंगितज्ञो मनु



प्याणां वाक् चेषा मुखवै रुतैः ॥ जानीया द्विषदा  
तार मेतैर्लिगैश्च बुद्धिमान् ॥ ७ ॥

अब विषदेने वालोंके लक्षण कहते हैं जो मनुष्य दूसरेको विष-  
दता है सो कुछभी पुंछने से उत्तर नहीं देता है जो कुछकहने को भी  
इरादा करता है तो बोलिसकता नहीं कदापि बोलता है तो मूर्खसरीखा  
अदसट्ट वकता है ॥ ४ ॥ औ अंगुली मरोडता है जमीन नखोंसे खचा-  
ता है कांपता है औडरता भया परस्पर देखता है ॥ ५ ॥ मुखमलिन देह  
जले मुरदे सरीखा नखों से घार वगैरे तो डता रहता है दीन व्हेके असन  
औ केशोंका स्पर्श करता है ॥ ६ ॥ अचेतभया हुआ विपरीत कामकरता  
है इत्यादि चिन्होंसे विषदेने वालेको पहि चानना ॥ ७ ॥

अथ मूलादि विषाणां नवानां प्रमादा दुपयुक्तानां प्रत्येक लक्षणं  
उद्घेष्टनं मूल विषैः प्रलापो मोह एवच ॥ जृम्भणंवे  
पनं श्वासो मोहः पत्र विषेणतु ॥ ८ ॥ मुखशोथः  
फलविषैर्दाहो ऽन्नद्वेष एवच ॥ भवत्युष्णविषैश्छर्दि  
राध्मानं श्वास एवच ॥ ९ ॥ त्वक् सार निर्यास  
विषै रुपयुक्तैर्भवन्ति हि ॥ आस्य दौर्गन्ध्यपारुष्य  
शिरोरुक्कफ संस्रवाः ॥ १० ॥ फेनागमः क्षीरविषै  
विद्धेदो गुरु जिह्वता ॥ तृत्पीडनं धातुविषैर्मूर्च्छा  
दाहश्च तालुनि ॥ प्रायेण काल घातीनि विषा  
ण्येतानि निर्दिशेत् ॥ ११ ॥

अब जो प्रमादसे मूलादिक विष भक्षण करनेमे आयेहों यंतौ

उनके न्यारे न्यारे लक्षण कहते हैं जैसेकि मूल विषयाने जिस वृक्षमे कंदनही मूलहीहै जैसे कनेर इत्यादिकौकी जर उनसे शरीरमे अँठनि जैसे कोई शरीरको जोरसे डंडा वगैरेसे दबाताहोय तैं से औ प्रलाप तथा मोह याने अविचार ये लक्षण होते हैं ॥ पत्र विषसे जमुहाई कांपना श्वास औमोह ॥ ८ ॥ फलविषसे अंडकोशों मे सूजनि दाह औ अन्नपर द्वेष ॥ पुष्पविषसे उलटी अफरा औश्वास ॥ ९ ॥ त्वचा याने छाली सारजो मध्य का श्रेष्ठ अंश निर्यास जो गोंद इनविषोंसे मुखमे दुर्गंध शरीरमे रूखापन मस्तकमे पीडा औ मुखसे कफका गिरना ॥ १० ॥ क्षीरविषोंसे मुखसे फेनाका निकसना मलका फूटना औ जीभका जडहोना ॥ धातु विष याने हरिताल इत्यादिक धातु विषोंसे हृदयमे पीडा मूर्च्छा औतालू मेदाह ॥ ये विष बहुधा करिके कालांतरसे मारते है तुरतभी मरैनेमनहीं परंतु बहुधा करिके कुछ दिन दुस्वदैके मारते हैं कंद विष जो दश बाँहें सो तुरत ही मारता है ॥ ११ ॥

अथ विष लित शस्त्र हतस्य लक्षणं

सद्यः क्षतं पच्यते यस्य जंतोः स्रवे द्रक्तं पच्यते चाप्यभीक्षणं ॥ कृष्णी भूतं क्लिन्न मत्यर्थं पूति क्षता न्मांसं शीर्यते यस्य चापि ॥ १२ ॥ तृष्णा मूर्च्छा ज्वर दाहौ च यस्य दिग्धा हतंतं मनुजं व्यवस्येत् ॥ लिङ्गा न्येतान्ये वकुर्या दमित्रैर्ब्रणे विषं यस्य दत्तं प्रमादात् ॥ १३ ॥

जो घाव जहरमे बुझाये जाये शस्त्रका होता है उसके लक्षण जिसका घाव शीघ्र पकताहोय औ बारंवार रक्तपड़े फिरि पकै फिरि

रक्तपडै सो तथा जिसके घावसे काला व्हेव्हे के भीजाभया दुर्गंध युक्त  
ऐसा मास गलि गलिके गिरता होय ॥ १२ ॥ तथा जिसको अति तृषा  
लगै मूर्छा आवै ज्वर औ दाहहोय तिस मनुष्यको जानना कि इसके  
विषका बुझाया शस्त्र लगाहै ऐसेही जोवे खबर दारीसे कोई शत्रुने  
घावपर विषडरवाया होयगा तौभी ये लक्षणहोयंगे ॥ १३ ॥

स्थावर विष मुक्ता जंगम माह तत्र सर्पाणा मति तीक्ष्णत्वे न तद्वि-  
षानाह

**वात पित्त कफात्मानो भोगि मंडलि राजिलाः ॥**

**यथा क्रमं समाख्याता द्वांतरा द्वंद्व रूपिणः ॥ १४ ॥**

स्थावर विषकहे औ अब जंगम विष कहते हैं तिनमे भी सर्पोंका  
विष अतितीक्ष्ण होताहै इसी वास्ते प्रथम सर्पोंके विष कहते हैं ॥ जैसेकि  
भोगी मंडली औराजिल ये तीनौ जातिके सर्प क्रमसे वात पित्त औ  
कफात्म होते है वै जैसेकि भोगी वातात्मक मंडली पित्तात्मक औ राजि  
ल कफात्मक होते हैं भोगी वैजिनके फणारहती है मंडली वैजिनके  
अंगपर मंडलहोते हैं औ राजिल वैजिनके अंगपर चित्र विचित्र लंबी  
तिरछी रेखाहोय जो इनके संकरत्वसे होय वैद्वंद्वजात्मक हैं जैसे भोगी  
सर्प औ मंडलिनीसर्पिनी अथवा भोगिनी सर्पिनी औ मंडली सर्प उनसे  
जो उत्पन्न भया सर्प सोवात पित्तात्मक ऐसेही मंडली राजिलसे पित्त  
कफात्मक औ भोगीराजिलसे वात कफात्मक होते हैं ॥ १४ ॥

अथभोग्यादिभिःकृतदंशेषु वातादिलक्षणान्याह

**दंशो भोगि कृतः कृष्णा सर्ववात विकारकृत् ॥ पीतो**

**मंडलिजः शोथो मृदुः पित्त विकारवान् ॥ १५ ॥**

राजिलोत्थो भवेदंशः स्थिरः शोथश्च पिच्छिलः ॥

पांडुः स्निग्धो तिसांद्रास्तृक् सर्व श्लेष्म विकार  
वान् ॥ १६ ॥

जो भोगी इत्यादिक सर्प काटते हैं उनके काटेभये दंश पर जो वा-  
तादिक दोषोंके चिन्ह दीखते हैं उनको कहते हैं वैजैसे कि भोगी याने  
फणवाले काले इत्यादिक सर्पोंके काटेभये स्थानका रंग काला होता  
है औ सर्ववातरोगोंका करने वाला होता है ॥ मंडलीका पीला सूजा  
भया कोमल औ पित्त विकारों का करने वाला होता है ॥ १५ ॥  
राजिलका दंश स्थिरसूजा भया चिकटा सफेद चिकना भीजाभया  
रक्तयुक्त औकफ रोगकारक होता है ॥ १६ ॥

अथ देश काल विशेषे दष्ट स्यासाध्यत्व माह

अश्वत्थ देवायतन श्मशान वल्मीक संध्यासुच  
तुः पथेषु ॥ याम्ये च पैत्र्ये परि वर्जनी या क्रक्षे शि  
रामर्मसु ये च दष्टाः ॥ दर्वीकराणां विष माशुहंति  
सर्वाणि चोष्णे द्विगुणी भवन्ति ॥ १७ ॥

जिस देश औ कालमे सर्पका काटा भया असाध्य होता है सो क-  
हते हैं पीपरके नीचे देवालयमे श्मशानमे बांबीमे सायंकालमे चौरा-  
हेमे याम्य याने भरणी पैत्र्ययाने मघा औचकारसे आर्द्रा श्लेषा मूल  
औ कृत्तिका दिक नक्षत्र तथा पंचमी इत्यादि क तिथिनको जानना  
औ जो नसौके मर्म स्थानोंमे काटा हो सो असाध्य जानना तहां फण-

वालेका विष तुरंतही मारताहै और सब उष्णके संयोगसे दूने बढ़ते हैं ॥ १७ ॥

येष्वपरेषु विषमा शुमारकं भवति तानाह ॥

अजीर्ण पित्ता तपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुभुक्षि  
तेषु ॥ क्षीणे क्षते मेहिनि कुष्ठजुष्टे रूक्षे ऽबले ग  
र्भवतीषु चापि ॥ १८ ॥ शस्त्रक्षते यस्य न रक्तमस्ति  
राज्यो लताभिश्च न संभवन्ति ॥ शीताभिरद्भिश्च  
न रोमहर्षो विषाभि भूतं परिवर्जयेत्तं ॥ १९ ॥ जि  
ह्वं मुखं यस्य च केशशांतो नासावसादश्च सकंठ  
भंगः ॥ कृष्णः सरक्तः श्ववथुश्च दंशो हन्वोः स्थिर  
त्वं च विवर्जनीयः ॥ २० ॥ वर्त्ति घना यस्य निरेति  
वक्त्रा द्रक्तं स्रवे दूर्ध्वमधश्च यस्य ॥ दंष्ट्राभिघाता  
श्चतुरश्रस्य तंचापि वैद्यः परिवर्जये द्वै ॥ २१ ॥  
उन्मत्त मत्यर्थं मुपहृतं वाहीनस्वरं वा प्यथवा वि  
वर्णम् ॥ सारिष्ट मत्यर्थं मवेगिनं च जलद्यान्नरं  
तत्र न कर्म कुर्यात् ॥ २२ ॥

जिन औरभी मनुष्यों के विषयमे विष शीघ्र मारक होता है  
उनको कहते हैं ॥ जे मनुष्य अजीर्ण पित्त औ घामकरिके पीडित होय  
तथा बालक वृद्ध भूखे क्षीण घायल प्रमेह वाले कुष्टी रूखे शरीर  
वाले निर्बल गर्भवती ॥ १८ ॥ जिनके शस्त्र लगानेसे रक्त नदीखै छड़ी  
मारनेसे जिसके रेखान उछरै ठंडे जलसे रोमन खड़े होय ॥ १९ ॥

जिसका मुख टेढ़ावहूँ गया होय केश र्खींचने से उखरि आवैं नाके  
टेढ़ीवहे जाय गरदनि झुकि झुकि परै जिसके डंशपर ललामी लिए  
भयी काली सृजनि होय दाढी जैसेकी वैसीरहिजाय नखुलै नबंद-  
होय ॥ २० ॥ जिस केमुखसै लारकी कठिन बातीसी गिरै ऊर्ध्व याने  
मुखनाक औ नेत्रादि कौंसे रक्तगिरै तथा नीचे से भी लिंग योनि गुदा  
इत्यादिकौं से रक्तगिरै जिसके बरोबर चारि दांत लगे होय ॥ २१ ॥ जो अ-  
त्यंत उन्मत्त उपद्रव युक्त हीनस्वर बिवर्ण अरिष्ट जोमरण कारक चिन्ह  
तिनकरिकै युक्त मलमूत्रादि वेगरहित होय ऐसे विष युक्त मनुष्योंकी  
असाध्यता जानिके औषध नकरना ॥ २२ ॥

अथदूषीविषमाह

जीर्णं विषघ्नौषधिभिर्हतंवादावाग्नि वाता तप  
शोषितंवा ॥ स्वभावतो वागुण विप्रहीनंविषं हिदू  
षी विषता मुपैति ॥ २३ ॥ वीर्याल्पभावा न्ननिपा  
तये तत्कफान्वितं वर्षगणानुबन्धि ॥ तेनार्दितो भि  
न्न पुरीष वर्णो विगंध वैरस्य युतः पिपासी ॥ मूर्छा  
भ्रमंगद्गद वाग्वमि त्वंबिचेष्ट मानो ऽरतिमान्नु-  
याद्वा ॥ २४ ॥

दूषीविषलक्षण कहते हैं जो विष अति पुराना तथा विषघ्न औ-  
षधों करिके निर्विष किया गया अथवा दवाग्नि वायु औधूप करिके  
सुखाया गया अथवा जो विष के दशगुण कहे हैं उनमे से एक दो  
किंवा तीन गुणों करिके हीन होय सो विष दूषी विषत्वको प्राप्त होता

है ॥ २३ ॥ वह अल्पवीर्य होता है इसवास्ते तुरत मारता नहीं बहुत वर्षोंका इसते कफयुक्त है इसकरिके पीडित मनुष्य विवर्ण पतले फूटे मलयुक्त तथा खरा वगंध औ विरसता औपियास युक्त मूर्च्छा भ्रम गद गद शब्द उलटी विपरोत चेष्टायुक्त औ उच्चाटकोप्राप्त होता है २४

अथस्थानविशेषेणविशिष्टालिङ्गमाह

आमाशयस्थेकफवात रोगी पक्काशयस्थेऽनिल  
पित्तरोगी ॥ भवेत्समुद्धस्त शिरो रुहांगो विलून प  
क्षस्तु यथाविहंगः ॥ २५ ॥

अब स्थान विशेष करिके विशेष चिन्ह कहते हैं. जैसेकि जो दूषीतविष आमाशयमे रहाहोय तौ कफवातरोगी होताहै पक्काशयमे स्थित होनेसे वात पित्त रोगी औ उसके केशगिरिजाते है जैसे पक्ष विनाका पक्षी तैसाबै जाता है ॥ २५ ॥

अथ रसादि धातुगत लक्षणं

स्थितं रसादि ध्वथ तद्यथोक्ता न्करोति धातु प्रभ  
वान्वि कारान् ॥ कोपं च शीतानि लदुर्दिनेषु या  
त्याशु पूर्वं शृणुतस्य लिङ्गं ॥ २६ ॥ निद्रागुरुत्वं च  
विजृम्भणं च विश्लेष हर्षा वथ वाङ्मर्दः ॥ ततः क  
रोत्यन्न मदाविपाक वरोचकं मंडलकोठ जन्म ॥  
॥ २७ ॥ मांसक्षयं पादकर प्रशोथं मूर्च्छा तथा  
छर्दि मथातिसारं ॥ दूषी विषंश्वास तृषौ च कुर्या  
तूज्वरं प्रवृद्धिं जठरस्य चापि ॥ २८ ॥ उन्माद म

न्य ज्ञनये तथान्यदाहं तथान्यक्षपये चशुक्रं ॥  
गाद्वय मन्य ज्ञनये च कुष्ठं तांस्ता न्विकारां श्रव  
हुप्रकारान् ॥ २९ ॥

रसादि धातुगत दूषी विषके लक्षण कहते हैं जैसेकि यह दूषी विष रसादि क धातुनमे रहा भया जो सुश्रुतने व्याधि समुद्देशीय अध्या-  
यमे धातुजन्य रोगकहे हैं उनरोगोंको उत्पन्न करता है औशीत सम-  
यमे पवनके अति चलनेसे तथा दुर्दिन याने जो दिन कि मेघोंसे छाया  
होय उसदिनमे यह कुपितहोता है तिसके जो लक्षण होते हैं उनको  
कहते हैं सोसुनों वै ऐसे कि ॥ २६ ॥ निद्रा जडता जमुहाई अंगोंकी  
शिथिलता रोमांच अंगमे दबाने सरीखी पीडा येवात कफके विकार  
तिनको करताहै औरसा जीर्ण अन्नका नपचना अरुचि मंडल  
कोठ ॥ २७ ॥ मांस क्षय हाथ पावनमे अति सूजनि मूर्छा वांति अती-  
सार श्वास तृषा ज्वर उदर वृद्धि ॥ २८ ॥ उन्माद दाह वीर्यक्षय गाद्व  
यया नहकलायके बोलना औकुष्ट तथा औरभी उनउन दोषोंके अ-  
नेक प्रकार के रोगों को करताहै ॥ २९ ॥

अथ दूषी विष लक्षण माह

दूषितं देशकाला न्निदिवा स्वप्नै रभी क्षणशः ॥

यस्मात्संदूपये द्धातूंस्तस्मा दूषी विषं स्मृतं ॥ ३० ॥

जो विष देश काल अन्न औ दिनके सोनेकरिके वारंवार दूषित-  
होता है औ वह विषधातुनको दूषित करता है उसीसे उसको दूषीविष  
कहते हैं तहां दूषितकरने वाले देश जिनमे बहुत पवन शीत वर्षा औ  
घाम पड़ताहोय काल जोशीत पवन दुर्दिन युक्त अन्न मदिरा कुरथी



इत्यादि क ऐसेही व्यायाम क्रोधादि कौंसेभी जानना ॥ ३० ॥

अथ कृत्रिम विषस्य द्वैविध्य माह काश्यप संहितातः

संयोगजं चद्विविधं द्वितीयं विषमुच्यते॥दूषीविषंतु  
सविषम विषं गरु उच्यते॥३१॥सौभाग्यार्थं स्त्रियः  
स्वेदरजोनानां गजान्मलान्॥ शत्रुप्रयुक्तांश्च  
गरान्प्रयच्छंत्यन्नमिश्रितान्॥३२॥तैःस्यात्पांडुः  
कृशोऽत्याग्निर्ज्वरश्चास्योष जायते॥ मर्मप्रधम  
ना ध्मानं हस्तयोः शोथ संभवः॥ ३३॥ जठरं ग्रह  
णीचैव यक्ष्मा गुल्म क्षयज्वराः॥ एवंविधस्य चा  
न्यस्य व्याधेर्लिंगानि दर्शयेत्॥ ३४॥

अब कृत्रिम विषका द्विविधत्व कहते हैं सो काश्यप संहिता मेलि-  
खा है जैसे कि संयोगज विषयाने दो कि वातीन इत्यादिक पदार्थ मि-  
लायके जो विष बनाते हैं सो दो प्रकारका है तिनमें जिसमें विष है  
वह दूषी विष औ जो निर्विष है सो गर ॥ ३१ ॥ जो पुरुष के बश करने  
के वास्ते स्त्रीलोग पसीना आपकारज तथा और भी अनेक प्रकारके  
शरीरके मल तथा शत्रुनने दिये जो दूसरे कृत्रिम निर्विषजहर उनको  
अन्नादिकों में मिलायके दिया करती हैं उनको गर कहते हैं ॥ ३२ ॥  
तिन विषों करिके वह मनुष्य पांडु वर्ण कृश औ मंदाग्नि होता है तथा  
उनगरींसे उसके ज्वर भी उत्पन्न होता है तथा मर्मस्थानोंमें पीडा पेट-  
का अफरा औ हाथों में सूजनि होती है ॥ ३३ ॥ उदर रोग संग्रहणी  
राज यक्ष्मा गुल्म औ क्षय ज्वर होता है इसप्रकारके और भी व्याधिके  
चिन्ह देखाते हैं ॥ ३४ ॥

साध्या साध्यलक्षणं

साध्यमात्मवतःसद्यो याप्यं संवत्सरो षितं॥

दूषी विषम साध्यंतु क्षीणस्या हित सेविनः॥३५॥

जो मनुष्य पथ्य सेवन करने वाला उसके जो नवीन दूषी विष जनित विकार होता है सोसाध्य तथा ऐसेही मनुष्य के जो एक वर्षका वह जाय सोयाप्य तथा जो क्षीण याने धातु क्षीण औकुपथ्य करने वाला होय उसको असाध्य जानना ॥ ३५ ॥

लूताल०

यस्मा लूनं तृणं प्राप्ता मुनेः प्रस्वेद विंदवः॥

तस्माद्दृढताः प्रभाषन्ते संख्यया तास्तुषोडश॥३६॥

जिस समयमे वशिष्ट जीकी काम धेनूको राजा विश्वामित्र बलात्कारसे लैकै चले तब वशिष्ट जीको क्रोधभया उस क्रोधसे जो आया मस्तकमे पसीना सोलून तृण परयाने उस काम धेनूके वास्ते जोघास कटा भया धराथा उसपर गिरा तब जोसोरह बूंदपड़ेथे उनमे से सोरह प्रकारके लूता नामके जीव उत्पन्न भये उनके स्वरूप सुश्रुतादिक पंथोंमे लिखे हैं तिनमे भी आठ साध्य औ आठ असाध्य हैं ॥ ३६ ॥

तासां सामान्य दंश लक्षणमाह

ताभिर्दष्टे दंशकोयः प्रवृत्तिः क्षत जस्यच ॥ ज्व

रो दाहो ऽतिसार श्वगदाः स्युः श्वन्निदोपजाः ॥

पिडिका विविधा कारामंडला निमहांतिच॥ ३७॥

शोथा महान्तो मृद्वो रक्त श्वावा श्वलास्तथा ॥

## सामान्यसर्वलूताना मेतदंशस्य लक्षणं ॥३८॥

जिसजगह वैलूता काटती हैं तहां रक्त निकलता रहता है तथा ज्वर दाह अतीसार और भी त्रिदोषज रोग होते हैं अनेक प्रकारकी फुंसियां बड़े बड़े मंडलाकार चकट्टे ॥ ३७ ॥ बड़े बड़े सूजे वै कोमल ललामी लिए धूसर रंगके चंचल होते हैं यह सर्व लूतोंके काटनेका सामान्य लक्षण है ॥ ३८ ॥

अथ दूषी विषलूता दंश लक्षणं

दंशमध्ये तु यत्कृष्णं श्यावं वा जालकावृतं ॥ ऊर्ध्वा कृतिभृशं पाकक्लेदको थज्वरान्वितं ॥ दूषीविषा भिलूताभिस्तद्वृष्टमिति निर्दिशेत् ॥ ३९ ॥

जोड़क मे काला धूसर अथवा जालीसे ढका सरीखा ऊंचा अतिशय पकना भिजारहना सफेद पीबका वहना औज्वर करिके युक्त होयसो जानना कि इसको दूषी विष लूतायाने जो लूता बहुत दिनसे पीडाकरै उसने काटा है ॥ ३९ ॥

असाध्यलूताल •

शोफाः श्वेता सिता रक्ता पीता च पिडिका ज्वरः ॥  
प्राणांतिका भि श्वेच्छ्वासो मोहो हिक्का शिरोग्रहः ॥ ४० ॥

जिस लूताके काटने से सूजनि होय औ उसपर सफेद वा गुलाबी अथवा पीली फुंसियां होय औ ज्वर आवै तथा श्वासमोह डुचकी औ माथा जकडिजाय तौ जानना कि यह प्राणनाशक लूताने काटा है ॥ ४० ॥

अथान्यदसाध्यदूषीविषमाह

सर्पाणामेव विण्मूत्र शवकोथ समुद्भवं ॥

दूषीविषं प्राणहरं संक्षेपादिति कीर्तितम् ॥ ४१ ॥

जो दूषीविष सर्पनके विष्टा मूत्र औसढे मुरदेसे पैदाहोता है सो-  
प्राण नाशक है ऐसे यह संक्षेपसे वर्णन किया ॥ ४१ ॥

मूषकविषलक्षणं

आदंशाच्छोणितं पांडु मंडला निज्वरोऽरुचिः ॥

लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखु दूषी विषादिते ॥ ४२ ॥

मूसेके विषके लक्षण जैसेकि जिस काटे भये ठेकाने से तुरतही  
रक्त वहता होय औ पांडुवर्ण मंडल शरीरमे होय ज्वरहोय अरुचि  
रोमांच औदाहं होय तौ जानना किउसको दूषी विषवाले मूसेने काटा  
है ॥ ४२ ॥

प्राणहर मूषक विष लक्षणं

मूर्च्छांग शोथ वैवर्ण्यं क्लेदो मंदश्रुति ज्वरः ॥

शिरोगुरुत्वं लालाऽसृक् छर्दिश्चासाध्य मूषकैः ॥ ४३ ॥

असाध्य मूषकके काटनेसे मूर्च्छा अंगमे मूसेके आकार सूजनि  
विवर्णता उबकाई कमसुनना ज्वर मस्तकभारी लारका गिरना औरक्त-  
की उलटी होती है ॥ ४३ ॥

कुकलास दृष्टल ०

काण्यं श्यावत्व मथवा नाना वर्णत्व मेव च ॥

व्यामोहो वर्चसो भेदो दष्टेस्यात्कुक्लासकैः ॥ ४४ ॥

गिर गिटके काटेसे काला अथवा धूसर अथवानानारंगका दंश  
तथा मोह मलका फूटना ये लक्षण होते हैं ॥ ४४ ॥

दृश्चिकविषल०

दहत्यग्नि रिवादौतु भिनत्ती वोर्ध्व माशुवै ॥

दृश्चिकस्य विषं याति पश्चादंशे वतिष्ठति ॥ ४५ ॥

विच्छके डंकका प्रथम जैसे अग्नि जलाता है तैसे जलनि पड़ती  
है फिर जैसे छेदता होय तैसे ऊपर को चढ़ता है फिर पीछेसे जहां  
डंकमारता है उसी जगह रहि जाता है ॥ ४५ ॥

असाध्यल०

दष्टो ऽसाध्यस्तु हृद्घ्राण रसनो पहतो नरः ॥

मांसैः पतद्भि रत्यर्थं वेदनात्तो जहात्यसून ॥ ४६ ॥

जिसके हृदय नाक औ जीभमे बीच्छ डंकमारता है औ जिसके  
मांस अतिशय गिरने लगता है औ पीडा होती है सो मनुष्य मरि-  
जाता है ॥ ४६ ॥

कर्णभ दष्टल०

विसर्पः श्वयथुः शूलं ज्वर श्छटिं रथा पिवा ॥

लक्षणं कर्णभै दष्टेदंशश्चैव विशीर्यते ॥ ४७ ॥

कर्णभ नामका एक कीडा होता है उसके काटने से विसर्प सूज-  
नि शूल ज्वर तथा वांति होती है औ वह डंशका स्थान फटि जाता  
है ॥ ४७ ॥

उच्चिटिग विषल०

हृष्टरोमो च्छिटिं गेन स्तब्धलिङ्गो भृशार्ति मान् ॥

दष्टः शीतोदके नैव सिक्ता न्यंगानि मन्यते ॥ ४८ ॥

जिसको उच्चिटिंग काटता है उसके रोमां चहोते है तथा लिं  
ग खडा रहता है पीडा जादा औ जैसा ठंढापानी अंग पर छांटता  
होय तैसा मानता है ॥ ४८ ॥

मंडूक विषल०

एकदंष्ट्रा दितः शूनः सरुजः पीतकः सट्ट ॥

छटि निद्राच सविषै मंडूकैर्दष्टलक्षणं ॥ ४९ ॥

जिसको विष वाला मेडूका काटता है वह मनुष्य एक दाढके  
इंशकरिके पीडित सूजनि युक्त पीला औ नृषा बांति तथा निद्रा युक्त  
होता है ॥ ४९ ॥

सविषमत्स्यदष्टल०

मत्स्यास्तु सविषाः कुर्युर्दाहं शोथं रुजं तथा ॥

विष वाली मछीके काटनेसे दाह सूजनि औ पीडा होती है ॥

सविष जलौका दष्टल०

कंदूं शोथं ज्वरं मूर्छां सविषास्तु जलौकसः ॥ ५० ॥

विष युक्त जौंकके काटनेसे खाज सूजनि ज्वर औ मूर्छा होती  
है ॥ ५० ॥

गृहगोधाविषल०

विदाहं श्ववथुं तोदं स्वेदं च गृहगोधिका ॥

बाह्यनी के काटनेसे दाह सूजनि छेदने सरीखी पीडा औ पसीना  
आता है

शतपदी विषल०

दंशे स्वेदं रुजं दाहं कुर्याच्छतपदी विषं ॥ ५१ ॥

कन खजूराके काटनेसे उस जगह पसीना पीडा औ दाह होता है ॥ ५१ ॥

समकदष्टल०

कंहूमा न्मसकैरीषच्छोथः स्यान्मंदवेदनः ॥

मच्छरके काटनेसे खाज युक्त किंचित् सूजनि मंद पीडा युक्त होता है ॥

असाध्यल०

असाध्य कीट सदृश मसाध्यं मसकक्षतं ॥ ५२ ॥

जैसे असाध्य कीटके लक्षण कहे उसा सरीखे जोलक्षण होय सो असाध्य जानना यह मच्छर-पहाडी होत है जिसको डांस कहते हैं ॥ ५२ ॥

सविष भक्षिका दष्टल०

सद्यः प्रस्नाविणी श्यावा दाह मूर्च्छा ज्वरान्विता ॥

पिडिका भक्षिका दंशे तासांतु स्थगिकाऽमुद्धत् ॥ ५३ ॥

जो सविष मक्खवी काटैतौ तुरत ही वहने लगै धूसर वर्ण तथा उस जगह फुंसी होय सो दाह मूर्च्छा औ ज्वर युक्त होती है तिनमे स्थगिका नाम मक्खवी अति दुखदाई होती है ॥ ५३ ॥

अथचतुष्पदऔदोषदौविषकेलक्षण

चतुष्पा द्वि द्विपा द्विर्वा नखदंत विषंच यत्

सूयते पच्यते वापि स्रवति ज्वरयत्यपि ॥ ५४ ॥

चारि पाय वाले औ दोपायवालों के याने बाघ मनुष्यादि कों के नख औ दंत का जो विष उसते सृजनि पकना बहना औ ज्वर आता है ॥ ५४ ॥

अथोन्मत्तश्चादिदृष्टस्यलक्षण

श्वशृगालं तरक्षृक्ष व्याघ्रादीनां यदानीलः ॥ श्ले  
ष्मप्रदुष्टो मुष्णाति संज्ञां संज्ञा बहाश्रितः ॥ ५५ ॥  
तदा प्रस्रस्त लांगूल हनु स्कंधो ऽनिलालवान् ॥  
अव्यक्त बधिरोधश्च सोन्यो न्यमभि धावति ॥ ५६ ॥  
प्रमूढो ऽन्यतम स्तेषां खादन् विपरि धावति ॥ ते  
नोन्मत्ते नदृष्टस्य दंष्ट्रिणा सविषेणतु ॥ ५७ ॥ सुप्त  
ता जायते दंशे कृष्णं चाति स्रवत्य सृक् ॥ दिग्ध  
विद्धस्य लिङ्गेन प्रायश श्रोपलक्षितः ॥ ५८ ॥ ये  
न चापि भवेद्दृष्टस्तस्य चेष्टां रुतं नरः ॥ बहुशः प्रति  
कुर्वाणः क्रियाहीनो विनश्यति ॥ ५९ ॥ दंष्ट्रिणा ये  
नदृष्टस्तु तद्रूपं यश्च पश्यति ॥ अप्सुवा यदि वा  
दर्शं रिष्टं तस्य विनिर्दिशेत् ॥ ६० ॥ त्रस्यत्य कस्मा  
द्योऽभीक्ष्णं श्रुत्वा दृष्ट्वापि वा जलं ॥ जल त्रासंतु  
विघातं रिष्टं तस्या पिनिर्दिशेत् ॥ ६१ ॥ अदृष्टो  
वा जलत्रासी न कथंचन सिद्ध्यति ॥ प्रसुप्तोऽथो  
त्थितो वापि स्वस्थ स्रस्तो न सिद्ध्यति ॥ ६२ ॥



अब बौरहे कुत्ता इत्यादिक के विषका लक्षण कहते हैं ॥ कुत्ता सियार जरख ऋच्छ बाघ औ चीता इत्यादि कौं के जब कफ करिके दूषित वायु संज्ञाके वहनी वाली नसौमे प्रवेश करिके संज्ञाको भ्रष्ट करता है ॥ ५५ ॥ तब उसकी पूंछ नीचेको लटकजाती है औ ठोढी भी लटकि जाती है ऐसेही गरदन भीलचिजाती है मुखसे लारबहने लगती है अंधा बहिरा सरीखा परस्पर दौरता है ॥ ५६ ॥ उनमेसे जो कोई भी मस्त होता है तौ दूसरों को काटता फिरता है ॥ ५७ ॥ उस उन्मत्त सविष जानवरके काटे भये वंशपर शून्यता होती है औ काला रक्त निकलता है उसके लक्षण बहुधा करिके दिग्ध विद्धके समान होते हैं ॥ ५८ ॥ जिस जानवरने काठा होय उसीकी तरह वह मनुष्य बोलता औ चेष्टा करता भया मरता है ॥ ५९ ॥ जिस जानवरने काठा होय उसीका रूपजो जलमे औ दरपनमे देखैतौ मरण चिन्ह जानना ॥ ६० ॥ जो जलके देखिके अथवा सुनिके डरता होय उसको जल त्रास कहते हैं वह असाध्य होता है वह रोग जानवरके काटे बिना भी होता है ॥ ६१ ॥ सो परिशिष्ट निदानमे लिखैंगे जो सोता भया अथवा सोईके उठा भया किंवा स्वस्थ बैठा भया जल देखेबिना जलकी शंका मानिके डराइ सो असाध्य जानना ॥ ६२ ॥

अथ निर्विष लक्षणं ॥

प्रसन्न दोषं प्रकृति स्थ धातुमन्नाभि कामं सम  
मूत्र विट्कं ॥ प्रसन्न वर्णेंद्रिय चित्त चेष्टं वैद्योऽव  
गच्छेद विषं मनुष्यं ॥ ६३ ॥

इतिरुग्विनिश्चयेविषनिदानं ॥

जिस मनुष्यके वातादिकदोष प्रकृतिके माफिक होय औ धातु सब आप आपके मर्यादा प्रमाण होय अन्नकी इच्छा होय मल मूत्रादिक प्रमाणसे उतरे चित्तकी वृत्ति औ इंद्रियोंके विषय जिसके प्रसन्न होयं उसको जाननाकि यह निर्विषयया ॥ ६३ ॥ इतिश्रीमत्सुकलसी तारामात्मजपंडितरघुनाथप्रसादविरचितायारुग्निश्वयदीपिकायांविष निदानप्रकाशः ॥ ६९ ॥

अथरोगानुक्रमणिका ॥

ज्वरोऽतिसारो ग्रहणी त्वर्शो जीर्ण विशूचिकाः ॥

अलसश्च विलंबी चकृमिरुक् पांडु कामलाः ॥ १ ॥

हलीमकं रक्तपित्तं राजयक्ष्मा प्युरः क्षतं ॥ कासो

हिक्का सहश्वासः स्वरभेद स्त्वरोचकः ॥ २ ॥ छर्दि

स्तृष्णाश्च मूर्छाश्च रोगाः पानात्यया दयः ॥ दाहो

न्मादा वपस्मारः कथितोऽथानिलामयः ॥ ३ ॥

वात पित्त मुरुस्तंभश्चामवातोऽथशूलरुक् ॥ पंक्ति

जंशूल मानाह उदावर्तोऽथगुल्म रुक् ॥ ४ ॥ तृ

द्रोगोमूत्रकृच्छ्रं च मूत्राघातस्तथाश्मरी ॥ प्रमेहो

मधुमेहश्च पिडिकाश्चप्रमेहजाः ॥ ५ ॥ मेदस्तथो

दरंशोथो वृद्धिश्च गल गंडकः ॥ गंड माला पची

ग्रंथि रबुदं श्लीपदं तथा ॥ ६ ॥ विद्रधि व्रण शोथ

श्चद्वौव्रणौ भग्न नाडिके ॥ भगंदरो पदंशौ च शूक

दोषस्त्वगामयः ॥ ७ ॥ शीतपित्त मुदरश्च कोठश्चै

वाम्लपित्तकं ॥ विसर्पश्च सविस्फोटाः सरो मांत्यो  
मसूरिकाः ॥ ८ ॥ क्षुद्रा स्यकर्णनासाक्षि शिरः स्त्री  
बालक ग्रहः ॥ विषश्चे त्ययमुद्देशो रुग्निनिश्चय  
संग्रहे ॥ ९ ॥

इति श्रीमन्माधवाचार्यविरचितोरुग्निनिश्चयोऽयं समाप्तः ॥

अथ माधवानुक्त परिशिष्ट निदान संग्रहः तत्र तावज्जल संत्रास  
रोगमाह ॥

बुद्धिस्थानं यदा श्लेष्मा केवलः प्रतिपद्यते ॥ तदा  
बुद्धौ निरुद्धायां श्लेष्मणाधिष्ठितो नरः ॥ १ ॥ जा  
ग्रत्सु सोथ वात्मानं मज्जंत मिव मन्यते ॥ सलिला  
न्नस्यति तदा जलत्रासंतु तं विदुः ॥ २ ॥ श्लेष्मघ्नं  
तत्र कर्तव्यं शोधनं शमनादिकं ॥ आहारस्य विधा  
नेन यावत्सप्रकृतिं व्रजेत् ॥ ३ ॥

जो निदान माधवाचार्यने नहीं लिखे उनको भी अनेक पंथों से  
लायके लिखते हैं तहा प्रथम जलसंत्रास रोगकानिदान कहते हैं जब  
कि केवल कफ यह बुद्धिस्थानमे प्रविष्ट व्हा जाता है तब कफ करिके  
॥ १ ॥ बुद्धिके रुकनेसे वह मनुष्य जागते अथवा सोतेमे भी यह देख  
ता है कि मै पानीमे बूडता हौं तब पानीसे डरता हौं इसको जलसंत्रास  
रोग कहते हैं ॥ २ ॥ तहां जो शोधन शमनादिक कफ नाशक होय  
वेई उपाय करना औ जब तक वह अपनी प्रकृतिके माफिक न होय  
तब तक आहारभी कफनाशक करना ॥ ३ ॥

अथां डङ्कास निदानं शिवसंहितातः ॥

स्वनिदानैः प्रकुपितो वायुर्विगुणतां गतः ॥ अंड  
कोश वहानाढीः प्राप्योर्ध्वं प्रति कर्षति ॥ ४ ॥ समे  
हनौ तदा दृश्यौ भवतो दृषणौ किल ॥ अंडहास  
इति प्रोक्तो रोगो यं भृशदारुणः ॥ ५ ॥

अब शिवसंहितासे अंडङ्कासका निदान कहते हैं

आपके कारणों करिके कुपित भया हुआ वायु जब अंडकोशके  
धारण करने वाली नसोंमें प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ तब ऊर्ध्वगति व्हे के  
लिंग सहित अंडको शौंको ऊपरकोरवीचिलेता है तबवै आदृश्य व्हे  
जाते हैं उस रोगको अंडङ्कास कहते हैं वह बड़ा दारुण है ॥ ५ ॥

अथ नाभि भंशनिदानं ॥

नाभि स्थाने शिरा ग्रंथि र्यश्च स्फुरति सर्वदा ॥ ति  
र्यगूर्ध्वं मधश्चेत्सविचले द्वायुना यदा ॥ ६ ॥ तदा  
स्युर्वातजा रोग वांति रूर्ध्वं गते भवेत् ॥ अधो गते  
त्वतीसारो मंदग्नित्वं ज्वरस्तथा ॥ ७ ॥ तिर्यग्गते  
ऽग्निमाद्यंच वातजाश्चा परे गदाः ॥ पिडिको द्वेष्टनं  
चैव भृशं स्यात्कटिवेदना ॥ ८ ॥

अब नाभिभंशनिदान कहते हैं

नाभिभंश याने नाभिका टलना ॥ जो नाभिके स्थानमें नसों  
की गांठि सदा फरकती रहती है सो जब वायु करिके ॥ ६ ॥ ऊंची  
नीची अथवा तिरछी टरिजाती है तब वातरोग होते हैं तहां ऊर्ध्वको

याने ऊपरको जानेसे वांतिहोती है नीचे कोटरनेसे अतीसार मंदाग्नि औ ज्वर होता है ॥ ७ ॥ तिरछिटरनेसे मंदाग्नि तथा औ रभी वातज रोग औ पिडरिमका ऐंठना तथा कसरमे पीडा होती है ॥ ८ ॥

अथसुश्रुतात् शुक्रदोष निदानं ॥

वात पित्त श्लेष्म शोणित कुणपगंध्यनल्प ग्रंथि  
पूति पूय क्षीणरेतसः प्रजो त्यादने नसमर्था भवन्ति ॥  
तत्र वातवर्ण वेदनं वातेन पित्तवर्ण वेदनं पित्तेन  
श्लेष्म वर्णवेदनं श्लेष्मणा शोणित वर्णपित्त वेद  
नं रक्तेन कुणप गंध्यनल्पं च रक्तेन ग्रंथिभूतं श्लेष्म  
वाताभ्यां पूयपूति निभं श्लेष्म पित्ताभ्यां क्षीणं  
शुक्रं प्रागुक्तं पित्तसारुताभ्यां मूत्रपुरीष गंधि स  
र्व वर्ण वेदनं सन्निपाते नेति तेषु कुणपगंधि ग्रंथि  
पूति पूय क्षीण रेतसः कृच्छ्रसाध्याः मूत्र पुरीष गं  
धि रेतस स्त्वसाध्याः साध्य मन्यच्चेति ॥

अबसुश्रुत ग्रंथसे वीर्यदोष का निदान कहते हैं

जैसेकि वात पित्त कफ रक्त कुणप गंधि याने जिसमे मुरदे सरीखी  
दुर्गंध होय अनल्प याने हृदसे जांदा ग्रंथि पूतियाने दुर्गंध वाला पूयया  
ने पीब सरीखा औ क्षीणवीर्य ये ऐसे पुरुष प्रजा उत्पन्न करनेको समर्थ  
नहीहोते हैं तहां जो वात दूषित वीर्य है उसमे वात जन्य रंग औ पीडा  
भी होती हैं पित्त दूषितमे पित्त वर्ण औ पित्त पीडा कफ दूषितमे  
शुक्ल वर्ण औ कफपीडा रक्त दूषितमे रक्त वर्ण रक्तज पीडा मुरदे  
सरीखी वास औ बहुत होता है जो ग्रंथि भूत है सो कफ वातज है

दुर्गंधपीब सरीखा यह कफ पित्त दूषित क्षीण यह वात पित्तसे जो मूत्र मलकी गंध युक्त है सो सन्निपात दूषित है तिनमे कुणप गंधि ग्रंथि पूति जो दुर्गंध युक्त तथा पीबसरीखा औ क्षीण येकष्ट साध्य मूत्र मल दुर्गंध वीर्य वाला असाध्य औ बाकी के साध्य जानना ॥

आर्त्तवदोष निदानं ॥

आर्त्तव मपि त्रिभिदौषैः शोणित चतुर्थैः पृथग्द्वैः  
समस्तैश्चोपसृष्टमबीजं भवति तदपि दोषवर्ण  
वेदनादिभिर्विज्ञेयं ॥ तेषु कुणपग्रंथि पूति पूयक्षीण  
मूत्रपुरीषप्रकाशमसाध्यं साध्यमन्यद्भवति ॥

आर्त्तव याने मारिक स्त्री धर्मका रक्त सोभी तीनौ दोष औ रक्त करिके न्यारे न्यारे दो दो औ सबकरिके दूषित होता है उसमेभी वीर्यकी तरह दोष वर्ण वेदना जानना वह प्रजा जनन योग नहीं होता है तिनमे कुणप ग्रंथी पूति पूय क्षीण औ मल मूत्र गंधि युक्त असाध्य इनकेसे वाय साध्य जानना ॥

अथनपुंसकानाह ॥

आसेक्यश्च सुगंधीच कुंभीकश्चेर्ष्यकस्तथा ॥

अमीसशुक्राबोद्धव्या अशुक्रः षण्ढसंज्ञकः ॥ १ ॥

अवनपुंसक कहते हैं ॥

वै नपुंसक पांच प्रकारके बैसेकि आसेक्य १ सुगंधी २ कुंभीक ३ ईर्ष्यक ४ ये चारो वीर्य सहित होते हैं औ षण्ढ यह निर्वीर्य होता है ॥ १ ॥

अथै तेषां लक्षणानि तत्र आसेक्यल •

पित्रोस्तु स्वल्पवीर्यत्वादासेक्यः पुरुषो भवेत् ॥

**सशुक्रं प्रास्य लभते ध्वजो न्नति मसंशयं ॥ २ ॥**

अबउनपांचौकिलक्षणकहते हैं

तहां आसेक्यके लक्षण जैसेकि माता पिताके अति अल्प रज वीर्यके सबब से आसेक्य पुरुष होता है सो शुक्रके पीनेसे लिंगकी चैतन्यताको प्राप्त होता है आप मुखमे दूसरेसे मैथुन करायके उसके वीर्यको जब आप पीजाता है तब उसका लिंग चैतन्य होता है इसका दूसरानाब मुखयोनिभी है ॥ २ ॥

सौगंधिकल०

**यः पूतियो नौ जायेत सहि सौगंधिकोमतः ॥**

**सयोनि सेफ सौगंध माघाय लभते बलं ॥ ३ ॥**

जो पुरुष दुर्गंध युक्त योनिमे पैदा होता है सो सौगंधिक नामका नपुंसक है वह जब योनि औ लिंगकी वास सूंघता है तब मैथुन शक्ति-को प्राप्त होता है इसका दूसरानाम नासायोनिभी है ॥ ३ ॥

कुंभीकल०

**स्वेगुदे ऽब्रह्म चर्याद्यः स्त्रीषु पुंवस्यवर्त्तते ॥**

**सकुंभीक इति ज्ञेयो गुदयोनि श्रस स्मृतः ॥ ४ ॥**

जो पुरुष आपके गुदामे दूसरेसे मैथुन करायके स्त्रीके समागममे पुरुष की तरह मैथुन करता है सो कुंभीककहाता है इसका दूसरानाम गुदयोनि भी है ॥ ४ ॥

ईर्ष्यकल०

**दृष्ट्वा व्यवाय मन्येषां व्यवा येयः प्रवर्त्तते ॥**

**ईर्ष्यकः सहि विज्ञोयो दृष्टियोनि श्रसः स्मृतः ॥ ५ ॥**

जो दूसरेको मैथुन करते देखिके आपमैथुन करनेको समर्थ होता है सोईर्ष्य कनामका नपुंसक है इसको दृष्टियोनिभी कहते हैं ॥ ५ ॥

षण्डलक्षणं ॥

यो भार्याया मृतौ मोहादंगनेव प्रवर्तते ॥

तत्र स्त्रीचेष्टिता कारो जायते षण्ड संज्ञकः ॥ ६ ॥

जो पुरुष मोहसे याने अविचारसे स्त्रीके ऋतुसमयमे स्त्रीकी तरह प्रवर्त होता है याने आपनी चे औ स्त्रीकोऊपर वैठारिके मैथुन करता है उस समयमे जो गर्भ रहता है सो षण्ड कहाता उसका आकार स्त्री सरीखा होता है याने पुरुषके चिन्ह जो दाढी मुल्लउन करिके रहित होता है औ चेष्टाभी स्त्रीसरीखी करता है याने चटक मटक स्त्रीसरीखी औ गुद मैथुनभी करवाता है अर्थात् दूसरेसे आपके गुदामे मैथुन कराता है वह वीर्य रहित होता है ॥ ६ ॥

षण्डास्त्रील •

ऋतौ पुरुषवच्चैव प्रवर्ततां गनायदि ॥

तत्र कन्या यदिभवेत्साभवेन्नरचेष्टिता ॥ ७ ॥

जो ऋतुकाल समयमे स्त्री पुरुष सरीखा आचरण करै याने पुरुष को नीचे सोवायके आप ऊपरसे मैथुन करै तौ जो कदाचित् उस बखतमे गर्भरहिके कन्या होय तौ वह पुरुष सरीखी सब चेष्टा करै याने बोल चालभी पुरुष प्रमाण औ दूसरी स्त्रीको भी सोवायके आप उसकी योनिसे योनि घसै ॥ ७ ॥

एवंजन्मतोनपुंसकानुक्कादोषमानसानाह ॥

क्लीबः स्यात्सुरताशक्तस्तद्भावः क्लैब्यमुच्यते ॥ तच्च

सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य कथ्यते ॥ ८ ॥ तत्र मान



समाह तै स्तैर्भावरैः लब्धैश्च रिरंसो मनसि क्षते ॥  
 ध्वजः पतत्यतो नृणां क्लैब्यं समुप जायते ॥ द्वेष्य स्त्री  
 संप्रसंगाच्च क्लैब्यं तन्मानसं स्मृतं ॥ ९ ॥

ऐसे जो जन्मके नपुंसक उनको कहिके अब जो वातादि दोषोंसे  
 और मनकी पीडासे होते हैं उनको कहते हैं ॥ जो पुरुष मैथुन करनेमें  
 अशक्त होता है उसको क्लैब कहते हैं उसक्की बपनेको क्लैब्य कहते हैं ॥  
 वह क्लैब्य सात प्रकारका है उनके निदान कहता हों ॥ ८ ॥ जो लुब्ध  
 यको प्रिय नहीं ऐसे भाव योन भयशोक क्रोध इत्यादिक तिनकरिके  
 स्त्रीसे रमण करनेकी है इच्छा जिसके ऐसे मनुष्यके मनकी पीडाहो-  
 नेसे याने मनके विगडनेसे लिंग शिथिल व्हा जाता है तथा जिस स्त्रीसे  
 प्रीति नहोय औ उससे वैरहोय ऐ सीस्त्री संगरमण करनेसे क्लैब्य याने  
 मैथुन की अशक्तता व्हा जाती है इसको मानस क्लैबत्व जानना ॥ ९ ॥

दोषजमाह ॥

कटुकाम्लोष्णलवणैरतिमात्रोपसेवितैः ॥

पित्ताच्छुक्रक्षयो दृष्टः क्लैब्यं तस्मात्प्रजायते ॥ १० ॥

कट्ठे खट्टे गरम औ नमकी ऐसे पदार्थोंके अतिखानेसे पित्त  
 बढ़ता है उसपित्तके बढ़नेसे वीर्यका क्षय होता है उस पित्तसे क्लैबता  
 होती है ॥ १० ॥

अतिव्यवायशीलो यो न च वाजिक्रियारतः ॥

ध्वजभंगमवाप्नोति स शुक्रक्षयहेतुकं ॥ ११ ॥

जो पुरुष अतिमैथुन करता है औ वाजीकर औषधोंका सेवन  
 नहीं करता है सो वीर्यकी क्षीणतासे नपुंसक होता है ॥ ११ ॥

महतामेद्ररोगेण चतुर्थी क्लीबता भवेत् ॥ १२ ॥

जो बडाभारी गरमी वगैर कोई सा भी रोग लिंगमे होयतौ उसते भी क्लीबता होती है यह पंचमी ॥ १२ ॥

बलिनः क्षुब्ध मनसो निरोधा द्विबलस्य च ॥

षष्ठं क्लैब्यं स्मृतं तत्तु शुक्रस्तंभ निमित्तकं ॥ १३ ॥

जो पुरुष बलवान है औ उसके मनमे मैथुन इच्छासे मनचंचल भया औ उसने मैथुननकियातौ उसको वीर्य निरोध निमित्तसे नपुंसक ताहोती है यह छठी ॥ १३ ॥

जन्म प्रभृति यत्क्लैब्यं सहजं तद्विसप्तमं ॥

तद्भेदाः पूर्वमेवोक्ता आसेक्याद्यानपुंसकाः ॥ १४ ॥

जो जन्महीसे नपुंसक है सो सहज कहाता है यह सातवां इसके भेद आसेक्य आदिक प्रथमही कहि आये हैं ॥ १४ ॥

अथस्त्रायुकनिदानं ॥

शाखासु कुपितादोषाः शोथं कृत्वा विसर्पवत् ॥

भिनत्ति तत्क्षते तत्र सोष्मा मंसं विशोष्य च ॥ १५ ॥

कुर्यात्तंतु निभं जीवं वृत्तं सितद्युतिंबहिः ॥ शनैः

शनैः क्षताद्याति छेदात्कोपमुपैति च ॥ १६ ॥ तत्पा

ताच्छोपशांतिः स्यात्पुनः स्थानां तरे भवेत् ॥ सस्त्रा

युक इति ख्यातः क्रियोक्ता तु विसर्पवत् ॥ १७ ॥

बाह्योर्द्यदिप्रमादेन जंघयोस्तु घटे क्वचित् ॥ संको

चं खंजता चैव छिन्नो तंतुः करोत्यसौ ॥ १८ ॥ वाते

नश्यावरूक्षः सरुगथदहना न्नील पीतः सदाहोयः  
 श्वेतः श्लेष्मणास्या पृथुगरिमयुतो दोष युग्माद्वि  
 लिंगः॥ रक्ता चारक्तकांतिः समधिक दहनः सर्वजः  
 सर्वलिंगो रोगोऽ सावष्ट धेत्थं मुनिभि रभिहितः  
 स्नायुकस्तंतु कीटः ॥ १९ ॥

इतिपरिशिष्टनिदानंसमाप्तंसमाप्तोयं ग्रंथः ॥

स्नायुक याने नहारू कानिदान शाखा याने हाथपाय इत्यादि-  
 कौंमै कुपितभये हुऐवातादिकदोष वै बाहेर विसर्पकी तरह सूजन को  
 उत्पन्न करते हैं याने कफोला करते हैं फिरि उसको फोरिक उसकी  
 गरमी सहित उहांके मांसको सुखायके ॥ १५ ॥ उसमे गोल सफेद  
 डोरासरीखा जीव उत्पन्न करते हैं सोवह धीरे उस क्षतसे बाहेरको  
 निकलता है जो टूटिगयातौ बहुत दुख देता है ॥ १६ ॥ उसके पडिजा  
 नेसे सूजनिकी शांति होती है औ फिरिभी दूसरे स्थानमे होता है उस-  
 को स्नायुक कहते हैं उसमे औषधक्रिया विसर्प प्रमाणकरना ॥ १७ ॥  
 जो कदापि बांह औ जांघमे पीडाकारक होय औ टूटिजाय तौ बांहको  
 सिकोदिता है आजंघमे भया हुआ खंजताको पैदा करै ॥ १८ ॥ जो  
 यह बात जहोयतौ श्याम वर्णरूखा औ पीडा युक्त होता है ॥ पित्तसे  
 नीला पीला औ दाह युक्त ॥ कफसे सफेद मोटा औ भारी होता है ॥  
 दो दोष युक्त दो दोष चिन्ह युक्त ॥ रक्तसे गुलाबी रंगका औ जलनिजादा  
 कमी होय है त्रिदोषसे सर्व चिन्ह युक्त होता है ऐसे यह स्नायुक रोग आठ  
 प्रकारका होता है ॥ १९ ॥ इति श्रीमत्सुकलसीतारामात्मजपंडितरघुनाथ  
 प्रसादविरचितायां रुग्निश्चयदीपिकायां परिशिष्टनिदानप्रकाशः

